

MER

Entidade: Usuário

Atributos: idUsuario (PK), nome, email, senha, idNivel (FK), acertosQuestoes, errosQuestoes, tempoEstudo, competicoesRealizadas

Relacionamento: Usuário (1) → (N) Flashcard

Usuário (1) → (N) ListaPersonalizada

Usuário (1) → (N) Competição

Usuário (1) → (N) NívelEstudo

Entidade: Nível Estudo

Atributos: idNivel (PK), tipo

Relacionamento: Nível Estudo (1) → (N) Usuário

Nível Estudo (1) → (N) Usuário

Entidade: Prova

Atributos: idProva (PK), idFonte (FK), ano, qntdQuestoes, fase

Relacionamento: Prova (1) → (N) Questão

Prova (1) → (1) Fonte

Entidade: Fonte

Atributos: idFonte (PK), nome

Relacionamento: Fonte (1) → (N) Prova

Fonte (1) → (N) ListaPersonalizada

Entidade: Categoria

Atributos: idCategoria (PK), nome

Relacionamento: Categoria (1) → (N) Questão

Categoria (1) → (N) ListaPersonalizada

Entidade: Questão

Atributos: idQuestao (PK), idProva (FK), idCategoria (FK), questao, resposta

Relacionamento: Questão (1) → (1) Categoria

Questão (1) → (1) Prova

Entidade: Lista Personalizada

Atributos: idLista (PK), idUsuario (FK), idCategoria (FK), idFonte (FK, opcional), ano (opcional)

Relacionamento: Lista Personalizada (1) → (N) Categoria

Lista Personalizada (1) → (1) Usuário

Lista Personalizada (1) → (N) Fonte

Entidade: Flashcard

Atributos: idFlashcard (PK), idUsuario (FK), perguntaUsuario, respostaUsuario

Relacionamento: Flashcard (1) → (1) Usuário


Entidade: Competição

Atributos: idCompeticao (PK), data, idUsuario1 (FK), idUsuario2 (FK), idNivel (FK)

Relacionamento: Competição (1) → (N) Usuário

Competição (1) → (1) Nível Estudo

DER - 1:n, n:n, 1:1



```
CREATE SCHEMA unimind;
```

```
SELECT table_name
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'unimind';
```

```
CREATE TABLE unimind.NivelEstudo (
    idNivel INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    tipo VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE unimind.Usuario (
    idUsuario INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    senha VARCHAR(255) NOT NULL,
    idNivel INT,
    acertosQuestoes INT DEFAULT 0,
    errosQuestoes INT DEFAULT 0,
    tempoEstudo INT DEFAULT 0, -- tempo em minutos
    competicoesRealizadas INT DEFAULT 0,
    FOREIGN KEY (idNivel) REFERENCES unimind.NivelEstudo(idNivel)
);
```

```
CREATE TABLE unimind.Fonte (
    idFonte INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE unimind.Categoria (
    idCategoria INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE unimind.Prova (
    idProva INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    idFonte INT,
    ano INT NOT NULL,
    qntdQuestoes INT NOT NULL,
    fase VARCHAR(50),
    FOREIGN KEY (idFonte) REFERENCES unimind.Fonte(idFonte)
);
```

```
CREATE TABLE unimind.Questao (
    idQuestao INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    idProva INT,
    idCategoria INT,
    questao TEXT NOT NULL,
    resposta TEXT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (idProva) REFERENCES unimind.Prova(idProva),
    FOREIGN KEY (idCategoria) REFERENCES unimind.Categoria(idCategoria)
);
```

```
CREATE TABLE unimind.ListaPersonalizada (
    idLista INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    idUsuario INT,
    idCategoria INT,
    idFonte INT NULL,
    ano INT NULL,
    FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES unimind.Usuario(idUsuario),
    FOREIGN KEY (idCategoria) REFERENCES unimind.Categoria(idCategoria),
    FOREIGN KEY (idFonte) REFERENCES unimind.Fonte(idFonte)
);
```

```
CREATE TABLE unimind.Flashcard (
    idFlashcard INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    idUsuario INT,
    perguntaUsuario TEXT NOT NULL,
    respostaUsuario TEXT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES unimind.Usuario(idUsuario)
);
```

```
CREATE TABLE unimind.Competicao (
    idCompeticao INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    data DATE NOT NULL,
    idUsuario1 INT,
    idUsuario2 INT,
    idNivel INT,
    FOREIGN KEY (idUsuario1) REFERENCES unimind.Usuario(idUsuario),
    FOREIGN KEY (idUsuario2) REFERENCES unimind.Usuario(idUsuario),
    FOREIGN KEY (idNivel) REFERENCES unimind.NivelEstudo(idNivel)
);
```