

1. Crea una pàgina web amb el següent contingut (recorda que has d'emprar etiquetes semàntiques). Mitjançant CSS defineix un estil propi a la pàgina.

- Títol: «Activitat 7»
- Text a inserir al cos de la pàgina: «Som un alumne del Borja Moll, estudiant d'un cicle d'informàtica i aquesta és una pàgina de pràctica».
- Inserir la següent llista d'elements que ens mostrarà una col·lecció d'imatges:
Galeria de arbres de fruita:
 1. Llimonera
 2. Taronger
 3. Prunera
 - a. Pruna europea
 - b. Pruna japonesa
 - c. Pruna groga
 4. Cirerer
- Un peu on es vegi: el teu nom, curs , any acadèmic i la teva adreça electrònica.

2. Consulta la propietat de CSS «position», i aplica-la a la pàgina web anterior per col·locar correctament els elements semàntics.

3. Escribeu algunes regles CSS necessàries per definir diferents estils i colors a tots els tipus d'enllaços? Has d'emprar pseudoclasses.

Recordem:

- No visitat: Es aquell estat que té qualsevol enllaç per defecte. Es defineix amb l'atribut "link".
- Visitat: És l'estat oposat a l'anterior, quan ja hem visitat l'enllaç. Per definir-lo empram l'atribut "visited".
- Actiu: Aquest estat és quan clicam damunt l'enllaç. Es defineix com "active".