#### Katedra Systemów Transportowych Mobilność

dr inż. Rafał Kucharski<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Katedra Systemów Transportowych Politechnika Krakowska

Kraków, 2018



## Mobilność

Definicje

#### Nateżenie ruchu

Liczba pojazdów przejeżdżająca przez dany odcinek drogi w określonym czasie, np. 2 000 pojazdów na godzinę szczytu na kierunek w Alejach (Jubilat)

#### Potok pasażerski

Liczba pasażerów używających pojazdów komunikacji zbiorowej na danym odcinku w danym czasie.

np. 18 000 pasażerów na kierunek pomiędzy stacją metra Centrum a Świętokrzyska w Warszawie w godzinie szczytu.

#### Czas przejazdu

Średni czas przejazdu odcinka (miedzy kolejnymi skrzyżowaniami, lub przystankami) lub relacji skrętnej (od dołączenia do kolejki do opuszczenia tarczy) w godzinie szczytu, np. 15 minut pomiędzy przystankiem Politechnika a Nowy Kleparz o godzinie 16:15



2 / 1

#### Mobilność

Definicje

#### Podróż

- rano z domu po bułki
- z domu do pracy
- z pracy na spotkanie
- ze szkoły na gimnastykę
- z pracy po dzieci z przedszkola
- ...

#### Mobilność

Potrzeba użytkowników (klientów) systemu transportowego przemieszczania się: znalezienia się w innym miejscu przy jak najmniejszej uciążliwości.

Podstawowa przyczyna dla której potrzebne są systemy transportowe (podaż).



4 □ > 4 □ > 4 ≡ > 4

### Aktywności

#### Aktywność

Przebywanie w określonym miejscu przez pewien okres czasu w związku z realizacją potrzeby.

#### Podstawowe aktywności:

- DOM (sen, rodzina, posiłki, zabawa, odpoczynek, wizyty, ...)
- PRACA
- SZKOŁA oraz
- zakupy
- sprawy urzędowe
- rozrywka
- sport
- wizyta
- jedzenie
- odwożenie, odprowadzanie
- ۵




#### Łańcuch

Dobowy Łańcuch Aktywności

#### Łańcuch aktywności

Sekwencja aktywności realizowanych przed daną osobę w ciągu doby



Cylinder czasoprzestrzenny



4 D > 4 D > 4 E > 4

#### Łańcuchy podróży

Łańcuch zazwyczaj kończy i zaczyna się w domu.

#### Podstawowe łańcuchy trójelementowe

- Dom -> Praca -> Dom (pracujący)
- Dom -> Szkoła -> Dom (uczniowie)
- Dom -> Zakupy -> Dom (bezrobotni, emeryci, niepracujący, urlop, itp.)

#### Dodatkowa aktywność po podstawowej

- Dom -> Praca -> Zakupy -> Dom
- Dom -> Szkoła -> Rozrywka -> Dom
- Dom -> Lekarz -> Odbieranie -> Dom

#### Dodatkowa aktywność przed podstawową

- Dom -> Odwożenie -> Praca -> Zakupy -> Dom
- Dom -> Sport -> Szkoła -> Dom
- Dom -> Odwożenie -> Lekarz -> Dom

łańcuch liczba podróży udział



łańcuch	liczba podróży	udział
DPD	5342	36.46%



łańcuch	liczba podróży	udział
DPD	5342	36.46%
DSD	2382	16.26%



łańcuch	liczba podróży	udział
DPD	5342	36.46%
DSD	2382	16.26%
DID	2032	13.87%





łańcuch	liczba podróży	udział
DPD	5342	36.46%
DSD	2382	16.26%
DID	2032	13.87%
DUD	1031	7.04%



łańcuch	liczba podróży	udział
DPD	5342	36.46%
DSD	2382	16.26%
DID	2032	13.87%
DUD	1031	7.04%
DPDID	347	2.37%





łańcuch	liczba podróży	udział
DPD	5342	36.46%
DSD	2382	16.26%
DID	2032	13.87%
DUD	1031	7.04%
DPDID	347	2.37%
DPDUD	211	1.44%





łańcuch	liczba podróży	udział
DPD	5342	36.46%
DSD	2382	16.26%
DID	2032	13.87%
DUD	1031	7.04%
DPDID	347	2.37%
DPDUD	211	1.44%
DSDID	181	1.24%



7 / 1



łańcuch	liczba podróży	udział
DPD	5342	36.46%
DSD	2382	16.26%
DID	2032	13.87%
DUD	1031	7.04%
DPDID	347	2.37%
DPDUD	211	1.44%
DSDID	181	1.24%
DIDID	178	1.21%



7 / 1

łańcuch	liczba podróży	udział
DPD	5342	36.46%
DSD	2382	16.26%
DID	2032	13.87%
DUD	1031	7.04%
DPDID	347	2.37%
DPDUD	211	1.44%
DSDID	181	1.24%
DIDID	178	1.21%
DIID	156	1.06%





dr inż. Rafał Kucharski Kraków, 2018 KST, L-2, WIL, PK 7 / 1

łańcuch	liczba podróży	udział
DPD	5342	36.46%
DSD	2382	16.26%
DID	2032	13.87%
DUD	1031	7.04%
DPDID	347	2.37%
DPDUD	211	1.44%
DSDID	181	1.24%
DIDID	178	1.21%
DIID	156	1.06%
DPID	149	1.02%





	1	
łańcuch	liczba podróży	udział
DPD	5342	36.46%
DSD	2382	16.26%
DID	2032	13.87%
DUD	1031	7.04%
DPDID	347	2.37%
DPDUD	211	1.44%
DSDID	181	1.24%
DIDID	178	1.21%
DIID	156	1.06%
DPID	149	1.02%
DPUD	96	0.66%





dr inż. Rafat Kucharski Kraków, 2018 KST, L-2, WIL, PK 7 / 1

## Macierz motywacji podróży

Liczebnośc	ć								
				motyv	vacja końc	a podróży			
		do domu	do pracy	do szkoły	uczelnię	w WOH	poza WOH	inne	Ogółem
motyw acj	dom	13	7865	1511	638	711	1342	3004	15084
a 	praca	7244	334	7	20	241	338	568	8752
początku podróży	szkoła	1472	1	5	0	5	12	44	1539
podroży	wyższa uczelnia	560	20	0	13	15	22	49	679
	WOH	988	16	2	0	24	17	47	1094
	poza WOH	1691	49	2	2	23	112	95	1974
	inne	3211	326	15	15	78	142	465	4252
Ogółem		15179	8611	1542	688	1097	1985	4272	33374

WBR 2015




### Doba - aktywnosci i podroze



9 / 1



# Aktywnosci







10 / 1



### Rozkład dobowy podróży


#### Rozklad dobowy podrozy (temporal trip ditribution)





dr inż. Rafał Kucharski Kraków, 2018 KST, L-2, WIL, PK 11 / 1

### Rozkład dobowy podróży







dr inż. Rafał Kucharski Kraków, 2018 KST, L-2, WIL, PK 12 / 1

## Rozkład dobowy podróży

od	do	D-P	P-D	D-N	N-D	D-I	I-D	NZD
	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
0	1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1	2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2	3	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3	4	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%
4	5	3.5%	0.0%	0.1%	0.0%	0.3%	0.1%	0.1%
5	6	16.0%	0.2%	0.5%	0.0%	1.0%	0.1%	0.3%
6	7	28.7%	0.3%	12.3%	0.0%	3.9%	0.3%	1.3%
7	8	28.2%	0.2%	26.0%	0.2%	8.6%	1.2%	5.8%
8	9	9.5%	0.2%	22.6%	0.6%	10.1%	2.6%	5.3%
9	10	4.3%	0.3%	22.1%	0.3%	14.0%	3.6%	6.3%
10	11	1.9%	0.4%	8.0%	1.2%	10.9%	6.7%	9.3%
11	12	1.3%	1.2%	2.4%	4.7%	7.6%	8.7%	10.4%
12	13	1.4%	1.9%	1.8%	11.0%	4.9%	9.1%	8.3%
13	14	1.4%	5.8%	1.0%	22.4%	4.9%	7.8%	9.9%
14	15	0.9%	17.6%	0.6%	27.5%	4.6%	7.6%	10.6%
15	16	0.5%	26.8%	0.4%	14.3%	5.8%	7.8%	11.7%
16	17	0.5%	18.8%	1.2%	8.3%	7.5%	9.1%	7.6%
17	18	0.7%	10.7%	0.8%	4.0%	7.1%	8.4%	5.1%
18	19	0.3%	5.7%	0.3%	2.8%	4.3%	8.0%	3.6%
19	20	0.1%	3.8%	0.1%	2.0%	2.6%	8.2%	2.3%
20	21	0.2%	2.4%	0.0%	0.3%	1.1%	5.5%	1.2%
21	22	0.2%	2.3%	0.0%	0.3%	0.4%	3.3%	0.5%
22	23	0.0%	1.2%	0.0%	0.1%	0.1%	1.4%	0.2%
23	24	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.1%







14 / 1



Wprowadzenie

- analityczny
- zgodny z KBR
- czytelny
- powtarzalny
- wartości średnie (oczekiwane)
- opisuje podróże (nie łańcuchy)





1	czy?/jak często?	produkcja i atrakcja rejonów	$q_o, q_d$	generacja podróży
2	dokąd?	więźba ruchu	$q_{od}$	grawitacja
3	czym?	udziały środków transportu	$p_{od}$	wybór środka transportu
4	którędy?	obciążenia ścieżek	$q_a$	wybór trasy





- Na etapie **generacji ruchu** określamy liczbę podróży rozpoczynanych  $q_o$  i kończonych  $q_d$  w każdym rejonie używając formuł generacji zgodnie z zagospodarowaniem (zmienne rejonu  $X_o$ ) i parametrami określonymi w KBR.
- $oldsymbol{0}$  Na etapie **wyboru celu podróży** określamy liczbę podróży między rejonami  $q_{od}$  na podstawie:
  - produkcji w źródle q<sub>o</sub>,
  - ullet atrakcji u celu  $q_d$
  - ullet odległości pomiędzy rejonami (koszt  $c_{od}$ , lub czas  $t_{od}$
- ullet Na etapie **wyboru środka transportu** dla każdej pary rejonów określamy prawdopodobieństwa  $p_{od}$  wyboru każdego z rozważanych środków transportu:
  - pieszo,
  - komunikacją zbiorową,
  - samochodem,
  - ....
- Na etapie wyboru trasy dla każdej pary źródło cel określ optymalną trasę: pieszą, komunikacją zbiorową, samochodem.

$$\{q_o, q_d\} \to q_{od} \to q_{od} \times p_m \to q_a$$
 (1)





### Generacja Ruchu





#### Generacja ruchu

Ujęcie statystyczne

#### Produkcja

Liczba podróży rozpoczynanych w danym okresie czasu w danym obszarze w danej motywacji. np. Liczba podróży rozpoczynanych w dobie na Osiedlu Kościuszkowskim z domu do pracy

#### Atrakcja

Liczba podrózy kończonych w danym okresie czasu w danym obszarze w danej motywacji. np. Liczba podróży kończonych w dobie na Politechnice Krakowskiej z domu na uczelnię.

#### Ruchliwość

Średnia liczba podrózy wykonywana przez osobę w dobie.

#### Liczba podróży

Najogólniej - ruchliwość razy liczba mieszkańców

$$T = \alpha \times LM_i$$



#### Czas wykonywania aktywności





### Wybór celu podróży





## Wybór celu podróży

#### Sytuacja

Wiemy gdzie i ile podróży rozpoczyna się (generacja) i kończy (atrakcja) Nie wiemy jakie to są podróże, nie wiemy jak początki łączą się z końcami.

#### Wybór

#### Podróżny:

- jest w określonym miejscu (początek)
- z określoną potrzebą (kolejną aktywnością w łańcuchu)
- podejmuje decyzję gdzie zaspokoi potrzebę wybiera koniec podróży





#### Wybór celu podróży Przykład

Cztery rejony (1-4) generują podróże, w sumie 1000 podróży które mogą być zaspokojone w dwóch rejonach, bliższym nr 5 i dalszym nr 6.







o, d	Р	Α
1	100	-
2	200	-
3	300	-
4	400	-
5	-	200
6	_	800









# Wybór celu podróży

Przykład





6







o, d	Р	Α
1	100	-
2	200	-
3	300	-
4	400	-
5	-	200
6	-	800

#### Podróże fakultatywne o dużym oporze przestrzeni

np. na zakupy do najbliższej Biedronki

o, d,	5	6
1	90	10
2	200	0
3	270	30
4	400	0





# Wybór celu podróży

Przykład

(1

2

6

5

(3

4

o, d	Р	Α
1	100	-
2	200	-
3	300	-
4	400	-
5	-	200
6	-	800

#### Podróże fakultatywne o istotnej atrakcyjności celu podróży

np. do galerii handlowej przy dużej różnicy oferty (uwzględnione w atrakcji)

o, d,	5	6
1	20	80
2	40	160
3	60	240
4	80	320





### Wybór celu podróży

Przykład

2

5

4

o, d	Р	A
1	100	-
2	200	-
3	300	-
4	400	-
5	-	200 -> 800
6	-	800 -> 200

Podróże obligatoryjne gdzie podaż zdążyła dopasować się do popytu

np. do przedszkola

o, d,	5	6
1	80	20
2	1600	40
3	240	60
4	320	80





### Wybór celu podróży

Przykład

(1

2

6

5

(3

4

o, d	Р	Α
1	100	-
2	200	-
3	300	-
4	400	-
5	-	200
6	-	800

#### Podróże obligatoryjne o ograniczone pojemności celu podróży

np. do pracy przy określonej liczbie miejsc pracy (górna granica liczby podróży)


o, d,	5	6
1	20	80
2	40	160
3	60	240
4	80	320





#### Faktyczna struktura przemieszczeń

Ujawniona np. w śladach telefonów komórkowych



4 中 × 4 御 × 4 差 × 4 差





#### Przykład

Dzisiaj otwarto nową linie tramwajową w Krakowie.

Łączy ona Mistrzejowice, przez Park Wodny, Rondo Młyńskie, Wieczystą i dalej do Ronda Mogilskiego.

Pierwszego dnia po otwarciu kursem o 07:43 podróżuje 100 pasażerów.

Skąd oni się wzięli?





Przykład




Net Type number tram



31 / 1

Przykład




Net
Type number
tram
car/samochód
bus

— bike/rower



Przykład




Net Type number tram car/samochód







Przykład





### Wybór trasy



35 / 1



### Wybór ścieżki w sieci drogowej

Dla przedstawionej poniżej sieci drogowej określmy obciążenie (liczbę pojazdów  $q_a$ ) na moście (odcinek przerywany) i wynikający z niego czasu przejazdu  $(t_a)$ . Wartości w rejonach oznaczają liczbę pojazdów jaka w ciągu godziny szczytu porannego chce dojechać do celu podróży. Załóż, że wszystkie odcinki są równe i czas przejazdu każdego z nich w ruchu swobodnym wynosi 1 minutę.

- 1 załóż, że przepustowość wszystkich odcinków jest nieograniczona.
- $footnote{0}$  załóż, że przepustowość  $(Q_a)$  mostu (odcinek przerywany) wynosi 500 pojazdów na godzinę, pozostałe odcinki mają nieograniczoną przepustowość. Czas przejazdu oszacuj korzystając z funkcji:  $t_a=t_a^0\cdot(1+(q_a/Q_a)^2)$ . Podaj szacunkową wartość zbliżoną do warunków równowagi Wardop'a.






### Wybór ścieżki w sieci

przykład


A: przepustowość wszystkich odcinków jest nieograniczona.



### Wybór ścieżki w sieci

przykład

B: przepustowość  $(Q_a)$  mostu (odcinek przerywany) wynosi 500 pojazdów na godzinę, pozostałe odcinki mają nieograniczoną przepustowość. Czas przejazdu oszacuj korzystając z funkcji:  $t_a=t_a^0\cdot(1+(q_a/Q_a)^2)$ . Podaj szacunkową wartość zbliżoną do warunków równowagi Wardop'a.





#### Podsumowanie

Dziękuję za uwagę

 ${\sf Rafal\ Kucharski,\ rkucharski(at)pk.edu.pl}$ 



