Missão prática | Nível 1 | Mundo 2

//Disciplina: Nivel1: Meu primeiro site cringe


//Professor: Claudio Fernandes


//Aluno: Rafael Lima de Medeiros


//Turma: 2024.4

//Data atual: 30/11/2024

Código HTML - Procedimento 3








104 ⊗ 0 <u>A</u> 0 **№** 0


Pesquisar

<button type="submit" class="btn btn-primary">Cadastrar/button>


Ln 12, Col 108 Espaços: 4 UTF-8 CRLF HTML PG Go Live Q



Código CSS - Cadastro



Resultado:



```
Código HTML:
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Cadastro</title>
  <!-- Inclusão do Bootstrap via CDN -->
  </l></l></l></l></l></l
  <!-- Inclusão do Bootstrap via CDN para scripts -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" defer></script>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <!-- Header: Menu de Navegação -->
  <header>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light ">
       <div class="container-fluid">
         <a class="navbar-brand" href="menu.html">Home</a>
         <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-
expanded="false" aria-label="Alternar navegação">
           <span class="navbar-toggler-icon"></span>
         </button>
         <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
           ul class="navbar-nav">
             class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="receitas.html">Receitas</a>
             class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="cadastro.html">Cadastro</a>
             </div>
      </div>
    </nav>
  </header>
  <!-- Main: Área Principal com Formulário de Cadastro -->
  <main class="container-fluid">
    <h1>Efetue seu cadastro</h1>
       <form class="m-4" class="needs-validation" novalidate>
         <div class="form-group row">
           <label for="inputName" class="col-sm-2 col-form-label">Nome</label>
           <div class="col-sm-7">
            <input type="text" class="form-control">
           </div>
          </div>
      </form>
```

```
<form class="m-4" class="needs-validation" novalidate>
           <div class="form-group row">
            <label for="inputEmail" class="col-sm-2 col-form-label">E-mail</label>
            <div class="col-sm-7">
             <input type="email" class="form-control">
            </div>
           </div>
        </form>
        <form class="m-4" class="needs-validation" novalidate>
           <div class="form-group row">
            <label for="inputCep" class="col-sm-2 col-form-label">Cep</label>
            <div class="col-sm-3">
             <input type="text" class="form-control">
            </div>
           </div>
        </form>
        <form class="m-4" class="needs-validation" novalidate>
           <div class="form-group row">
            <label for="inputRua" class="col-sm-2 col-form-label">Rua</label>
            <div class="col-sm-7">
             <input type="text" class="form-control">
            </div>
           </div>
          </form>
           <form class="m-4" class="needs-validation" novalidate>
             <div class="form-group row">
               <label for="inputRua" class="col-sm-2 col-form-label">Nº</label>
               <div class="col-sm-1">
                <input type="text" class="form-control">
               </div>
               <label for="inputRua" class="col-sm-2 col-form-label">Complemento</label>
               <div class="col-sm-4">
                <input type="text" class="form-control">
               </div>
             </div>
           </form>
        <form class="m-4" class="needs-validation" novalidate>
           <div class="form-group row">
            <label for="inputCity" class="col-sm-2 col-form-label">Cidade</label>
            <div class="col-sm-4">
            <input type="text" class="form-control">
            </d>
            </div>
            <label class="col-sm-1 col-form-label">UF</label>
               <div class="col-sm-1 d-flex">
                 <input type="text" class="form-control">
                 <button type="submit" class="btn btn-primary">Cadastrar</button>
               </div>
        </form>
  </main>
  <!-- Footer: Rodapé com Informações de Copyright -->
  <footer class="bg-light text-center">
     ©Jurema2022
  </footer>
  <script>
     // Exemplo de JavaScript inicial para desativar envios de formulário, se houver campos inválidos.
(function() {
 'use strict';
 window.addEventListener('load', function() {
  // Pega todos os formulários que nós queremos aplicar estilos de validação Bootstrap personalizados.
  var forms = document.getElementsByClassName('needs-validation');
  // Faz um loop neles e evita o envio
  var validation = Array.prototype.filter.call(forms, function(form) {
   form.addEventListener('submit', function(event)\ \{
     if (form.checkValidity() === false) {
      event.preventDefault();
      event.stopPropagation();
     form.classList.add('was-validated');
   }, false);
 }, false);
</script>
  </script>
</body>
</html>
```

});

})():

Código CSS - Style:

```
/* Definir a cor de fundo do corpo */
     body {
       background-color: #faad8f;
    }
     header {
       background-color: rgb(68, 64, 64);
     /* Navbar Brand */
     .navbar-brand {
       color: white; /* Blue */
     /* Navbar Links */
     .nav-link {
       color: white; /* Dark Gray */
     /* Active Navbar Link */
     .nav-link-active {
color: white; /* White */
     text-decoration: none;
     text-align: center;
     /* Área principal com overflow-y automático */
       height: calc(100vh - 100px); /* Calcula a altura restante para o conteúdo */
       overflow-y: auto; /* Permite rolagem vertical quando necessário */
     main h1 {
       margin-left: 23px;
       height: 25px; /* Altura do rodapé */
     footer p {
       background-color: black;
       color: white;
       font-weight: bolder;
       padding: 7px;
       width: 100%;
       position: absolute;
    }
     header {
       height: 60px; /* Altura do cabeçalho */
     button {
       margin-left: 250px;
```

```
<div class="col-12 col-md-8 col-lg-6">
  <h1 class="text-left mt-5">Formulário de Cadastro</h1>
  <!-- Formulário de Cadastro -->
  <form action="mailto:seuemail@dominio.com" method="post" enctype="text/plain">
    <div class="mb-1">
       <label for="nome" class="form-label">Nome</label>
       <input type="text" class="form-control" id="nome" name="nome" required>
    </div>
    <div class="mb-1">
       <label for="email" class="form-label">E-mail</label>
       <input type="email" class="form-control" id="email" name="email" required>
    </div>
    <div class="mb-1">
       <label for="rua" class="form-label">Rua</label>
       <input type="text" class="form-control" id="rua" name="rua" required>
    </div>
    <div class="mb-1">
       <label for="numero" class="form-label">Número</label>
       <input type="number" class="form-control" id="numero" name="numero" required>
    </div>
    <div class="mb-1">
       <label for="complemento" class="form-label">Complemento</label>
       <input type="text" class="form-control" id="complemento" name="complemento">
    </div>
    <div class="mb-1">
       <label for="cidade" class="form-label">Cidade</label>
       <input type="text" class="form-control" id="cidade" name="cidade" required>
    </div>
```

<div class="row justify-content-left">