

Cenários de Teste de API — Verzel Store

API001 — Consultar lista de produtos

Cenário: Consultar a lista de produtos pela API

Dado: que a API de produtos esteja disponível

Quando: enviar uma requisição GET para `/api/produtos`

Então: a API deve retornar o status HTTP **200** e uma lista de produtos.

API002 — Consultar produto existente

Cenário: Consultar um produto existente pela API

Dado: que exista um produto cadastrado

Quando: enviar uma requisição GET para `/api/produtos/{id}` utilizando o ID de um produto existente

Então: a API deve retornar o status HTTP **200** e os dados do produto.

API003 — Consultar produto inexistente

Cenário: Consultar um produto que não existe

Dado: que o ID informado não corresponda a nenhum produto cadastrado

Quando: enviar uma requisição GET para `/api/produtos/{id}`

Então: a API deve retornar o status HTTP **404** com o código `PRODUTO_NAO_ENCONTRADO`.

API004 — Calcular carrinho com cupom válido

Cenário: Calcular o carrinho utilizando um cupom válido

Dado: que o carrinho possua o produto P002 com quantidade 1 e o produto P004 com quantidade 2

E: o cupom `BEMVINDO10` seja informado

Quando: enviar uma requisição POST para `/api/carrinho/calcular`

Então: a API deve retornar o status HTTP **200**

E: o subtotal deve ser R\$ 239,70

E: o desconto deve ser R\$ 23,97

E: o frete deve ser R\$ 0,00

E: o total deve ser R\$ 215,73

E: o cupom deve ser identificado como aplicado.

API005 — Calcular carrinho sem cupom

Cenário: Calcular o carrinho sem informar cupom

Dado: que o carrinho possua produtos válidos

Quando: enviar uma requisição POST para `/api/carrinho/calcular` sem informar cupom

Então: a API deve retornar o status HTTP **200**

E: o desconto deve ser R\$ 0,00.

API006 — Calcular carrinho com cupom inválido

Cenário: Calcular o carrinho utilizando um cupom inválido

Dado: que o carrinho possua produtos válidos

E: o cupom informado não exista

Quando: enviar uma requisição POST para `/api/carrinho/calcular`

Então: a API deve retornar o status HTTP **200**

E: o desconto deve ser R\$ 0,00

E: a resposta deve informar a mensagem do cupom.

API007 — Calcular carrinho com cupom expirado

Cenário: Calcular o carrinho utilizando um cupom expirado

Dado: que o carrinho possua produtos válidos

E: o cupom `VERAO2026` esteja expirado

Quando: enviar uma requisição POST para `/api/carrinho/calcular`

Então: a API deve retornar o status HTTP **200**

E: o desconto deve ser R\$ 0,00

E: a resposta deve informar a mensagem do cupom.

API008 — Criar pedido com dados válidos

Cenário: Criar um pedido com dados válidos

Dado: que o pedido possua o produto `P005` com quantidade 1

E: o cupom `BEMVINDO10` seja informado

E: os dados do cliente sejam válidos

Quando: enviar uma requisição POST para `/api/pedidos`

Então: a API deve retornar o status HTTP **201**

E: deve retornar o número do pedido no formato `VZ-000000`.

API009 — Criar pedido com cupom inválido

Cenário: Criar um pedido utilizando um cupom inválido

Dado: que o pedido possua produtos válidos

E: o cupom informado não exista

Quando: enviar uma requisição POST para `/api/pedidos`

Então: a API deve retornar o status HTTP **422** com o código `CUPOM_INVALIDO`.

API010 — Criar pedido com cupom expirado

Cenário: Criar um pedido utilizando um cupom expirado

Dado: que o pedido possua produtos válidos

E: o cupom VERA02026 esteja expirado

Quando: enviar uma requisição POST para `/api/pedidos`

Então: a API deve retornar o status HTTP **422** com o código CUPOM_EXPIRADO.

API011 — Criar pedido sem itens

Cenário: Criar um pedido sem informar itens

Dado: que a requisição não possua itens

Quando: enviar uma requisição POST para `/api/pedidos`

Então: a API deve retornar o status HTTP **422** com o código ITENS_OBRIGATORIOS.

API012 — Criar pedido com item duplicado

Cenário: Criar um pedido com itens duplicados

Dado: que o mesmo produto seja informado mais de uma vez na lista de itens

Quando: enviar uma requisição POST para `/api/pedidos`

Então: a API deve retornar o status HTTP **422** com o código ITEM_DUPLICADO.

API013 — Criar pedido com quantidade inválida

Cenário: Criar um pedido com quantidade inválida

Dado: que um item possua quantidade menor que 1 ou não inteira

Quando: enviar uma requisição POST para `/api/pedidos`

Então: a API deve retornar o status HTTP **422** com o código QUANTIDADE_INVALIDA.

API014 — Criar pedido com quantidade acima do limite

Cenário: Criar um pedido com mais de 5 unidades do mesmo produto

Dado: que um item possua quantidade superior a 5 unidades

Quando: enviar uma requisição POST para `/api/pedidos`

Então: a API deve retornar o status HTTP **422** com o código

QUANTIDADE_MAXIMA_EXCEDIDA.

API015 — Criar pedido com dados inválidos

Cenário: Criar um pedido com dados inválidos

Dado: que os dados obrigatórios do pedido sejam inválidos

Quando: enviar uma requisição POST para `/api/pedidos`

Então: a API deve retornar o status HTTP **422** com o código DADOS_INVALIDOS.

Execução dos Testes de API — Verzel Store

API001 — Consultar lista de produtos

Resultado obtido: A API retornou o status HTTP 200 e uma lista de produtos cadastrados, conforme esperado.

Status: PASSOU

Evidência:

The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- Status:** 200 OK
- Time:** 90 ms
- Size:** 1.15 KB
- Response Type:** JSON
- Response Body:** A JSON array containing 8 product objects.


```
[{"id": "P001", "nome": "Camiseta Essencial", "descricao": "Algod\u00e3o penteado e corte reto.", "categoria": "Vestu\u00e1rio", "preco": 59.9}, {"id": "P002", "nome": "Cal\u00e7a Jeans Slim", "descricao": "Jeans com elastano e lavagem escura.", "categoria": "Vestu\u00e1rio", "preco": 139.9}, {"id": "P003", "nome": "T\u00eanis Casual Urbano", "descricao": "Solado de borracha e cabedal em lona.", "categoria": "Cal\u00e7ados", "preco": 189.9}, {"id": "P004", "nome": "Bon\u00e9 Aba Curva", "descricao": "Ajuste traseiro com fivela met\u00e1lica.", "categoria": "Acess\u00f3rios", "preco": 49.9}, {"id": "P005", "nome": "Mochila Urbana 20L", "descricao": "Compartimento acolchoado para notebook.", "categoria": "Acess\u00f3rios", "preco": 100}, {"id": "P006", "nome": "Kit 3 Pares de Meias", "descricao": "Cano m\u00e9dio, algod\u00e3o com refor\u00e7o no calcanhar.", "categoria": "Vestu\u00e1rio", "preco": 29.9}, {"id": "P007", "nome": "Jaqueta Corta-Vento", "descricao": "Tecido leve e repelente \u00e0 \u00e1gua.", "categoria": "Vestu\u00e1rio", "preco": 229.9}, {"id": "P008", "nome": "Garrafa T\u00e9rmica 750ml", "descricao": "Mant\u00e9m a temperatura por at\u00e9 12 horas.", "categoria": "Acess\u00f3rios", "preco": 50}]
```

API002 — Consultar produto existente

Resultado obtido: A API retornou o status HTTP 200 e os dados do produto P001, conforme esperado.

Status: PASSOU

Evidência:




API003 — Consultar produto inexistente

Resultado obtido: A API retornou o status HTTP 404 e o código PRODUTO_NAO_ENCONTRADO ao consultar o produto P999, conforme esperado.

Status: PASSOU

Evidência:



API004 — Calcular carrinho com cupom válido

Resultado obtido: A API retornou o status HTTP 200 e calculou corretamente o subtotal de R\$ 239,70, desconto de R\$ 23,97, frete de R\$ 0,00 e total de R\$ 215,73, com o cupom BEMVINDO10 aplicado.

Status: PASSOU

Evidência:

New Collection > New Request

POST https://verzel-store.qa-test-verzel-store.workers.dev/api/carrinho/calculiar

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
4      "produtoId": "P002",
5      "quantidade": 1
6    },
7    {
8      "produtoId": "P004",
9      "quantidade": 2
10   }
11 ],
12 "cupom": "BEMVINDO10"
13 }
```

Body Cookies Headers 12 Test Results 200 OK • 285 ms • 998 B Save Response

{ } JSON Preview Visualize


```
1 {
2   "itens": [
3     {
4       "produtoId": "P002",
5       "nome": "Calça Jeans Slim",
6       "precoUnitario": 139.9,
7       "quantidade": 1,
8       "total": 139.9
9     },
10    {
11      "produtoId": "P004",
12      "nome": "Boné Aba Curva",
13      "precoUnitario": 49.9,
14      "quantidade": 2,
15      "total": 99.8
16    }
17  ],
18  "subtotal": 239.7,
19  "desconto": 23.97,
20  "frete": 0,
21  "freteGratis": true,
22  "valorFaltanteFreteGratis": 0,
23  "total": 215.73,
24  "cupom": {
25    "codigo": "BEMVINDO10",
26    "aplicado": true,
27    "mensagem": "Cupom aplicado: 10% de desconto nos produtos."
28  }
29 }
```

API005 — Calcular carrinho sem cupo

Resultado obtido: A API retornou o status HTTP 200 e calculou corretamente o pedido sem cupom, apresentando desconto de R\$ 0,00, frete de R\$ 19,90 e total de R\$ 79,80.

Status: **PASSOU**

Evidência:




API006 — Calcular carrinho com cupom inválido

Resultado obtido: A API retornou o status HTTP 200, não aplicou desconto e informou a mensagem "Cupom inválido." para o cupom TESTE123.

Status: PASSOU

Evidência:




API007 — Calcular carrinho com cupom expirado

Resultado obtido: A API retornou o status HTTP 200, não aplicou desconto e informou a mensagem "Cupom expirado." para o cupom VERA02026.

Status: PASSOU

Evidência:



The screenshot displays a REST client interface with a POST request to `https://verzel-store.qa-test-verzel-store.workers.dev/api/carrinho/calculat`. The request body is a JSON object with an item and a coupon code. The response is a 200 OK status with a JSON body containing detailed cart information, including item details, subtotal, discount, shipping, and a message indicating the coupon is expired.

```
1 {
2   "itens": [
3     {
4       "produtoId": "P001",
5       "quantidade": 1
6     }
7   ],
8   "cupom": "VERA02026"
9 }
```

```
1 {
2   "itens": [
3     {
4       "produtoId": "P001",
5       "nome": "Camiseta Essencial",
6       "precoUnitario": 59.9,
7       "quantidade": 1,
8       "total": 59.9
9     }
10  ],
11  "subtotal": 59.9,
12  "desconto": 0,
13  "frete": 19.9,
14  "freteGratis": false,
15  "valorFaltanteFreteGratis": 140.1,
16  "total": 79.8,
17  "cupom": {
18    "codigo": "VERA02026",
19    "aplicado": false,
20    "mensagem": "Cupom expirado."
21  }
22 }
```

API008 — Criar pedido com dados válidos

Resultado obtido: A API retornou o status HTTP 201 e criou o pedido com sucesso, retornando o número do pedido VZ-901238.

Status: PASSOU

Evidência:

New Collection > New Request

POST https://verzel-store.qa-test-verzel-store.workers.dev/api/pedidos

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
5      "quantidade": 1
6    }
7  ],
8  "cupom": "BEMVINDO10",
9  "cliente": {
10    "nome": "Rafaela Silva",
11    "email": "rafaela@email.com",
12    "cep": "01310-100"
13  }
14 }
```

Body Cookies Headers 12 Test Results

201 Created 22 ms 1.16 KB Save Response

{ } JSON Preview Visualize


```
1  {
2    "numero": "VZ-901238",
3    "criadoEm": "2026-10-06T17:43:32.530Z",
4    "cliente": {
5      "nome": "Rafaela Silva",
6      "email": "rafaela@email.com",
7      "cep": "01310100"
8    },
9    "itens": [
10     {
11       "produtoId": "P005",
12       "nome": "Mochila Urbana 20L",
13       "precoUnitario": 100,
14       "quantidade": 1,
15       "total": 100
16     }
17   ],
18   "subtotal": 100,
19   "desconto": 10,
20   "frete": 19.9,
21   "freteGratis": false,
22   "valorFaltanteFreteGratis": 100,
23   "total": 109.9,
24   "cupom": {
25     "codigo": "BEMVINDO10",
26     "aplicado": true,
27     "mensagem": "Cupom aplicado: 10% de desconto nos produtos."
28   }
29 }
```

API009 — Criar pedido com cupom inválido

Resultado obtido: A API retornou o status HTTP 422 e o código CUPOM_INVALIDO ao informar o cupom TESTE123, conforme esperado.

Status: PASSOU

Evidência:




API010 — Criar pedido com cupom expirado

Resultado obtido: A API retornou o status HTTP 422 e o código CUPOM_EXPIRADO ao informar o cupom VERA02026, conforme esperado.

Status: PASSOU

Evidência:




API011 — Criar pedido sem itens

Resultado obtido: A API retornou o status HTTP 422 e o código ITENS_OBRIGATORIOS ao criar um pedido sem informar itens, conforme esperado.

Status: PASSOU

Evidência:




API012 — Criar pedido com item duplicado

Resultado obtido: A API retornou o status HTTP 422 e o código ITEM_DUPLICADO ao informar o produto P005 mais de uma vez na lista de itens, conforme esperado.

Status: PASSOU

Evidência:




API013 — Criar pedido com quantidade inválida

Resultado obtido: A API retornou o status HTTP 422 e o código QUANTIDADE_INVALIDA ao informar a quantidade 0, conforme esperado.

Status: PASSOU

Evidência:



API014 — Criar pedido com quantidade acima do limite

Resultado obtido: A API aceitou o pedido com 6 unidades do produto P005 e retornou o status HTTP 201, permitindo uma quantidade acima do limite máximo de 5 unidades.

Status: FALHOU

Evidência:

New Collection > New Request

POST https://verzel-store.qa-test-verzel-store.workers.dev/api/pedidos

Body

```
1 {
2   "itens": [
3     {
4       "produtoId": "P005",
5       "quantidade": 6
6     }
7   ],
8   "cliente": {
9     "nome": "Rafaela Silva",
10    "email": "rafaela@email.com",
11  }
```

201 Created • 62 ms • 1.06 KB

Body

```
1 {
2   "numero": "VZ-424043",
3   "criadoEm": "2026-10-06T17:57:48.322Z",
4   "cliente": {
5     "nome": "Rafaela Silva",
6     "email": "rafaela@email.com",
7     "cep": "01310100"
8   },
9   "itens": [
10    {
11      "produtoId": "P005",
12      "nome": "Mochila Urbana 20L",
13      "precoUnitario": 100,
14      "quantidade": 6,
15      "total": 600
16    }
17  ],
18  "subtotal": 600,
19  "desconto": 0,
20  "frete": 0,
21  "freteGratis": true,
22  "valorFaltanteFreteGratis": 0,
23  "total": 600,
24  "cupom": null
25 }
```

API015 — Criar pedido com dados inválidos

Resultado obtido: A API retornou o status HTTP 422 e o código DADOS_INVALIDOS ao informar um e-mail inválido, conforme esperado.

Status: PASSOU

Evidência:

POST https://verzel-store.qa-test-verzel-store.workers.dev/api/pedidos

Send

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings

Cookies

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL ☒ JSON

Schema Beautify

```
4      "produtoId": "P005",
5      "quantidade": 1
6    },
7  ],
8  "cliente": {
9    "nome": "Rafaela Silva",
10   "email": "rafaela@",
11   "cep": "01310-100"
12 }
13 }
```

Body Cookies Headers 12 Test Results

422 Unprocessable Entity (WebDAV) (RFC 4918) • 75 ms • 929 B • Save Response

{ } JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2   "erro": {
3     "codigo": "DADOS_INVALIDOS",
4     "mensagem": "Existem campos inválidos no pedido.",
5     "campos": [
6       {
7         "campo": "cliente.email",
8         "mensagem": "Informe um e-mail válido."
9       }
10    ]
11  }
12 }
```