



Permit to Work

کام کرنے کا اجازت نامہ

Doc# FRM/IMS-16.02
Ver. 01
Issue Date: 10 May 22

جنرل ورک پرمٹ سروس گلوبل فٹ ویئر لمیٹڈ

نوٹ: تمام ورک پرمٹ والی جگہوں پر سگریٹ چھینا منع ہے

PTW #	2	Cross Reference	MOC
Date	2023-07-22	line machine	ایریا
Start Time	14:10	work area	ایریا
End Time	23:13	Issue ہوا ہے؟	ہاں <input checked="" type="checkbox"/> نہیں <input type="checkbox"/>
		PTW پر کوئی جگہ پر موقوفہ نہیں ہے	
		Cross Reference #	reference
MOC Required Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
MOC #			
MOC Title			
testins			
کام کی تفصیل			
working group			
ورکرز کے نام			
worker name			
1 بجلی کے کام (مشین انسولیشن) Electrical work (Machine/Isolation)			
2 ہاٹ ورک Hot work			
3 اونچائی پر کام کرنے کے لیے Work at height			
4 بجلی کے کام Electrical work (HT/LT DBP & Transformer)			
5 ایل۔ پی۔ جی پرمٹ چیک لسٹ LPG PTW Check List			
6 ڈیمولیشن/بول ورک Demolition/Excavation & Civil work			

کام کرنے والی جگہ کے خطرات

آگ / دھماکہ	آئین کی کمی	بجلی	سر سے گرنے والی جگہ
بجلی سے چلنے والے آلات	گیس نجات	اوپر سے گرنے والے اشیاء	چلتی گاڑیوں سے ٹکرانا
آئن آف فائر / خطرے کی دھمکی	محدود رہائی / اخراج	شور	شدید گرمی یا سردی کا موسم
دقیق آلات	تکلیف کا کام	مکینیکل لفٹنگ	حرکت / حادثاتی طور پر خود بخود چلنے والے آلات
گرا / سرخ	دھماکہ خیز مواد	ٹوک دار چیزیں	مشین میں پھنس جانا یا ٹکرائے کا خطرہ
بھاری وزن اٹھانا	آکسیجن کی بوتلی کا خطرہ	پھسلنے / گر گرنے کا خطرہ	کیمیجیل کے خطرات
تیز دھڑکنے والی	تیز دھڑکنے والی	لوہے کا کام	گھبراہٹ
تیز دھڑکنے والی	تیز دھڑکنے والی	لوہے کا کام	لوہے کا کام
شعلہ / چمکائی کے ذرائع	باندی سے گرنے کا خطرہ	باندی سے گرنے کا خطرہ	باندی سے گرنے کا خطرہ

احتیاطی تدابیر

فلک میں	آگ بجھانے والے آلات موجود ہیں	فائر فلیٹ	تربیت یافتہ ورکر
آگ آتے جگہ آتے	آگ بجھانے والے آلات	کام کے علاقے پر کی حد بندی	آئین کا ٹکڑا / آگ بجھانے
بجلی کی کٹوتی / بجلی کی کٹوتی کے مطابق حفاظتی آلات	آگ بجھانے والے آلات	آئین کا ٹکڑا / آگ بجھانے	ہاٹ ورک
خطرے کی تفصیل	خطرے کی تفصیل	خطرے کی تفصیل	خطرے کی تفصیل

دیگر احتیاطی تدابیر

A بجلی کے کام کیلئے (مشین انسولیشن)

ہاں	نہیں ضرورت نہیں
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

۱۔ مین الیکٹریک پینل / ڈی بی سے مین بریکر آف کر دیا گیا ہے۔
۲۔ بجلی کی کٹوتی جگہ لگا دیا ہے۔
۳۔ پینل / بورڈ کو بند کر کے تالا لگا دیا گیا ہے۔
۴۔ زمین بنانے کر دیا گیا ہے کہ مشین نہیں چلا رہی۔
سپر وائزر / الیکٹریٹیشن :

B ٹیک / ویسل / پائپ لائن کے لیے

ہاں	نہیں ضرورت نہیں
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

۵۔ ویسل اور متعلقہ لائنوں سے ہر قسم کا پریشر خارج کر دیا گیا ہے۔
۶۔ ویسل کو خطرناک مال / گیس یا بخارات سے پاک کر دیا گیا ہے۔
۷۔ ویسل میں آنے اور اس سے جانے والے تمام والو بند کر دیئے گئے ہیں۔
۸۔ حفاظتی بورڈ آؤٹ ہوا کر کے ایریا کاؤن آف کر دیا گیا ہے۔
۹۔ کیا ویسل یا لائن Purge کر دیا گیا ہے؟

D ویلڈنگ گیس ٹنگ و غیرہ کیلئے (Hot work)

ہاں	نہیں ضرورت نہیں
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

۱۲۔ ویلڈنگ پلانٹ کو چیک کر لیا گیا ہے کہ وہ محفوظ حالت میں ہے۔
۱۵۔ آتش گیر مادے یا دھماکہ خیز مینیریل / ایل / کے کو ہوا سے ہٹا دیا گیا ہے۔
۱۶۔ گیس سلنڈر / ٹورنل اور سیٹھی والو چیک کر لیے گئے ہیں کہ وہ محفوظ حالت میں ہیں۔
۱۷۔ ویلڈنگ پلانٹ کو اچھریا گیا ہے۔
۱۸۔ متاثر ہونے والے پلانٹ / ایریا کو اطلاع کر دی گئی ہے۔
۱۹۔ کام کرنے والے کو زبردستی آگ بجھانے والے آلہ کا علم ہے۔

C اونچائی پر کام کرنے کیلئے (6 فٹ سے زائد اور 12 فٹ سے کم)

ہاں	نہیں ضرورت نہیں
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

۱۰۔ اونچائی پر کام کرنے کیلئے سیڑھی یا چھان محفوظ طریقے سے لگا دی گئی ہے۔
۱۱۔ سیڑھی / سکیلنگ لڈنگ استعمال کے لیے تعین شدہ ہے۔
۱۲۔ چھت / پلٹ فارم کام کرنے کے لیے محفوظ ہے۔
۱۳۔ کام کی جگہ ہر سرخی یا پینٹ سے نشان دہی کر دی گئی ہے۔ (کارڈن آف)
ایریا آپریشن کے تحت :
دیکھ کرمان (صرف ہاٹ کیبلے لازمی ہے)
منہ جزیل آلات استعمال کریں۔

E حفاظتی آلات

سیٹھی شوو	دستانے	سیٹھی ہارن / پلٹ	ویلڈنگ شیلڈ	ڈسٹ ماسک	کوئی اور
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
سیٹھی ہیلمٹ	حفاظتی چشمہ	ایئر پلگ ہارن	ویلڈنگ ایپر	گیس ماسک	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F ورکنگ گروپ سپروائزر / انجینئر

مجھے اس کام کے لیے ضروری اقدامات کا علم ہے۔ میں نے اپنے تمام ورکرز کو حفاظتی آلات مہیا کرنے کے علاوہ سیٹھی ہارن اور کام سے متعلق تمام خطرات سے آگاہ کر دیا ہے۔
یہ میری ذمہ داری ہے کہ کام کی تکمیل کے بعد ایریا صاف کر دیا جائے اور کام مکمل ہونے کی اطلاع دوں۔

کام کرنے والے کا نام اور دستخط (ورکنگ گروپ سپروائزر / انجینئر) :
نوٹ: جھکیڈا رہنے والا نام اپنے Workers کی Safety کا ذمہ دار ہوگا ورک پرمٹ پر عملدرآمد کر کے اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں۔

G اجازت نامہ

کام کے خطرات کو جاننے کیلئے جن افراد نے کام کی جگہ وزٹ کیا
اجازت دینے والے کا نام (AUTHORIZER)

H پرمٹ کی منتقلی / ایکسٹینشن / منسوخ

منسوخ	منتقل	ایکسٹینشن
کام کا دورانیہ	سے	تک بڑھا دیا گیا ہے۔

دفعہ :
کام کرنے والے کا نام اور دستخط (ورکنگ گروپ سپروائزر / انجینئر) :
اجازت دینے والے کا نام (AUTHORIZER)
تاریخ وقت :
اجازت دینے والے کا نام (AUTHORIZER)
تاریخ وقت :
اجازت دینے والے کا نام (AUTHORIZER)
تاریخ وقت :

J فائر وارنٹ : فائر وارنٹ کیلئے پرمٹ اور فائر وارنٹ کیا گیا ہے۔

میں نے چیک کر لیا ہے کہ کام مکمل ہو گیا ہے۔ ایریا صاف ہے اور 4 گھنٹے تک چیک کر لیا گیا ہے کہ دھماکہ خیز مواد / اشیاء / گیس / بخارات / آگ بجھانے کے لیے کام کیا گیا ہے۔
اجازت دینے والے کا نام اور دستخط (AUTHORIZER)
تاریخ وقت :
اجازت دینے والے کا نام اور دستخط (AUTHORIZER)
تاریخ وقت :
اجازت دینے والے کا نام اور دستخط (AUTHORIZER)
تاریخ وقت :

K کام کا اختتام

کیا کام کامیاب طریقے سے ختم ہوا ہے؟
YES NO
کیا متعلقہ ٹیمٹیک کر لی گئی ہے یا نہیں؟
نام (ڈیپارٹمنٹ / آفس) :
دستخط :
تاریخ وقت :
جس پرمٹ پر درج شدہ کام کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا ہوا اس بارہ کام شروع نہیں ہوگا پرمٹ کو منسوخ کر کے اس کام کے لیے پرمٹ تیار کیا جائے گا۔ کام کی جگہ ہر درجہ پر آلودگی اور خطرات کے خطرات ایک وقت پر ہونے چاہئیں۔

ٹول بکس میٹنگ منٹس

LOTO Checklist

POTENTIAL HAZARDS

<input type="checkbox"/>	Electrical	<input type="checkbox"/>	Pneumatic	<input type="checkbox"/>	Mechanical (Moving Parts)
<input type="checkbox"/>	Hydraulic	<input type="checkbox"/>	Chemical	<input type="checkbox"/>	Combustible
<input type="checkbox"/>	Steam	<input type="checkbox"/>	Thermal Energy	<input type="checkbox"/>	Gravity

METHOD OF NEUTRALIZING ENERGY

<input type="checkbox"/>	Restrain Moving Parts	<input type="checkbox"/>	Discharge Pressure
<input type="checkbox"/>	Discharge / Disconnect Lines	<input type="checkbox"/>	Disconnect Electricity

Operator Sign. _____

Approver/Receiver Name & Sign. _____ Start Time: _____

SAFETY MARSHAL WITNESS

	Time	Yes / No
VISIT 1.		
2.		
3.		

نمبر شمار	تفصیل	ہاں	نہیں	ریمارکس
1	جس مشین پر کام کرنا ہے اس کی تمام قسم کی انرجی ختم کر دی گئی ہے۔			
2	ایکٹرکٹل کنکشن ختم کر کے تالا لگا دیا گیا ہے۔			
3	کیا تالے کی چابی میٹنگس مینیجر / فور مینیجر / پریوڈکٹن مینیجر کے حوالے کر دی گئی ہے۔			

کیا Isolation ختم کر دی گئی ہے؟ ☐ ہاں ☐ نہیں

Operator Sign. _____

Approver/Receiver Name & Sign. _____ End Time: _____

خصوصی ہدایات / طریقہ کار برائے ورک پرمٹ

دستخط

خصوصی ہدایات

اگر کام مقرر کردہ وقت سے زیادہ بڑھ جائے تو پرمٹ کا وقت صرف ایک بار بڑھایا جاسکتا ہے۔
یہ پرمٹ صرف اس کام کے لیے کارآمد ہے جس کا ذکر پرمٹ پر کیا گیا ہے۔

پرمٹ جاری ہونے کے بعد کام کرنے والے پر تمام حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ذمہ داری ہوگی۔
ہاٹ جاب کا پرمٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا۔

ایک بار پرمٹ جاری ہونے کے بعد اس میں کسی قسم کی رد و بدل کی اجازت نہیں ماسوائے وقت
وقت بڑھانے کے۔

پرمٹ کی کارڈ کاپی کام کرنے والے ورکر کے پاس کام کی جگہ پر موجود ہونا چاہیے۔

یہ ورک پرمٹ ایک دن کے لیے کارآمد ہوگا۔

EMERGENCY CONTACT NUMBERS

DISPENSERY	
SAFETY OFFICER	
MAIN GATE	443,428

