







Title		
Size A4	Number	Revision
Date: 11/09/2026		Sheet of
File: D:\B board\B_Top.SchDoc		Drawn By:


U1
SX1262IMLTRT
ABM81-32.000MHZ-10-B1U-T3
U3
BGS12WN6E6327XTSA1
J1
SMA-J-P-H-ST-EM1
D9
LXES15AAA1-133
U4
STM32G474RET6
ABS07-32.768KHZ-7-T
FOXSLF/080-20
U2
IS25LP064A-JBLE
IC3
USBLC6-2SC6
P1
613005.1121
D5
BAT54C
BT1
3034
SW1
B3U-1000P
SW2
JS102011JCQN
J6
5015
Green LED
VCC_3.3V
GND
RF_SW_CTRL
RF_ANT
RFC
RFO
NRST
VR_PA
VBAT_PROT
DAC_FILT
DAC_OUT
ADC_LOOP
BAT_SENSE
STATUS_LED
SW_RFI
SW_RFO
RFI_P
RFI_N
RTC_VBAT
HALL_OUT
FLASH_CS
FLASH_MISO
FLASH_MOSI
FLASH_SCK
FLASH_WP
FLASH_HOLD
UART_TX
UART_RX
SDA1
SDA2
SCL1
SCL2
USB_DM
USB_DP
FAN_EN
CAN_RX
CAN_TX
SWDIO
SWCLK
RF_DIO1
RF_SW_CTRL
RF_NRESET
RF_BUSY
RF_SCK
RF_MISO
RF_MOSI
RF_NSS



VBUS_5V
USBLC6-2SC6
IC1
B_Top[2B], B board[1C]
USB_DM
USB_DP
I/O2_2
I/O1_2
VBUS
GND
I/O2_1
I/O1_1
I/01
I/02
J3A
J3B
J3C
1054500101
GND
VBUS_5V
R20
5.1k
R21
5.1k
MNT 1
MNT 2
MNT 3
MNT 4
J8
5015
VCC_5V
J9
VBAT_PROT
U10
BQ24210DQCT
VSS
Thermal Pad
TS
VTSB
PG
CHG
BAT
ISET
VDPM
EN
VBUS
R15
1k
R16
10k
R18
4.3k
R?
10k
C47
1uf
VBAT
Q1
AO3401A
R19
100K
SMAJ5.0CA
D2
C48
1uf
J4
SOLAR+ / SOLAR−
VCC_3.3V
U11
TPS63021DSJT
VIN
VINA
EN
PS/SYNC
L1
L2
VOUT
FB
PG
GND
PGND
C52
10uf
C53
100nf
PWR_EN
L5
2.2uH
C45
22uF
C49
22uF
C50
22uF
C51
22uF
U12
MCP73831T-2DCI/OT
VBAT
STAT
PROG
VDD
VSS
C44
4.7uF
C46
4.7uF
R17
2.2k
D1
Green LED
R14
1k
VBAT_PROT
L8
1uH
U6
TPS61023DRLR
VIN
SW
EN
VOUT
GND
FB
C39
10uF
C40
10uF
C41
10uF
R40
732k 0603
R39
100k 0402
B_Top[2B], Variklis[1A]
SW3
JS102011JCQN
R38
1M Ohm 0402
TP1
TP2
TP3
TP4
VCC_3.3V
VBUS 5V
DAC_FILT
B_Top[2B], B board[8A]
U5
BQ29700DSER
BAT
NC
CELL_N
V-
COUT
DOUT
R34
330 0402
C38
100nF
R35
5.1MΩ
R36
5.1MΩ
R37
2.2k 0402
Q3
AO3400A
Q4
AO3400A
G1
J5
BAT+ / BAT−
CELL_N
D3
SMAJ5.0CA
D4
SMAJ5.0CA








Magnetinį lauką





CO_2 koncentraciją

Oro temperatūrą ir santykinę drėgmę




Oro slėgį







Vejo greicio jutiklis




Lakias organines medžiagas TVOC





Judesį: 3 ašių pagreitį ir 3 ašių kampinį greitį





Aplinkos apšvietimą




D10
SMAJ6.0CA-E3/61
GND
VCC_5V
C62
10 µF
GND
C63
100nF
GND
P4
Header 2
C64
100nF
D6
SS14
B_Top[2C], Maitinimas board B[8A]
FAN_EN
R28
100
B_Top[2C], B board[2D]
Q2
AO3400A
R29
100kr
GND
GND
MP1
FAN (SUNON MF20100V1-1000U-A99


U19
VCC_3.3V
B_Top[2B], B board[2D]
B_Top[2B], B board[2D]
CAN_TX
CAN_RX
C65
100nF 0603
VCC
D
R
RS
VREF
CANH
CANL
GND
SN65HVD230DR
R41
120OHM
J7
CANH
CANL
D7
PESD1CAN-UX
GND


MTSW-103-08-G-S-229-RA
P5
GND
B_Top[2B], B board[1C]
UART_RX
VCC_3.3V
IC5
I/O2_2
I/O1_2
VBUS
GND
I/O2_1
I/O1_1
UART_TX
B_Top[2B], B board[1C]
USBLC6-2SC6
GND


CANH
J2
B03B-XASK-1-A(LF)(SN)
CANL
GND
