



الكلب العقور والتصرف في حالة العقر

مش كل كلب بيهاجمك مسعور

“

☆ العدوان مش معناه السعار

الكلب ممكن يحاول يعض أو يهاجم بسبب:

• الخوف أو التوتر.

• الألم.

• حماية الأكل أو المكان.

• الدفاع عن نفسه أو صغاره.

• الاستثارة أو المطاردة.

وفي المقابل، السعار ممكن يسبب تغيرات عصبية وسلوكية غير طبيعية.

”



علامات تخليك تشك في السعار

☆ إيه اللي ممكن تلاحظه على الكلب؟

- تغير مفاجئ وغير طبيعي في سلوكه.
- هجوع أو عض من غير استفزاز واضح.
- الجري أو الحركة من غير سبب واضح.
- تغيير في صوته زي نباح أو زمجرة بشكل مختلف عن المعتاد أو عدم قدرته على إصدار الصوت.
- أكل حاجات غريبة زي العيدان أو أشياء غير مألوفة.
- زيادة إفراز اللعاب أو ظهور رغوة حول الفم.
- اضطراب في الحركة أو فقدان التناسق.
- ضعف أو شلل.
- الميل للعزلة والاختباء: في بعض الحالات ممكن الكلب يبقى خامل ومكتئب ويميل للابتعاد والاختباء في مكان منعزل.



لو الكلب المشتبه في إصابته بالسعار هجم عليك

☆ لو الكلب بدأ الهجوم متعتمدش إنه هيخاف أو يتراجع

اعمل:

- حاول تحط أي شيء متاح بينك وبين الكلب كحاجز، زي شنطة، جاك، عجلة أو أي جسم كبير.
- لو قدرت توصل لمكان آمن أو خلف حاجز، اخرج من نطاق الكلب بأسرع طريقة آمنة ممكنة.

متعملش:

- متحاولش تمسك الكلب بإيدك.
- متقربش منه أو تحاصره.
- متعتمدش على إنك تخوفه بطوبة أو خشبة كحل مضمون.
- متطاردهش الكلب بعد ما يبعد.

”

⚠ لو الهجوم أصبح خطر على حياتك:

دافع عن نفسك بأي حاجة عشان تتجنب العض
الهدف هو إنك تحمي نفسك من الهجوم مش تدخل في مواجهة مع الكلب



الكلب بدأ يهجم فعلاً

☆ لو الهجوم بدأ يبقى خطر مباشر على حياتك الأولوية هي حماية نفسك

• استخدم أي شيء متاح كحاجز بينك وبين الكلب زي شنطة، جاك، عجلة، أو أي جسم تقدر تحطه بينك وبينه.

• حاول توصل لمكان آمن أو ورا باب/حاجز.

• حاول تخرج من نطاق الكلب بأسرع طريقة آمنة.

! الهدف هو إبعاد الكلب عن جسمك، مش الدخول في مواجهة معاه.

”



لو وقعت على الأرض

“

☆ احمي الأماكن المهمة

لو الكلب وقعك على الأرض:

- اتكور على نفسك
- غطي رأسك ورقبتك ووشك بذراعيك
- حاول تفضل ثابت قدر الإمكان
- متقومش وتبدأ تجري لو ده هيخلي الكلب يهاجمك تاني.

”



اتعضيت أو اتخدشت؟

☆ ماتستناش!

حتى لو الجرح صغير:

• اغسل الجرح بسرعة

ماء جاري + صابون لمدة 10-15 دقيقة.

• اغسل الجرح كويس وبسرعة ودي حاجه أساسية بعد العض.

• اتوجه للرعاية الصحية فورًا

لأن الدكتور هو اللي بيحدد إذا كنت محتاج المصل ولا لا

”



إيه هو العلاج الوقائي بعد التعرض؟

“

☆الوقاية بعد التعرض

حسب نوع التعرض، ممكن تشمل:

• غسل وتنظيف الجرح لمدة 10-15 دقيقة على الأقل.

• لقاح السعار

حسب تقييم الدكتور ونوع التعرض.

• الجلوبيولين المناعي أو الأجسام المضادة في حالات معينة

حسب تقييم الطبيب

”



ماتستناش ظهور الأعراض!

“

☆ السعار من أخطر الأمراض الفيروسية
بعد ظهور الأعراض احتمالية الوفاة بتزيد لكن الوقاية بعد التعرض
لو بدأت بسرعة وبالشكل الصح نسبة النجاة تبقى مضمونة.
شكيت في حيوان → ابعده عنه

• حصل عض أو خدش → اغسل 15 دقيقة

↓

• اتوجه للمستشفى فورًا

↓

• التزم بالوقاية اللي يحددها الطبيب

”

