



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO  
FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.  
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA  
CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE

*Gestione del Portale dedicato al  
Dottorato di Ricerca in  
Informatica*



platform

*Test Incident Report 1.0*

*08/01/2016*

*1.0*

### ***Coordinatori del progetto***

<i>Prof. Andrea De Lucia - Top Manager</i>
<i>Elisa D'Eugenio - Project Manager</i>
<i>Dario Di Nucci - Assistant Manager</i>

### ***Partecipanti***

<i>Giuseppe Picciocchi - Matricola 0512101820</i>
<i>Tommaso Minichiello - Matricola 0512102296</i>
<i>Matteo Nardone - Matricola 0512102270</i>
<i>Andrea Fedele - Matricola 0512102418</i>
<i>Armando Ariemma - Matricola 0512101778</i>
<i>Michele Santarsiere - Matricola 0512101766</i>

### ***Revision History***

<b>Data</b>	<b>Versione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Autori</b>
08/01/2015	1.0	Prima stesura	Giuseppe Picciocchi, Tommaso Minichiello

# **Indice**

- 1.    Introduzione**
- 2.    Relazione con altri documenti**
- 3.    Test Incident**
  - 3.1.    Pubblicazioni**
  - 3.2.    Missioni**
  - 3.3.    Autenticazione**
  - 3.4.    Account**
  - 3.5.    Calendario**
  - 3.6.    Curriculum**
  - 3.7.    Tutorato**
  - 3.8.    Presenze**
  - 3.9.    Avvisi**
  - 3.10.   Curriculumcic**
  - 3.11.   Collaborazioni**
  - 3.12.   Cicli**
  - 3.13.   Funzionalità aggiuntive**

## **1. Introduzione**

Il test incident report descrive i casi di test che hanno riscontrato anomalie.

Ogni test Incident specificherà il test case a cui è riferito, il numero di volte che è stato eseguito il test case, la data dell'esecuzione, i membri del team addetti a quello specifico test, l'output atteso e quello verificato dopo l'esecuzione e le eventuali anomalie

## **2. Relazione con altri documenti**

I documenti a cui facciamo riferimento, per la realizzazione del “Test Incident Report” sono:

- Test Plan;
- Test Case Specification;
- Test Execution Report.

### 3. Test Incident

#### 3.1 Pubblicazione

Test Execution ID	TER 1.25
Test Case ID	TC 1.1_25
Test case description	L'utente, nell'effettuare un inserimento di una pubblicazione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"><li>- L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso</li><li>- L'utente si è collegato a <code>http://localhost:8080/codice/add(edit)Publication.jsps</code></li></ul>	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"><li>- DBMS: MySQL Server</li><li>- NetBeans IDE 8.0.2</li><li>- Sistema operativo: Windows 10</li></ul>	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Avviato MySQL Server;</li><li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li></ul>	
Result:	FAILED
Anomalies:	
La pubblicazione non viene inserita	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	28/12/2015 - 12.22

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema non consente l'inserimento della pubblicazione nonostante tutti i campi siano inseriti in maniera corretta	E' stata controllato il metodo di aggiunta di una pubblicazione, modificandolo.

### 3.2 Missioni

<b>Test Execution ID</b>	TER 2.17
<b>Test Case ID</b>	TC 1.6_17-1.7_17
<b>Test case description</b>	L'utente effettua un inserimento(modifica)
<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso</li><li>- L'utente si è collegato a <a href="http://localhost:8080/codice/add(edit)Mission.jps">http://localhost:8080/codice/add(edit)Mission.jps</a></li></ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- DBMS: MySQL Server</li><li>- NetBeans IDE 8.0.2</li><li>- Sistema operativo: Windows 10</li></ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Avviato MySQL Server;</li><li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li></ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
La missione non viene creata(modificata)	
<b>Tester:</b>	Giuseppe Picciocchi
<b>Date:</b>	28/12/2015 - 18.48

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema non consente l'inserimento e la modifica della missione, nonostante tutti i campi siano inseriti in maniera corretta	E' stato controllato il metodo di aggiunta di una missione, modificandolo.

### 3.3 Autenticazione

Test Execution ID	TER 3.10
Test Case ID	TC 2.3_01
Test case description	L'utente, nell'effettuare la registrazione, commette degli errori nella compilazione di campo/i.
Pre-condition:	
<ul style="list-style-type: none"><li>- L'utente si è collegato a <a href="http://localhost:8080/codice/register.jps">http://localhost:8080/codice/register.jps</a></li></ul>	
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"><li>- DBMS: MySQL Server</li><li>- NetBeans IDE 8.0.2</li><li>- Sistema operativo: Windows 10</li></ul>	
Flow of events:	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Avviato MySQL Server;</li><li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li></ul>	
Result:	FAILED
Anomalies:	
L'utente si riesce a registrare anche con un email più piccola del dovuto	
Tester:	Giuseppe Picciocchi
Date:	28/12/2015 - 19.15

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema consente all'utente di registrarsi al portale, inserendo un email che non rispetta la lunghezza minima	E' stata controllata la funzione di controllo sull'email, modificandola opportunamente



<b>Test Execution ID</b>	TER 3.11
<b>Test Case ID</b>	TC 2.3_02
<b>Test case description</b>	L'utente, nell'effettuare la registrazione, commette degli errori nella compilazione di campo/i.
<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'utente si è collegato a <a href="http://localhost:8080/codice/register.jps">http://localhost:8080/codice/register.jps</a></li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" supera la lunghezza massima".	
<b>Tester:</b>	Giuseppe Picciocchi
<b>Date:</b>	28/12/2015 - 19.15

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema consente all'utente di registrarsi al portale, inserendo un email che non rispetta la lunghezza massima	E' stata controllata la funzione di controllo sull'email, modificandola opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 3.14
<b>Test Case ID</b>	TC 2.3_05
<b>Test case description</b>	L'utente, nell'effettuare la registrazione, commette degli errori nella compilazione di campo/i.
<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'utente si è collegato a <a href="http://localhost:8080/codice/register.jps">http://localhost:8080/codice/register.jps</a></li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "password" non raggiunge la misura minima".	
<b>Tester:</b>	Giuseppe Picciocchi
<b>Date:</b>	28/12/2015 - 19.15

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema consente all'utente di registrarsi al portale, inserendo una password che non rispetta la lunghezza minima	E' stata controllata la funzione di controllo sulla password, modificandola opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 3.15
<b>Test Case ID</b>	TC 2.3_06
<b>Test case description</b>	L'utente, nell'effettuare la registrazione, commette degli errori nella compilazione di campo/i.
<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'utente si è collegato a <a href="http://localhost:8080/codice/register.jps">http://localhost:8080/codice/register.jps</a></li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "password" supera la lunghezza massima.	
<b>Tester:</b>	Giuseppe Picciocchi
<b>Date:</b>	28/12/2015 - 19.15

<b>Descrizione failure</b>	<b>Soluzione adottata</b>
Il sistema consente all'utente di registrarsi al portale, inserendo una password che non rispetta la lunghezza massima	E' stata controllata la funzione di controllo sulla password, modificandola opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 3.17
<b>Test Case ID</b>	TC 2.3_08
<b>Test case description</b>	L'utente, nell'effettuare la registrazione, commette degli errori nella compilazione di campo/i.
<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'utente si è collegato a <a href="http://localhost:8080/codice/register.jps">http://localhost:8080/codice/register.jps</a></li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "surname" non raggiunge la misura minima".	
<b>Tester:</b>	Giuseppe Picciocchi
<b>Date:</b>	28/12/2015 - 19.15

<b>Descrizione failure</b>	<b>Soluzione adottata</b>
Il sistema consente all'utente di registrarsi al portale, inserendo un cognome che non rispetta la lunghezza minima	E' stata controllata la funzione di controllo sul cognome, modificandola opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 3.18
<b>Test Case ID</b>	TC 2.3_09
<b>Test case description</b>	L'utente, nell'effettuare la registrazione, commette degli errori nella compilazione di campo/i.
<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'utente si è collegato a <a href="http://localhost:8080/codice/register.jps">http://localhost:8080/codice/register.jps</a></li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "surname" supera la misura massima".	
<b>Tester:</b>	Giuseppe Picciocchi
<b>Date:</b>	28/12/2015 - 19.15

<b>Descrizione failure</b>	<b>Soluzione adottata</b>
Il sistema consente all'utente di registrarsi al portale, inserendo un cognome che non rispetta la lunghezza massima	E' stata controllata la funzione di controllo sul cognome, modificandola opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 3.20
<b>Test Case ID</b>	TC 2.3_11
<b>Test case description</b>	L'utente, nell'effettuare la registrazione, commette degli errori nella compilazione di campo/i.
<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'utente si è collegato a <a href="http://localhost:8080/codice/register.jps">http://localhost:8080/codice/register.jps</a></li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "name" non raggiunge la misura minima".	
<b>Tester:</b>	Giuseppe Picciocchi
<b>Date:</b>	28/12/2015 - 19.15

<b>Descrizione failure</b>	<b>Soluzione adottata</b>
Il sistema consente all'utente di registrarsi al portale, inserendo un nome che non rispetta la lunghezza minima	E' stata controllata la funzione di controllo sul nome, modificandola opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 3.21
<b>Test Case ID</b>	TC 2.3_12
<b>Test case description</b>	L'utente, nell'effettuare la registrazione, commette degli errori nella compilazione di campo/i.
<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'utente si è collegato a <a href="http://localhost:8080/codice/register.jps">http://localhost:8080/codice/register.jps</a></li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "name" supera la misura massima".	
<b>Tester:</b>	Giuseppe Picciocchi
<b>Date:</b>	28/12/2015 - 19.15

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema consente all'utente di registrarsi al portale, inserendo un nome che non rispetta la lunghezza massima	E' stata controllata la funzione di controllo sul nome, modificandola opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 3.23
<b>Test Case ID</b>	TC 2.3_14
<b>Test case description</b>	L'utente si registra alla piattaforma
<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'utente si è collegato a <a href="http://localhost:8080/codice/register.jps">http://localhost:8080/codice/register.jps</a></li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
L'utente viene registrato	
<b>Tester:</b>	Giuseppe Picciocchi
<b>Date:</b>	28/12/2015 - 19.15

<b>Descrizione failure</b>	<b>Soluzione adottata</b>
Il sistema non consente all'utente di registrarsi nonostante inserisca dati validi	E' stato controllato il metodo di registrazione, modificandolo opportunamente



### 3.5 Account

<b>Test Execution ID</b>	TER 4.9
<b>Test Case ID</b>	TC 2.4_09
<b>Test case description</b>	L'utente, nel modificare il proprio profilo, commette errori nell'inserimento di uno o più campi
<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma</li> <li>• L'utente è andato nella sezione del proprio profilo</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DBMS: MySQL Server</li> <li>• NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>• Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviato MySQL Server;</li> <li>• Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Riesco a modificare la password anche se il formato non è corretto	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	06/01/2016 02:50

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema permette di modificare un profilo inserendo una password con formato errato	E' stata controllata la funzione di controllo sulla password, modificandola opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 4.29
--------------------------	----------

<b>Test Case ID</b>	TC 2.4_29
<b>Test case description</b>	L'utente modifica il proprio profilo
<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente effettua il login accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma</li> <li>L'utente è andato nella sezione del proprio profilo</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>DBMS: MySQL Server</li> <li>NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Avviato MySQL Server;</li> <li>Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Non riesco a modificare il profilo anche se ho inserito tutti i dati correttamente	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	06/01/2016 02:50

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema non permette di modificare un profilo anche se i dati sono corretti	E' stato controllato il metodo di modifica profilo, modificandolo opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 4.48
--------------------------	----------

<b>Test Case ID</b>	TC 2.9_09
<b>Test case description</b>	Viene assegnato correttamente il tipo all'utente
<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'amministratore ha effettuato l'accesso e si trova in "Gestione Account"</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>DBMS: MySQL Server</li> <li>NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Avviato MySQL Server;</li> <li>Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Non riesco ad assegnare un type ad un utente registrato	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	06/01/2016 02:50

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema non permette di assegnare un tipo ad un utente registrato	E' stato controllato il metodo di assegnazione tipo, modificandolo opportunamente

### 3.5 Corso

<b>Test Execution ID</b>	TER 5.23
<b>Test Case ID</b>	TC 3.2_23
<b>Test case description</b>	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di un corso, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso</li> <li>- L'utente si è collegato a <a href="http://localhost:8080/codice/add(edit)Course.jsp">http://localhost:8080/codice/add(edit)Course.jsp</a></li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il corso non viene creato	
<b>Tester:</b>	Giuseppe Picciocchi
<b>Date:</b>	05/01/2015 - 10.31

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema non consente l'inserimento di un corso nonostante tutti i campi siano inseriti in maniera corretta	E' stato controllato il metodo di aggiunta di un corso, modificandolo opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 5.47
--------------------------	----------

<b>Test Case ID</b>	TC 3.3_24 - 3.4_24
<b>Test case description</b>	L'utente, nell'effettuare un inserimento(modifica) di una lezione, effettua un errore nella compilazione del/i campo/i.
<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso</li> <li>- L'utente si è collegato a <a href="http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp">http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp</a></li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
La lezione non viene creata(modificata)	
<b>Tester:</b>	Giuseppe Picciocchi
<b>Date:</b>	05/01/2015 - 10.43

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema non consente l'inserimento e modifica di una lezione nonostante tutti i campi siano inseriti in maniera corretta	E' stato controllato il metodo di aggiunta di una lezione, modificandolo opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 5.52
--------------------------	----------

<b>Test Case ID</b>	TC 3.5_05
<b>Test case description</b>	L'utente effettua una rimozione di una lezione in modo corretto
<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso</li> <li>- L'utente si è collegato a <a href="http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp">http://localhost:8080/codice/add(edit)Lesson.jsp</a></li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
La lezione non viene cancellata	
<b>Tester:</b>	Giuseppe Picciocchi
<b>Date:</b>	05/01/2015 - 10.52

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema non consente la rimozione di una lezione nonostante l'id inserito sia compatibile con il formato desiderato	E' stato controllato il metodo di cancellazione di una lezione, modificandolo opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 5.78
--------------------------	----------

<b>Test Case ID</b>	TC 3.6_27 - 3.7_27
<b>Test case description</b>	L'utente, effettua un inserimento(modifica) di un seminario in maniera corretta
<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso</li> <li>- L'utente si è collegato a <a href="http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp">http://localhost:8080/codice/add(edit)Seminar.jsp</a></li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il seminario non viene aggiunto(modificato).	
<b>Tester:</b>	Giuseppe Picciocchi
<b>Date:</b>	05/01/2015 - 10.59

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema non consente di inserire o modificare un seminario, nonostante tutti i campi siano inseriti in maniera corretta	E' stato controllato il metodo di aggiunta di un seminario, modificandolo opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 5.83
--------------------------	----------

<b>Test Case ID</b>	TC 3.8_05
<b>Test case description</b>	L'utente effettua una rimozione di un seminario
<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'utente Pippo ha un regolare account ed ha effettuato l'accesso</li> <li>- L'utente si è collegato a <a href="http://localhost:8080/codice/deleteSeminar.jsps">http://localhost:8080/codice/deleteSeminar.jsps</a></li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DBMS: MySQL Server</li> <li>- NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>- Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviato MySQL Server;</li> <li>- Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il seminario non viene cancellato	
<b>Tester:</b>	Giuseppe Picciocchi
<b>Date:</b>	05/01/2015 - 10.59

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema non consente di eliminare un seminario nonostante l'id inserito sia conforme al formato richiesto	E' stato controllato il metodo di cancellazione di un seminario, modificandolo opportunamente

### 3.6 Curriculum



I test sulla gestione Curriculum non hanno riscontrato errori su questa gestione

### **3.7 Tutorato**

I test sulla gestione Tutorato non hanno riscontrato errori su questa gestione

### **3.8 Presenze**

I test sulla gestione presenze non hanno riscontrato errori su questa gestione

### **3.9 Avvisi**

<b>Test Execution ID</b>	TER 9.1
<b>Test Case ID</b>	TC 5.0_01

<b>Test case description</b>	L' amministratore nel inserire una news, compila in modo errato uno o più campi.
<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page</li> <li>• L' amministratore si reca nella sezione "Gestione News"</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DBMS: MySQL Server</li> <li>• NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>• Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviato MySQL Server;</li> <li>• Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
riesco ad inserire una news con id minore del dovuto	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	01/01/2016 17:00

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema permette di inserire una news con un id più piccolo del dovuto	E' stata controllata la funzione di controllo sull' id, modificandola opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 9.2
<b>Test Case ID</b>	TC 5.0_02
<b>Test case description</b>	L' amministratore nel inserire una news, compila in modo errato uno o più campi.

<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page</li> <li>• L' amministratore si reca nella sezione "Gestione News"</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DBMS: MySQL Server</li> <li>• NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>• Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviato MySQL Server;</li> <li>• Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
riesco ad inserire una news con id maggiore del dovuto	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	01/01/2016 17:00

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema permette di inserire una news con un id più grande del dovuto	E' stata controllata la funzione di controllo sull' id, modificandola opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 9.4
<b>Test Case ID</b>	TC 5.0_05
<b>Test case description</b>	L' amministratore nel inserire una news, compila in modo errato uno o più campi.

<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page</li> <li>• L' amministratore si reca nella sezione "Gestione News"</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DBMS: MySQL Server</li> <li>• NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>• Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviato MySQL Server;</li> <li>• Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
riesco ad aggiungere una news che con titolo inferiore al dovuto	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	01/01/2016 17:00

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema permette di inserire una news con un titolo più piccolo del dovuto	E' stata controllata la funzione di controllo sul titolo, modificandola opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 9.9
<b>Test Case ID</b>	TC 5.1_0.2
<b>Test case description</b>	L' amministratore nel modificare una news, compila in modo errato uno o più campi.

<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L' amministratoreL' utente, dopo aver effettuato l' accesso, si trova nella Home Page</li> <li>• L' amministratore si reca nella sezione "Gestione News"</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DBMS: MySQL Server</li> <li>• NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>• Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviato MySQL Server;</li> <li>• Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
riesco a modificare una news con id grande rispetto al dovuto	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	01/01/2016 17:00

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema permette di modificare una news con un id più grande del dovuto	E' stata controllata la funzione di controllo sull' id, modificandola opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 9.10
<b>Test Case ID</b>	TC 5.1_0.5
<b>Test case description</b>	L' amministratore nel modificare una news, compila in modo errato uno o più campi.

<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L' amministratoreL' utente, dopo aver effettuato l' accesso, si trova nella Home Page</li> <li>• L' amministratore si reca nella sezione "Gestione News"</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DBMS: MySQL Server</li> <li>• NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>• Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviato MySQL Server;</li> <li>• Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
riesco a modificare una news con id grande rispetto al dovuto	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	01/01/2016 17:00

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema permette di modificare una news con un titolo più piccolo del dovuto	E' stata controllata la funzione di controllo sul titolo, modificandola opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 9.15
<b>Test Case ID</b>	TC 5.2_0.2
<b>Test case description</b>	L' amministratore nel cancellare la news, seleziona un id non corretto

<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L' amministratoreL' utente, dopo aver effettuato l' accesso, si trova nella Home Page</li> <li>• L' amministratore si reca nella sezione "Gestione News"</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DBMS: MySQL Server</li> <li>• NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>• Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviato MySQL Server;</li> <li>• Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
sono riuscito a fare l' op con id="1000000"	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	01/01/2016 17:00

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema permette di eliminare una news con un id più grande del dovuto	E' stata controllata la funzione di controllo sull' id, modificandola opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 9.18
<b>Test Case ID</b>	TC 5.3_0.2
<b>Test case description</b>	L' utente mentre cerca di visualizzare una news, seleziona un id non corretto

<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>DBMS: MySQL Server</li> <li>NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Avviato MySQL Server;</li> <li>Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
sono riuscito a fare l' op con id="1000000"	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	01/01/2016 17:00

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema permette di visualizzare una news con un id più grande del dovuto	E' stata controllata la funzione di controllo sull' id, modificandola opportunamente

### 3.10 Curriculucic

<b>Test Execution ID</b>	TER 10.17
<b>Test Case ID</b>	TC 5.5_04



<b>Test case description</b>	L' utente, mentre cerca di visualizzare l' elenco dei dottorandi di curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un lo/curriculum
<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>DBMS: MySQL Server</li> <li>NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Avviato MySQL Server;</li> <li>Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Riesco a selezionare un curriculum che non esiste in memoria	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	04/01/2016 - 15.51

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema permette di visualizzare l' elenco dei dottorandi di un curriculum di un ciclo, dove il nome del curriculum non esiste	E' stato controllato il metodo di visualizzazione dell' elenco dei dottorandi di un curriculum in un ciclo, modificandolo opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 10.21
<b>Test Case ID</b>	TC 5.5_08
<b>Test case description</b>	L' utente, mentre cerca di visualizzare l' elenco dei dottorandi di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un

	ciclo/curriculum
<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>DBMS: MySQL Server</li> <li>NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Avviato MySQL Server;</li> <li>Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
riesco a selezionare un ciclo che non esiste	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	04/01/2016 - 15.51

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema permette di visualizzare l'elenco dei dottorandi di un curriculum di un ciclo, dove il numero del ciclo non esiste	E' stato controllato il metodo di visualizzazione dell'elenco dei dottorandi di un curriculum in un ciclo, modificandolo opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 10.52
<b>Test Case ID</b>	TC 5.8_04
<b>Test case description</b>	L'utente, mentre cerca di visualizzare il coordinatore di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un

	ciclo/curriculum
<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>DBMS: MySQL Server</li> <li>NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Avviato MySQL Server;</li> <li>Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Riesco a selezionare un curriculum che non esiste in memoria	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	04/01/2016 - 15.51

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema permette di visualizzare il coordinatore di un curriculum di un ciclo, dove il nome del curriculum non esiste	E' stato controllato il metodo di visualizzazione del coordinatore di un curriculum in un ciclo, modificandolo opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 10.56
<b>Test Case ID</b>	TC 5.8_08
<b>Test case description</b>	L'utente, mentre cerca di visualizzare il coordinatore di un curriculum di un ciclo, commette un errore nel selezionare un

	ciclo/curriculum
<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>DBMS: MySQL Server</li> <li>NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Avviato MySQL Server;</li> <li>Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
riesco a selezionare un ciclo che non esiste	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	04/01/2016 - 15.51

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema permette di visualizzare il coordinatore di un curriculum di un curriculum di un ciclo, dove il numero del ciclo non esiste	E' stato controllato il metodo di visualizzazione del coordinatore di un curriculum in un ciclo, modificandolo opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 10.74
<b>Test Case ID</b>	TC 6.0_09
<b>Test case description</b>	L'utente visualizza correttamente i docenti di un curriculum di un ciclo

<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home page</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>DBMS: MySQL Server</li> <li>NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Avviato MySQL Server;</li> <li>Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Non riesco a visualizzare l'elenco dei docenti di un curriculum di un ciclo	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	04/01/2016 - 15.51

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema non permette di visualizzare l'elenco dei professori di un curriculum di un ciclo, dove i dati inseriti sono corretti	E' stato controllato il metodo di visualizzazione dell'elenco dei professori di un curriculum in un ciclo, modificandolo opportunamente

### 3.11 Collaborazioni

<b>Test Execution ID</b>	TER 11.24
--------------------------	-----------

<b>Test Case ID</b>	TC 6.4_09
<b>Test case description</b>	L'utente, nel modificare una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.
<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page</li> <li>L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo"</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>DBMS: MySQL Server</li> <li>NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Avviato MySQL Server;</li> <li>Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Riesco ad inserire una data inizio minore del dovuto	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	04/01/2016 - 14.45

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema permette di modificare una collaborazione aggiungendo una data di inizio minore del dovuto	E' stata controllata la funzionalità di controllo sulla data di inizio, modificandola opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 11.27
<b>Test Case ID</b>	TC 6.4_12
<b>Test case description</b>	L'utente, nel modificare una collaborazione, compila in modo errato uno o più campi.

<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page</li> <li>• L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo"</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DBMS: MySQL Server</li> <li>• NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>• Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviato MySQL Server;</li> <li>• Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Riesco ad inserire una collaborazione con una data fine minore del dovuto	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	04/01/2016 - 14.45

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema permette di modificare una collaborazione aggiungendo una data di fine minore del dovuto	E' stata controllata la funzionalità di controllo sulla data di fine, modificandola opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 11.38
<b>Test Case ID</b>	TC 6.6_03
<b>Test case description</b>	L'utente, vuole visualizzare la lista di collaborazioni di un dottorando ma inserisce un email non corretta

<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page</li> <li>• L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo"</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DBMS: MySQL Server</li> <li>• NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>• Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviato MySQL Server;</li> <li>• Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Riesco a visualizzare la lista di un dottorando con email di formato errato	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	04/01/2016 - 15.15

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema permette di visualizzare la lista delle collaborazioni di un dottorando con email di formato errato	E' stata controllata la funzionalità di controllo sulla email, modificandola opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 11.39
<b>Test Case ID</b>	TC 6.6_04
<b>Test case description</b>	L'utente, vuole visualizzare la lista di collaborazioni di un dottorando ma inserisce un email non corretta



<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella Home Page</li> <li>• L'utente si reca nella sezione dedicata al proprio "Profilo"</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DBMS: MySQL Server</li> <li>• NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>• Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviato MySQL Server;</li> <li>• Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Riesco a visualizzare la lista di un dottorando con email che non è presente in memoria	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	04/01/2016 - 15.15

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema permette di visualizzare la lista delle collaborazioni di un dottorando con email che non esiste	E' stato controllato il metodo di visualizzazione dell'elenco di collaborazione di un dottorando, modificandolo opportunamente

### 3.12 Cicli

<b>Test Execution ID</b>	TER 12.20
<b>Test Case ID</b>	TC 7.1_04

<b>Test case description</b>	L' utente vuole visualizzare un ciclo, ma commette un errore nel selezionare il ciclo
<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>L' utente, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo" presente nel pannello amministrazione</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>DBMS: MySQL Server</li> <li>NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Avviato MySQL Server;</li> <li>Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
riesco a visualizzare un ciclo che non esiste	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	03/01/2016 - 14.51

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema permette di visualizzare un ciclo che non esiste il suo id nel database	E' stato controllato il metodo di visualizzazione di un ciclo, modificandolo opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 12.30
<b>Test Case ID</b>	TC 7.2_09
<b>Test case description</b>	L' Amministratore vuole inserire un curriculum in un ciclo, ma commette un errore nell' inserire uno o piu campi
<b>Pre-condition:</b>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>DBMS: MySQL Server</li> <li>NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Avviato MySQL Server;</li> <li>Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
riesco ad inserire un curriculum nel ciclo anche se già esiste	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	03/01/2016 - 14.51

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema permette di aggiungere un Curriculum ad un ciclo anche se esso già esiste	E' stato controllato il metodo di aggiunta di un curriculum in un ciclo, modificandolo opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 12.35
<b>Test Case ID</b>	TC 7.3_04
<b>Test case description</b>	L' Amministratore vuole cancellare un curriculum di un ciclo, ma commette un errore nell' inserire uno o più campi
<b>Pre-condition:</b>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>DBMS: MySQL Server</li> <li>NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Avviato MySQL Server;</li> <li>Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Riesco a cancellare un curriculum da un ciclo che non esiste	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	03/01/2016 - 14.51

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema permette di cancellare un curriculum da un ciclo anche se quel ciclo non esiste in memoria	E' stato controllato il metodo di cancellazione di un curriculum da un ciclo, modificandolo opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 12.39
<b>Test Case ID</b>	TC 7.3_08
<b>Test case description</b>	L' Amministratore vuole cancellare un curriculum di un ciclo, ma commette un errore nell' inserire uno o piu campi
<b>Pre-condition:</b>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>DBMS: MySQL Server</li> <li>NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Avviato MySQL Server;</li> <li>Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Riesco a cancellare un curriculum da un ciclo anche se il curriculum non esiste	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	03/01/2016 - 14.51

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema permette di cancellare un curriculum da un ciclo anche se il curriculum non è presente in memoria	E' stato controllato il metodo di cancellazione di un curriculum da un ciclo, modificandolo opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 12.40
<b>Test Case ID</b>	TC 7.3_09
<b>Test case description</b>	L' Amministratore vuole cancellare un curriculum di un ciclo, ma commette un errore nell' inserire uno o piu campi
<b>Pre-condition:</b>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>L' amministratore, dopo aver effettuato l'accesso, si trova nella "Gestione Ciclo-Curriculum" presente nel pannello amministrazione</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>DBMS: MySQL Server</li> <li>NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Avviato MySQL Server;</li> <li>Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Riesco a cancellare un curriculum da un ciclo anche se la coppia non esiste	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	03/01/2016 - 14.51

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema permette di cancellare un curriculum da un ciclo anche se il curriculum non è presente in quel ciclo	E' stato controllato il metodo di cancellazione di un curriculum da un ciclo, modificandolo opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 12.45
<b>Test Case ID</b>	TC 7.4_04
<b>Test case description</b>	L' utente vuole visualizzare il collegio dei docenti di un ciclo ma seleziona un numero non corretto
<b>Pre-condition:</b>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente si trova nella home page</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>DBMS: MySQL Server</li> <li>NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Avviato MySQL Server;</li> <li>Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Riesco a visualizzare il collegio di un ciclo che non esiste	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	03/01/2016 - 14.51

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema permette di visualizzare il collegio dei docenti di un ciclo che non esiste in memoria	E' stato controllato il metodo di visualizzazione del collegio docenti di un ciclo, modificandolo opportunamente

<b>Test Execution ID</b>	TER 12.64
<b>Test Case ID</b>	TC 7.7_04
<b>Test case description</b>	L'utente vuole visualizzare il coordinatore di un ciclo ma commette un errore nel selezionare il ciclo
<b>Pre-condition:</b>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'utente si trova sulla home page</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DBMS: MySQL Server</li> <li>• NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>• Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviato MySQL Server;</li> <li>• Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
riesco a visualizzare il coordinatore di un ciclo che non esiste	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	03/01/2016 - 14.51

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema permette di visualizzare il coordinatore di un ciclo che non è presente in memoria	E' stato controllato il metodo di visualizzazione di un coordinatore di un ciclo, modificandolo opportunamente

### 3.12 Funzionalità Aggiuntive

<b>Test Execution ID</b>	TER 13.7
<b>Test Case ID</b>	TC 8.3_04
<b>Test case description</b>	L'utente vuole visualizzare l'elenco dei curriculum di un ciclo, ma inserisce il numero erratamente



<b>Pre-condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'utente si trova nella home page</li> </ul>	
<b>Testing Environment</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>DBMS: MySQL Server</li> <li>NetBeans IDE 8.0.2</li> <li>Sistema operativo: Windows 10</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Avviato MySQL Server;</li> <li>Avviato il test case tramite NetBeans Test IDE 8.0.2</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Riesco a visualizzare l'elenco dei curriculum di un ciclo che non esiste	
<b>Tester:</b>	Tommaso Minichiello
<b>Date:</b>	03/01/2016 - 14.51

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il sistema permette di visualizzare l'elenco dei curriculum di un ciclo che non esiste in memoria	E' stato controllato il metodo di visualizzazione dell'elenco dei curriculum di un ciclo, modificandolo opportunamente