




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO
FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA
CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE

*Gestione del Portale dedicato al
Dottorato di Ricerca in
Informatica*



platform

Test Case Specification
12/01/2016
1.0

Coordinatori del progetto

<i>Prof. Andrea De Lucia - Top Manager</i>
<i>Elisa D'Eugenio - Project Manager</i>
<i>Dario Di Nucci - Assistant Manager</i>

Partecipanti

<i>Giuseppe Picciocchi - Matricola 0512101820</i>
<i>Tommaso Minichiello - Matricola 0512102296</i>
<i>Matteo Nardone - Matricola 0512102270</i>
<i>Andrea Fedele - Matricola 0512102418</i>
<i>Armando Ariemma - Matricola 0512101778</i>
<i>Michele Santarsiere - Matricola 0512101766</i>

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
12/01/2016	1.0	Prima stesura	Giuseppe Picciocchi, Tommaso Minichiello

TCS_1.1 Aggiungi Pubblicazione

Test Case ID	TC _1.1_01				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"					
Flow of events:					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Pubblicazione" L'Amministratore inserisce i dati richiesti:					
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Numero Identificativo</td><td></td></tr></table>		Input	Valore	Numero Identificativo	
Input	Valore				
Numero Identificativo					
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" non raggiunge la misura minima". La pubblicazione non viene creata.					

Test Case ID	TC _1.1_02				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"					
Flow of events:					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Pubblicazione" L'Amministratore inserisce i dati richiesti:					
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Numero Identificativo</td><td>7777777</td></tr></table>		Input	Valore	Numero Identificativo	7777777
Input	Valore				
Numero Identificativo	7777777				

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" ha superato la misura massima".
La pubblicazione non viene creata.

Test Case ID

TC _1.1_03

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	&&

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" non rispetta il formato desiderato".
La pubblicazione non viene creata.

Test Case ID

TC _1.1_04

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	1234

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" è già esistente".
La pubblicazione non viene creata.

Test Case ID

TC_1.1_05

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dott

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Titolo" non raggiunge la lunghezza minima".
La pubblicazione non viene creata.

Test Case ID

TC_1.1_06

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	(inserisce una stringa di 51 caratteri)

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Titolo" ha superato la lunghezza massima".
La pubblicazione non viene creata.

Test Case ID

TC_1.1_07

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca&&

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Titolo" formato errato".
La pubblicazione non viene creata.

Test Case ID

TC _1.1_08

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Fil

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Autori" non raggiunge la lunghezza minima".
La pubblicazione non viene creata.

Test Case ID

TC _1.1_09

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

	<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td>Dottorato di ricerca</td></tr> <tr> <td>Autori</td><td>(inserisce una stringa di 256 caratteri)</td></tr> </table>	Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Titolo	Dottorato di ricerca	Autori	(inserisce una stringa di 256 caratteri)
Input	Valore								
Numero Identificativo	12345								
Titolo	Dottorato di ricerca								
Autori	(inserisce una stringa di 256 caratteri)								
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"									
Oracle:									
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Autori" ha superato la lunghezza massima". La pubblicazione non viene creata.									

Test Case ID	TC _1.1_10								
Pre-condition:									
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"									
Flow of events:									
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Pubblicazione" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td>Dottorato di ricerca</td></tr> <tr> <td>Autori</td><td>Filippo Verdi&&</td></tr> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Titolo	Dottorato di ricerca	Autori	Filippo Verdi&&
Input	Valore								
Numero Identificativo	12345								
Titolo	Dottorato di ricerca								
Autori	Filippo Verdi&&								
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"									
Oracle:									
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Autori" formato errato". La pubblicazione non viene creata.									

Test Case ID	TC _1.1_11
---------------------	------------

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Filippo Verdi
Abstract	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Abstract" campo nullo".
La pubblicazione non viene creata.

Test Case ID

TC _1.1_12

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Filippo Verdi

Abstract	Pubblications
PubblicationIssue	Pro

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "PublicationIssue" non raggiunge la lunghezza minima".
La pubblicazione non viene creata.

Test Case ID

TC_1.1_13

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Filippo Verdi
Abstract	Pubblications
PublicationIssue	(inserisce una stringa di 61 caratteri)

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "PublicationIssue" ha superato la lunghezza massima".
La pubblicazione non viene creata.

Test Case ID	TC_1.1_14												
Pre-condition:													
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"													
Flow of events:													
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Pubblicazione" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="442 660 1115 1052"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td>Dottorato di ricerca</td></tr> <tr> <td>Autori</td><td>Filippo Verdi</td></tr> <tr> <td>Abstract</td><td>Pubblications</td></tr> <tr> <td>PublicationIssue</td><td>Problem@</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Titolo	Dottorato di ricerca	Autori	Filippo Verdi	Abstract	Pubblications	PublicationIssue	Problem@
Input	Valore												
Numero Identificativo	12345												
Titolo	Dottorato di ricerca												
Autori	Filippo Verdi												
Abstract	Pubblications												
PublicationIssue	Problem@												
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"													
Oracle:													
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "PublicationIssue"formato errato". La pubblicazione non viene creata.													

Test Case ID	TC_1.1_15				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"					
Flow of events:					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Pubblicazione" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="442 1868 1115 2000"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345
Input	Valore				
Numero Identificativo	12345				

Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Filippo Verdi
Abstract	Pubblications
PublicationIssue	Problem
Anno	193

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Anno" non raggiunge la lunghezza minima".
La pubblicazione non viene creata.

Test Case ID

TC_1.1_16

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Filippo Verdi
Abstract	Pubblications
PublicationIssue	Problem
Anno	19993

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Anno” ha superato la lunghezza massima”.
La pubblicazione non viene creata.

Test Case ID	TC_1.1_17														
Pre-condition:															
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “Profilo”															
Flow of events:															
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Pubblicazione” L'Amministratore inserisce i dati richiesti:															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>Dottorato di ricerca</td></tr><tr><td>Autori</td><td>Filippo Verdi</td></tr><tr><td>Abstract</td><td>Pubblications</td></tr><tr><td>PublicationIssue</td><td>Problem</td></tr><tr><td>Anno</td><td>199@</td></tr></table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Titolo	Dottorato di ricerca	Autori	Filippo Verdi	Abstract	Pubblications	PublicationIssue	Problem	Anno	199@
Input	Valore														
Numero Identificativo	12345														
Titolo	Dottorato di ricerca														
Autori	Filippo Verdi														
Abstract	Pubblications														
PublicationIssue	Problem														
Anno	199@														
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su “Ok”															
Oracle:															
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Anno” è di un formato errato”. La pubblicazione non viene creata.															

Test Case ID	TC_1.1_18
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “Profilo”	
Flow of events:	
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Pubblicazione”	

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Filippo Verdi
Abstract	Pubblications
PublicationIssue	Problem
Anno	1993
Tipo	Fil

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Tipo" non raggiunge la lunghezza minima".
La pubblicazione non viene creata.

Test Case ID

TC_1.1_19

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Filippo Verdi
Abstract	Pubblications
PublicationIssue	Problem

Anno	1993
Tipo	(inserisce una stringa di 21 caratteri)

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Tipo" ha superato la lunghezza massima".
La pubblicazione non viene creata.

Test Case ID

TC_1.1_20

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Filippo Verdi
Abstract	Pubblications
PubblicationIssue	Problem
Anno	1993
Tipo	Fil#

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Tipo" è di un formato errato".
La pubblicazione non viene creata.

Test Case ID	TC_1.1_21																		
Pre-condition:																			
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"																			
Flow of events:																			
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Pubblicazione" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <div data-bbox="440 696 1109 1285" data-label="Table"> <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td>Dottorato di ricerca</td></tr> <tr> <td>Autori</td><td>Filippo Verdi</td></tr> <tr> <td>Abstract</td><td>Pubblications</td></tr> <tr> <td>PublicationIssue</td><td>Problem</td></tr> <tr> <td>Anno</td><td>1993</td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td>File</td></tr> <tr> <td>Link</td><td>www</td></tr> </table> </div>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Titolo	Dottorato di ricerca	Autori	Filippo Verdi	Abstract	Pubblications	PublicationIssue	Problem	Anno	1993	Tipo	File	Link	www
Input	Valore																		
Numero Identificativo	12345																		
Titolo	Dottorato di ricerca																		
Autori	Filippo Verdi																		
Abstract	Pubblications																		
PublicationIssue	Problem																		
Anno	1993																		
Tipo	File																		
Link	www																		
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"																			
Oracle:																			
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Link" non raggiunge la lunghezza minima". La pubblicazione non viene creata.																			

Test Case ID	TC_1.1_22
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"	
Flow of events:	

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Filippo Verdi
Abstract	Pubblications
PublicationIssue	Problem
Anno	1993
Tipo	File
Link	www

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Link" non raggiunge la lunghezza minima".
La pubblicazione non viene creata.

Test Case ID

TC_1.1_23

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Filippo Verdi

Abstract	Pubblications
PublicationIssue	Problem
Anno	1993
Tipo	File
Link	www.pubblication.org
Numero pagine	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Pagine" non raggiunge la lunghezza minima".

La pubblicazione non viene creata.

Test Case ID

TC_1.1_23

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page

L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Pubblicazione"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Filippo Verdi
Abstract	Pubblications
PublicationIssue	Problem
Anno	1993
Tipo	File

Link	www.pubblication.org
Numero pagine	333333

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Pagine" ha superato la lunghezza massima".
La pubblicazione non viene creata.

Test Case ID

TC_1.1_24

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Filippo Verdi
Abstract	Pubblications
PubblicationIssue	Problem
Anno	1993
Tipo	File
Link	www.pubblication.org
Numero pagine	3333#

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Numero Pagine” è di un formato errato”.
La pubblicazione non viene creata.

Test Case ID

TC_1.1_25

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “Profilo”

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Pubblicazione”
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Filippo Verdi
Abstract	Pubblications
PublicationIssue	Problem
Anno	1993
Tipo	File
Link	www.pubblication.org
Numero pagine	3333

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

La pubblicazione viene creata.

TCS_1.2 ModificaPubblicazione

Test Case ID	TC _1.2_01				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"					
Flow of events:					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Pubblicazione" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="448 663 1123 795"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td></td></tr> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	
Input	Valore				
Numero Identificativo					
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" non raggiunge la misura minima". La pubblicazione non viene modificata.					

Test Case ID	TC _1.2_02				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"					
Flow of events:					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Pubblicazione" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="448 1762 1123 1895"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>7777777</td></tr> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	7777777
Input	Valore				
Numero Identificativo	7777777				
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" ha superato la misura massima".

La pubblicazione non viene modificata.

Test Case ID

TC _1.2_03

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page

L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Pubblicazione"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	&&

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" non rispetta il formato desiderato".

La pubblicazione non viene modificata.

Test Case ID

TC _1.2_04

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page

L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Pubblicazione"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	1234

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" è già esistente".
La pubblicazione non viene modificata.

Test Case ID	TC _1.2_05
---------------------	------------

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dott

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Titolo" non raggiunge la lunghezza minima".
La pubblicazione non viene modificata.

Test Case ID	TC _1.2_06
---------------------	------------

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	(inserisce una stringa di 51 caratteri)

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Titolo" ha superato la lunghezza massima".
La pubblicazione non viene modificata.

Test Case ID

TC_1.2_07

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca&&

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Titolo” formato errato”.
La pubblicazione non viene modificata.

Test Case ID

TC _1.2_08

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “Profilo”

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “Modifica Pubblicazione”
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Fil

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Autori” non raggiunge la lunghezza minima”.
La pubblicazione non viene modificata.

Test Case ID

TC _1.2_09

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “Profilo”

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “Modifica Pubblicazione”
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345

Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	(inserisce una stringa di 256 caratteri)

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Autori" ha superato la lunghezza massima". La pubblicazione non viene modificata.

Test Case ID	TC_1.2_10								
Pre-condition:									
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"									
Flow of events:									
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Pubblicazione" L'Amministratore inserisce i dati richiesti:									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td>Dottorato di ricerca</td></tr> <tr> <td>Autori</td><td>Filippo Verdi&&</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Titolo	Dottorato di ricerca	Autori	Filippo Verdi&&
Input	Valore								
Numero Identificativo	12345								
Titolo	Dottorato di ricerca								
Autori	Filippo Verdi&&								
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"									
Oracle:									
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Autori" formato errato". La pubblicazione non viene modificata.									

Test Case ID	TC_1.2_11
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page	

L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Pubblicazione"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Filippo Verdi
Abstract	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Abstract" campo nullo".

La pubblicazione non viene modificata.

Test Case ID

TC_1.2_12

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page

L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Pubblicazione"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Filippo Verdi
Abstract	Pubblications
PubblicationIssue	Pro

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "PublicationIssue" non raggiunge la lunghezza minima".
La pubblicazione non viene modificata.

Test Case ID

TC_1.2_13

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Filippo Verdi
Abstract	Pubblications
PublicationIssue	(inserisce una stringa di 61 caratteri)

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "PublicationIssue" ha superato la lunghezza massima".
La pubblicazione non viene modificata.

Test Case ID

TC_1.2_14

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Filippo Verdi
Abstract	Pubblications
PublicationIssue	Problem@

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "PublicationIssue"formato errato".
La pubblicazione non viene modificata.

Test Case ID

TC_1.2_15

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Filippo Verdi

Abstract	Pubblications
PubblicationIssue	Problem
Anno	193

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Anno" non raggiunge la lunghezza minima". La pubblicazione non viene modificata.

Test Case ID

TC_1.2_16

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Filippo Verdi
Abstract	Pubblications
PubblicationIssue	Problem
Anno	19993

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Anno" ha superato la lunghezza massima". La pubblicazione non viene modificata.

Test Case ID	TC_1.2_17														
Pre-condition:															
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"															
Flow of events:															
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Pubblicazione" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="442 660 1115 1120"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td>Dottorato di ricerca</td></tr> <tr> <td>Autori</td><td>Filippo Verdi</td></tr> <tr> <td>Abstract</td><td>Pubblications</td></tr> <tr> <td>PublicationIssue</td><td>Problem</td></tr> <tr> <td>Anno</td><td>199@</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Titolo	Dottorato di ricerca	Autori	Filippo Verdi	Abstract	Pubblications	PublicationIssue	Problem	Anno	199@
Input	Valore														
Numero Identificativo	12345														
Titolo	Dottorato di ricerca														
Autori	Filippo Verdi														
Abstract	Pubblications														
PublicationIssue	Problem														
Anno	199@														
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"															
Oracle:															
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Anno" è di un formato errato". La pubblicazione non viene modificata.															

Test Case ID	TC_1.2_18		
Pre-condition:			
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"			
Flow of events:			
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Pubblicazione" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="442 1933 1115 2000"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>		Input	Valore
Input	Valore		

Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Filippo Verdi
Abstract	Pubblications
PublicationIssue	Problem
Anno	1993
Tipo	Fil

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Tipo" non raggiunge la lunghezza minima".
La pubblicazione non viene modificata.

Test Case ID

TC_1.2_19

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Filippo Verdi
Abstract	Pubblications
PublicationIssue	Problem
Anno	1993
Tipo	(inserisce una stringa

	di 21 caratteri)
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Tipo" ha superato la lunghezza massima". La pubblicazione non viene modificata.	

Test Case ID	TC_1.2_20																
Pre-condition:																	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"																	
Flow of events:																	
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Pubblicazione" L'Amministratore inserisce i dati richiesti:																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td>Dottorato di ricerca</td></tr> <tr> <td>Autori</td><td>Filippo Verdi</td></tr> <tr> <td>Abstract</td><td>Pubblications</td></tr> <tr> <td>PublicationIssue</td><td>Problem</td></tr> <tr> <td>Anno</td><td>1993</td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td>Fil#</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Titolo	Dottorato di ricerca	Autori	Filippo Verdi	Abstract	Pubblications	PublicationIssue	Problem	Anno	1993	Tipo	Fil#
Input	Valore																
Numero Identificativo	12345																
Titolo	Dottorato di ricerca																
Autori	Filippo Verdi																
Abstract	Pubblications																
PublicationIssue	Problem																
Anno	1993																
Tipo	Fil#																
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"																	
Oracle:																	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Tipo" è di un formato errato". La pubblicazione non viene modificata.																	

Test Case ID	TC_1.2_21
---------------------	-----------

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Filippo Verdi
Abstract	Pubblications
PublicationIssue	Problem
Anno	1993
Tipo	File
Link	www

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Link" non raggiunge la lunghezza minima".
La pubblicazione non viene modificata.

Test Case ID

TC_1.2_22

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Filippo Verdi
Abstract	Pubblications
PublicationIssue	Problem
Anno	1993
Tipo	File
Link	www

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Link" non raggiunge la lunghezza minima". La pubblicazione non viene modificata.

Test Case ID

TC_1.2_23

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Filippo Verdi
Abstract	Pubblications
PublicationIssue	Problem

Anno	1993
Tipo	File
Link	www.pubblication.org
Numero pagine	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Pagine" non raggiunge la lunghezza minima".
La pubblicazione non viene modificata.

Test Case ID

TC_1.2_23

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Filippo Verdi
Abstract	Pubblications
PublicationIssue	Problem
Anno	1993
Tipo	File
Link	www.pubblication.org
Numero pagine	333333

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Pagine" ha superato la lunghezza massima".
La pubblicazione non viene modificata.

Test Case ID

TC _1.2_24

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Pubblicazione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Titolo	Dottorato di ricerca
Autori	Filippo Verdi
Abstract	Pubblications
PublicationIssue	Problem
Anno	1993
Tipo	File
Link	www.pubblication.org
Numero pagine	3333#

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Pagine" è di un formato errato".
La pubblicazione non viene modificata.

Test Case ID	TC _1.2_25																				
Pre-condition:																					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Profilo"																					
Flow of events:																					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Pubblicazione" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="443 660 1115 1312"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Titolo</td><td>Dottorato di ricerca</td></tr> <tr> <td>Autori</td><td>Filippo Verdi</td></tr> <tr> <td>Abstract</td><td>Pubblications</td></tr> <tr> <td>PublicationIssue</td><td>Problem</td></tr> <tr> <td>Anno</td><td>1993</td></tr> <tr> <td>Tipo</td><td>File</td></tr> <tr> <td>Link</td><td>www.pubblication.org</td></tr> <tr> <td>Numero pagine</td><td>3333</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Titolo	Dottorato di ricerca	Autori	Filippo Verdi	Abstract	Pubblications	PublicationIssue	Problem	Anno	1993	Tipo	File	Link	www.pubblication.org	Numero pagine	3333
Input	Valore																				
Numero Identificativo	12345																				
Titolo	Dottorato di ricerca																				
Autori	Filippo Verdi																				
Abstract	Pubblications																				
PublicationIssue	Problem																				
Anno	1993																				
Tipo	File																				
Link	www.pubblication.org																				
Numero pagine	3333																				
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"																					
Oracle:																					
La pubblicazione viene modificata.																					

TCS_1.3 Cancella Informazioni Pubblicazioni

Test Case ID	TC _1.3_01
Pre-condition:	
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha precedentemente inserito una pubblicazione L'Utente ha attivato la funzionalità di "Profilo" L'Utente seleziona una pubblicazione con id = ""	

Flow of events:	
1.	L'Utente clicca su "Cancella Pubblicazione"
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La pubblicazione non è stata identificata". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _1.3_02
Pre-condition:	
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha precedentemente inserito una pubblicazione L'Utente ha attivato la funzionalità di "Profilo" L'Utente seleziona una pubblicazione con id = "165"	
Flow of events:	
1.	L'Utente clicca su "Cancella Pubblicazione"
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La Pubblicazione non è stata identificata". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _1.3_03
Pre-condition:	
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha precedentemente inserito una pubblicazione L'Utente ha attivato la funzionalità di "Profilo" L'Utente seleziona una pubblicazione con id = "1&"	
Flow of events:	
1.	L'Utente clicca su "Cancella Pubblicazione"
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La Pubblicazione non è stata identificata". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _1.3_04
Pre-condition:	
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha precedentemente inserito una pubblicazione L'Utente ha attivato la funzionalità di "Profilo" L'Utente seleziona una pubblicazione con id = "16"	

Flow of events:	
1.	L'Utente clicca su "Cancella Pubblicazione"
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La Pubblicazione non è presente nel database". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _1.3_05
Pre-condition:	
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha precedentemente inserito una pubblicazione L'Utente ha attivato la funzionalità di "Profilo" L'Utente seleziona una pubblicazione con id = "16"	
Flow of events:	
1.	L'Utente clicca su "Cancella Pubblicazione"
Oracle:	
Il sistema cancella la pubblicazione e visualizza il seguente messaggio: "La Pubblicazione è stata cancellata correttamente".	

TCS_1.4 Visualizzazione lista Pubblicazioni

Test Case ID	TC _1.9_01
Pre-condition:	
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha precedentemente inserito una missione L'Utente ha attivato la funzionalità di "Profilo"	
Flow of events:	
Oracle:	
L'operazione viene effettuata	

TCS_1.5 Visualizzazione info Pubblicazione

Test Case ID	TC _1.5_01
Pre-condition:	
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha precedentemente inserito una pubblicazione L'Utente ha attivato la funzionalità di "Profilo"	
Flow of events:	
1. L'Utente seleziona una pubblicazione con id = ""	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La pubblicazione non è stata identificata". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _1.5_02
Pre-condition:	
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha precedentemente inserito una pubblicazione L'Utente ha attivato la funzionalità di "Profilo"	
Flow of events:	
1. L'Utente seleziona una pubblicazione con id = "165"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La Pubblicazione non è stata identificata". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _1.5_03
Pre-condition:	
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha precedentemente inserito una pubblicazione L'Utente ha attivato la funzionalità di "Profilo"	
Flow of events:	
1. L'Utente seleziona una pubblicazione con id = "1&"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La Pubblicazione non è stata identificata". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _1.5_04
---------------------	------------

Pre-condition:	
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha precedentemente inserito una pubblicazione L'Utente ha attivato la funzionalità di "Profilo"	
Flow of events:	
1. L'Utente seleziona una pubblicazione con id = "16"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La Pubblicazione non è presente nel database". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _1.5_05
Pre-condition:	
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha precedentemente inserito una pubblicazione L'Utente ha attivato la funzionalità di "Profilo"	
Flow of events:	
1. L'Utente seleziona una pubblicazione con id = "15"	
Oracle:	
L' operazione viene eseguita	

TCS_1.6 Aggiungi Missione

Test Case ID	TC _1.6_01
Pre-condition:	
Il Dottorando si trova nella Home Page Il Dottorando ha attivato la funzionalità di "Profilo"	
Flow of events:	
Il Dottorando accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Missione" Il Dottorando inserisce i dati richiesti:	

	<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td></td></tr> </table>	Input	Valore	Numero Identificativo	
Input	Valore				
Numero Identificativo					
Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su “Ok”					
Oracle:					
<p>Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Numero Identificativo” non raggiunge la misura minima”.</p> <p>La Missione non viene creata.</p>					

Test Case ID	TC _1.6_02				
Pre-condition:					
<p>Il Dottorando si trova nella Home Page</p> <p>Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”</p>					
Flow of events:					
<p>Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Missione”</p> <p>Il Dottorando inserisce i dati richiesti:</p> <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>7777777</td></tr> </table> <p>Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su “Ok”</p>		Input	Valore	Numero Identificativo	7777777
Input	Valore				
Numero Identificativo	7777777				
Oracle:					
<p>Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Numero Identificativo” ha superato la misura massima”.</p> <p>La Missione non viene creata.</p>					

Test Case ID	TC _1.6_03
---------------------	------------

Pre-condition:

Il Dottorando si trova nella Home Page
Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”

Flow of events:

Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Missione”
Il Dottorando inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	&&

Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Numero Identificativo” non rispetta il formato desiderato”.
La Missione non viene creata.

Test Case ID

TC _1.6_04

Pre-condition:

Il Dottorando si trova nella Home Page
Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”

Flow of events:

Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Missione”
Il Dottorando inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	1234

Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Numero Identificativo” è già esistente”.
La Missione non viene creata.

Test Case ID	TC _1.6_05						
Pre-condition:							
Il Dottorando si trova nella Home Page Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”							
Flow of events:							
Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Missione” Il Dottorando inserisce i dati richiesti:							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr><tr><td>Description</td><td>>65536caratteri</td></tr></table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Description	>65536caratteri
Input	Valore						
Numero Identificativo	12345						
Description	>65536caratteri						
Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su “Ok”							
Oracle:							
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Description” supera la lunghezza massima”. La Missione non viene creata.							

Test Case ID	TC _1.6_06
Pre-condition:	
Il Dottorando si trova nella Home Page Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”	

Flow of events:

Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Missione”

Il Dottorando inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)
references	>255 caratteri

Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “references” ha superato la lunghezza massima”.

La Missione non viene creata.

Test Case ID

TC _1.6_07

Pre-condition:

Il Dottorando si trova nella Home Page

Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”

Flow of events:

Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Missione”

Il Dottorando inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)
reference	23

Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "reference" formato errato".
La Missione non viene creata.

Test Case ID

TC _1.6_08

Pre-condition:

Il Dottorando si trova nella Home Page
Il Dottorando ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

Il Dottorando accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Missione"
Il Dottorando inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)
reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)
place	

Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "place" non raggiunge la lunghezza minima".
La Missione non viene creata.

Test Case ID

TC _1.6_09

Pre-condition:

Il Dottorando si trova nella Home Page
Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”

Flow of events:

Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Missione”
Il Dottorando inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)
reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)
place	>70 caratteri

Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “place” ha superato la lunghezza massima”.
La Missione non viene creata.

Test Case ID	TC _1.6_10						
Pre-condition:							
Il Dottorando si trova nella Home Page Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”							
Flow of events:							
Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Missione” Il Dottorando inserisce i dati richiesti:							
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr><tr><td>description</td><td>(inserisce una stringa</td></tr></table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	description	(inserisce una stringa
Input	Valore						
Numero Identificativo	12345						
description	(inserisce una stringa						

	di 10 caratteri)
reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)
place	34

Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “place” ha un formato errato”.
La Missione non viene creata.

Test Case ID	TC_1.6_11
---------------------	-----------

Pre-condition:

Il Dottorando si trova nella Home Page
Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”

Flow of events:

Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Missione”
Il Dottorando inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)
reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)
place	(inserisce una stringa da 20 caratteri)
startDate	1205124

Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “startDate” non raggiunge la lunghezza minima”.
La Missione non viene creata.

Test Case ID	TC_1.6_12												
Pre-condition:													
Il Dottorando si trova nella Home Page Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”													
Flow of events:													
Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Missione” Il Dottorando inserisce i dati richiesti:													
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr><tr><td>description</td><td>(inserisce una stringa di 10 caratteri)</td></tr><tr><td>reference</td><td>(inserisce una stringa da 20 caratteri)</td></tr><tr><td>place</td><td>(inserisce una stringa da 20 caratteri)</td></tr><tr><td>startDate</td><td>1205124555</td></tr></table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)	reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)	place	(inserisce una stringa da 20 caratteri)	startDate	1205124555
Input	Valore												
Numero Identificativo	12345												
description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)												
reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)												
place	(inserisce una stringa da 20 caratteri)												
startDate	1205124555												
Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su “Ok”													
Oracle:													
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “starDate” ha superato la lunghezza massima”. La Missione non viene creata.													

Test Case ID	TC_1.6_13
Pre-condition:	

Il Dottorando si trova nella Home Page
Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”

Flow of events:

Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Missione”
Il Dottorando inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)
reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)
place	(inserisce una stringa da 20 caratteri)
startDate	1205199s

Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “startDate”formato errato”.
La Missione non viene creata.

Test Case ID	TC_1.6_14
---------------------	-----------

Pre-condition:

Il Dottorando si trova nella Home Page
Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”

Flow of events:

Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Missione”
Il Dottorando inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345

description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)
reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)
place	(inserisce una stringa da 20 caratteri)
startDate	12052014
endDate	1206201

Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "endDate" non raggiunge la lunghezza minima".
La Missione non viene creata.

Test Case ID	TC_1.6_15										
Pre-condition:											
<p>Il Dottorando si trova nella Home Page</p> <p>Il Dottorando ha attivato la funzionalità di "Profilo"</p>											
Flow of events:											
<p>Il Dottorando accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Missione"</p> <p>Il Dottorando inserisce i dati richiesti:</p> <table data-bbox="440 1556 1115 1977"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>description</td><td>(inserisce una stringa di 10 caratteri)</td></tr> <tr> <td>reference</td><td>(inserisce una stringa da 20 caratteri)</td></tr> <tr> <td>place</td><td>(inserisce una stringa da 20 caratteri)</td></tr> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)	reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)	place	(inserisce una stringa da 20 caratteri)
Input	Valore										
Numero Identificativo	12345										
description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)										
reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)										
place	(inserisce una stringa da 20 caratteri)										

	<table> <tr> <td>startDate</td><td>12052014</td></tr> <tr> <td>endDate</td><td>120620145</td></tr> </table>	startDate	12052014	endDate	120620145
startDate	12052014				
endDate	120620145				
Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "endDate" supera la lunghezza massima". La Missione non viene creata.					

Test Case ID	TC_1.6_16														
Pre-condition:															
<p>Il Dottorando si trova nella Home Page</p> <p>Il Dottorando ha attivato la funzionalità di "Profilo"</p>															
Flow of events:															
<p>Il Dottorando accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Missione"</p> <p>Il Dottorando inserisce i dati richiesti:</p> <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>description</td><td>(inserisce una stringa di 10 caratteri)</td></tr> <tr> <td>reference</td><td>(inserisce una stringa da 20 caratteri)</td></tr> <tr> <td>place</td><td>(inserisce una stringa da 20 caratteri)</td></tr> <tr> <td>startDate</td><td>12052014</td></tr> <tr> <td>endDate</td><td>1206201p</td></tr> </table> <p>Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su "Ok"</p>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)	reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)	place	(inserisce una stringa da 20 caratteri)	startDate	12052014	endDate	1206201p
Input	Valore														
Numero Identificativo	12345														
description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)														
reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)														
place	(inserisce una stringa da 20 caratteri)														
startDate	12052014														
endDate	1206201p														
Oracle:															

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “endDate” formato errato”.
La Missione non viene creata.

Test Case ID	TC _1.6_17														
Pre-condition:															
Il Dottorando si trova nella Home Page Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”															
Flow of events:															
Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Missione” Il Dottorando inserisce i dati richiesti:															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr><tr><td>description</td><td>(inserisce una stringa di 10 caratteri)</td></tr><tr><td>reference</td><td>(inserisce una stringa da 20 caratteri)</td></tr><tr><td>place</td><td>(inserisce una stringa da 20 caratteri)</td></tr><tr><td>startDate</td><td>12052014</td></tr><tr><td>endDate</td><td>12062014</td></tr></table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)	reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)	place	(inserisce una stringa da 20 caratteri)	startDate	12052014	endDate	12062014
Input	Valore														
Numero Identificativo	12345														
description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)														
reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)														
place	(inserisce una stringa da 20 caratteri)														
startDate	12052014														
endDate	12062014														
Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su “Ok”															
Oracle:															
La Missione viene creata.															

TCS_1.7 ModificaMissione

Test Case ID	TC _1.7_01
Pre-condition:	

Il Dottorando ha aggiunto una Missione
Il Dottorando si trova nella Home Page
Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”

Flow of events:

Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Modifica Missione”
Il Dottorando inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	

Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Numero Identificativo” non raggiunge la misura minima”.
La Missione non viene modificata.

Test Case ID	TC _1.7_02
--------------	------------

Pre-condition:

Il Dottorando ha aggiunto una Missione
Il Dottorando si trova nella Home Page
Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”

Flow of events:

Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Modifica Missione”

Il Dottorando inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	7777777

Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Numero Identificativo” ha superato la misura massima”.

La Missione non viene modificata.

Test Case ID	TC _1.7_03				
Pre-condition:					
Il Dottorando ha aggiunto una Missione Il Dottorando si trova nella Home Page Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”					
Flow of events:					
Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Modifica Missione” Il Dottorando inserisce i dati richiesti:					
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Numero Identificativo</td><td>&&</td></tr></table>		Input	Valore	Numero Identificativo	&&
Input	Valore				
Numero Identificativo	&&				
Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su “Ok”					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Numero Identificativo” non rispetta il formato desiderato”.					
La Missione non viene modificata.					

Test Case ID	TC _1.7_04
Pre-condition:	
Il Dottorando ha aggiunto una Missione Il Dottorando si trova nella Home Page Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”	
Flow of events:	
Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Modifica Missione” Il Dottorando inserisce i dati richiesti:	

Input	Valore
Numero Identificativo	1234

Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Numero Identificativo” è già esistente”.
La Missione non viene modificata.

Test Case ID	TC _1.7_05
---------------------	------------

Pre-condition:

Il Dottorando ha aggiunto una Missione
Il Dottorando si trova nella Home Page
Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”

Flow of events:

Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Modifica Missione”
Il Dottorando inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Description	>65536caratteri

Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Description” supera la lunghezza massima”.
La Missione non viene modificata.

Test Case ID	TC _1.7_06								
Pre-condition:									
Il Dottorando ha aggiunto una Missione Il Dottorando si trova nella Home Page Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”									
Flow of events:									
Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Modifica Missione” Il Dottorando inserisce i dati richiesti: <table data-bbox="448 775 1123 1070"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>description</td><td>(inserisce una stringa di 10 caratteri)</td></tr> <tr> <td>references</td><td>>255 caratteri</td></tr> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)	references	>255 caratteri
Input	Valore								
Numero Identificativo	12345								
description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)								
references	>255 caratteri								
Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su “Ok”									
Oracle:									
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “references” ha superato la lunghezza massima”. La Missione non viene modificata.									

Test Case ID	TC _1.7_07
Pre-condition:	
Il Dottorando ha aggiunto una Missione Il Dottorando si trova nella Home Page Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”	
Flow of events:	
Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Modifica Missione” Il Dottorando inserisce i dati richiesti:	

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)
reference	23

Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “reference” formato errato”.
La Missione non viene modificata.

Test Case ID	TC _1.7_08
---------------------	------------

Pre-condition:

Il Dottorando ha aggiunto una Missione
Il Dottorando si trova nella Home Page
Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”

Flow of events:

Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Modifica Missione”
Il Dottorando inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)
reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)
place	

Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "place" non raggiunge la lunghezza minima".
La Missione non viene modificata.

Test Case ID

TC_1.7_09

Pre-condition:

Il Dottorando ha aggiunto una Missione
Il Dottorando si trova nella Home Page
Il Dottorando ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

Il Dottorando accede alla funzionalità tramite "Modifica Missione"
Il Dottorando inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)
reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)
place	>70 caratteri

Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "place" ha superato la lunghezza massima".
La Missione non viene modificata.

Test Case ID

TC_1.7_10

Pre-condition:

Il Dottorando ha aggiunto una Missione
Il Dottorando si trova nella Home Page
Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”

Flow of events:

Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Modifica Missione”
Il Dottorando inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)
reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)
place	34

Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “place” ha un formato errato”.
La Missione non viene modificata.

Test Case ID

TC_1.7_11

Pre-condition:

Il Dottorando ha aggiunto una Missione
Il Dottorando si trova nella Home Page
Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”

Flow of events:

Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Modifica Missione”
Il Dottorando inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
-------	--------

Numero Identificativo	12345
description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)
reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)
place	(inserisce una stringa da 20 caratteri)
startDate	1205124

Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "startDate" non raggiunge la lunghezza minima".

La Missione non viene modificata.

Test Case ID	TC_1.7_12
---------------------	-----------

Pre-condition:

Il Dottorando ha aggiunto una Missione
Il Dottorando si trova nella Home Page
Il Dottorando ha attivato la funzionalità di "Profilo"

Flow of events:

Il Dottorando accede alla funzionalità tramite "Modifica Missione"
Il Dottorando inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)
reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)
place	(inserisce una stringa da 20 caratteri)

<table><tr><td>startDate</td><td>1205124555</td></tr></table>	startDate	1205124555
startDate	1205124555	
Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su “Ok”		
Oracle:		
<p>Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “starDate” ha superato la lunghezza massima”.</p> <p>La Missione non viene modificata.</p>		

Test Case ID	TC_1.7_13												
Pre-condition:													
<p>Il Dottorando ha aggiunto una Missione</p> <p>Il Dottorando si trova nella Home Page</p> <p>Il Dottorando ha attivato la funzionalità di "Profilo"</p>													
Flow of events:													
<p>Il Dottorando accede alla funzionalità tramite "Modifica Missione"</p> <p>Il Dottorando inserisce i dati richiesti:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>description</td><td>(inserisce una stringa di 10 caratteri)</td></tr> <tr> <td>reference</td><td>(inserisce una stringa da 20 caratteri)</td></tr> <tr> <td>place</td><td>(inserisce una stringa da 20 caratteri)</td></tr> <tr> <td>startDate</td><td>1205199s</td></tr> </tbody> </table> <p>Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su "Ok"</p>	Input	Valore	Numero Identificativo	12345	description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)	reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)	place	(inserisce una stringa da 20 caratteri)	startDate	1205199s	
Input	Valore												
Numero Identificativo	12345												
description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)												
reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)												
place	(inserisce una stringa da 20 caratteri)												
startDate	1205199s												
Oracle:													
<p>Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "startDate"formato errato".</p> <p>La Missione non viene modificata.</p>													

Test Case ID	TC_1.7_14														
Pre-condition:															
Il Dottorando ha aggiunto una Missione Il Dottorando si trova nella Home Page Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”															
Flow of events:															
Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Modifica Missione” Il Dottorando inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="443 853 1115 1406"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>description</td><td>(inserisce una stringa di 10 caratteri)</td></tr> <tr> <td>reference</td><td>(inserisce una stringa da 20 caratteri)</td></tr> <tr> <td>place</td><td>(inserisce una stringa da 20 caratteri)</td></tr> <tr> <td>startDate</td><td>12052014</td></tr> <tr> <td>endDate</td><td>1206201</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)	reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)	place	(inserisce una stringa da 20 caratteri)	startDate	12052014	endDate	1206201
Input	Valore														
Numero Identificativo	12345														
description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)														
reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)														
place	(inserisce una stringa da 20 caratteri)														
startDate	12052014														
endDate	1206201														
Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su “Ok”															
Oracle:															
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “endDate” non raggiunge la lunghezza minima”. La Missione non viene modificata.															

Test Case ID	TC_1.7_15
Pre-condition:	

Il Dottorando ha aggiunto una Missione
Il Dottorando si trova nella Home Page
Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”

Flow of events:

Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Modifica Missione”
Il Dottorando inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)
reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)
place	(inserisce una stringa da 20 caratteri)
startDate	12052014
endDate	120620145

Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “endDate” supera la lunghezza massima”.
La Missione non viene modificata.

Test Case ID	TC_1.7_16
Pre-condition:	
Il Dottorando ha aggiunto una Missione Il Dottorando si trova nella Home Page Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”	
Flow of events:	
Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Modifica Missione” Il Dottorando inserisce i dati richiesti:	

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)
reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)
place	(inserisce una stringa da 20 caratteri)
startDate	12052014
endDate	1206201p

Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “endDate” formato errato”.
La Missione non viene modificata.

Test Case ID	TC_1.7_17								
Pre-condition:									
Il Dottorando ha aggiunto una Missione Il Dottorando si trova nella Home Page Il Dottorando ha attivato la funzionalità di “Profilo”									
Flow of events:									
Il Dottorando accede alla funzionalità tramite “Modifica Missione” Il Dottorando inserisce i dati richiesti:									
<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>description</td><td>(inserisce una stringa di 10 caratteri)</td></tr> <tr> <td>reference</td><td>(inserisce una stringa da 20 caratteri)</td></tr> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)	reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)
Input	Valore								
Numero Identificativo	12345								
description	(inserisce una stringa di 10 caratteri)								
reference	(inserisce una stringa da 20 caratteri)								

	<table border="1"> <tr> <td>place</td><td>(inserisce una stringa da 20 caratteri)</td></tr> <tr> <td>startDate</td><td>12052014</td></tr> <tr> <td>endDate</td><td>12062014</td></tr> </table>	place	(inserisce una stringa da 20 caratteri)	startDate	12052014	endDate	12062014
place	(inserisce una stringa da 20 caratteri)						
startDate	12052014						
endDate	12062014						
Il Dottorando invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							
La Missione viene modificata.							

TCS_1.8 Cancella Missione

Test Case ID	TC _1.8_01
Pre-condition:	
Il Dottorando si trova nella Home Page Il Dottorando ha precedentemente inserito una missione Il Dottorando ha attivato la funzionalità di "Profilo" Il Dottorando seleziona una missione con id = ""	
Flow of events:	
1. Il Dottorando clicca su "Cancella Missione"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La Missione non è stata identificata". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _1.8_02
Pre-condition:	
Il Dottorando si trova nella Home Page Il Dottorando ha precedentemente inserito una missione Il Dottorando ha attivato la funzionalità di "Profilo" Il Dottorando seleziona una missione con id = "7777777"	
Flow of events:	
1. Il Dottorando clicca su "Cancella Missione"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La Missione non è stata identificata".	

L'operazione non viene effettuata

Test Case ID	TC _1.8_03
Pre-condition:	
Il Dottorando si trova nella Home Page Il Dottorando ha precedentemente inserito una missione Il Dottorando ha attivato la funzionalità di "Profilo" Il Dottorando seleziona una missione con id = "1&"	
Flow of events:	
1. Il Dottorando clicca su "Cancella Missione"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La Missione non è stata identificata". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _1.8_04
Pre-condition:	
Il Dottorando si trova nella Home Page Il Dottorando ha precedentemente inserito una missione Il Dottorando ha attivato la funzionalità di "Profilo" Il Dottorando seleziona una pubblicazione con id = "77"	
Flow of events:	
1. Il Dottorando clicca su "Cancella Missione"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La Missione non è presente in memoria". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _1.8_05
Pre-condition:	
Il Dottorando si trova nella Home Page Il Dottorando ha precedentemente inserito una missione Il Dottorando ha attivato la funzionalità di "Profilo" Il Dottorando seleziona una missione con id = "7"	
Flow of events:	
1. Il Dottorando clicca su "Cancella Missione"	

Oracle:
L'operazione viene effettuata

TCS_1.9 Visualizzazione lista missioni

Test Case ID	TC _1.9_01
Pre-condition:	
Il Dottorando si trova nella Home Page Il Dottorando ha precedentemente inserito una missione Il Dottorando ha attivato la funzionalità di "Profilo"	
Flow of events:	
Oracle:	
L'operazione viene effettuata	

TCS_2.0 Visualizzazione info missione

Test Case ID	TC _2.0_01
Pre-condition:	
Il Dottorando si trova nella Home Page Il Dottorando ha precedentemente inserito una missione Il Dottorando ha attivato la funzionalità di "Profilo"	
Flow of events:	
1. Il Dottorando seleziona una missione con id=""	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La Missione non è stata identificata". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _2.0_02
Pre-condition:	
Il Dottorando si trova nella Home Page Il Dottorando ha precedentemente inserito una missione Il Dottorando ha attivato la funzionalità di "Profilo"	

Flow of events:	
1. Il Dottorando seleziona una missione con id = "7777777"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La Missione non è stata identificata". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _2.0_03
Pre-condition:	
Il Dottorando si trova nella Home Page Il Dottorando ha precedentemente inserito una missione Il Dottorando ha attivato la funzionalità di "Profilo"	
Flow of events:	
1. Il Dottorando seleziona una missione con id = "1&"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La Missione non è stata identificata". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _2.0_04
Pre-condition:	
Il Dottorando si trova nella Home Page Il Dottorando ha precedentemente inserito una missione Il Dottorando ha attivato la funzionalità di "Profilo"	
Flow of events:	
1. Il Dottorando seleziona una pubblicazione con id = "77"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La Missione non è presente in memoria". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _2.0_05
Pre-condition:	
Il Dottorando si trova nella Home Page Il Dottorando ha precedentemente inserito una missione Il Dottorando ha attivato la funzionalità di "Profilo"	

Flow of events:
1. Il Dottorando seleziona una missione con id = "7"
Oracle:
L'operazione viene effettuata

TCS_2.1 Login

Test Case ID	TC_2.3_01				
Pre-condition:					
L' utente è reindirizzato alla pagina contenente il form per il login al portale L' utente è provvisto di un email con dominio "unisa.it"					
Flow of events:					
L' utente inserisce i dati richiesti:					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>ds</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Email	ds
Input	Valore				
Email	ds				
L' utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" non raggiunge la misura minima". L' utente non viene effettua il login.					

Test Case ID	TC_2.3_02
Pre-condition:	
L' utente è reindirizzato alla pagina contenente il form per il login al portale L' utente è provvisto di un email con dominio "unisa.it"	
Flow of events:	
L' utente inserisce i dati richiesti:	

	<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Email</td><td>> 50 caratteri</td></tr> </table>	Input	Valore	Email	> 50 caratteri
Input	Valore				
Email	> 50 caratteri				
L' utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" supera la lunghezza massima". L' utente non viene effettua il login.					

Test Case ID	TC_2.3_03				
Pre-condition:					
L' utente è reindirizzato alla pagina contenente il form per il login al portale L' utente è provvisto di un email con dominio "unisa.it"					
Flow of events:					
L' utente inserisce i dati richiesti:					
	<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Email</td><td>40 caratteri</td></tr> </table>	Input	Valore	Email	40 caratteri
Input	Valore				
Email	40 caratteri				
L' utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" formato errato". L' utente non effettua il login.					

Test Case ID	TC_2.3_04
Pre-condition:	
L' utente è reindirizzato alla pagina contenente il form per il login al portale L' utente è provvisto di un email con dominio "unisa.it"	
Flow of events:	

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email	tommaso@unisa.it

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" contiene un email già presente nel database".
L'utente non effettua il login.

Test Case ID

TC_2.3_05

Pre-condition:

L'utente è reindirizzato alla pagina contenente il form per il login al portale
L'utente è provvisto di un email con dominio "unisa.it"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email	minichiello@unisa.it
password	

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "password" non raggiunge la misura minima".
L'utente non effettua il login.

Test Case ID

TC_2.3_06

Pre-condition:

L'utente è reindirizzato alla pagina contenente il form per il login al portale
L'utente è provvisto di un'email con dominio "unisa.it"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email	minichiello@unisa.it
password	> 16 caratteri

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "password" supera la lunghezza massima.
L'utente non effettua il login.

Test Case ID

TC_2.3_07

Pre-condition:

L'utente è reindirizzato alla pagina contenente il form per il login al portale
L'utente è provvisto di un'email con dominio "unisa.it"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email	minichiello@unisa.it
password	aaaaabbbbb1

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "password" formato errato.
L'utente non effettua il login.

Test Case ID	TC_2.3_08						
Pre-condition:							
L' utente è reindirizzato alla pagina contenente il form per il login al portale L' utente è provvisto di un email con dominio "unisa.it"							
Flow of events:							
L' utente inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="448 669 1121 869"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>minichiello@unisa.it</td></tr> <tr> <td>password</td><td>Salerno94</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Email	minichiello@unisa.it	password	Salerno94
Input	Valore						
Email	minichiello@unisa.it						
password	Salerno94						
L' utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							
L' utente effettua il login							

TCS_2.2 Logout

Test Case ID	TC_2.4_01
Pre-condition:	
L' utente ha effettuato l'accesso tramite il login e si trova in una qualsiasi pagina del portale	
Flow of events:	
L'utente clicca sulla funzionalità "Logout" presente nella barra superiore.	
Oracle:	
L' utente effettua il logout.	

TCS_2.3 Iscrizione

Test Case ID	TC_2.3_01				
Pre-condition:					
L' utente è reindirizzato alla pagina contenente il form per la registrazione al portale L' utente è provvisto di un email con dominio "unisa.it"					
Flow of events:					
L' utente inserisce i dati richiesti:					
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>ds</td></tr></table>		Input	Valore	Email	ds
Input	Valore				
Email	ds				
L' utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" non raggiunge la misura minima". L' utente non viene registrato.					

Test Case ID	TC_2.3_02				
Pre-condition:					
L' utente è reindirizzato alla pagina contenente il form per la registrazione al portale L' utente è provvisto di un email con dominio "unisa.it"					
Flow of events:					
L' utente inserisce i dati richiesti:					
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email</td><td>> 50 caratteri</td></tr></table>		Input	Valore	Email	> 50 caratteri
Input	Valore				
Email	> 50 caratteri				
L' utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Email” supera la lunghezza massima”.
L’ utente non viene registrato.

Test Case ID

TC _2.3_03

Pre-condition:

L’ utente è reindirizzato alla pagina contenente il form per la registrazione al portale
L’ utente è provvisto di un email con dominio “unisa.it”

Flow of events:

L’ utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email	40 caratteri

L’ utente invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Email” formato errato”.
L’ utente non viene registrato.

Test Case ID

TC _2.3_04

Pre-condition:

L’ utente è reindirizzato alla pagina contenente il form per la registrazione al portale
L’ utente è provvisto di un email con dominio “unisa.it”

Flow of events:

L’ utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email	tommaso@unisa.it

L’ utente invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" contiene un email già presente nel database".

L'utente non viene registrato.

Test Case ID

TC_2.3_05

Pre-condition:

L'utente è reindirizzato alla pagina contenente il form per la registrazione al portale

L'utente è provvisto di un email con dominio "unisa.it"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email	minichiello@unisa.it
password	

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "password" non raggiunge la misura minima".

L'utente non viene registrato.

Test Case ID

TC_2.3_06

Pre-condition:

L'utente è reindirizzato alla pagina contenente il form per la registrazione al portale

L'utente è provvisto di un email con dominio "unisa.it"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
-------	--------

Email	minichiello@unisa.it
password	> 16 caratteri
L' utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "password" supera la lunghezza massima. L' utente non viene registrato.	

Test Case ID	TC_2.3_07						
Pre-condition:							
L' utente è reindirizzato alla pagina contenente il form per la registrazione al portale L' utente è provvisto di un email con dominio "unisa.it"							
Flow of events:							
L' utente inserisce i dati richiesti:							
<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Email</td><td>minichiello@unisa.it</td></tr> <tr> <td>password</td><td>aaaaabbbbb1</td></tr> </table>	Input	Valore	Email	minichiello@unisa.it	password	aaaaabbbbb1	
Input	Valore						
Email	minichiello@unisa.it						
password	aaaaabbbbb1						
L' utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "password" formato errato. L' utente non viene registrato.							

Test Case ID	TC_2.3_08
Pre-condition:	
L' utente è reindirizzato alla pagina contenente il form per la registrazione al portale L' utente è provvisto di un email con dominio "unisa.it"	

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email	minichiello@unisa.it
password	Salerno94
surname	

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "surname" non raggiunge la misura minima".
L'utente non viene registrato.

Test Case ID

TC_2.3_09

Pre-condition:

L'utente è reindirizzato alla pagina contenente il form per la registrazione al portale
L'utente è provvisto di un email con dominio "unisa.it"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email	minichiello@unisa.it
password	Salerno94
surname	>25 caratteri

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "surname" supera la misura massima".
L'utente non viene registrato.

Test Case ID	TC _2.3_10								
Pre-condition:									
L' utente è reindirizzato alla pagina contenente il form per la registrazione al portale L' utente è provvisto di un email con dominio "unisa.it"									
Flow of events:									
L' utente inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="448 707 1123 972"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>minichiello@unisa.it</td></tr> <tr> <td>password</td><td>Salerno94</td></tr> <tr> <td>surname</td><td>dsds23</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Email	minichiello@unisa.it	password	Salerno94	surname	dsds23
Input	Valore								
Email	minichiello@unisa.it								
password	Salerno94								
surname	dsds23								
L' utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"									
Oracle:									
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "surname" formato errato". L' utente non viene registrato.									

Test Case ID	TC _2.3_11		
Pre-condition:			
L' utente è reindirizzato alla pagina contenente il form per la registrazione al portale L' utente è provvisto di un email con dominio "unisa.it"			
Flow of events:			
L' utente inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="448 1912 1123 1980"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>		Input	Valore
Input	Valore		

Email	minichiello@unisa.it
password	Salerno94
surname	minichiello
name	

L' utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "name" non raggiunge la misura minima".
L' utente non viene registrato.

Test Case ID

TC_2.3_12

Pre-condition:

L' utente è reindirizzato alla pagina contenente il form per la registrazione al portale
L' utente è provvisto di un email con dominio "unisa.it"

Flow of events:

L' utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email	minichiello@unisa.it
password	Salerno94
surname	minichiello
name	>25 caratteri

L' utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "name" supera la misura massima".
L' utente non viene registrato.

Test Case ID	TC _2.3_13										
Pre-condition:											
L' utente è reindirizzato alla pagina contenente il form per la registrazione al portale L' utente è provvisto di un email con dominio "unisa.it"											
Flow of events:											
L' utente inserisce i dati richiesti: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>minichiello@unisa.it</td></tr> <tr> <td>password</td><td>Salerno94</td></tr> <tr> <td>surname</td><td>minichiello</td></tr> <tr> <td>name</td><td>ds33</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Email	minichiello@unisa.it	password	Salerno94	surname	minichiello	name	ds33
Input	Valore										
Email	minichiello@unisa.it										
password	Salerno94										
surname	minichiello										
name	ds33										
L' utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"											
Oracle:											
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "name" formato errato". L' utente non viene registrato.											

Test Case ID	TC _2.3_14						
Pre-condition:							
L' utente è reindirizzato alla pagina contenente il form per la registrazione al portale L' utente è provvisto di un email con dominio "unisa.it"							
Flow of events:							
L' utente inserisce i dati richiesti: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email</td><td>minichiello@unisa.it</td></tr> <tr> <td>password</td><td>Salerno94</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Email	minichiello@unisa.it	password	Salerno94
Input	Valore						
Email	minichiello@unisa.it						
password	Salerno94						

	<table> <tr> <td>surname</td><td>minichiello</td></tr> <tr> <td>name</td><td>tommaso</td></tr> </table>	surname	minichiello	name	tommaso
surname	minichiello				
name	tommaso				
L' utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
L' utente non viene registrato.					

TCS_2.4 Modifica Profilo

Test Case ID	TC_2.4_01				
Pre-condition:					
L' utente ha effettuato il login. L' utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"					
Flow of events:					
L' utente inserisce i dati richiesti: <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Nome</td><td></td></tr> </table>		Input	Valore	Nome	
Input	Valore				
Nome					
L' utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Nome" non raggiunge la misura minima". L' utente non modifica il profilo.					

Test Case ID	TC_2.4_02
Pre-condition:	
L' utente ha effettuato il login. L' utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"	
Flow of events:	

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Nome	>50 caratteri

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Nome" supera la lunghezza massima".
L'utente non modifica il profilo.

Test Case ID

TC_2.4_03

Pre-condition:

L'utente ha effettuato il login.
L'utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Nome	@#[

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Nome" è di un formato errato".
L'utente non modifica il profilo.

Test Case ID

TC_2.4_04

Pre-condition:

L'utente ha effettuato il login.
L'utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Nome	Giuseppe
Cognome	

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Cognome" non raggiunge la misura minima".
L'utente non modifica il profilo.

Test Case ID

TC_2.4_05

Pre-condition:

L'utente ha effettuato il login.

L'utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Nome	Giuseppe
Cognome	>50 caratteri

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Cognome" supera la lunghezza massima".
L'utente non modifica il profilo.

Test Case ID

TC_2.4_06

Pre-condition:

L'utente ha effettuato il login.
L'utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Nome	Giuseppe
Cognome	@à%%%

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Cognome" è di un formato errato".
L'utente non modifica il profilo.

Test Case ID

TC _2.4_07

Pre-condition:

L'utente ha effettuato il login.
L'utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Nome	Giuseppe
Cognome	Verdi
Password	

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Password” non raggiunge la misura minima”.
L’ utente non modifica il profilo.

Test Case ID

TC _2.4_08

Pre-condition:

L’ utente ha effettuato il login.
L’ utente si trova nell’area di “Modifica Profilo”

Flow of events:

L’ utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Nome	Giuseppe
Cognome	Verdi
Password	>16 caratteri

L’ utente invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Password” supera la lunghezza massima”.
L’ utente non modifica il profilo.

Test Case ID

TC _2.4_09

Pre-condition:

L’ utente ha effettuato il login.
L’ utente si trova nell’area di “Modifica Profilo”

Flow of events:

L’ utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Nome	Giuseppe
Cognome	Verdi

Password	==??^
----------	-------

L' utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Password" è di un formato errato".
L' utente non modifica il profilo.

Test Case ID	TC _2.4_10										
Pre-condition:											
L' utente ha effettuato il login. L' utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"											
Flow of events:											
L' utente inserisce i dati richiesti:											
<table border="1"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Giuseppe</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Verdi</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>260193</td></tr> <tr> <td>Email Secondaria</td><td></td></tr> </table>	Input	Valore	Nome	Giuseppe	Cognome	Verdi	Password	260193	Email Secondaria		
Input	Valore										
Nome	Giuseppe										
Cognome	Verdi										
Password	260193										
Email Secondaria											
L' utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"											
Oracle:											
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email Secondaria" non raggiunge la lunghezza minima". L' utente non modifica il profilo.											

Test Case ID	TC _2.4_11
Pre-condition:	

L'utente ha effettuato il login.
L'utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Nome	Giuseppe
Cognome	Verdi
Password	260193
Email Secondaria	>50 caratteri

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email Secondaria" supera la lunghezza massima".
L'utente non modifica il profilo.

Test Case ID

TC_2.4_12

Pre-condition:

L'utente ha effettuato il login.
L'utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Nome	Giuseppe
Cognome	Verdi
Password	260193
Email Secondaria	(((((543

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email Secondaria" è di un formato errato".
L'utente non modifica il profilo.

Test Case ID

TC_2.4_13

Pre-condition:

L'utente ha effettuato il login.
L'utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Nome	Giuseppe
Cognome	Verdi
Password	260193
Email Secondaria	peppe@gmail.com
Email	

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" non raggiunge la lunghezza minima".
L'utente non modifica il profilo.

Test Case ID

TC_2.4_14

Pre-condition:

L'utente ha effettuato il login.
L'utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Nome	Giuseppe
Cognome	Verdi
Password	260193
Email Secondaria	peppe@gmail.com
Email	>50 caratteri

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" supera la lunghezza massima".
L'utente non modifica il profilo.

Test Case ID

TC _2.4_15

Pre-condition:

L'utente ha effettuato il login.
L'utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Nome	Giuseppe
Cognome	Verdi
Password	260193
Email Secondaria	peppe@gmail.com
Email	""£!GRT4

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" è di un formato errato".
L'utente non modifica il profilo.

Test Case ID

TC_2.4_16

Pre-condition:

L'utente ha effettuato il login.
L'utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Nome	Giuseppe
Cognome	Verdi
Password	260193
Email Secondaria	peppe@gmail.com
Email	peppe@unisa.it

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" non è presente nel database".
L'utente non modifica il profilo.

Test Case ID

TC_2.4_17

Pre-condition:

L'utente ha effettuato il login.
L'utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Nome	Giuseppe
Cognome	Verdi
Password	260193
Email Secondaria	peppe@gmail.com
Email	peppe@unisa.it
Telefono	

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Telefono" raggiunge la lunghezza minima".
L'utente non modifica il profilo.

Test Case ID

TC_2.4_18

Pre-condition:

L'utente ha effettuato il login.
L'utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Nome	Giuseppe
Cognome	Verdi
Password	260193
Email Secondaria	peppe@gmail.com
Email	peppe@unisa.it
Telefono	> 15 caratteri

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Telefono" supera la lunghezza massima".
L'utente non modifica il profilo.

Test Case ID

TC_2.4_19

Pre-condition:

L'utente ha effettuato il login.
L'utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Nome	Giuseppe
Cognome	Verdi
Password	260193
Email Secondaria	peppe@gmail.com
Email	peppe@unisa.it
Telefono	222 @ @ &

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Telefono" è di un formato errato".
L'utente non modifica il profilo.

Test Case ID

TC_2.4_20

Pre-condition:

L'utente ha effettuato il login.
L'utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Nome	Giuseppe
Cognome	Verdi
Password	260193
Email Secondaria	peppe@gmail.com
Email	peppe@unisa.it
Telefono	3334676559
Link	

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Link"raggiunge la lunghezza minima".
L'utente non modifica il profilo.

Test Case ID

TC _2.4_21

Pre-condition:

L'utente ha effettuato il login.
L'utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Nome	Giuseppe
Cognome	Verdi
Password	260193
Email Secondaria	peppe@gmail.com

Email	peppe@unisa.it
Telefono	3334676559
Link	>150 caratteri

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Link" supera la lunghezza massima".
L'utente non modifica il profilo.

Test Case ID

TC _2.4_22

Pre-condition:

L'utente ha effettuato il login.
L'utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Nome	Giuseppe
Cognome	Verdi
Password	260193
Email Secondaria	peppe@gmail.com
Email	peppe@unisa.it
Telefono	3334676559
Link	^^^^^^!"ESDFG\$%G

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Link" è di un formato errato".
L'utente non modifica il profilo.

Test Case ID	TC_2.4_23																		
Pre-condition:																			
L' utente ha effettuato il login. L' utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"																			
Flow of events:																			
L' utente inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="448 669 1121 1258"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td>Giuseppe</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Verdi</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>260193</td></tr> <tr> <td>Email Secondaria</td><td>peppe@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Email</td><td>peppe@unisa.it</td></tr> <tr> <td>Telefono</td><td>3334676559</td></tr> <tr> <td>Link</td><td>www.verdi.it</td></tr> <tr> <td>Dipartimento</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	Giuseppe	Cognome	Verdi	Password	260193	Email Secondaria	peppe@gmail.com	Email	peppe@unisa.it	Telefono	3334676559	Link	www.verdi.it	Dipartimento	
Input	Valore																		
Nome	Giuseppe																		
Cognome	Verdi																		
Password	260193																		
Email Secondaria	peppe@gmail.com																		
Email	peppe@unisa.it																		
Telefono	3334676559																		
Link	www.verdi.it																		
Dipartimento																			
L' utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"																			
Oracle:																			
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Dipartimento" non raggiunge la lunghezza minima". L' utente non modifica il profilo.																			

Test Case ID	TC_2.4_24
Pre-condition:	
L' utente ha effettuato il login. L' utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"	
Flow of events:	

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Nome	Giuseppe
Cognome	Verdi
Password	260193
Email Secondaria	peppe@gmail.com
Email	peppe@unisa.it
Telefono	3334676559
Link	www.verdi.it
Dipartimento	>50 caratteri

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Dipartimento" supera la lunghezza massima".
L'utente non modifica il profilo.

Test Case ID

TC_2.4_25

Pre-condition:

L'utente ha effettuato il login.
L'utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Nome	Giuseppe
Cognome	Verdi
Password	260193
Email Secondaria	peppe@gmail.com

Email	peppe@unisa.it
Telefono	3334676559
Link	www.verdi.it
Dipartimento	é°UILRTH5

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Dipartimento" è di un formato errato".
L'utente non modifica il profilo.

Test Case ID

TC_2.4_26

Pre-condition:

L'utente ha effettuato il login.
L'utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Nome	Giuseppe
Cognome	Verdi
Password	260193
Email Secondaria	peppe@gmail.com
Email	peppe@unisa.it
Telefono	3334676559
Link	www.verdi.it
Dipartimento	Scienze
Interessi Ricerca	

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Interessi Ricerca" non raggiunge la lunghezza minima".

L'utente non modifica il profilo.

Test Case ID

TC_2.4_27

Pre-condition:

L'utente ha effettuato il login.

L'utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Nome	Giuseppe
Cognome	Verdi
Password	260193
Email Secondaria	peppe@gmail.com
Email	peppe@unisa.it
Telefono	3334676559
Link	www.verdi.it
Dipartimento	Scienze
Interessi Ricerca	>150 caratteri

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Interessi Ricerca" supera la lunghezza massima".

L'utente non modifica il profilo.

Test Case ID

TC_2.4_28

Pre-condition:

L'utente ha effettuato il login.
L'utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Nome	Giuseppe
Cognome	Verdi
Password	260193
Email Secondaria	peppe@gmail.com
Email	peppe@unisa.it
Telefono	3334676559
Link	www.verdi.it
Dipartimento	Scienze
Interessi Ricerca	'%\$YEG/J

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Interessi Ricerca" è di un formato errato".
L'utente non modifica il profilo.

Test Case ID

TC_2.4_29

Pre-condition:

L'utente ha effettuato il login.
L'utente si trova nell'area di "Modifica Profilo"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Nome	Giuseppe
Cognome	Verdi
Password	260193
Email Secondaria	peppe@gmail.com
Email	peppe@unisa.it
Telefono	3334676559
Link	www.verdi.it
Dipartimento	Scienze
Interessi Ricerca	Programmazione

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

L'utente modifica il profilo.

TCS_2.5 Visualizza profilo

Test Case ID	TC_2.5_01				
Pre-condition:					
L'utente ha effettuato il login.					
Flow of events:					
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:					
<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Email</td><td></td></tr> </table>		Input	Valore	Email	
Input	Valore				
Email					
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" non raggiunge la misura minima".
Il profilo non viene visualizzato.

Test Case ID

TC_2.5_02

Pre-condition:

L'utente ha effettuato il login.

Flow of events:

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email	>50 caratteri

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" supera la misura massima".
Il profilo non viene visualizzato.

Test Case ID

TC_2.5_03

Pre-condition:

L'utente ha effettuato il login.

Flow of events:

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email	@#ERG\$

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" è di un formato errato".
Il profilo non viene visualizzato.

Test Case ID

TC _2.5_04

Pre-condition:

L' utente ha effettuato il login.

Flow of events:

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email	peppe@unisa.it

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" non è presente nel database".
Il profilo non viene visualizzato.

Test Case ID

TC _2.5_05

Pre-condition:

L' utente ha effettuato il login.

Flow of events:

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email	peppe@unisa.it

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il profilo viene visualizzato.

TCS_2.6 Invita Utente

Test Case ID

TC _2.6_01

Pre-condition:

Flow of events:

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" non raggiunge la misura minima".
L'invito non viene inoltrato.

Test Case ID

TC _2.6_02

Pre-condition:

Flow of events:

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email	>50 caratteri

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Email” supera la misura massima”.
L’invito non viene inoltrato.

Test Case ID

TC _2.6_03

Pre-condition:

Flow of events:

L’Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email	@#ERG\$

L’Amministratore invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Email” è di un formato errato”.
L’invito non viene inoltrato.

Test Case ID

TC _2.6_04

Pre-condition:

Flow of events:

L’Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email	peppe@unisa.it

L’Amministratore invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Email” non è presente nel database”.
L’invito non viene inoltrato.

Test Case ID

TC _2.6_05

Pre-condition:

Flow of events:

L’Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email	peppe@unisa.it

L’Amministratore invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

L’invito viene inoltrato.

TCS_2.9 Assegnazione

Test Case ID

TC _2.9_01

Pre-condition:

L’amministratore ha effettuato l’accesso e si trova in “Gestione Account”

Flow of events:

L’Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email secondaria	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email secondaria" non raggiunge la misura minima".
L'assegnazione non viene effettuata.

Test Case ID

TC _2.9_02

Pre-condition:

L'amministratore ha effettuato l'accesso e si trova in "Gestione Account"

Flow of events:

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email secondaria	>50 caratteri

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email secondaria" supera la misura massima".
L'assegnazione non viene effettuata

Test Case ID

TC _2.9_03

Pre-condition:

L'amministratore ha effettuato l'accesso e si trova in "Gestione Account"

Flow of events:

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
-------	--------

Email secondaria	@#ERG\$
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email secondaria" è di un formato errato". L'assegnazione non viene effettuata.	

Test Case ID	TC _2.9_04				
Pre-condition:					
L'amministratore ha effettuato l'accesso e si trova in "Gestione Account"					
Flow of events:					
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:					
<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Email secondaria</td><td>peppe@gmail.it</td></tr> </table>		Input	Valore	Email secondaria	peppe@gmail.it
Input	Valore				
Email secondaria	peppe@gmail.it				
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email secondaria" non è presente nel database". L'assegnazione non viene effettuata.					

Test Case ID	TC _2.9_05		
Pre-condition:			
L'amministratore ha effettuato l'accesso e si trova in "Gestione Account"			
Flow of events:			
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:			
<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </table>		Input	Valore
Input	Valore		

Email secondaria	peppe@gmail.it
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"	
Oracle:	
L'assegnazione viene effettuata.	

TCS_3.0 Ricerca Utente

Test Case ID	TC_3.0_01				
Pre-condition:					
L'amministratore ha effettuato l'accesso e si trova in "Ricerca Utente"					
Flow of events:					
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Nome	
Input	Valore				
Nome					
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Nome" non raggiunge la misura minima". La ricerca non va a buon fine.					

Test Case ID	TC_3.0_02
Pre-condition:	
L'amministratore ha effettuato l'accesso e si trova in "Ricerca Utente"	
Flow of events:	
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:	

	<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Nome</td><td>>50 caratteri</td></tr> </table>	Input	Valore	Nome	>50 caratteri
Input	Valore				
Nome	>50 caratteri				
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo Nome" supera la misura massima". La ricerca non va a buon fine.					

Test Case ID	TC_3.0_03				
Pre-condition:					
L'amministratore ha effettuato l'accesso e si trova in "Ricerca Utente"					
Flow of events:					
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:					
	<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Nome</td><td>@#ERG\$</td></tr> </table>	Input	Valore	Nome	@#ERG\$
Input	Valore				
Nome	@#ERG\$				
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Nome" è di un formato errato". La ricerca non va a buon fine..					

Test Case ID	TC_3.0_04
Pre-condition:	
L'amministratore ha effettuato l'accesso e si trova in "Ricerca Utente"	
Flow of events:	
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:	

	<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Nome</td><td>peppino</td></tr> </table>	Input	Valore	Nome	peppino
Input	Valore				
Nome	peppino				
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Nome" non è presente nel database". La ricerca non va a buon fine					

Test Case ID	TC _3.0_05				
Pre-condition:					
L'amministratore ha effettuato l'accesso e si trova in "Ricerca Utente"					
Flow of events:					
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:					
	<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Nome</td><td>peppe</td></tr> </table>	Input	Valore	Nome	peppe
Input	Valore				
Nome	peppe				
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
La ricerca viene effettuata.					

TCS_3.2 Aggiungi Corso

Test Case ID	TC _3.2_01
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione calendario"	

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Corso"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" non raggiunge la misura minima".

Il corso non viene creato.

Test Case ID

TC_3.2_02

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page

L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Corso"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	7777777

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" ha superato la misura massima".

Il corso non viene creato.

Test Case ID	TC_3.2_03				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"					
Flow of events:					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Corso" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="448 701 1123 833"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>&&</td></tr> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	&&
Input	Valore				
Numero Identificativo	&&				
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" non rispetta il formato desiderato". Il corso non viene creato.					

Test Case ID	TC_3.2_04				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"					
Flow of events:					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Corso" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="448 1762 1123 1895"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>1234</td></tr> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	1234
Input	Valore				
Numero Identificativo	1234				
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" è già esistente".
Il corso non viene creato.

Test Case ID

TC_3.2_05

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Corso"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Curriculum	Dott

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" non raggiunge la lunghezza minima".
Il corso non viene creato.

Test Case ID

TC_3.2_06

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Corso"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Curriculum	(inserisce una stringa di 101 caratteri)

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" ha superato la lunghezza massima".
Il corso non viene creato.

Test Case ID

TC_3.2_07

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Corso"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Curriculum	Dottorato di ricerca&&

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" formato errato".
Il corso non viene creato.

Test Case ID	TC_3.2_08								
Pre-condition:									
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"									
Flow of events:									
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Corso" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="448 663 1123 958"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Curriculum</td><td>Informatica e Management</td></tr> <tr> <td>Ciclo</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Curriculum	Informatica e Management	Ciclo	
Input	Valore								
Numero Identificativo	12345								
Curriculum	Informatica e Management								
Ciclo									
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"									
Oracle:									
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ciclo" non raggiunge la lunghezza minima". Il corso non viene creato.									

Test Case ID	TC_3.2_09						
Pre-condition:							
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"							
Flow of events:							
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Corso" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="448 1771 1123 1968"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Curriculum</td><td>Dottorato di ricerca</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Curriculum	Dottorato di ricerca
Input	Valore						
Numero Identificativo	12345						
Curriculum	Dottorato di ricerca						

Ciclo	1111
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ciclo" ha superato la lunghezza massima". Il corso non viene creato.	

Test Case ID	TC_3.2_10								
Pre-condition:									
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"									
Flow of events:									
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Corso" L'Amministratore inserisce i dati richiesti:									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Curriculum</td><td>Informatica e Management</td></tr> <tr> <td>Ciclo</td><td>11&</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Curriculum	Informatica e Management	Ciclo	11&
Input	Valore								
Numero Identificativo	12345								
Curriculum	Informatica e Management								
Ciclo	11&								
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"									
Oracle:									
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ciclo" formato errato". Il corso non viene creato.									

Test Case ID	TC_3.2_11
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"	

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Corso"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Curriculum	Informatica e Management
Ciclo	17
Nome corso	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Nome corso" campo nullo".
Il corso non viene creato.

Test Case ID

TC_3.2_12

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page

L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Corso"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Curriculum	Informatica e Management
Ciclo	17
Nome corso	(inserisce una stringa di 51 caratteri)

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Nome corso" supera la lunghezza massima".
Il corso non viene creato.

Test Case ID

TC_3.2_13

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Corso"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Curriculum	Informatica e Management
Ciclo	17
Nome corso	Basi di Da&

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Nome corso" è nel formato errato".
Il corso non viene creato.

Test Case ID

TC_3.2_14

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Corso"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Curriculum	Informatica e Management
Ciclo	17
Nome corso	Basi di Dati
Descrizione	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Descrizione" non raggiunge la lunghezza minima".
Il corso non viene creato.

Test Case ID

TC_3.2_15

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Corso"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Curriculum	Informatica e Management
Ciclo	17
Nome corso	Basi di Dati
Descrizione	(inserisce una stringa

	di 251 caratteri)
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Descrizione" supera la lunghezza massima". Il corso non viene creato.	

Test Case ID	TC_3.2_16												
Pre-condition:													
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"													
Flow of events:													
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Corso" L'Amministratore inserisce i dati richiesti:													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Curriculum</td><td>Informatica e Management</td></tr> <tr> <td>Ciclo</td><td>17</td></tr> <tr> <td>Nome corso</td><td>Basi di Dati</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>Il corso sar@#][</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Curriculum	Informatica e Management	Ciclo	17	Nome corso	Basi di Dati	Descrizione	Il corso sar@#][
Input	Valore												
Numero Identificativo	12345												
Curriculum	Informatica e Management												
Ciclo	17												
Nome corso	Basi di Dati												
Descrizione	Il corso sar@#][
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"													
Oracle:													
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Descrizione" è in un formato errato". Il corso non viene creato.													

Test Case ID	TC_3.2_17
Pre-condition:	

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Corso"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Curriculum	Informatica e Management
Ciclo	17
Nome corso	Basi di Dati
Descrizione	Il corso tratterà argomenti avanzati sui database
Data inizio	02/09/1

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Data inizio" non raggiunge la lunghezza minima".
Il corso non viene creato.

Test Case ID	TC_3.2_18
---------------------	-----------

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Corso"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
-------	--------

Numero Identificativo	12345
Curriculum	Informatica e Management
Ciclo	17
Nome corso	Basi di Dati
Descrizione	Il corso tratterà argomenti avanzati sui database
Data inizio	02/09/19900

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Data inizio" supera la lunghezza massima".
Il corso non viene creato.

Test Case ID	TC_3.2_19
---------------------	-----------

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Corso"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Curriculum	Informatica e Management
Ciclo	17
Nome corso	Basi di Dati
Descrizione	Il corso tratterà argomenti avanzati sui database

	<table border="1"> <tr> <td>Data inizio</td><td>02/09/19@</td></tr> </table>	Data inizio	02/09/19@
Data inizio	02/09/19@		
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"			
Oracle:			
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Data inizio" è di un formato errato". Il corso non viene creato.			

Test Case ID	TC_3.2_20																
Pre-condition:																	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"																	
Flow of events:																	
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Corso" L'Amministratore inserisce i dati richiesti:																	
<table border="1"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Curriculum</td><td>Informatica e Management</td></tr> <tr> <td>Ciclo</td><td>17</td></tr> <tr> <td>Nome corso</td><td>Basi di Dati</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>Il corso tratterà argomenti avanzati sui database</td></tr> <tr> <td>Data inizio</td><td>02/09/1990</td></tr> <tr> <td>Data fine</td><td></td></tr> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Curriculum	Informatica e Management	Ciclo	17	Nome corso	Basi di Dati	Descrizione	Il corso tratterà argomenti avanzati sui database	Data inizio	02/09/1990	Data fine	
Input	Valore																
Numero Identificativo	12345																
Curriculum	Informatica e Management																
Ciclo	17																
Nome corso	Basi di Dati																
Descrizione	Il corso tratterà argomenti avanzati sui database																
Data inizio	02/09/1990																
Data fine																	
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"																	
Oracle:																	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Data fine" non raggiunge la lunghezza minima".																	

Il corso non viene creato.

Test Case ID	TC_3.2_21
---------------------	-----------

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Corso"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Curriculum	Informatica e Management
Ciclo	17
Nome corso	Basi di Dati
Descrizione	Il corso tratterà argomenti avanzati sui database
Data inizio	02/09/1990
Data fine	05/01/19991

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Data fine " supera la lunghezza massima".
Il corso non viene creato.

Test Case ID	TC_3.2_22
---------------------	-----------

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Corso"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Curriculum	Informatica e Management
Ciclo	17
Nome corso	Basi di Dati
Descrizione	Il corso tratterà argomenti avanzati sui database
Data inizio	02/09/1990
Data fine	05/01/19#

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Data fine" è di un formato errato".
La pubblicazione non viene creata.

Test Case ID

TC_3.2_23

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page

L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Corso"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Curriculum	Informatica e

	Management
Ciclo	17
Nome corso	Basi di Dati
Descrizione	Il corso tratterà argomenti avanzati sui database
Data inizio	02/09/1990
Data fine	05/01/1991
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"	
Oracle:	
Il corso viene creato	

TCS_3.3 Aggiungi Lezione

Test Case ID	TC_3.3_01				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione calendario"					
Flow of events:					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Lezione" L'Amministratore inserisce i dati richiesti:					
<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td></td></tr> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	
Input	Valore				
Numero Identificativo					
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" non raggiunge la					

misura minima".
La lezione non viene creata.

Test Case ID	TC_3.3_02				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione calendario"					
Flow of events:					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Lezione" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Numero Identificativo</td><td>77777777</td></tr></table>		Input	Valore	Numero Identificativo	77777777
Input	Valore				
Numero Identificativo	77777777				
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" ha superato la misura massima". La lezione non viene creata.					

Test Case ID	TC_3.3_03
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"	
Flow of events:	
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Lezione" L'Amministratore inserisce i dati richiesti:	

	<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>&&</td></tr> </table>	Input	Valore	Numero Identificativo	&&
Input	Valore				
Numero Identificativo	&&				
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
<p>Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" non rispetta il formato desiderato".</p> <p>La lezione non viene creata.</p>					

Test Case ID	TC_3.3_04				
Pre-condition:					
<p>L'Amministratore si trova nella Home Page</p> <p>L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"</p>					
Flow of events:					
<p>L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Lezione"</p> <p>L'Amministratore inserisce i dati richiesti:</p> <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>1234</td></tr> </table> <p>L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"</p>		Input	Valore	Numero Identificativo	1234
Input	Valore				
Numero Identificativo	1234				
Oracle:					
<p>Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" è già esistente".</p> <p>La lezione non viene creata.</p>					

Test Case ID	TC_3.3_05
Pre-condition:	

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Lezione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Data" non raggiunge la lunghezza minima".
La lezione non viene creata.

Test Case ID	TC_3.3_06
---------------------	-----------

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Lezione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/05/19999

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Data” ha superato la lunghezza massima”.
La lezione non viene creata.

Test Case ID	TC _3.3_07
---------------------	------------

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “Gestione Calendario”

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Lezione”
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/#

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Data” è di un formato errato”.
La lezione non viene creata.

Test Case ID	TC _3.3_08
---------------------	------------

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “Gestione Calendario”

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Lezione”
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345

Data	02/09/1966
Ora inizio	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ora inizio" non raggiunge la lunghezza minima".
La lezione non viene creata.

Test Case ID

TC_3.3_09

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Lezione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:000

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ora inizio" ha superato la lunghezza massima".
La lezione non viene creata.

Test Case ID

TC_3.3_10

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Lezione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12: @ @

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ora inizio" è di un formato errato".
La lezione non viene creata.

Test Case ID

TC_3.3_11

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Lezione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo Ora fine” campo nullo”.
La lezione non viene creata.

Test Case ID

TC_3.3_12

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “Gestione Calendario”

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Lezione”
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:000

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Ora fine” supera la lunghezza massima”.
La lezione non viene creata.

Test Case ID

TC_3.3_13

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “Gestione Calendario”

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Lezione”
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	12:###

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ora fine" è nel formato errato".
La lezione non viene creata.

Test Case ID

TC_3.3_14

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Lezione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Nome” non raggiunge la lunghezza minima”.
La lezione non viene creata.

Test Case ID	TC_3.3_15												
Pre-condition:													
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “Gestione Calendario”													
Flow of events:													
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Lezione” L'Amministratore inserisce i dati richiesti:													
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr><tr><td>Data</td><td>02/09/1966</td></tr><tr><td>Ora inizio</td><td>12:00</td></tr><tr><td>Ora fine</td><td>14:00</td></tr><tr><td>Nome</td><td>(inserisce una stringa di 71 caratteri)</td></tr></table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	02/09/1966	Ora inizio	12:00	Ora fine	14:00	Nome	(inserisce una stringa di 71 caratteri)
Input	Valore												
Numero Identificativo	12345												
Data	02/09/1966												
Ora inizio	12:00												
Ora fine	14:00												
Nome	(inserisce una stringa di 71 caratteri)												
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su “Ok”													
Oracle:													
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Nome” supera la lunghezza massima”. La lezione non viene creata.													

Test Case ID	TC_3.3_16
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “Gestione Calendario”	
Flow of events:	
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Lezione” L'Amministratore inserisce i dati richiesti:	

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del Soft@#

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Nome" è in un formato errato".
La lezione non viene creata.

Test Case ID

TC_3.3_17

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Lezione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del software
Classe	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Classe” non raggiunge la lunghezza minima”. La lezione non viene creata.

Test Case ID	TC_3.3_18														
Pre-condition:															
L’Amministratore si trova nella Home Page L’Amministratore ha attivato la funzionalità di “Gestione Calendario”															
Flow of events:															
L’Amministratore accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Lezione” L’Amministratore inserisce i dati richiesti:															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Data</td><td>02/09/1966</td></tr> <tr> <td>Ora inizio</td><td>12:00</td></tr> <tr> <td>Ora fine</td><td>14:00</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Ingegneria del software</td></tr> <tr> <td>Classe</td><td>(inserisce una stringa di 31 caratteri)</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	02/09/1966	Ora inizio	12:00	Ora fine	14:00	Nome	Ingegneria del software	Classe	(inserisce una stringa di 31 caratteri)
Input	Valore														
Numero Identificativo	12345														
Data	02/09/1966														
Ora inizio	12:00														
Ora fine	14:00														
Nome	Ingegneria del software														
Classe	(inserisce una stringa di 31 caratteri)														
L’Amministratore invia i dati al sistema cliccando su “Ok”															
Oracle:															
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Classe” supera la lunghezza massima”. La lezione non viene creato.															

Test Case ID	TC_3.3_19
Pre-condition:	

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Lezione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del software
Classe	P@^

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Classe" è di un formato errato".
La lezione non viene creata.

Test Case ID	TC_3.3_20
---------------------	-----------

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Lezione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966

Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del software
Classe	P2
Descrizione	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Descrizione" non raggiunge la lunghezza minima".
La lezione non viene creata.

Test Case ID

TC_3.3_21

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Lezione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del software
Classe	P2
Descrizione	Seconda lezione

Corso	
-------	--

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Corso " non raggiunge la lunghezza minima".
La lezione non viene creata.

Test Case ID	TC_3.3_22																		
Pre-condition:																			
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"																			
Flow of events:																			
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Lezione" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="445 1088 1118 1709"> <thead> <tr> <th>Input</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td> <td>12345</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td>02/09/1966</td> </tr> <tr> <td>Ora inizio</td> <td>12:00</td> </tr> <tr> <td>Ora fine</td> <td>14:00</td> </tr> <tr> <td>Nome</td> <td>Ingegneria del software</td> </tr> <tr> <td>Classe</td> <td>P2</td> </tr> <tr> <td>Descrizione</td> <td>Seconda lezione</td> </tr> <tr> <td>Corso</td> <td>6666666</td> </tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	02/09/1966	Ora inizio	12:00	Ora fine	14:00	Nome	Ingegneria del software	Classe	P2	Descrizione	Seconda lezione	Corso	6666666
Input	Valore																		
Numero Identificativo	12345																		
Data	02/09/1966																		
Ora inizio	12:00																		
Ora fine	14:00																		
Nome	Ingegneria del software																		
Classe	P2																		
Descrizione	Seconda lezione																		
Corso	6666666																		
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"																			
Oracle:																			
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Corso" supera la lunghezza massima". La lezione non viene creata.																			

Test Case ID	TC_3.3_23																		
Pre-condition:																			
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"																			
Flow of events:																			
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Lezione" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <div data-bbox="438 694 1109 1314" data-label="Table"> <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Data</td><td>02/09/1966</td></tr> <tr> <td>Ora inizio</td><td>12:00</td></tr> <tr> <td>Ora fine</td><td>14:00</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Ingegneria del software</td></tr> <tr> <td>Classe</td><td>P2</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>Seconda lezione</td></tr> <tr> <td>Corso</td><td>@#%</td></tr> </table> </div>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	02/09/1966	Ora inizio	12:00	Ora fine	14:00	Nome	Ingegneria del software	Classe	P2	Descrizione	Seconda lezione	Corso	@#%
Input	Valore																		
Numero Identificativo	12345																		
Data	02/09/1966																		
Ora inizio	12:00																		
Ora fine	14:00																		
Nome	Ingegneria del software																		
Classe	P2																		
Descrizione	Seconda lezione																		
Corso	@#%																		
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"																			
Oracle:																			
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Corso" è di un formato errato". La lezione non viene creata.																			

Test Case ID	TC_3.3_24
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"	

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Lezione"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del software
Classe	P2
Descrizione	Seconda lezione
Corso	12

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

La lezione viene creata.

TCS_3.4 Modifica Lezione**Test Case ID**

TC_3.4_01

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page

L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Lezione"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"	
Oracle:	
<p>Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" non raggiunge la misura minima".</p> <p>La lezione non viene modificata.</p>	

Test Case ID	TC_3.4_02				
Pre-condition:					
<p>L'Amministratore si trova nella Home Page</p> <p>L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione calendario"</p>					
Flow of events:					
<p>L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Lezione"</p> <p>L'Amministratore inserisce i dati richiesti:</p> <table> <tr> <td>Input</td><td>Valore</td></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>77777777</td></tr> </table> <p>L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"</p>		Input	Valore	Numero Identificativo	77777777
Input	Valore				
Numero Identificativo	77777777				
Oracle:					
<p>Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" ha superato la misura massima".</p> <p>La lezione non viene modificata.</p>					

Test Case ID	TC_3.4_03
---------------------	-----------

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Lezione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	&&

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" non rispetta il formato desiderato".
La lezione non viene modificata.

Test Case ID

TC _3.4_04

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Lezione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	1234

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Numero Identificativo” è già esistente”.
La lezione non viene modificata.

Test Case ID	TC _3.4_05						
Pre-condition:							
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “Gestione Calendario”							
Flow of events:							
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “Modifica Lezione” L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table data-bbox="448 882 1123 1079"><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr><tr><td>Data</td><td></td></tr></table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	
Input	Valore						
Numero Identificativo	12345						
Data							
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su “Ok”							
Oracle:							
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Data” non raggiunge la lunghezza minima”. La lezione non viene modificata.							

Test Case ID	TC _3.4_06
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “Gestione Calendario”	
Flow of events:	
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “Modifica Lezione” L'Amministratore inserisce i dati richiesti:	

	<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Data</td><td>02/05/19999</td></tr> </table>	Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	02/05/19999
Input	Valore						
Numero Identificativo	12345						
Data	02/05/19999						
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Data" ha superato la lunghezza massima". La lezione non viene modificata.							

Test Case ID	TC_3.4_07						
Pre-condition:							
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"							
Flow of events:							
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Lezione" L'Amministratore inserisce i dati richiesti:							
	<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Data</td><td>02/09/#</td></tr> </table>	Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	02/09/#
Input	Valore						
Numero Identificativo	12345						
Data	02/09/#						
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Data" è di un formato errato". La lezione non viene modificata.							

Test Case ID	TC_3.4_08
Pre-condition:	

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modificata Lezione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ora inizio" non raggiunge la lunghezza minima".
La lezione non viene modificata.

Test Case ID

TC _3.4_09

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Lezione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:000

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ora inizio" ha superato la lunghezza massima".
La lezione non viene modificata.

Test Case ID

TC_3.4_10

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Lezione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12: @ @

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ora inizio" è di un formato errato".
La lezione non viene modificata.

Test Case ID

TC_3.4_11

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Lezione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo Ora fine" campo nullo".
La lezione non viene modificata.

Test Case ID

TC_3.4_12

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Lezione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:000

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ora fine" supera la lunghezza massima".
La lezione non viene modificata.

Test Case ID	TC_3.4_13										
Pre-condition:											
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"											
Flow of events:											
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Lezione" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="443 663 1115 987"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Data</td><td>02/09/1966</td></tr> <tr> <td>Ora inizio</td><td>12:00</td></tr> <tr> <td>Ora fine</td><td>12:###</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	02/09/1966	Ora inizio	12:00	Ora fine	12:###
Input	Valore										
Numero Identificativo	12345										
Data	02/09/1966										
Ora inizio	12:00										
Ora fine	12:###										
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"											
Oracle:											
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ora fine" è nel formato errato". La lezione non viene modificata.											

Test Case ID	TC_3.4_14						
Pre-condition:							
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"							
Flow of events:							
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Lezione" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="443 1805 1115 2000"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Data</td><td>02/09/1966</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	02/09/1966
Input	Valore						
Numero Identificativo	12345						
Data	02/09/1966						

Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Nome" non raggiunge la lunghezza minima".
La lezione non viene modificata.

Test Case ID

TC_3.4_15

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Lezione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	(inserisce una stringa di 71 caratteri)

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Nome" supera la lunghezza massima".
La lezione non viene modificata.

Test Case ID	TC_3.4_16												
Pre-condition:													
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"													
Flow of events:													
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Lezione" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="443 663 1117 1055"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Data</td><td>02/09/1966</td></tr> <tr> <td>Ora inizio</td><td>12:00</td></tr> <tr> <td>Ora fine</td><td>14:00</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Ingegneria del Soft@#</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	02/09/1966	Ora inizio	12:00	Ora fine	14:00	Nome	Ingegneria del Soft@#
Input	Valore												
Numero Identificativo	12345												
Data	02/09/1966												
Ora inizio	12:00												
Ora fine	14:00												
Nome	Ingegneria del Soft@#												
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"													
Oracle:													
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Nome" è in un formato errato". La lezione non viene modificata.													

Test Case ID	TC_3.4_17				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"					
Flow of events:					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Lezione" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="443 1870 1117 2002"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345
Input	Valore				
Numero Identificativo	12345				

Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del software
Classe	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Classe" non raggiunge la lunghezza minima". La lezione non viene modificata.

Test Case ID

TC_3.4_18

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Lezione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del software
Classe	(inserisce una stringa di 31 caratteri)

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Classe” supera la lunghezza massima”.
La lezione non viene modificata.

Test Case ID

TC_3.4_19

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “Gestione Calendario”

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “Modifica Lezione”
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del software
Classe	P@^

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Classe” è di un formato errato”.
La lezione non viene modificata.

Test Case ID

TC_3.4_20

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “Gestione Calendario”

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Lezione"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del software
Classe	P2
Descrizione	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Descrizione" non raggiunge la lunghezza minima".

La lezione non viene modificata.

Test Case ID

TC_3.4_21

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page

L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Lezione"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966

Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del software
Classe	P2
Descrizione	Seconda lezione
Corso	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Corso " non raggiunge la lunghezza minima". La lezione non viene modificata.

Test Case ID

TC_3.4_22

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Lezione"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del software
Classe	P2
Descrizione	Seconda lezione

Corso	6666666
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Corso" supera la lunghezza massima". La lezione non viene modificata.	

Test Case ID	TC_3.4_23																		
Pre-condition:																			
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"																			
Flow of events:																			
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Lezione" L'Amministratore inserisce i dati richiesti:																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Data</td><td>02/09/1966</td></tr> <tr> <td>Ora inizio</td><td>12:00</td></tr> <tr> <td>Ora fine</td><td>14:00</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Ingegneria del software</td></tr> <tr> <td>Classe</td><td>P2</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>Seconda lezione</td></tr> <tr> <td>Corso</td><td>@#%</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	02/09/1966	Ora inizio	12:00	Ora fine	14:00	Nome	Ingegneria del software	Classe	P2	Descrizione	Seconda lezione	Corso	@#%
Input	Valore																		
Numero Identificativo	12345																		
Data	02/09/1966																		
Ora inizio	12:00																		
Ora fine	14:00																		
Nome	Ingegneria del software																		
Classe	P2																		
Descrizione	Seconda lezione																		
Corso	@#%																		
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"																			
Oracle:																			
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Corso" è di un formato errato". La lezione non viene modificata.																			

Test Case ID	TC _3.4_24																		
Pre-condition:																			
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"																			
Flow of events:																			
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Lezione" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="443 777 1115 1397"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Data</td><td>02/09/1966</td></tr> <tr> <td>Ora inizio</td><td>12:00</td></tr> <tr> <td>Ora fine</td><td>14:00</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Ingegneria del software</td></tr> <tr> <td>Classe</td><td>P2</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>Seconda lezione</td></tr> <tr> <td>Corso</td><td>12</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	02/09/1966	Ora inizio	12:00	Ora fine	14:00	Nome	Ingegneria del software	Classe	P2	Descrizione	Seconda lezione	Corso	12
Input	Valore																		
Numero Identificativo	12345																		
Data	02/09/1966																		
Ora inizio	12:00																		
Ora fine	14:00																		
Nome	Ingegneria del software																		
Classe	P2																		
Descrizione	Seconda lezione																		
Corso	12																		
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"																			
Oracle:																			
La lezione viene modificata.																			

TCS_3.5 Cancella Lezione

Test Case ID	TC _3.5_01
Pre-condition:	

L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha precedentemente inserito una lezione L'Utente ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario" L'Utente seleziona una lezione con id = ""	
Flow of events:	
1. L'Utente clicca su "Cancella Lezione"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La Lezione non è stata identificata". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _3.5_02
Pre-condition:	
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha precedentemente inserito una lezione L'Utente ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario" L'Utente seleziona una pubblicazione con id = "165"	
Flow of events:	
1. L'Utente clicca su "Cancella Lezione"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La Lezione non è stata identificata". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _3.5_03
Pre-condition:	
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha precedentemente inserito una lezione L'Utente ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario" L'Utente seleziona una pubblicazione con id = "1&"	
Flow of events:	
1. L'Utente clicca su "Cancella Lezione"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La Lezione non è stata identificata". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _3.5_04
Pre-condition:	

L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha precedentemente inserito una lezione L'Utente ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario" L'Utente seleziona una pubblicazione con id = "16"	
Flow of events:	
1. L'Utente clicca su "Cancella Lezione"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La Lezione non è presente nel database". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _3.5_05
Pre-condition:	
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha precedentemente inserito una lezione L'Utente ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario" L'Utente seleziona una pubblicazione con id = "16"	
Flow of events:	
1. L'Utente clicca su "Cancella Lezione"	
Oracle:	
Il sistema cancella la lezione e visualizza il seguente messaggio: "La Lezione è stata cancellata correttamente".	

TCS_3.6 Aggiungi Seminario

Test Case ID	TC _3.6_01				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione calendario"					
Flow of events:					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Seminario" L'Amministratore inserisce i dati richiesti:					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	
Input	Valore				
Numero Identificativo					

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" non raggiunge la misura minima".
Il seminario non viene creato.

Test Case ID

TC_3.6_02

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Seminario"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	77777777

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" ha superato la misura massima".
Il seminario non viene creato.

Test Case ID

TC_3.6_03

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Seminario"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	&&

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" non rispetta il formato desiderato".

Il seminario non viene creato.

Test Case ID

TC_3.6_04

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page

L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Seminario"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	1234

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" è già esistente".

Il seminario non viene creato.

Test Case ID	TC_3.6_05						
Pre-condition:							
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"							
Flow of events:							
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Seminario" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="448 663 1123 860"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Data</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	
Input	Valore						
Numero Identificativo	12345						
Data							
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Data" non raggiunge la lunghezza minima". Il seminario non viene creato.							

Test Case ID	TC_3.6_06						
Pre-condition:							
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"							
Flow of events:							
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Seminario" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="448 1751 1123 1948"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Data</td><td>02/05/19999</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	02/05/19999
Input	Valore						
Numero Identificativo	12345						
Data	02/05/19999						
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Data” ha superato la lunghezza massima”.
Il seminario non viene creato.

Test Case ID

TC _3.6_07

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “Gestione Calendario”

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Seminario”
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/#

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Data” è di un formato errato”.
Il seminario non viene creato.

Test Case ID

TC _3.6_08

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “Gestione Calendario”

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Seminario”

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ora inizio" non raggiunge la lunghezza minima".
Il seminario non viene creato.

Test Case ID

TC_3.6_09

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Seminario"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:000

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ora inizio" ha superato la lunghezza massima".
Il seminario non viene creato.

Test Case ID	TC_3.6_10								
Pre-condition:									
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"									
Flow of events:									
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Seminario" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="443 663 1115 925"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Data</td><td>02/09/1966</td></tr> <tr> <td>Ora inizio</td><td>12: @ @</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	02/09/1966	Ora inizio	12: @ @
Input	Valore								
Numero Identificativo	12345								
Data	02/09/1966								
Ora inizio	12: @ @								
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"									
Oracle:									
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ora inizio" è di un formato errato". Il seminario non viene creato.									

Test Case ID	TC_3.6_11								
Pre-condition:									
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"									
Flow of events:									
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Seminario" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="443 1740 1115 2002"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Data</td><td>02/09/1966</td></tr> <tr> <td>Ora inizio</td><td>12:00</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	02/09/1966	Ora inizio	12:00
Input	Valore								
Numero Identificativo	12345								
Data	02/09/1966								
Ora inizio	12:00								

<table><tr><td>Ora fine</td><td></td></tr></table>	Ora fine	
Ora fine		
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"		
Oracle:		
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo Ora fine" campo nullo". Il seminario non viene creato.		

Test Case ID	TC_3.6_12										
Pre-condition:											
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"											
Flow of events:											
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Seminario" L'Amministratore inserisce i dati richiesti:											
<table border="1"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Data</td><td>02/09/1966</td></tr> <tr> <td>Ora inizio</td><td>12:00</td></tr> <tr> <td>Ora fine</td><td>14:000</td></tr> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	02/09/1966	Ora inizio	12:00	Ora fine	14:000
Input	Valore										
Numero Identificativo	12345										
Data	02/09/1966										
Ora inizio	12:00										
Ora fine	14:000										
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"											
Oracle:											
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ora fine" supera la lunghezza massima". Il seminario non viene creato.											

Test Case ID	TC_3.6_13
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"	

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Seminario"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	12:###

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ora fine" è nel formato errato".
Il seminario non viene creato.

Test Case ID

TC_3.6_14

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page

L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Seminario"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Nome” non raggiunge la lunghezza minima”. Il seminario non viene creato.

Test Case ID	TC_3.6_15												
Pre-condition:													
L’Amministratore si trova nella Home Page L’Amministratore ha attivato la funzionalità di “Gestione Calendario”													
Flow of events:													
L’Amministratore accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Seminario” L’Amministratore inserisce i dati richiesti:													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Data</td><td>02/09/1966</td></tr> <tr> <td>Ora inizio</td><td>12:00</td></tr> <tr> <td>Ora fine</td><td>14:00</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>(inserisce una stringa di 71 caratteri)</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	02/09/1966	Ora inizio	12:00	Ora fine	14:00	Nome	(inserisce una stringa di 71 caratteri)
Input	Valore												
Numero Identificativo	12345												
Data	02/09/1966												
Ora inizio	12:00												
Ora fine	14:00												
Nome	(inserisce una stringa di 71 caratteri)												
L’Amministratore invia i dati al sistema cliccando su “Ok”													
Oracle:													
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Nome” supera la lunghezza massima”. Il seminario non viene creato.													

Test Case ID	TC_3.6_16
Pre-condition:	
L’Amministratore si trova nella Home Page L’Amministratore ha attivato la funzionalità di “Gestione Calendario”	

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Seminario"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del Soft@#

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Nome" è in un formato errato".
Il seminario non viene creato.

Test Case ID

TC_3.6_17

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page

L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Seminario"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del software

<table><tr><td>NameSpeaker</td><td></td></tr></table>	NameSpeaker	
NameSpeaker		
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"		
Oracle:		
<p>Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Namespeaker" non raggiunge la lunghezza minima".</p> <p>Il seminario non viene creato.</p>		

Test Case ID	TC_3.6_18														
Pre-condition:															
<p>L'Amministratore si trova nella Home Page</p> <p>L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"</p>															
Flow of events:															
<p>L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Seminario"</p> <p>L'Amministratore inserisce i dati richiesti:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Data</td><td>02/09/1966</td></tr> <tr> <td>Ora inizio</td><td>12:00</td></tr> <tr> <td>Ora fine</td><td>14:00</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Ingegneria del software</td></tr> <tr> <td>NameSpeaker</td><td>(inserisce una stringa di 51 caratteri)</td></tr> </tbody> </table>	Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	02/09/1966	Ora inizio	12:00	Ora fine	14:00	Nome	Ingegneria del software	NameSpeaker	(inserisce una stringa di 51 caratteri)	
Input	Valore														
Numero Identificativo	12345														
Data	02/09/1966														
Ora inizio	12:00														
Ora fine	14:00														
Nome	Ingegneria del software														
NameSpeaker	(inserisce una stringa di 51 caratteri)														
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"															
Oracle:															
<p>Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Classe" supera la lunghezza massima".</p> <p>Il seminario non viene creato.</p>															

Test Case ID	TC_3.6_19														
Pre-condition:															
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"															
Flow of events:															
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Seminario" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="443 663 1117 1151"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Data</td><td>02/09/1966</td></tr> <tr> <td>Ora inizio</td><td>12:00</td></tr> <tr> <td>Ora fine</td><td>14:00</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Ingegneria del software</td></tr> <tr> <td>NameSpeaker</td><td>M@rco</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	02/09/1966	Ora inizio	12:00	Ora fine	14:00	Nome	Ingegneria del software	NameSpeaker	M@rco
Input	Valore														
Numero Identificativo	12345														
Data	02/09/1966														
Ora inizio	12:00														
Ora fine	14:00														
Nome	Ingegneria del software														
NameSpeaker	M@rco														
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"															
Oracle:															
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "NameSpeaker" è di un formato errato". Il seminario non viene creato.															

Test Case ID	TC_3.6_20
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"	
Flow of events:	
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Seminario" L'Amministratore inserisce i dati richiesti:	

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del software
NameSpeaker	Marco Verdi
Descrizione	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Descrizione" non raggiunge la lunghezza minima".
Il seminario non viene creato.

Test Case ID

TC_3.6_21

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Seminario"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del

	software
NameSpeaker	Marco Verdi
Descrizione	Seminario sul Web
Posto	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Posto " non raggiunge la lunghezza minima".
Il seminario non viene creato.

Test Case ID

TC_3.6_22

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Seminario"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del software
NameSpeaker	Marco Verdi
Descrizione	Seminario sul Web
Posto	(inserisce una stringa di 51 caratteri)

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Posto" supera la lunghezza massima".
Il seminario non viene creato.

Test Case ID

TC_3.6_23

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Seminario"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del software
NameSpeaker	Marco Verdi
Descrizione	Seminario sul Web
Posto	Aula P@

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Posto" è di un formato errato".
Il seminario non viene creato.

Test Case ID	TC_3.6_24																				
Pre-condition:																					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"																					
Flow of events:																					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Seminario" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="443 660 1117 1344"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Data</td><td>02/09/1966</td></tr> <tr> <td>Ora inizio</td><td>12:00</td></tr> <tr> <td>Ora fine</td><td>14:00</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Ingegneria del software</td></tr> <tr> <td>NameSpeaker</td><td>Marco Verdi</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>Seminario sul Web</td></tr> <tr> <td>Posto</td><td>Aula P1</td></tr> <tr> <td>Corso</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	02/09/1966	Ora inizio	12:00	Ora fine	14:00	Nome	Ingegneria del software	NameSpeaker	Marco Verdi	Descrizione	Seminario sul Web	Posto	Aula P1	Corso	
Input	Valore																				
Numero Identificativo	12345																				
Data	02/09/1966																				
Ora inizio	12:00																				
Ora fine	14:00																				
Nome	Ingegneria del software																				
NameSpeaker	Marco Verdi																				
Descrizione	Seminario sul Web																				
Posto	Aula P1																				
Corso																					
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"																					
Oracle:																					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Corso" non raggiunge la lunghezza minima". Il seminario non viene creato.																					

Test Case ID	TC_3.6_25
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"	

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Seminario"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del software
NameSpeaker	Marco Verdi
Descrizione	Seminario sul Web
Posto	Aula P1
Corso	5555555

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Corso" supera la lunghezza massima".
Il seminario non viene creato.

Test Case ID

TC_3.6_26

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page

L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Seminario"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
-------	--------

Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del software
NameSpeaker	Marco Verdi
Descrizione	Seminario sul Web
Posto	Aula P1
Corso	123@&%

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Corso" è di un formato errato".
Il seminario non viene creato.

Test Case ID

TC_3.6_27

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Seminario"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00

	<table> <tr> <td>Nome</td><td>Ingegneria del software</td></tr> <tr> <td>NameSpeaker</td><td>Marco Verdi</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>Seminario sul Web</td></tr> <tr> <td>Posto</td><td>Aula P1</td></tr> <tr> <td>Corso</td><td>Web Design</td></tr> </table>	Nome	Ingegneria del software	NameSpeaker	Marco Verdi	Descrizione	Seminario sul Web	Posto	Aula P1	Corso	Web Design
Nome	Ingegneria del software										
NameSpeaker	Marco Verdi										
Descrizione	Seminario sul Web										
Posto	Aula P1										
Corso	Web Design										
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"											
Oracle:											
Il seminario viene creato.											

TCS_3.7 ModificaSeminario

Test Case ID	TC_3.7_01				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione calendario"					
Flow of events:					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Seminario" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td></td></tr> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	
Input	Valore				
Numero Identificativo					
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" non raggiunge la misura minima". Il seminario non viene modificato.					

Test Case ID	TC_3.7_02				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione calendario"					
Flow of events:					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Seminario" L'Amministratore inserisce i dati richiesti:					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>77777777</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	77777777
Input	Valore				
Numero Identificativo	77777777				
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" ha superato la misura massima". Il seminario non viene modificato.					

Test Case ID	TC_3.7_03				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"					
Flow of events:					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Seminario" L'Amministratore inserisce i dati richiesti:					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>&&</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	&&
Input	Valore				
Numero Identificativo	&&				
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Numero Identificativo” non rispetta il formato desiderato”.

Il seminario non viene modificato.

Test Case ID

TC_3.7_04

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page

L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “Gestione Calendario”

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Seminario”

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	1234

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Numero Identificativo” è già esistente”.

Il seminario non viene modificato.

Test Case ID

TC_3.7_05

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page

L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “Gestione Calendario”

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “Modifica Seminario”

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

	<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Data</td><td></td></tr> </table>	Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	
Input	Valore						
Numero Identificativo	12345						
Data							
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Data" non raggiunge la lunghezza minima". Il seminario non viene modificato.							

Test Case ID	TC _3.7_06						
Pre-condition:							
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"							
Flow of events:							
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Seminario" L'Amministratore inserisce i dati richiesti:							
	<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Data</td><td>02/05/19999</td></tr> </table>	Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	02/05/19999
Input	Valore						
Numero Identificativo	12345						
Data	02/05/19999						
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Data" ha superato la lunghezza massima". Il seminario non viene modificato.							

Test Case ID	TC _3.7_07
---------------------	------------

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Seminario"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/#

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Data" è di un formato errato".
Il seminario non viene modificato.

Test Case ID

TC _3.7_08

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Seminario"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ora inizio" non raggiunge la lunghezza minima".

Il seminario non viene modificato.

Test Case ID

TC_3.7_09

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page

L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Seminario"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:000

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ora inizio" ha superato la lunghezza massima".

Il seminario non viene modificato.

Test Case ID

TC_3.7_10

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page

L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Seminario"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12: @ @

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ora inizio" è di un formato errato".
Il seminario non viene modificato.

Test Case ID

TC_3.7_11

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Seminario"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo Ora fine" campo nullo".
Il seminario non viene modificato.

Test Case ID	TC_3.7_12										
Pre-condition:											
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"											
Flow of events:											
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Seminario" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="443 663 1115 990"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Data</td><td>02/09/1966</td></tr> <tr> <td>Ora inizio</td><td>12:00</td></tr> <tr> <td>Ora fine</td><td>14:000</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	02/09/1966	Ora inizio	12:00	Ora fine	14:000
Input	Valore										
Numero Identificativo	12345										
Data	02/09/1966										
Ora inizio	12:00										
Ora fine	14:000										
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"											
Oracle:											
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ora fine" supera la lunghezza massima". Il seminario non viene modificato.											

Test Case ID	TC_3.7_13						
Pre-condition:							
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"							
Flow of events:							
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Seminario" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="443 1805 1115 2002"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Data</td><td>02/09/1966</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	02/09/1966
Input	Valore						
Numero Identificativo	12345						
Data	02/09/1966						

Ora inizio	12:00
Ora fine	12:###

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ora fine" è nel formato errato".
Il seminario non viene modificato.

Test Case ID

TC_3.7_14

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Seminario"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Nome" non raggiunge la lunghezza minima".
Il seminario non viene modificato.

Test Case ID

TC_3.7_15

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Seminario"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	(inserisce una stringa di 71 caratteri)

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Nome" supera la lunghezza massima".
Il seminario non viene modificato.

Test Case ID

TC_3.7_16

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Seminario"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966

Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del Soft@#

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Nome" è in un formato errato".
Il seminario non viene modificato.

Test Case ID

TC_3.7_17

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Seminario"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del software
NameSpeaker	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Namespeaker" non raggiunge la lunghezza minima".

Il seminario non viene modificato.

Test Case ID	TC_3.7_18														
Pre-condition:															
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"															
Flow of events:															
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Seminario" L'Amministratore inserisce i dati richiesti:															
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr><tr><td>Data</td><td>02/09/1966</td></tr><tr><td>Ora inizio</td><td>12:00</td></tr><tr><td>Ora fine</td><td>14:00</td></tr><tr><td>Nome</td><td>Ingegneria del software</td></tr><tr><td>NameSpeaker</td><td>(inserisce una stringa di 51 caratteri)</td></tr></table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	02/09/1966	Ora inizio	12:00	Ora fine	14:00	Nome	Ingegneria del software	NameSpeaker	(inserisce una stringa di 51 caratteri)
Input	Valore														
Numero Identificativo	12345														
Data	02/09/1966														
Ora inizio	12:00														
Ora fine	14:00														
Nome	Ingegneria del software														
NameSpeaker	(inserisce una stringa di 51 caratteri)														
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"															
Oracle:															
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Classe" supera la lunghezza massima". Il seminario non viene modificato.															

Test Case ID	TC_3.7_19
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"	
Flow of events:	

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Seminario"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del software
NameSpeaker	M@rco

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "NameSpeaker" è di un formato errato".
Il seminario non viene modificato.

Test Case ID	TC_3.7_20
---------------------	-----------

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Seminario"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del

	software
NameSpeaker	Marco Verdi
Descrizione	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Descrizione" non raggiunge la lunghezza minima".
Il seminario non viene modificato.

Test Case ID

TC_3.7_21

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Seminario"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del software
NameSpeaker	Marco Verdi
Descrizione	Seminario sul Web
Posto	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Posto ” non raggiunge la lunghezza minima”.
Il seminario non viene modificato.

Test Case ID

TC_3.7_22

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “Gestione Calendario”

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “Modifica Seminario”
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del software
NameSpeaker	Marco Verdi
Descrizione	Seminario sul Web
Posto	(inserisce una stringa di 51 caratteri)

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Posto” supera la lunghezza massima”.
Il seminario non viene modificato.

Test Case ID

TC_3.7_23

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Seminario"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del software
NameSpeaker	Marco Verdi
Descrizione	Seminario sul Web
Posto	Aula P@

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Posto" è di un formato errato".
Il seminario non viene modificato.

Test Case ID

TC_3.7_24

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Seminario"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del software
NameSpeaker	Marco Verdi
Descrizione	Seminario sul Web
Posto	Aula P1
Corso	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Corso" non raggiunge la lunghezza minima".
Il seminario non viene modificato.

Test Case ID

TC_3.7_25

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Seminario"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00

Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del software
NameSpeaker	Marco Verdi
Descrizione	Seminario sul Web
Posto	Aula P1
Corso	5555555

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Corso" supera la lunghezza massima".
Il seminario non viene modificato.

Test Case ID

TC_3.7_26

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Seminario"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	12345
Data	02/09/1966
Ora inizio	12:00
Ora fine	14:00
Nome	Ingegneria del software
NameSpeaker	Marco Verdi

	<table> <tr> <td>Descrizione</td><td>Seminario sul Web</td></tr> <tr> <td>Posto</td><td>Aula P1</td></tr> <tr> <td>Corso</td><td>123@&%</td></tr> </table>	Descrizione	Seminario sul Web	Posto	Aula P1	Corso	123@&%
Descrizione	Seminario sul Web						
Posto	Aula P1						
Corso	123@&%						
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Corso" è di un formato errato". Il seminario non viene modificato.							

Test Case ID	TC_3.7_27																				
Pre-condition:																					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario"																					
Flow of events:																					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica Seminario" L'Amministratore inserisce i dati richiesti:																					
<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>12345</td></tr> <tr> <td>Data</td><td>02/09/1966</td></tr> <tr> <td>Ora inizio</td><td>12:00</td></tr> <tr> <td>Ora fine</td><td>14:00</td></tr> <tr> <td>Nome</td><td>Ingegneria del software</td></tr> <tr> <td>NameSpeaker</td><td>Marco Verdi</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>Seminario sul Web</td></tr> <tr> <td>Posto</td><td>Aula P1</td></tr> <tr> <td>Corso</td><td>Web Design</td></tr> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	12345	Data	02/09/1966	Ora inizio	12:00	Ora fine	14:00	Nome	Ingegneria del software	NameSpeaker	Marco Verdi	Descrizione	Seminario sul Web	Posto	Aula P1	Corso	Web Design
Input	Valore																				
Numero Identificativo	12345																				
Data	02/09/1966																				
Ora inizio	12:00																				
Ora fine	14:00																				
Nome	Ingegneria del software																				
NameSpeaker	Marco Verdi																				
Descrizione	Seminario sul Web																				
Posto	Aula P1																				
Corso	Web Design																				
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"																					

Oracle:
Il seminario viene modificato.

TCS_3.8 Cancella Seminario

Test Case ID	TC _3.8_01
Pre-condition:	
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha precedentemente inserito un seminario L'Utente ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario" L'Utente seleziona una lezione con id = ""	
Flow of events:	
1. L'Utente clicca su "Cancella Seminario"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il Seminario non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _3.8_02
Pre-condition:	
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha precedentemente inserito un seminario L'Utente ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario" L'Utente seleziona una pubblicazione con id = "165"	
Flow of events:	
1. L'Utente clicca su "Cancella Seminario"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il Seminario non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _3.8_03
Pre-condition:	
L'Utente si trova nella Home Page	

L'Utente ha precedentemente inserito un seminario L'Utente ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario" L'Utente seleziona una pubblicazione con id = "1&"	
Flow of events:	
1. L'Utente clicca su "Cancella Lezione"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il Seminario non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _3.8_04
Pre-condition:	
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha precedentemente inserito un seminario L'Utente ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario" L'Utente seleziona una pubblicazione con id = "16"	
Flow of events:	
1. L'Utente clicca su "Cancella Seminario"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il Seminario non è presente nel database". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _3.8_05
Pre-condition:	
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha precedentemente inserito un seminario L'Utente ha attivato la funzionalità di "Gestione Calendario" L'Utente seleziona una pubblicazione con id = "16"	
Flow of events:	
1. L'Utente clicca su "Cancella Seminario"	
Oracle:	
Il sistema cancella il seminario e visualizza il seguente messaggio: "Il Seminario è stato cancellato correttamente".	

TCS_3.9 Inserimento Curriculum

Test Case ID	TC_3.9_01				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Curriculum"					
Flow of events:					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "aggiungi curriculum" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="448 663 1121 795"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Name	
Input	Valore				
Name					
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Name" non raggiunge la misura minima". Il Curriculum non viene aggiunto					

Test Case ID	TC_3.9_02				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Curriculum"					
Flow of events:					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "aggiungi curriculum" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="448 1688 1121 1821"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name</td><td>>100 caratteri</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Name	>100 caratteri
Input	Valore				
Name	>100 caratteri				
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Name” ha superato la lunghezza massima”.
Il Curriculum non viene aggiunto

Test Case ID	TC_3.9_03				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Curriculum”					
Flow of events:					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “aggiungi curriculum” L'Amministratore inserisce i dati richiesti:					
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Name</td><td>34D56#</td></tr></table>		Input	Valore	Name	34D56#
Input	Valore				
Name	34D56#				
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su “Ok”					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Name” formato non corretto”. Il Curriculum non viene aggiunto					

Test Case ID	TC_3.9_04
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Curriculum”	
Flow of events:	
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “aggiungi curriculum” L'Amministratore inserisce i dati richiesti:	

Input	Valore
Name	curriculum2

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio Il curriculum con name "curriculum2" è già presente in memoria".

Il Curriculum non viene aggiunto

Test Case ID

TC_3.9_05

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page

L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Curriculum"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "aggiungi curriculum"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Name	curriculum2
Description	Stringa di 75000 caratteri

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo descrizione supera la dimensione massima".

Il Curriculum non viene aggiunto

Test Case ID	TC _3.9_06						
Pre-condition:							
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Curriculum”							
Flow of events:							
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “aggiungi curriculum” L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="448 663 1121 860"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name</td><td>curriculum10</td></tr> <tr> <td>Description</td><td>Stringa di 200 caratteri</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Name	curriculum10	Description	Stringa di 200 caratteri
Input	Valore						
Name	curriculum10						
Description	Stringa di 200 caratteri						
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su “Ok”							
Oracle:							
Il Curriculum viene aggiunto							

TCS_4.0 Modifica Curriculum

Test Case ID	TC _4.0_01				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Curriculum”					
Flow of events:					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “Modifica curriculum” L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="448 1854 1121 1986"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Name	
Input	Valore				
Name					

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Name" non raggiunge la misura minima".
Il Curriculum non viene modificato

Test Case ID

TC_4.0_02

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Curriculum"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica curriculum"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Name	>100 caratteri

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Name" ha superato la lunghezza massima".
Il Curriculum non viene modificato

Test Case ID

TC_4.0_03

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Curriculum"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica curriculum"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Name	34D56#

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Name" formato non corretto".
Il Curriculum non viene modificato

Test Case ID	TC_4.0_04
---------------------	-----------

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Curriculum"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica curriculum"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Name	curriculum2
Description	>65536caratteri

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "description" ha superato la lunghezza massima".

Il Curriculum non viene modificato

Test Case ID	TC_4.0_05						
Pre-condition:							
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Curriculum"							
Flow of events:							
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica curriculum" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table data-bbox="448 904 1123 1102"><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Name</td><td>curriculum2</td></tr><tr><td>Description</td><td>Stringa di 200 caratteri</td></tr></table>		Input	Valore	Name	curriculum2	Description	Stringa di 200 caratteri
Input	Valore						
Name	curriculum2						
Description	Stringa di 200 caratteri						
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il curriculum con name "curriculum2" è già presente in memoria Il Curriculum non viene modificato							

Test Case ID	TC_4.0_06
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Curriculum"	
Flow of events:	
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica curriculum" L'Amministratore inserisce i dati richiesti:	

Input	Valore
Name	curriculum10
Description	Stringa di 200 caratteri

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il Curriculum viene modificato.

TCS_4.1 Cancellazione Curriculum

Test Case ID	TC _4.1_01
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Curriculum" L'Amministratore seleziona un curriculum con name = ""	
Flow of events:	
1. L'Amministratore clicca su "Cancella Curriculum"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il Curriculum non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _4.1_02
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Curriculum" L'Amministratore seleziona un curriculum con name = ">100 caratteri"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore clicca su "Cancella Curriculum"	
Oracle:	

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il Curriculum non è stato identificato”.
L’operazione non viene effettuata

Test Case ID	TC _4.1_03
Pre-condition:	
L’Amministratore si trova nella Home Page L’Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Curriculum” L’Amministratore seleziona un curriculum con name = “34D56#”	
Flow of events:	
1. L’Amministratore clicca su “Cancella Curriculum”	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il Curriculum non è stato identificato”. L’operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _4.1_04
Pre-condition:	
L’Amministratore si trova nella Home Page L’Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Curriculum” L’Amministratore seleziona un curriculum con name = “curriculum2”	
Flow of events:	
1. L’Amministratore clicca su “Cancella Curriculum”	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il curriculum con name “curriculum2” non è presente in memoria L’operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _4.1_05
---------------------	------------

Pre-condition:
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Curriculum" L'Amministratore seleziona un curriculum con name = "curriculum10"
Flow of events:
1. L'Amministratore clicca su "Cancella Curriculum"
Oracle:
L'operazione viene effettuata

TCS_4.2 Visualizzazione info Curriculum

Test Case ID	TC _4.2_01
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Curriculum”	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un curriculum con name = “”	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il Curriculum non è stato identificato”. L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _4.2_02
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Curriculum"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un curriculum con name = ">100 caratteri"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il Curriculum non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _4.2_03
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Curriculum"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un curriculum con name = "34D56#"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il Curriculum non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _4.2_04
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Curriculum" L'Amministratore seleziona un curriculum con name = "curriculum2"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un curriculum con name = "curriculum2"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il curriculum con name "curriculum2" non è presente in memoria" L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _4.2_05
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Curriculum"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un curriculum con name = "curriculum10"	
Oracle:	
L'operazione viene effettuata	

TCS_4.3 Assegnamento Tutor

Test Case ID	TC_4.3_01				
Pre-condition:					
L' utente si trova nel pannello amministrazione, nella "Gestione Tutorato"					
Flow of events:					
L' utente inserisce i dati richiesti:					
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email studente</td><td>ds</td></tr></table>		Input	Valore	Email studente	ds
Input	Valore				
Email studente	ds				
L' utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email studente" non raggiunge la misura minima". L' utente assegna un tutor.					

Test Case ID	TC_4.3_02				
Pre-condition:					
L' utente si trova nel pannello amministrazione, nella "Gestione Tutorato"					
Flow of events:					
L' utente inserisce i dati richiesti:					
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email studente</td><td>> 50 caratteri</td></tr></table>		Input	Valore	Email studente	> 50 caratteri
Input	Valore				
Email studente	> 50 caratteri				
L' utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Email studente” supera la lunghezza massima”.
L’ utente nonassegna un tutor.

Test Case ID

TC_4.3_03

Pre-condition:

L’ utente si trova nel pannello amministrazione, nella “Gestione Tutorato”

Flow of events:

L’ utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email studente	40 caratteri

L’ utente invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Email studente” formato errato”.
L’ utente non assegna un tutor.

Test Case ID

TC_4.3_04

Pre-condition:

L’ utente si trova nel pannello amministrazione, nella “Gestione Tutorato”

Flow of events:

L’ utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
-------	--------

Email studente	tommaso@unisa.it
L' utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email studente" contiene un email non presente nel database". L' utente non assegna un tutor.	

Test Case ID	TC_4.3_05						
Pre-condition:							
L' utente si trova nel pannello amministrazione, nella "Gestione Tutorato"							
Flow of events:							
L' utente inserisce i dati richiesti:							
<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Email studente</td><td>tommaso@unisa.it</td></tr> <tr> <td>Email professore</td><td></td></tr> </table>		Input	Valore	Email studente	tommaso@unisa.it	Email professore	
Input	Valore						
Email studente	tommaso@unisa.it						
Email professore							
L' utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" non raggiunge la lunghezza minima". L' utente non assegna un tutor.							

Test Case ID	TC_4.3_06
Pre-condition:	
L' utente si trova nel pannello amministrazione, nella "Gestione Tutorato"	
Flow of events:	

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email studente	tommaso@unisa.it
Email professore	40 caratteri

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email professore" supera la lunghezza massima".

L'utente non assegna un tutor.

Test Case ID

TC_4.3_07

Pre-condition:

L'utente si trova nel pannello amministrazione, nella "Gestione Tutorato"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email studente	tommaso@unisa.it
Email professore	#@[#\$£

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email professore" è di un formato errato".

L'utente non assegna un tutor.

Test Case ID

TC_4.3_08

Pre-condition:

L'utente si trova nel pannello amministrazione, nella "Gestione Tutorato"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email studente	tommaso@unisa.it
Email professore	Picciocchi@unisa.it

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email professore" contiene un email non presente nel database".

L'utente non assegna un tutor.

Test Case ID

TC_4.3_08

Pre-condition:

L'utente si trova nel pannello amministrazione, nella "Gestione Tutorato"

Flow of events:

L'utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email studente	tommaso@unisa.it
Email professore	Picciocchi@unisa.it

L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

L'utente assegna un tutor.

TCS_4.4 Rimozione Tutor

Test Case ID	TC_4.4_01				
Pre-condition:					
L'utente si trova nel pannello amministrazione, nella "Gestione Tutorato"					
Flow of events:					
L'utente inserisce i dati richiesti:					
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email studente</td><td>ds</td></tr></table>		Input	Valore	Email studente	ds
Input	Valore				
Email studente	ds				
L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email studente" non raggiunge la misura minima". L'utente non rimuove un tutor.					

Test Case ID	TC_4.4_02				
Pre-condition:					
L'utente si trova nel pannello amministrazione, nella "Gestione Tutorato"					
Flow of events:					
L'utente inserisce i dati richiesti:					
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email studente</td><td>> 50 caratteri</td></tr></table>		Input	Valore	Email studente	> 50 caratteri
Input	Valore				
Email studente	> 50 caratteri				
L'utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Email studente” supera la lunghezza massima”.

L’ utente non rimuove un tutor.

Test Case ID

TC_4.4_03

Pre-condition:

L’ utente si trova nel pannello amministrazione, nella “Gestione Tutorato”

Flow of events:

L’ utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email studente	40 caratteri

L’ utente invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Email studente” formato errato”.

L’ utente non rimuove un tutor.

Test Case ID

TC_4.3_04

Pre-condition:

L’ utente si trova nel pannello amministrazione, nella “Gestione Tutorato”

Flow of events:

L’ utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
-------	--------

Email studente	tommaso@unisa.it
----------------	------------------

L' utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email studente" contiene un email non presente nel database".

L' utente non rimuove un tutor.

Test Case ID	TC_4.4_05				
Pre-condition:					
L' utente si trova nel pannello amministrazione, nella "Gestione Tutorato"					
Flow of events:					
L' utente inserisce i dati richiesti:					
<table border="1"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Email studente</td><td>tommaso@unisa.it</td></tr> </table>	Input	Valore	Email studente	tommaso@unisa.it	
Input	Valore				
Email studente	tommaso@unisa.it				
L' utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
L' utente rimuove un tutor.					

TCS_4.5 Visualizza dottorandi del corso

Test Case ID	TC_4.5_01				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Presenze"					
Flow of events:					
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:					
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Numero Identificativo</td><td></td></tr></table>		Input	Valore	Numero Identificativo	
Input	Valore				
Numero Identificativo					
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" non raggiunge la misura minima". Il Registro non viene visualizzato					

Test Case ID	TC_4.5_02				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Presenze"					
Flow of events:					
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:					
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Numero Identificativo</td><td>7777777</td></tr></table>		Input	Valore	Numero Identificativo	7777777
Input	Valore				
Numero Identificativo	7777777				
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Numero Identificativo” supera la lunghezza massima”.

Il Registro non viene visualizzato.

Test Case ID	TC_4.5_03				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “Gestione Presenze”					
Flow of events:					
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:					
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Numero Identificativo</td><td>121</td></tr></table>		Input	Valore	Numero Identificativo	121
Input	Valore				
Numero Identificativo	121				
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su “Ok”					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Numero Identificativo” non è presente nel database”.					
Il Registro non viene visualizzato					

Test Case ID	TC_4.5_04				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “Gestione Presenze”					
Flow of events:					
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:					
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Numero Identificativo</td><td>2</td></tr></table>		Input	Valore	Numero Identificativo	2
Input	Valore				
Numero Identificativo	2				

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il Registro viene visualizzato

TCS_4.6 Inserimento Presenze

Test Case ID

TC_4.6_01

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page

L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Presenze"

Flow of events:

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email studente	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email studente" non raggiunge la misura minima".

La presenza non viene inserita.

Test Case ID

TC_4.6_02

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page

L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Presenze"

Flow of events:

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email studente	>50 caratteri

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email studente" supera la lunghezza massima".
La presenza non viene inserita.

Test Case ID

TC_4.6_03

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Presenze"

Flow of events:

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email studente	@##€%&&/

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email studente" è di un formato errato".
La presenza non viene inserita.

Test Case ID

TC_4.6_04

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Presenze"

Flow of events:

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email studente	picciocchi@unisa.it

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email studente" non esiste nel database".
La presenza non viene inserita.

Test Case ID

TC_4.6_05

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Presenze"

Flow of events:

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email studente	picciocchi5@unisa.it
Numero Identificativo Lezione	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo Lezione" non raggiunge la lunghezza minima".
La presenza non viene inserita.

Test Case ID	TC_4.6_06						
Pre-condition:							
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Presenze"							
Flow of events:							
L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="448 627 1123 860"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email studente</td><td>picciocchi5@unisa.it</td></tr> <tr> <td>Numero Identificativo Lezione</td><td>1111111</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Email studente	picciocchi5@unisa.it	Numero Identificativo Lezione	1111111
Input	Valore						
Email studente	picciocchi5@unisa.it						
Numero Identificativo Lezione	1111111						
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo Lezione" supera la lunghezza massima". La presenza non viene inserita.							

Test Case ID	TC_4.6_07						
Pre-condition:							
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Presenze"							
Flow of events:							
L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="448 1751 1123 1984"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Email studente</td><td>picciocchi5@unisa.it</td></tr> <tr> <td>Numero Identificativo Lezione</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Email studente	picciocchi5@unisa.it	Numero Identificativo Lezione	4
Input	Valore						
Email studente	picciocchi5@unisa.it						
Numero Identificativo Lezione	4						

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo Lezione" non esiste nel database".
La presenza non viene inserita.

Test Case ID

TC_4.6_08

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Presenze"

Flow of events:

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email studente	picciocchi5@unisa.it
Numero Identificativo Lezione	5
Presente	falso

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

La presenza viene inserita.

TCS_4.7 Visualizza Presenze del dottorando nel corso

Test Case ID	TC_4.7_01				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Presenze"					
Flow of events:					
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:					
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email studente</td><td></td></tr></table>		Input	Valore	Email studente	
Input	Valore				
Email studente					
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email studente" non raggiunge la misura minima".					

Test Case ID	TC_4.7_02				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Presenze"					
Flow of events:					
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:					
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email studente</td><td>>50 caratteri</td></tr></table>		Input	Valore	Email studente	>50 caratteri
Input	Valore				
Email studente	>50 caratteri				
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Email studente” supera la lunghezza massima”.

Test Case ID	TC_4.7_03				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “Gestione Presenze”					
Flow of events:					
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:					
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email studente</td><td>@##€%&&/</td></tr></table>		Input	Valore	Email studente	@##€%&&/
Input	Valore				
Email studente	@##€%&&/				
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su “Ok”					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Email studente” è di un formato errato”.					

Test Case ID	TC_4.7_04				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “Gestione Presenze”					
Flow of events:					
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:					
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Email studente</td><td>picciocchi@unisa.it</td></tr></table>		Input	Valore	Email studente	picciocchi@unisa.it
Input	Valore				
Email studente	picciocchi@unisa.it				
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su “Ok”					

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email studente" non esiste nel database".

Test Case ID

TC_4.7_05

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Presenze"

Flow of events:

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email studente	picciocchi5@unisa.it
Numero Identificativo Corso	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo Corso" non raggiunge la lunghezza minima".

Test Case ID

TC_4.7_06

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Presenze"

Flow of events:

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
-------	--------

Email studente	picciocchi5@unisa.it
Numero Identificativo Corso	1111111

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

| **Oracle:** | |
| Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo Corso" supera la lunghezza massima". | |

Test Case ID	TC_4.7_07						
Pre-condition:							
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Presenze"							
Flow of events:							
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:							
<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Email studente</td><td>picciocchi5@unisa.it</td></tr> <tr> <td>Numero Identificativo Corso</td><td>@#£</td></tr> </table>	Input	Valore	Email studente	picciocchi5@unisa.it	Numero Identificativo Corso	@#£	
Input	Valore						
Email studente	picciocchi5@unisa.it						
Numero Identificativo Corso	@#£						
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo Corso "è di un formato errato".							

Test Case ID	TC_4.7_08
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "Gestione Presenze"	

Flow of events:

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email studente	picciocchi5@unisa.it
Numero Identificativo Corso	4

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Visualizza Presenze del dottorando nel corso

TCS_5.0 Inserimento News

Test Case ID

TC_5.0_01

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page

L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Avvisi"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi News"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" non raggiunge la misura minima".

La News non viene creata.

Test Case ID	TC_5.0_02				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Avvisi"					
Flow of events:					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi News" L'Amministratore inserisce i dati richiesti:					
<table border="1"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>7777777</td></tr> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	7777777
Input	Valore				
Numero Identificativo	7777777				
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" supera la misura massima". La News non viene creata.					

Test Case ID	TC_5.0_03				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Avvisi"					
Flow of events:					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi News" L'Amministratore inserisce i dati richiesti:					
<table border="1"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>1s</td></tr> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	1s
Input	Valore				
Numero Identificativo	1s				

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" formato errato".
La News non viene creata.

Test Case ID

TC_5.0_04

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Avvisi"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi News"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	10

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" è già presente in memoria".
La News non viene creata.

Test Case ID

TC_5.0_05

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Avvisi"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi News"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	11
title	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "title" non raggiunge la misura minima".
La News non viene creata.

Test Case ID	TC_5.0_06
---------------------	-----------

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Avvisi"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi News"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	11
title	>70 caratteri

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "title" supera la misura massima".
La News non viene creata.

Test Case ID	TC_5.0_07
---------------------	-----------

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Avvisi"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi News"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	11
title	sasa%9=

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "title" formato errato".
La News non viene creata.

Test Case ID

TC_5.0_08

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Avvisi"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi News"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	11
title	stringa di 30 caratteri
description	>65536 caratteri

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “description” supera la misura massima”.
La News non viene creata.

Test Case ID	TC _5.0_09								
Pre-condition:									
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Avvisi”									
Flow of events:									
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “Aggiungi News” L'Amministratore inserisce i dati richiesti:									
<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Numero Identificativo</td><td>11</td></tr><tr><td>title</td><td>stringa di 30 caratteri</td></tr><tr><td>description</td><td>stringa di 400 caratteri</td></tr></table>		Input	Valore	Numero Identificativo	11	title	stringa di 30 caratteri	description	stringa di 400 caratteri
Input	Valore								
Numero Identificativo	11								
title	stringa di 30 caratteri								
description	stringa di 400 caratteri								
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su “Ok”									
Oracle:									
La News viene creata.									

TCS_5.1 Modifica News

Test Case ID	TC _5.1_01
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page	

L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Avvisi"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica News"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" non raggiunge la misura minima".

La News non viene modificata.

Test Case ID

TC_5.1_02

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page

L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Avvisi"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica News"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	7777777

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" supera la misura massima".

La News non viene modificata.

Test Case ID	TC_5.1_03				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Avvisi"					
Flow of events:					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "modifica News" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="448 817 1123 949"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>1s</td></tr> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	1s
Input	Valore				
Numero Identificativo	1s				
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" formato errato". La News non viene modificata.					

Test Case ID	TC_5.1_04				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Avvisi"					
Flow of events:					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica News" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="448 1803 1123 1935"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>10</td></tr> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	10
Input	Valore				
Numero Identificativo	10				
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Numero Identificativo” è già presente in memoria”.
La News non viene modificata.

Test Case ID

TC _5.1_05

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Avvisi”

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “Modifica News”
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	11
title	

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “title” non raggiunge la misura minima”.
La News non viene modificata.

Test Case ID

TC _5.1_06

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Avvisi"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica News"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	11
title	>70 caratteri

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "title" supera la misura massima".
La News non viene modificata.

Test Case ID	TC_5.1_07
---------------------	-----------

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Avvisi"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Modifica News"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	11
title	sasa%9=

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “title” formato errato”.
La News non viene modificata.

Test Case ID

TC_5.1_08

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Avvisi”

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “Modifica News”
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	11
title	stringa di 30 caratteri
description	>65536 caratteri

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “description” supera la misura massima”.
La News non viene modificata.

Test Case ID

TC_5.1_09

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Avvisi”

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “Modifica News”
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
-------	--------

	<table> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>11</td></tr> <tr> <td>title</td><td>stringa di 30 caratteri</td></tr> <tr> <td>description</td><td>stringa di 400 caratteri</td></tr> </table>	Numero Identificativo	11	title	stringa di 30 caratteri	description	stringa di 400 caratteri
Numero Identificativo	11						
title	stringa di 30 caratteri						
description	stringa di 400 caratteri						
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							
La News viene modificata.							

TCS_5.2 Cancellazione News

Test Case ID	TC_5.2_01
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione News" L'Amministratore seleziona un curriculum con id = ""	
Flow of events:	
1. L'Amministratore clicca su "Cancella news"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La news non è stata identificata". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC_5.2_02
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione News" L'Amministratore seleziona un curriculum con id = "77777777"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore clicca su "Cancella news"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La news non è stata identificata". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _5.2_03
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione News" L'Amministratore seleziona un curriculum con id = "1%"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore clicca su "Cancella news"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La news non è stata identificata". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _5.2_04
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione News" L'Amministratore seleziona un curriculum con id = "10"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore clicca su "Cancella news"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La news non è presente in memoria". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _5.2_05
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione News" L'Amministratore seleziona un curriculum con id = "1"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore clicca su "Cancella news"	
Oracle:	

L'operazione viene effettuata

TCS_5.3 Visualizzazione info news

Test Case ID	TC _5.3_01
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione News"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un curriculum con id = ""	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La news non è stata identificata". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _5.3_02
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione News"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un curriculum con id = "77777777"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La news non è stata identificata". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _5.3_03
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione News"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un curriculum con id = "1%"	

Oracle:
Il sistema visualizza il seguente messaggio “La news non è stata identificata”. L’operazione non viene effettuata

Test Case ID	TC _5.3_04
Pre-condition:	
	L’Amministratore si trova nella Home Page L’Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione News”
Flow of events:	
	1. L’Amministratore seleziona un curriculum con id = “10”
Oracle:	
	Il sistema visualizza il seguente messaggio “La news non è presente in memoria”. L’operazione non viene effettuata

Test Case ID	TC _5.3_05
Pre-condition:	
	L’Amministratore si trova nella Home Page L’Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione News”
Flow of events:	
	1. L’Amministratore seleziona un curriculum con id = “1”
Oracle:	
	L’operazione viene effettuata

TCS_5.4 Inserimento Docente

Test Case ID	TC _5.4_01
Pre-condition:	
	L’amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Docente"

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" non raggiunge la misura minima".

Il docente non viene inserito.

Test Case ID

TC_5.4_02

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Docente"

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	>100 caratteri

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" supera la misura massima".

Il docente non viene inserito.

Test Case ID

TC_5.4_03

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Docente"

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	ERG&%U

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" è di un formato errato".
Il docente non viene inserito.

Test Case ID

TC_5.4_04

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Docente"

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" non è presente nel database".
Il docente non viene inserito.

Test Case ID

TC_5.4_05

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Docente"

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ciclo" non raggiunge la misura minima".
Il docente non viene inserito.

Test Case ID

TC_5.4_06

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Docente"

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	>6 caratteri

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" supera la lunghezza massima".

Il docente non viene inserito.

Test Case ID	TC_5.4_07
---------------------	-----------

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Docente"

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	RYHJ%/J

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ciclo" è di un formato errato".

Il docente non viene inserito.

Test Case ID	TC_5.4_08
---------------------	-----------

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Docente"

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	2

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ciclo" non è presente nel database".
Il docente non viene inserito.

Test Case ID

TC_5.4_09

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Docente"
L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	1
Email professore	

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email professore" non raggiunge la lunghezza minima".
Il docente non viene inserito.

Test Case ID

TC_5.4_10

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Docente"
L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	1
Email professore	>50 caratteri

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email professore" supera la lunghezza massima".
Il docente non viene inserito.

Test Case ID

TC_5.4_11

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Docente"
L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	1
Email professore	TJ//)L

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email professore" è di un formato errato".
Il docente non viene inserito.

Test Case ID

TC_5.4_12

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Docente"

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	1
Email professore	nucci@unisa.it

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email professore" non è presente nel database".

Il docente non viene inserito.

Test Case ID

TC_5.4_13

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Docente"

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	1
Email professore	nucci@unisa.it

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il docente viene inserito.

TCS_5.5 Visualizza dottorando

Test Case ID

TC_5.5_01

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" non raggiunge la misura minima".
Il dottorando non viene visualizzato.

Test Case ID

TC_5.5_02

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore

Curriculum	>100 caratteri
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" supera la misura massima". Il dottorando non viene visualizzato.	

Test Case ID	TC_5.5_03
Pre-condition:	
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.	
Flow of events:	
L'Utente inserisce i dati richiesti:	
Input	Valore
Curriculum	ERG&%U
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" è di un formato errato". Il dottorando non viene visualizzato.	

Test Case ID	TC_5.5_04
Pre-condition:	
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.	
Flow of events:	
L'Utente inserisce i dati richiesti:	
Input	Valore

Curriculum	Reti
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" non è presente nel database". Il dottorando non viene visualizzato.	

Test Case ID	TC_5.5_05						
Pre-condition:							
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.							
Flow of events:							
L'Utente inserisce i dati richiesti:							
<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Curriculum</td><td>Reti</td></tr> <tr> <td>Ciclo</td><td></td></tr> </table>		Input	Valore	Curriculum	Reti	Ciclo	
Input	Valore						
Curriculum	Reti						
Ciclo							
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ciclo" non raggiunge la misura minima". Il dottorando non viene visualizzato.							

Test Case ID	TC_5.5_06
Pre-condition:	
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.	
Flow of events:	
L'Utente inserisce i dati richiesti:	

	<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Curriculum</td><td>Reti</td></tr> <tr> <td>Ciclo</td><td>>6 caratteri</td></tr> </table>	Input	Valore	Curriculum	Reti	Ciclo	>6 caratteri
Input	Valore						
Curriculum	Reti						
Ciclo	>6 caratteri						
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" supera la lunghezza massima". Il dottorando non viene visualizzato.							

Test Case ID	TC_5.5_07						
Pre-condition:							
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.							
Flow of events:							
L'Utente inserisce i dati richiesti:							
	<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Curriculum</td><td>Reti</td></tr> <tr> <td>Ciclo</td><td>RYHJ%/J</td></tr> </table>	Input	Valore	Curriculum	Reti	Ciclo	RYHJ%/J
Input	Valore						
Curriculum	Reti						
Ciclo	RYHJ%/J						
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ciclo" è di un formato errato". Il dottorando non viene visualizzato.							

Test Case ID	TC_5.5_08
Pre-condition:	
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.	
Flow of events:	

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	2

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ciclo" non è presente nel database".
Il dottorando non viene visualizzato.

Test Case ID

TC_5.5_09

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	1
Email professore	

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email professore" non raggiunge la lunghezza minima".
Il dottorando non viene visualizzato.

Test Case ID

TC_5.5_10

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	1
Email professore	>50 caratteri

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email professore" supera la lunghezza massima".

Il dottorando non viene visualizzato.

Test Case ID

TC_5.5_11

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	1
Email professore	TJ//)L

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Email professore” è di un formato errato”.
Il dottorando non viene visualizzato.

Test Case ID

TC_5.5_12

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	1
Email professore	nucci@unisa.it

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Email professore” non è presente nel database”.
Il dottorando non viene visualizzato.

Test Case ID

TC_5.5_13

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	1

Email professore	nucci@unisa.it
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"	
Oracle:	
Il dottorando viene visualizzato.	

TCS_5.6 Cancellazione Docente

Test Case ID	TC_5.6_01				
Pre-condition:					
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.					
Flow of events:					
L'Utente inserisce i dati richiesti:					
<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Curriculum</td><td></td></tr> </table>		Input	Valore	Curriculum	
Input	Valore				
Curriculum					
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
<p>Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" non raggiunge la misura minima".</p> <p>Il dottorando non viene cancellato.</p>					

Test Case ID	TC_5.6_02
Pre-condition:	
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.	

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	>100 caratteri

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" supera la misura massima".
Il dottorando non viene cancellato.

Test Case ID

TC_5.6_03

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	ERG&%U

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" è di un formato errato".
Il dottorando non viene cancellato.

Test Case ID

TC_5.6_04

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" non è presente nel database".
Il dottorando non viene cancellato.

Test Case ID

TC_5.6_05

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ciclo" non raggiunge la misura minima".
Il dottorando non viene cancellato.

Test Case ID

TC_5.6_06

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	>6 caratteri

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" supera la lunghezza massima".
Il dottorando non viene cancellato.

Test Case ID

TC_5.6_07

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	RYHJ%/J

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ciclo" è di un formato errato".
Il dottorando non viene cancellato.

Test Case ID

TC_5.6_08

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	2

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ciclo" non è presente nel database".
Il dottorando non viene cancellato.

Test Case ID

TC_5.6_09

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	1
Email professore	

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email professore" non raggiunge la lunghezza minima".
Il dottorando non viene cancellato.

Test Case ID	TC_5.6_10								
Pre-condition:									
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.									
Flow of events:									
L'Utente inserisce i dati richiesti:									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Curriculum</td><td>Reti</td></tr> <tr> <td>Ciclo</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Email professore</td><td>>50 caratteri</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Curriculum	Reti	Ciclo	1	Email professore	>50 caratteri
Input	Valore								
Curriculum	Reti								
Ciclo	1								
Email professore	>50 caratteri								
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"									
Oracle:									
<p>Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email professore" supera la lunghezza massima".</p> <p>Il dottorando non viene cancellato.</p>									

Test Case ID	TC_5.6_11								
Pre-condition:									
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.									
Flow of events:									
L'Utente inserisce i dati richiesti:									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Curriculum</td><td>Reti</td></tr> <tr> <td>Ciclo</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Email professore</td><td>TJ//)L</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Curriculum	Reti	Ciclo	1	Email professore	TJ//)L
Input	Valore								
Curriculum	Reti								
Ciclo	1								
Email professore	TJ//)L								
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"									

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email professore" è di un formato errato".
Il dottorando non viene cancellato.

Test Case ID

TC_5.6_12

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	1
Email professore	nucci@unisa.it

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email professore" non è presente nel database".
Il dottorando non viene cancellato.

Test Case ID

TC_5.6_13

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti

	<table> <tr> <td>Ciclo</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Email professore</td><td>nucci@unisa.it</td></tr> </table>	Ciclo	1	Email professore	nucci@unisa.it
Ciclo	1				
Email professore	nucci@unisa.it				
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il dottorando viene cancellato.					

TCS_5.7 Inserimento Coordinatore

Test Case ID	TC_5.7_01				
Pre-condition:					
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.					
Flow of events:					
L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Coordinatore" L'Utente inserisce i dati richiesti: <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Curriculum</td><td></td></tr> </table>		Input	Valore	Curriculum	
Input	Valore				
Curriculum					
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" non raggiunge la misura minima". Il docente non viene inserito.					

Test Case ID	TC_5.7_02
Pre-condition:	
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.	

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Coordinatore"

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	>100 caratteri

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" supera la misura massima".
Il docente non viene inserito.

Test Case ID

TC_5.7_03

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Coordinatore"

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	ERG&%U

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" è di un formato errato".
Il docente non viene inserito.

Test Case ID

TC_5.7_04

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Coordinatore"

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" non è presente nel database".
Il docente non viene inserito.

Test Case ID

TC_5.7_05

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Coordinatore"

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ciclo" non raggiunge la misura minima".
Il docente non viene inserito.

Test Case ID

TC_5.7_06

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Coordinatore"

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	>6 caratteri

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" supera la lunghezza massima".
Il docente non viene inserito.

Test Case ID

TC_5.7_07

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Coordinatore"

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	RYHJ%/J

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ciclo" è di un formato errato".

Il docente non viene inserito.

Test Case ID

TC_5.7_08

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Coordinatore"

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	2

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ciclo" non è presente nel database".
Il docente non viene inserito.

Test Case ID

TC_5.7_09

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Coordinatore"

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	1
Email professore	

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email professore" non raggiunge la lunghezza minima".
Il docente non viene inserito.

Test Case ID

TC_5.7_10

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Coordinatore"
L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	1
Email professore	>50 caratteri

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email professore" supera la lunghezza massima".
Il docente non viene inserito.

Test Case ID

TC_5.7_11

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Coordinatore"
L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	1
Email professore	TJ//)L

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email professore" è di un formato errato".
Il docente non viene inserito.

Test Case ID

TC_5.7_12

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Coordinatore"
L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	1
Email professore	nucci@unisa.it

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email professore" non è presente nel database".
Il docente non viene inserito.

Test Case ID	TC_5.7_13								
Pre-condition:									
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.									
Flow of events:									
L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Coordinatore" L'Utente inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="448 640 1123 904"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Curriculum</td><td>Reti</td></tr> <tr> <td>Ciclo</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Email professore</td><td>nucci@unisa.it</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Curriculum	Reti	Ciclo	1	Email professore	nucci@unisa.it
Input	Valore								
Curriculum	Reti								
Ciclo	1								
Email professore	nucci@unisa.it								
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"									
Oracle:									
Il docente viene inserito.									

--

TCS_5.8 Visualizzazione Coordinatore

Test Case ID	TC_5.8_01				
Pre-condition:					
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.					
Flow of events:					
L'Utente inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="448 1827 1123 1960"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Curriculum</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Curriculum	
Input	Valore				
Curriculum					

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" non raggiunge la misura minima".
Il coordinatore non viene visualizzato.

Test Case ID

TC_5.8_02

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	>100 caratteri

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" supera la misura massima".
Il coordinatore non viene visualizzato.

Test Case ID

TC_5.8_03

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	ERG&%U

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" è di un formato errato".
Il coordinatore non viene visualizzato.

Test Case ID

TC_5.8_04

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" non è presente nel database".
Il coordinatore non viene visualizzato.

Test Case ID

TC_5.8_05

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti

Ciclo	
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ciclo" non raggiunge la misura minima". Il coordinatore non viene visualizzato.	

Test Case ID	TC_5.8_06						
Pre-condition:							
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.							
Flow of events:							
L'Utente inserisce i dati richiesti:							
<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Curriculum</td><td>Reti</td></tr> <tr> <td>Ciclo</td><td>>6 caratteri</td></tr> </table>		Input	Valore	Curriculum	Reti	Ciclo	>6 caratteri
Input	Valore						
Curriculum	Reti						
Ciclo	>6 caratteri						
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" supera la lunghezza massima". Il coordinatore non viene visualizzato.							

Test Case ID	TC_5.8_07
Pre-condition:	
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.	
Flow of events:	
L'Utente inserisce i dati richiesti:	

	<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Curriculum</td><td>Reti</td></tr> <tr> <td>Ciclo</td><td>RYHJ%/J</td></tr> </table>	Input	Valore	Curriculum	Reti	Ciclo	RYHJ%/J
Input	Valore						
Curriculum	Reti						
Ciclo	RYHJ%/J						
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ciclo" è di un formato errato". Il coordinatore non viene visualizzato.							

Test Case ID	TC_5.8_08						
Pre-condition:							
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.							
Flow of events:							
L'Utente inserisce i dati richiesti:							
	<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Curriculum</td><td>Reti</td></tr> <tr> <td>Ciclo</td><td>2</td></tr> </table>	Input	Valore	Curriculum	Reti	Ciclo	2
Input	Valore						
Curriculum	Reti						
Ciclo	2						
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ciclo" non è presente nel database". Il coordinatore non viene visualizzato.							

Test Case ID	TC_5.8_09
Pre-condition:	
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.	
Flow of events:	

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	1
Email professore	

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email professore" non raggiunge la lunghezza minima".
Il coordinatore non viene visualizzato.

Test Case ID

TC_5.8_10

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	1
Email professore	>50 caratteri

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email professore" supera la lunghezza massima".
Il coordinatore non viene visualizzato.

Test Case ID	TC_5.8_11								
Pre-condition:									
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.									
Flow of events:									
L'Utente inserisce i dati richiesti:									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Curriculum</td><td>Reti</td></tr> <tr> <td>Ciclo</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Email professore</td><td>TJ//)L</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Curriculum	Reti	Ciclo	1	Email professore	TJ//)L
Input	Valore								
Curriculum	Reti								
Ciclo	1								
Email professore	TJ//)L								
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"									
Oracle:									
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email professore" è di un formato errato". Il coordinatore non viene visualizzato.									

Test Case ID	TC_5.8_12								
Pre-condition:									
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.									
Flow of events:									
L'Utente inserisce i dati richiesti:									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Curriculum</td><td>Reti</td></tr> <tr> <td>Ciclo</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Email professore</td><td>nucci@unisa.it</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Curriculum	Reti	Ciclo	1	Email professore	nucci@unisa.it
Input	Valore								
Curriculum	Reti								
Ciclo	1								
Email professore	nucci@unisa.it								
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"									

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email professore" non è presente nel database".
Il coordinatore non viene visualizzato.

Test Case ID

TC_5.8_13

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	1
Email professore	nucci@unisa.it

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il coordinatore viene visualizzato.

TCS_5.9 Cancellazione Coordinatore

Test Case ID

TC_5.9_01

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

	<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Curriculum</td><td></td></tr> </table>	Input	Valore	Curriculum	
Input	Valore				
Curriculum					
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
<p>Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" non raggiunge la misura minima".</p> <p>Il coordinatore non viene cancellato.</p>					

Test Case ID	TC_5.9_02				
Pre-condition:					
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.					
Flow of events:					
L'Utente inserisce i dati richiesti:					
	<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Curriculum</td><td>>100 caratteri</td></tr> </table>	Input	Valore	Curriculum	>100 caratteri
Input	Valore				
Curriculum	>100 caratteri				
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
<p>Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" supera la misura massima".</p> <p>Il coordinatore non viene cancellato.</p>					

Test Case ID	TC_5.9_03
Pre-condition:	
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.	
Flow of events:	

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	ERG&%U

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" è di un formato errato".
Il coordinatore non viene cancellato.

Test Case ID

TC_5.9_04

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" non è presente nel database".
Il coordinatore non viene cancellato.

Test Case ID

TC_5.9_05

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ciclo" non raggiunge la misura minima".
Il coordinatore non viene cancellato.

Test Case ID

TC_5.9_06

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	>6 caratteri

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" supera la lunghezza massima".
Il coordinatore non viene cancellato.

Test Case ID

TC_5.9_07

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	RYHJ%/J

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ciclo" è di un formato errato".
Il coordinatore non viene cancellato.

Test Case ID

TC_5.9_08

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	2

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ciclo" non è presente nel database".
Il coordinatore non viene cancellato.

Test Case ID

TC_5.9_09

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	1
Email professore	

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il coordinatore viene cancellato.

TCS_6.0 Visualizzazione Docenti

Test Case ID	TC_6.0_01
--------------	-----------

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" non raggiunge la misura minima".
Il docente non viene visualizzato.

Test Case ID	TC_6.0_02				
Pre-condition:					
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.					
Flow of events:					
L'Utente inserisce i dati richiesti:					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Curriculum</td><td>>100 caratteri</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Curriculum	>100 caratteri
Input	Valore				
Curriculum	>100 caratteri				
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" supera la misura massima". Il docente non viene visualizzato.					

Test Case ID	TC_6.0_03				
Pre-condition:					
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.					
Flow of events:					
L'Utente inserisce i dati richiesti:					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Curriculum</td><td>ERG&%U</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Curriculum	ERG&%U
Input	Valore				
Curriculum	ERG&%U				
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" è di un formato errato". Il docente non viene visualizzato.					

Test Case ID	TC_6.0_04				
Pre-condition:					
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.					
Flow of events:					
L'Utente inserisce i dati richiesti:					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Curriculum</td><td>Reti</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Curriculum	Reti
Input	Valore				
Curriculum	Reti				
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" non è presente nel database". Il docente non viene visualizzato.					

Test Case ID	TC_6.0_05						
Pre-condition:							
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.							
Flow of events:							
L'Utente inserisce i dati richiesti:							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Curriculum</td><td>Reti</td></tr> <tr> <td>Ciclo</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Curriculum	Reti	Ciclo	
Input	Valore						
Curriculum	Reti						
Ciclo							
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ciclo" non raggiunge la misura minima". Il docente non viene visualizzato.							

Test Case ID	TC_6.0_06						
Pre-condition:							
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.							
Flow of events:							
L'Utente inserisce i dati richiesti:							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Curriculum</td><td>Reti</td></tr> <tr> <td>Ciclo</td><td>>6 caratteri</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Curriculum	Reti	Ciclo	>6 caratteri
Input	Valore						
Curriculum	Reti						
Ciclo	>6 caratteri						
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" supera la lunghezza massima". Il docente non viene visualizzato.							

Test Case ID	TC_6.0_07						
Pre-condition:							
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.							
Flow of events:							
L'Utente inserisce i dati richiesti:							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Curriculum</td><td>Reti</td></tr> <tr> <td>Ciclo</td><td>RYHJ%/J</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Curriculum	Reti	Ciclo	RYHJ%/J
Input	Valore						
Curriculum	Reti						
Ciclo	RYHJ%/J						
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Ciclo” è di un formato errato”.
Il docente non viene visualizzato.

Test Case ID

TC_6.0_08

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	2

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Ciclo” non è presente nel database”.
Il docente non viene visualizzato.

Test Case ID

TC_6.0_09

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	1
Email professore	

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il docente viene visualizzato.

TCS_6.1 Inserimento Dottorando

Test Case ID

TC_6.1_01

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" non raggiunge la misura minima".

Il dottorando non viene inserito.

Test Case ID

TC_6.1_02

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

	<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Curriculum</td><td>>100 caratteri</td></tr> </table>	Input	Valore	Curriculum	>100 caratteri
Input	Valore				
Curriculum	>100 caratteri				
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" supera la misura massima". Il dottorando non viene inserito.					

Test Case ID	TC_6.1_03				
Pre-condition:					
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.					
Flow of events:					
L'Utente inserisce i dati richiesti:					
	<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Curriculum</td><td>ERG&%U</td></tr> </table>	Input	Valore	Curriculum	ERG&%U
Input	Valore				
Curriculum	ERG&%U				
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" è di un formato errato". Il dottorando non viene inserito.					

Test Case ID	TC_6.1_04
Pre-condition:	
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.	
Flow of events:	
L'Utente inserisce i dati richiesti:	

	<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Curriculum</td><td>Reti</td></tr> </table>	Input	Valore	Curriculum	Reti
Input	Valore				
Curriculum	Reti				
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" non è presente nel database". Il dottorando non viene inserito.					

Test Case ID	TC_6.1_05						
Pre-condition:							
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.							
Flow of events:							
L'Utente inserisce i dati richiesti:							
	<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Curriculum</td><td>Reti</td></tr> <tr> <td>Ciclo</td><td></td></tr> </table>	Input	Valore	Curriculum	Reti	Ciclo	
Input	Valore						
Curriculum	Reti						
Ciclo							
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ciclo" non raggiunge la misura minima". Il dottorando non viene inserito.							

Test Case ID	TC_6.1_06
Pre-condition:	
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.	
Flow of events:	

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	>6 caratteri

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Curriculum" supera la lunghezza massima".
Il dottorando non viene inserito.

Test Case ID

TC_6.1_07

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	RYHJ%/J

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ciclo" è di un formato errato".
Il dottorando non viene inserito.

Test Case ID

TC_6.1_08

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	2

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Ciclo" non è presente nel database".
Il dottorando non viene inserito.

Test Case ID

TC_6.1_09

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	1
Email professore	

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il dottorando non viene inserito.

Test Case ID

TC_6.1_10

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	1
Email professore	>50 caratteri

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email professore" supera la lunghezza massima".

Il dottorando non viene inserito.

Test Case ID

TC_6.1_11

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	1
Email professore	TJ//)L

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email professore" è di un formato errato".
Il dottorando non viene inserito.

Test Case ID

TC_6.1_12

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti
Ciclo	1
Email professore	nucci@unisa.it

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email professore" non è presente nel database".
Il dottorando non viene inserito.

Test Case ID

TC_6.1_13

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Curriculum	Reti

	<table> <tr> <td>Ciclo</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Email professore</td><td>nucci@unisa.it</td></tr> </table>	Ciclo	1	Email professore	nucci@unisa.it
Ciclo	1				
Email professore	nucci@unisa.it				
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il dottorando viene inserito.					

TCS_6.2 Cancellazione Dottorando

Test Case ID	TC_6.2_01				
Pre-condition:					
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.					
Flow of events:					
L'Utente inserisce i dati richiesti:					
	<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Email</td><td></td></tr> </table>	Input	Valore	Email	
Input	Valore				
Email					
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" non raggiunge la lunghezza minima". Il dottorando non viene cancellato.					

Test Case ID	TC_6.2_02
Pre-condition:	
L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.	
Flow of events:	

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email	>50 caratteri

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" supera la lunghezza massima".
Il dottorando non viene cancellato.

Test Case ID

TC_6.2_03

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email	@[£\$T

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" è di un formato errato".
Il dottorando non viene cancellato.

Test Case ID

TC_6.2_04

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email	nucci@gmail.com

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Email" non è presente nel database".
Il dottorando non viene cancellato.

Test Case ID

TC_6.2_05

Pre-condition:

L'amministratore si trova nel pannello amministrazione.

Flow of events:

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Email	nucci@gmail.com

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il dottorando viene cancellato.

TCS_6.3 Inserimento Collaborazione

Test Case ID

TC_6.3_01

Pre-condition:

L'Utente si trova nella Home Page

L'Utente ha attivato la funzionalità di " Profilo"

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Collaborazione"

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" non raggiunge la misura minima".

La collaborazione non viene aggiunta.

Test Case ID

TC_6.3_02

Pre-condition:

L'Utente si trova nella Home Page

L'Utente ha attivato la funzionalità di " Profilo"

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Collaborazione"

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	3333333

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" ha superato la misura massima".

La collaborazione non viene aggiunta.

Test Case ID	TC_6.3_03				
Pre-condition:					
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha attivato la funzionalità di “ Profilo”					
Flow of events:					
L'Utente accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Collaborazione” L'Utente inserisce i dati richiesti:					
<table border="1"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>&&</td></tr> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	&&
Input	Valore				
Numero Identificativo	&&				
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su “Ok”					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Numero Identificativo” contiene caratteri non validi e non rispetta il formato”. La collaborazione non viene aggiunta.					

Test Case ID	TC_6.3_04				
Pre-condition:					
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha attivato la funzionalità di “ Profilo”					
Flow of events:					
L'Utente accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Collaborazione” L'Utente inserisce i dati richiesti:					
<table border="1"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>16</td></tr> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	16
Input	Valore				
Numero Identificativo	16				
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su “Ok”					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Numero Identificativo” inserito è già presente”.					

La collaborazione non viene aggiunta.

Test Case ID	TC_6.3_05						
Pre-condition:							
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha attivato la funzionalità di " Profilo"							
Flow of events:							
L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi attività all'estero" L'Utente inserisce i dati richiesti: <table data-bbox="448 817 1123 1016"><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Numero Identificativo</td><td>16</td></tr><tr><td>Istituzione</td><td>Uni</td></tr></table>		Input	Valore	Numero Identificativo	16	Istituzione	Uni
Input	Valore						
Numero Identificativo	16						
Istituzione	Uni						
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Istituzione" non raggiunge la misura minima". La collaborazione non viene aggiunta.							

Test Case ID	TC_6.3_06				
Pre-condition:					
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha attivato la funzionalità di " Profilo"					
Flow of events:					
L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi attività all'estero" L'Utente inserisce i dati richiesti: <table data-bbox="448 1861 1123 1995"><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Numero Identificativo</td><td>16</td></tr></table>		Input	Valore	Numero Identificativo	16
Input	Valore				
Numero Identificativo	16				

Istituzione	(inserisce una stringa di 71 caratteri)
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"	
Oracle:	
<p>Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Istituzione" ha superato la misura massima".</p> <p>La collaborazione non viene aggiunta.</p>	

Test Case ID	TC_6.3_07						
Pre-condition:							
<p>L'Utente si trova nella Home Page</p> <p>L'Utente ha attivato la funzionalità di " Profilo"</p>							
Flow of events:							
<p>L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Collaborazione"</p> <p>L'Utente inserisce i dati richiesti:</p> <table data-bbox="448 1155 1123 1355"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>16</td></tr> <tr> <td>Istituzione</td><td>Uni&&&</td></tr> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	16	Istituzione	Uni&&&
Input	Valore						
Numero Identificativo	16						
Istituzione	Uni&&&						
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							
<p>Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Istituzione" contiene caratteri non validi e non rispetta il formato".</p> <p>La collaborazione non viene aggiunta.</p>							

Test Case ID	TC_6.3_08
Pre-condition:	
<p>L'Utente si trova nella Home Page</p> <p>L'Utente ha attivato la funzionalità di " Profilo"</p>	

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Collaborazione"

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	16
Istituzione	Università del Molise
Descrizione	(inserisce una stringa di 65536 caratteri)

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Descrizione" ha superato la misura massima".

La collaborazione non viene aggiunta.

Test Case ID

TC_6.3_09

Pre-condition:

L'Utente si trova nella Home Page

L'Utente ha attivato la funzionalità di " Profilo"

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi collaborazione"

L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	16
Istituzione	Università del Molise
Descrizione	descrizione
Data Inizio	02/02/20

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Data Inizio” non raggiunge la misura minima” .
La collaborazione non viene aggiunta.

Test Case ID

TC_6.3_10

Pre-condition:

L'Utente si trova nella Home Page
L'Utente ha attivato la funzionalità di “ Profilo”

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Collaborazione”
L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	16
Istituzione	Università del Molise
Descrizione	descrizione
Data Inizio	02/02/20122

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Data Inizio” ha superato la misura massima” .
La collaborazione non viene aggiunta.

Test Case ID

TC_6.3_11

Pre-condition:

L'Utente si trova nella Home Page
L'Utente ha attivato la funzionalità di “ Profilo”

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite “Aggiungi Collaborazione”
L'Utente inserisce i dati richiesti:

	<table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>16</td></tr> <tr> <td>Istituzione</td><td>Università del Molise</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>descrizione</td></tr> <tr> <td>Data Inizio</td><td>02/02/20&&</td></tr> </table>	Input	Valore	Numero Identificativo	16	Istituzione	Università del Molise	Descrizione	descrizione	Data Inizio	02/02/20&&
Input	Valore										
Numero Identificativo	16										
Istituzione	Università del Molise										
Descrizione	descrizione										
Data Inizio	02/02/20&&										
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"											
Oracle:											
<p>Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Data Inizio" contiene caratteri non validi e non rispetta il formato".</p> <p>La collaborazione non viene aggiunta.</p>											

Test Case ID	TC_6.3_12												
Pre-condition:													
<p>L'Utente si trova nella Home Page</p> <p>L'Utente ha attivato la funzionalità di " Profilo"</p>													
Flow of events:													
<p>L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Collaborazione"</p> <p>L'Utente inserisce i dati richiesti:</p> <table> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>16</td></tr> <tr> <td>Istituzione</td><td>Università del Molise</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>descrizione</td></tr> <tr> <td>Data Inizio</td><td>02/02/2010</td></tr> <tr> <td>Data Fine</td><td>07/08/20</td></tr> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	16	Istituzione	Università del Molise	Descrizione	descrizione	Data Inizio	02/02/2010	Data Fine	07/08/20
Input	Valore												
Numero Identificativo	16												
Istituzione	Università del Molise												
Descrizione	descrizione												
Data Inizio	02/02/2010												
Data Fine	07/08/20												
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"													
Oracle:													
<p>Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Data Fine" non raggiunge la misura minima".</p>													

La collaborazione non viene aggiunta.

Test Case ID

TC_6.3_13

Pre-condition:

L'Utente si trova nella Home Page
L'Utente ha attivato la funzionalità di " Profilo"

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Collaborazione"
L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	16
Istituzione	Università del Molise
Descrizione	descrizione
Data Inizio	02/02/2010
Data Fine	07/08/20222

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Data Fine" ha superato la misura massima".
La collaborazione non viene aggiunta.

Test Case ID

TC_6.3_14

Pre-condition:

L'Utente si trova nella Home Page
L'Utente ha attivato la funzionalità di " Profilo"

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Collaborazione"
L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	16
Istituzione	Università del Molise
Descrizione	descrizione
Data Inizio	02/02/2010
Data Fine	07/08/20&&

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Data Fine" contiene caratteri non validi e non rispetta il formato".
La collaborazione non viene aggiunta.

Test Case ID

TC_6.3_15

Pre-condition:

L'Utente si trova nella Home Page
L'Utente ha attivato la funzionalità di " Profilo"

Flow of events:

L'Utente accede alla funzionalità tramite "Aggiungi Collaborazione"
L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	16
Istituzione	Università del Molise
Descrizione	descrizione
Data Inizio	02/02/2010
Data Fine	07/08/2014

L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema inserisce la collaborazione.

TCS_6.4 Modifica Collaborazione

Test Case ID	TC_6.4_01				
Pre-condition:					
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha attivato la funzionalità di " Profilo"					
Flow of events:					
L'Utente accede alla funzionalità tramite "Modifica Collaborazione" L'Utente inserisce i dati richiesti: <table data-bbox="450 896 1123 1028"><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Numero Identificativo</td><td></td></tr></table>		Input	Valore	Numero Identificativo	
Input	Valore				
Numero Identificativo					
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" non raggiunge la misura minima". La collaborazione non viene modificata.					

Test Case ID	TC_6.4_02		
Pre-condition:			
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha attivato la funzionalità di " Profilo"			
Flow of events:			
L'Utente accede alla funzionalità tramite "Modifica Collaborazione" L'Utente inserisce i dati richiesti: <table data-bbox="450 1910 1123 1975"><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr></table>		Input	Valore
Input	Valore		

<table><tr><td>Numero Identificativo</td><td>3333333</td></tr></table>	Numero Identificativo	3333333
Numero Identificativo	3333333	
L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"		
Oracle:		
<p>Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" ha superato la misura massima".</p> <p>La collaborazione non viene modificata.</p>		

Test Case ID	TC_6.4_03				
Pre-condition:					
<p>L'Utente si trova nella Home Page</p> <p>L'Utente ha attivato la funzionalità di " Profilo"</p>					
Flow of events:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Utente accede alla funzionalità tramite "Modifica Collaborazione" 2. L'Utente inserisce i dati richiesti: <table border="1"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>&&</td></tr> </table> 3. L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok" 	Input	Valore	Numero Identificativo	&&	
Input	Valore				
Numero Identificativo	&&				
Oracle:					
<p>Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" contiene caratteri non validi e non rispetta il formato".</p> <p>La collaborazione non viene modificata.</p>					

Test Case ID	TC_6.4_04
Pre-condition:	
<p>L'Utente si trova nella Home Page</p> <p>L'Utente ha attivato la funzionalità di " Profilo"</p>	
Flow of events:	

1. L'Utente accede alla funzionalità tramite "Modifica Collaborazione"
2. L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	16

3. L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" inserito è già presente".
La collaborazione non viene modificata..

Test Case ID

TC_6.4_05

Pre-condition:

L'Utente si trova nella Home Page
L'Utente ha attivato la funzionalità di " Profilo"

Flow of events:

1. L'Utente accede alla funzionalità tramite "Modifica attività all'estero"
2. L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	16
Istituzione	Uni

3. L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Istituzione" non raggiunge la misura minima".
La collaborazione non viene modificata.

Test Case ID

TC_6.4_06

Pre-condition:

L'Utente si trova nella Home Page
L'Utente ha attivato la funzionalità di " Profilo"

Flow of events:

1. L'Utente accede alla funzionalità tramite "Modifica attività all'estero"
2. L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	16
Istituzione	(inserisce una stringa di 71 caratteri)

3. L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Istituzione" ha superato la misura massima".
La collaborazione non viene modificata.

Test Case ID

TC_6.4_07

Pre-condition:

L'Utente si trova nella Home Page
L'Utente ha attivato la funzionalità di " Profilo"

Flow of events:

1. L'Utente accede alla funzionalità tramite "Modifica Collaborazione"
1. L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	16
Istituzione	Uni&&&

2. L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Istituzione” contiene caratteri non validi e non rispetta il formato”.

La collaborazione non viene modificata..

Test Case ID	TC_6.4_08								
Pre-condition:									
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha attivato la funzionalità di “ Profilo”									
Flow of events:									
<ol style="list-style-type: none">1. L'Utente accede alla funzionalità tramite “Modifica Collaborazione”2. L'Utente inserisce i dati richiesti:<table><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Numero Identificativo</td><td>16</td></tr><tr><td>Istituzione</td><td>Università del Molise</td></tr><tr><td>Descrizione</td><td>(inserisce una stringa di 65536 caratteri)</td></tr></table>3. L'Utente invia i dati al sistema cliccando su “Ok”		Input	Valore	Numero Identificativo	16	Istituzione	Università del Molise	Descrizione	(inserisce una stringa di 65536 caratteri)
Input	Valore								
Numero Identificativo	16								
Istituzione	Università del Molise								
Descrizione	(inserisce una stringa di 65536 caratteri)								
Oracle:									
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Descrizione” ha superato la misura massima”.									
La collaborazione non viene modificata..									

Test Case ID	TC_6.4_09
Pre-condition:	
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha attivato la funzionalità di “ Profilo”	
Flow of events:	
<ol style="list-style-type: none">1. L'Utente accede alla funzionalità tramite “Modifica attività all'estero”2. L'Utente inserisce i dati richiesti:	

Input	Valore
Numero Identificativo	16
Istituzione	Università del Molise
Descrizione	descrizione
Data Inizio	02/02/20

3. L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Data Inizio" non raggiunge la misura minima".
La collaborazione non viene modificata..

Test Case ID

TC_6.4_10

Pre-condition:

L'Utente si trova nella Home Page
L'Utente ha attivato la funzionalità di " Profilo"

Flow of events:

1. L'Utente accede alla funzionalità tramite "Modifica Collaborazione"
2. L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	16
Istituzione	Università del Molise
Descrizione	descrizione
Data Inizio	02/02/20122

3. L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Data Inizio" ha superato la misura massima".
La collaborazione non viene modificata..

Test Case ID	TC_6.4_11										
Pre-condition:											
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha attivato la funzionalità di " Profilo"											
Flow of events:											
<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Utente accede alla funzionalità tramite "Modifica Collaborazione" 2. L'Utente inserisce i dati richiesti: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>16</td></tr> <tr> <td>Istituzione</td><td>Università del Molise</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>descrizione</td></tr> <tr> <td>Data Inizio</td><td>02/02/20&&</td></tr> </tbody> </table> 3. L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok" 		Input	Valore	Numero Identificativo	16	Istituzione	Università del Molise	Descrizione	descrizione	Data Inizio	02/02/20&&
Input	Valore										
Numero Identificativo	16										
Istituzione	Università del Molise										
Descrizione	descrizione										
Data Inizio	02/02/20&&										
Oracle:											
<p>Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Data Inizio" contiene caratteri non validi e non rispetta il formato". La collaborazione non viene modificata..</p>											

Test Case ID	TC_6.4_12				
Pre-condition:					
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha attivato la funzionalità di " Profilo"					
Flow of events:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Utente accede alla funzionalità tramite "Modifica Collaborazione" 2. L'Utente inserisce i dati richiesti: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>16</td></tr> </tbody> </table> 		Input	Valore	Numero Identificativo	16
Input	Valore				
Numero Identificativo	16				

Istituzione	Università del Molise
Descrizione	descrizione
Data Inizio	02/02/2010
Data Fine	07/08/20

3. L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Data Fine" non raggiunge la misura minima".
La collaborazione non viene modificata..

Test Case ID

TC_6.4_13

Pre-condition:

L'Utente si trova nella Home Page
L'Utente ha attivato la funzionalità di " Profilo"

Flow of events:

1. L'Utente accede alla funzionalità tramite "Modificata Collaborazione"
2. L'Utente inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	16
Istituzione	Università del Molise
Descrizione	descrizione
Data Inizio	02/02/2010
Data Fine	07/08/20222

3. L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Data Fine" ha superato la misura massima".
La collaborazione non viene modificata..

Test Case ID	TC _6.4_14												
Pre-condition:													
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha attivato la funzionalità di “ Profilo”													
Flow of events:													
<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Utente accede alla funzionalità tramite “Modifica Collaborazione” 2. L'Utente inserisce i dati richiesti: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>16</td></tr> <tr> <td>Istituzione</td><td>Università del Molise</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>descrizione</td></tr> <tr> <td>Data Inizio</td><td>02/02/2010</td></tr> <tr> <td>Data Fine</td><td>07/08/20&&</td></tr> </tbody> </table> 3. L'Utente invia i dati al sistema cliccando su “Ok” 		Input	Valore	Numero Identificativo	16	Istituzione	Università del Molise	Descrizione	descrizione	Data Inizio	02/02/2010	Data Fine	07/08/20&&
Input	Valore												
Numero Identificativo	16												
Istituzione	Università del Molise												
Descrizione	descrizione												
Data Inizio	02/02/2010												
Data Fine	07/08/20&&												
Oracle:													
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “Data Fine” contiene caratteri non validi e non rispetta il formato”. La collaborazione non viene modificata..													

Test Case ID	TC _6.4_15				
Pre-condition:					
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha attivato la funzionalità di “ Profilo”					
Flow of events:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Utente accede alla funzionalità tramite “Modifica Collaborazione” 2. L'Utente inserisce i dati richiesti: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>16</td></tr> </tbody> </table> 		Input	Valore	Numero Identificativo	16
Input	Valore				
Numero Identificativo	16				

	<table> <tr> <td>Istituzione</td><td>Università del Molise</td></tr> <tr> <td>Descrizione</td><td>descrizione</td></tr> <tr> <td>Data Inizio</td><td>02/02/2010</td></tr> <tr> <td>Data Fine</td><td>07/08/2014</td></tr> </table>	Istituzione	Università del Molise	Descrizione	descrizione	Data Inizio	02/02/2010	Data Fine	07/08/2014
Istituzione	Università del Molise								
Descrizione	descrizione								
Data Inizio	02/02/2010								
Data Fine	07/08/2014								
3. L'Utente invia i dati al sistema cliccando su "Ok"									
Oracle:									
Il sistema modifica la collaborazione.									

TCS_6.5 Cancellazione Collaborazione

Test Case ID	TC_6.5_01
Pre-condition:	
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha precedentemente inserito una Collaborazione L'Utente ha attivato la funzionalità di "Profilo" L'Utente seleziona una Collaborazione con id = ""	
Flow of events:	
1. L'Utente clicca su "Cancella Collaborazione"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La Collaborazione non è stata identificata". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC_6.5_02
Pre-condition:	

L'Utente si trova nella Home Page
L'Utente ha precedentemente inserito una Collaborazione
L'Utente ha attivato la funzionalità di "Profilo"
L'Utente seleziona una Collaborazione con id = "165"

Flow of events:

1. L'Utente clicca su "Cancella Collaborazione"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "La Collaborazione non è stata identificata".
L'operazione non viene effettuata

Test Case ID

TC_6.5_03

Pre-condition:

L'Utente si trova nella Home Page
L'Utente ha precedentemente inserito una Collaborazione
L'Utente ha attivato la funzionalità di "Profilo"
L'Utente seleziona una Collaborazione con id = "1&"

Flow of events:

1. L'Utente clicca su "Cancella Collaborazione"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "La Collaborazione non è stata identificata".
L'operazione non viene effettuata

Test Case ID

TC_6.5_04

Pre-condition:

L'Utente si trova nella Home Page
L'Utente ha precedentemente inserito una Collaborazione
L'Utente ha attivato la funzionalità di "Profilo"
L'Utente seleziona una Collaborazione con id = "16"

Flow of events:

1. L'Utente clicca su "Cancella Collaborazione"

Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio “La Collaborazione non è presente nel database”. L’operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC_6.5_05
Pre-condition:	
L’Utente si trova nella Home Page L’Utente ha precedentemente inserito una Collaborazione L’Utente ha attivato la funzionalità di “Profilo” L’Utente seleziona una Collaborazione con id = “16”	
Flow of events:	
1. L’Utente clicca su “Cancella Collaborazione”	
Oracle:	
Il sistema cancella la Collaborazione e visualizza il seguente messaggio: “La Collaborazione è stata cancellata correttamente”.	

TCS_6.6 Visualizzazione lista collaborazioni

Test Case ID	TC_6.6_01
Pre-condition:	
L’Utente si trova nella Home Page L’Utente ha precedentemente inserito una Collaborazione L’Utente ha attivato la funzionalità di “Profilo”	
Flow of events:	
Oracle:	

L'operazione viene effettuata

TCS_6.7 Visualizzazione info Collaborazione

Test Case ID	TC_6.7_01
Pre-condition:	
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha precedentemente inserito una Collaborazione L'Utente ha attivato la funzionalità di "Profilo"	
Flow of events:	
1. L'Utente seleziona una Collaborazione con id = ""	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La Collaborazione non è stata identificata". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC_6.7_02
Pre-condition:	
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha precedentemente inserito una Collaborazione L'Utente ha attivato la funzionalità di "Profilo"	
Flow of events:	
1. L'Utente seleziona una Collaborazione con id = "165"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La Collaborazione non è stata identificata". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC_6.7_03
--------------	-----------

Pre-condition:
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha precedentemente inserito una Collaborazione L'Utente ha attivato la funzionalità di "Profilo"
Flow of events:
1. L'Utente seleziona una Collaborazione con id = "1&"
Oracle:
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La Collaborazione non è stata identificata". L'operazione non viene effettuata

Test Case ID	TC _6.7_04
Pre-condition:	
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha precedentemente inserito una Collaborazione L'Utente ha attivato la funzionalità di "Profilo"	
Flow of events:	
1. L'Utente seleziona una Collaborazione con id = "16"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "La Collaborazione non è presente nel database". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC_6.7_05
Pre-condition:	
L'Utente si trova nella Home Page L'Utente ha precedentemente inserito una Collaborazione L'Utente ha attivato la funzionalità di "Profilo"	

Flow of events:	
1. L'Utente seleziona una Collaborazione con id = "17"	
Oracle:	
L'operazione viene effettuata	

TCS_6.8 inserimento Ciclo

Test Case ID	TC_6.8_01				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione cicli"					
Flow of events:					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi ciclo" L'Amministratore inserisce i dati richiesti:					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	
Input	Valore				
Numero Identificativo					
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" non raggiunge la misura minima". Il ciclo non viene creato.					

Test Case ID	TC_6.8_02
Pre-condition:	

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione cicli"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi ciclo"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	7777

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" supera la lunghezza massima".
Il ciclo non viene creato.

Test Case ID	TC_6.8_03
---------------------	-----------

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione cicli"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi ciclo"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	1%

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" formato non corretto".
Il ciclo non viene creato.

Test Case ID	TC _6.8_04				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione cicli"					
Flow of events:					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi ciclo" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="448 739 1123 873"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>1</td></tr> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	1
Input	Valore				
Numero Identificativo	1				
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" è già presente in memoria". Il ciclo non viene creato.					

Test Case ID	TC _6.8_05						
Pre-condition:							
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione cicli"							
Flow of events:							
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi ciclo" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="448 1762 1123 1960"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>1</td></tr> <tr> <td>year</td><td>1</td></tr> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	1	year	1
Input	Valore						
Numero Identificativo	1						
year	1						
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “year” la lunghezza non è corretta”.
Il ciclo non viene creato.

Test Case ID

TC _6.8_06

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione cicli”

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “Aggiungi ciclo”
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	1
year	199r

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su “Ok”

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il campo “year” formato non corretto”.
Il ciclo non viene creato.

Test Case ID

TC _6.8_07

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione cicli”

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite “Aggiungi ciclo”

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	1
year	1995
description	>65536

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "description" ha superato la lunghezza massima".
Il ciclo non viene creato.

Test Case ID

TC _6.8_08

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione cicli"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "Aggiungi ciclo"
L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	1
year	1995
description	stringa 1000 caratteri

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il ciclo viene creato.

TCS_6.9 Modifica Ciclo

Test Case ID	TC _6.9_01				
Pre-condition:					
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione cicli"					
Flow of events:					
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "modifica ciclo" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table data-bbox="450 920 1123 1050"><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr><tr><td>Numero Identificativo</td><td></td></tr></table>		Input	Valore	Numero Identificativo	
Input	Valore				
Numero Identificativo					
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" non raggiunge la misura minima". Il ciclo non viene modificato.					

Test Case ID	TC _6.9_02		
Pre-condition:			
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione cicli"			
Flow of events:			
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "modifica ciclo" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table data-bbox="450 1942 1123 2007"><tr><th>Input</th><th>Valore</th></tr></table>		Input	Valore
Input	Valore		

<table><tr><td>Numero Identificativo</td><td>7777</td></tr></table>	Numero Identificativo	7777
Numero Identificativo	7777	
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"		
Oracle:		
<p>Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" supera la lunghezza massima".</p> <p>Il ciclo non viene modificato.</p>		

Test Case ID	TC_6.9_03				
Pre-condition:					
<p>L'Amministratore si trova nella Home Page</p> <p>L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione cicli"</p>					
Flow of events:					
<p>L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "modifica ciclo"</p> <p>L'Amministratore inserisce i dati richiesti:</p> <table border="1"> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>1%</td></tr> </table>	Input	Valore	Numero Identificativo	1%	
Input	Valore				
Numero Identificativo	1%				
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"					
Oracle:					
<p>Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" formato non corretto".</p> <p>Il ciclo non viene modificato.</p>					

Test Case ID	TC_6.9_04
Pre-condition:	
<p>L'Amministratore si trova nella Home Page</p> <p>L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione cicli"</p>	

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "modifica ciclo"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	1

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "Numero Identificativo" è già presente in memoria".

Il ciclo non viene modificato.

Test Case ID

TC_6.9_05

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page

L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione cicli"

Flow of events:

L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "modifica ciclo"

L'Amministratore inserisce i dati richiesti:

Input	Valore
Numero Identificativo	1
year	1

L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "year" la lunghezza non è corretta".

Il ciclo non viene modificato.

Test Case ID	TC _6.9_06						
Pre-condition:							
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione cicli"							
Flow of events:							
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "modifica ciclo" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="448 663 1123 860"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>1</td></tr> <tr> <td>year</td><td>199r</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	1	year	199r
Input	Valore						
Numero Identificativo	1						
year	199r						
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"							
Oracle:							
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "year" formato non corretto". Il ciclo non viene modificato.							

Test Case ID	TC _6.9_07						
Pre-condition:							
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione cicli"							
Flow of events:							
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "modifica ciclo" L'Amministratore inserisce i dati richiesti: <table border="1" data-bbox="448 1830 1123 2027"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>1</td></tr> <tr> <td>year</td><td>1995</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	1	year	1995
Input	Valore						
Numero Identificativo	1						
year	1995						

description	>65536
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il campo "description" ha superato la lunghezza massima". Il ciclo non viene modificato.	

Test Case ID	TC _6.9_08								
Pre-condition:									
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione cicli"									
Flow of events:									
L'Amministratore accede alla funzionalità tramite "modifica ciclo" L'Amministratore inserisce i dati richiesti:									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Identificativo</td><td>1</td></tr> <tr> <td>year</td><td>1995</td></tr> <tr> <td>description</td><td>stringa 1000 caratteri</td></tr> </tbody> </table>		Input	Valore	Numero Identificativo	1	year	1995	description	stringa 1000 caratteri
Input	Valore								
Numero Identificativo	1								
year	1995								
description	stringa 1000 caratteri								
L'Amministratore invia i dati al sistema cliccando su "Ok"									
Oracle:									
Il ciclo viene modificato.									

TCS_7.0 Cancellazione Cicli

Test Case ID	TC _7.0_01
---------------------	------------

Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli" L'Amministratore seleziona un curriculum con numero = ""	
Flow of events:	
1. L'Amministratore clicca su "Cancella cicli"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il ciclo non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.0_02
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli" L'Amministratore seleziona un curriculum con numero = "7777"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore clicca su "Cancella cicli"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il ciclo non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.0_03
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli" L'Amministratore seleziona un curriculum con numero = "1/"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore clicca su "Cancella cicli"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il ciclo non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.0_04
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli" L'Amministratore seleziona un curriculum con numero = "10"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore clicca su "Cancella cicli"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il ciclo non è presente in memoria". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.0_05
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli" L'Amministratore seleziona un curriculum con numero = "1"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore clicca su "Cancella cicli"	
Oracle:	
L'operazione viene effettuata	

TCS_7.1 Visualizzazione info ciclo

Test Case ID	TC _7.1_01
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = ""	
Oracle:	

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il ciclo non è stato identificato”.
L'operazione non viene effettuata

Test Case ID	TC _7.1_02
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Cicli”	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = “7777”	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il ciclo non è stato identificato”. L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.1_03
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Cicli”	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = “1/”	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il ciclo non è stato identificato”. L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.1_04
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Cicli”	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un curriculum con numero = “10”	

Oracle:
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il ciclo non è presente in memoria”. L’operazione non viene effettuata

Test Case ID	TC _7.1_05
Pre-condition:	
L’Amministratore si trova nella Home Page L’Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Cicli”	
Flow of events:	
1. L’Amministratore seleziona un ciclo con numero = “1”	
Oracle:	
L’operazione viene effettuata	

TCS_7.2 Inserisci curriculum nel ciclo

Test Case ID	TC _7.2_01
Pre-condition:	
L’Amministratore si trova nella Home Page L’Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Cicli”	
Flow of events:	
1. L’Amministratore seleziona un ciclo con numero = “”	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il ciclo non è stato identificato”. L’operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.2_02
Pre-condition:	
L’Amministratore si trova nella Home Page L’Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Cicli”	
Flow of events:	

1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "7777"
Oracle:
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il ciclo non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata

Test Case ID	TC _7.2_03
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "1/("	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il ciclo non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.2_04
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "10"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il ciclo non è presente in memoria". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.2_05
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli" L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "aggiungi curriculum"	

Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "1" 2. Il sistema visualizza la lista 2. L'Amministratore seleziona un curriculum con nome=""	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il curriculum non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.2_06
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli" L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "aggiungi curriculum"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "1" 2. L'Amministratore seleziona un curriculum con nome=">100 caratteri"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il curriculum non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.2_07
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli" L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "aggiungi curriculum"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "1" 2. L'Amministratore seleziona un curriculum con nome="fdsfdffdf32/="	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il curriculum non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.2_08
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli" L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "aggiungi curriculum"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "1" 2. L'Amministratore seleziona un curriculum con nome="curriculum2"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il curriculum non è presente in memoria". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.2_09
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli" L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "aggiungi curriculum"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "1" 2. L'Amministratore seleziona un curriculum con nome="curriculum1"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio la coppia ciclo curriculum è già presente nella tabella". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.2_10
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli" L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "aggiungi curriculum"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "1" 2. L'Amministratore seleziona un curriculum con nome="curriculum3"	

Oracle:
L'operazione viene effettuata

TCS_7.3 elimina curriculum dal ciclo

Test Case ID	TC _7.3_01
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = ""	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il ciclo non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.3_02
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "7777"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il ciclo non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.3_03
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli"	

Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "1/"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il ciclo non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.3_04
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "10"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il ciclo non è presente in memoria". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.3_05
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli" L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "elimina curriculum"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "1" 2. Il sistema visualizza la lista dei curriculum 3. L' Amministratore seleziona un curriculum con nome=""	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il curriculum non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.3_06
Pre-condition:	

L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli" L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "elimina curriculum"
Flow of events:
<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "1" 2. Il sistema visualizza la lista dei curriculum 3. L' Amministratore seleziona un curriculum con nome=">100 caratteri"
Oracle:
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il curriculum non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata

Test Case ID	TC _7.3_07
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli" L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "elimina curriculum"	
Flow of events:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "1" 2. Il sistema visualizza la lista dei curriculum 3. L' Amministratore seleziona un curriculum con nome="fdsfdffdf32/=" 	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il curriculum non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.3_08
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli" L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "elimina curriculum"	
Flow of events:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "1" 2. Il sistema visualizza la lista dei curriculum 3. L' Amministratore seleziona un curriculum con nome="curriculum2" 	
Oracle:	

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il curriculum non è presente in memoria”.
L’operazione non viene effettuata

Test Case ID	TC _7.2_09
Pre-condition:	
L’Amministratore si trova nella Home Page L’Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Cicli” L’Amministratore ha attivato la funzionalità di “elimina curriculum”	
Flow of events:	
1. L’Amministratore seleziona un ciclo con numero = “1” 2. Il sistema visualizza la lista dei curriculum 3. L’ Amministratore seleziona un curriculum con nome=”curriculum1”	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio la coppia ciclo curriculum è già presente nella tabella”. L’operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.3_10
Pre-condition:	
L’Amministratore si trova nella Home Page L’Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Cicli” L’Amministratore ha attivato la funzionalità di “elimina curriculum”	
Flow of events:	
1. L’Amministratore seleziona un ciclo con numero = “1” 2. Il sistema visualizza la lista dei curriculum 3. L’ Amministratore seleziona un curriculum con nome=”curriculum3”	
Oracle:	
L’operazione viene effettuata	

TCS_7.4 visualizza collegio ciclo

Test Case ID	TC _7.4_01
Pre-condition:	
L’ Utente si trova nella Home Page	

Flow of events:	
1. L'utente seleziona un ciclo con numero = ""	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il ciclo non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.4_02
Pre-condition:	
L' Utente si trova nella Home Page	
Flow of events:	
1. L'utente seleziona un ciclo con numero = "7777"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il ciclo non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.4_03
Pre-condition:	
L' Utente si trova nella Home Page	
Flow of events:	
1. L'utente seleziona un ciclo con numero = "1/"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il ciclo non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.4_04
Pre-condition:	
L' Utente si trova nella Home Page	
Flow of events:	
1. L'utente seleziona un ciclo con numero = "10"	
Oracle:	

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il ciclo non è presente in memoria”.
L’operazione non viene effettuata

Test Case ID	TC _7.4_05
Pre-condition:	
L’ Utente si trova nella Home Page	
Flow of events:	
1. L’ utente seleziona un ciclo con numero = “1” 2. L’ utente accede alla funzionalità visualizza collegio	
Oracle:	
L’ operazione viene effettuata	

TCS_7.5 inserisci coordinatore ciclo

Test Case ID	TC _7.5_01
Pre-condition:	
L’Amministratore si trova nella Home Page L’Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Cicli”	
Flow of events:	
1. L’Amministratore seleziona un ciclo con numero = “”	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il ciclo non è stato identificato”. L’operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.5_02
Pre-condition:	
L’Amministratore si trova nella Home Page L’Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Cicli”	
Flow of events:	
1. L’Amministratore seleziona un ciclo con numero = “7777”	
Oracle:	

Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il ciclo non è stato identificato”.
L’operazione non viene effettuata

Test Case ID	TC _7.5_03
Pre-condition:	
L’Amministratore si trova nella Home Page L’Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Cicli”	
Flow of events:	
1. L’Amministratore seleziona un ciclo con numero = “1/”	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il ciclo non è stato identificato”. L’operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.5_04
Pre-condition:	
L’Amministratore si trova nella Home Page L’Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Cicli”	
Flow of events:	
1. L’Amministratore seleziona un ciclo con numero = “10”	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il ciclo non è presente in memoria”. L’operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.5_05
Pre-condition:	
L’Amministratore si trova nella Home Page L’Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Cicli” L’Amministratore ha attivato la funzionalità di “aggiungi coordinatore”	
Flow of events:	
1. L’Amministratore seleziona un ciclo con numero = “1”	

2. Il sistema visualizza la lista dei professori
3. L' Amministratore seleziona un professore con email=""

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il professore non è stato identificato".
L'operazione non viene effettuata

Test Case ID	TC _7.5_06
---------------------	------------

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli"
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "aggiungi coordinatore"

Flow of events:

1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "1"
2. Il sistema visualizza la lista dei professori
3. L' Amministratore seleziona un professore con email=">50 caratteri"

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il professore non è stato identificato".
L'operazione non viene effettuata

Test Case ID	TC _7.5_07
---------------------	------------

Pre-condition:

L'Amministratore si trova nella Home Page
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli"
L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "aggiungi coordinatore"

Flow of events:

1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "1"
2. Il sistema visualizza la lista dei professori
3. L' Amministratore seleziona un professore con email="fdsfdffdf32/="

Oracle:

Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il professore non è stato identificato".
L'operazione non viene effettuata

Test Case ID	TC _7.5_08
---------------------	------------

Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli" L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "aggiungi coordinatore"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "1" 2. Il sistema visualizza la lista dei professori 3. L' Amministratore seleziona un professore con email="fjfidjfid@hotmail.it"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il professore non è presente in memoria". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.5_09
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli" L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "aggiungi coordinatore"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "1" 2. Il sistema visualizza la lista dei professori 3. L' Amministratore seleziona un professore con email="adelucia@hotmail.com"	
Oracle:	
L'operazione viene effettuata	

TCS_7.6 inserisci coordinatore ciclo

Test Case ID	TC _7.6_01
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = ""	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il ciclo non è stato identificato".	

L'operazione non viene effettuata

Test Case ID	TC _7.6_02
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "7777"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il ciclo non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.6_03
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "1/("	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il ciclo non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.6_04
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "10"	

Oracle:
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il ciclo non è presente in memoria”. L’operazione non viene effettuata

Test Case ID	TC _7.6_05
Pre-condition:	
L’Amministratore si trova nella Home Page L’Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Cicli”	
Flow of events:	
1. L’Amministratore seleziona un ciclo con numero = “1” 2. L’Amministratore ha attivato la funzionalità di “elimina coordinatore”	
Oracle:	
L’operazione viene effettuata	

TCS_7.7 visualizza coordinatore ciclo

Test Case ID	TC _7.7_01
Pre-condition:	
L’Amministratore si trova nella Home Page L’Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Cicli”	
Flow of events:	
1. L’Amministratore seleziona un ciclo con numero = “”	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio “Il ciclo non è stato identificato”. L’operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.7_02
Pre-condition:	
L’Amministratore si trova nella Home Page L’Amministratore ha attivato la funzionalità di “gestione Cicli”	

Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "7777"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il ciclo non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.7_03
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "1/"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il ciclo non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.7_04
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "10"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il ciclo non è presente in memoria". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _7.7_05
Pre-condition:	

L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Cicli"
Flow of events:
1. L'Amministratore seleziona un ciclo con numero = "1"
Oracle:
L'operazione viene effettuata

TCS_7.8 Visualizzazione lista Cicli

Test Case ID	TC_7.8_01
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione cicli"	
Flow of events:	
Oracle:	
L' operazione viene effettuata	

TCS_7.9 Visualizzazione lista Curriculum

Test Case ID	TC_7.9_01
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione Curriculum"	
Flow of events:	
Oracle:	
L' operazione viene effettuata	

TCS_8.0 Visualizzazione lista news

Test Case ID	TC _8.0_01
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione news"	
Flow of events:	
Oracle:	
L' operazione viene effettuata	

TCS_8.1 Visualizzazione tutor

Test Case ID	TC _8.1_01
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione tutor"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona dottorando con email = ""	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il dottorando non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _8.1_02
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione tutor"	
Flow of events:	

1. L'Amministratore seleziona dottorando con email = ">56 caratteri"
Oracle:
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il dottorando non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata

Test Case ID	TC _8.1_03
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione tutor"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona dottorando con email = "1aaaaaaaaaaaaa"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il dottorando non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _8.1_04
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione tutor"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona dottorando con email = "tommaso@hotmail.it"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il dottorando non è presente in memoria". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _8.1_05
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione tutor"	

Flow of events:
1. L'Amministratore seleziona dottorando con email = "dinucci@gmail.com"
Oracle:
L'operazione viene effettuata

TCS_8.2 Update tutor

Test Case ID	TC _8.2_01
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione tutor"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona dottorando con email = ""	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il dottorando non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _8.2_02
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione tutor"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona dottorando con email = ">56 caratteri"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il dottorando non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _8.2_03
---------------------	------------

Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione tutor"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona dottorando con email = "1aaaaaaaaaaaaa"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il dottorando non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _8.2_04
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione tutor"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona dottorando con email = "tommaso@hotmail.it"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il dottorando non è presente in memoria". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _8.2_05
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione tutor"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona dottorando con email = " dinucci@gmail.com " 2. Il sistema visualizza l'elenco dei professori 3. L'Amministratore seleziona il professore con email = ""	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il Professore non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _8.2_06
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione tutor"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona dottorando con email = " dinucci@gmail.com " 2. Il sistema visualizza l'elenco dei professori 3. L'Amministratore seleziona il professore con email = ">50caratteri"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il Professore non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _8.2_07
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione tutor"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona dottorando con email = " dinucci@gmail.com " 2. Il sistema visualizza l'elenco dei professori 3. L'Amministratore seleziona il professore con email = "sa@@@wewewewe"	
Oracle:	
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il Professore non è stato identificato". L'operazione non viene effettuata	

Test Case ID	TC _8.2_08
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione tutor"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona dottorando con email = " dinucci@gmail.com " 2. Il sistema visualizza l'elenco dei professori	

3. L'Amministratore seleziona il professore con email = "ciaoo@hotmail.com"
Oracle:
Il sistema visualizza il seguente messaggio "Il Professore con email inserita non è presente nel database". L'operazione non viene effettuata

Test Case ID	TC _8.2_09
Pre-condition:	
L'Amministratore si trova nella Home Page L'Amministratore ha attivato la funzionalità di "gestione tutor"	
Flow of events:	
1. L'Amministratore seleziona dottorando con email = " dinucci@gmail.com " 2. Il sistema visualizza l'elenco dei professori 3. L'Amministratore seleziona il professore con email = "adelucia@hotmail.com"	
Oracle:	
L'operazione viene effettuata	