



Pertemuan 4: View Layout

Pemrograman Web 2

Agung Nugroho, M.Kom
Teknik Informatika – S1
Fakultas Teknik
Universitas Pelita Bangsa



Agung Nugroho, S.Kom, M.Kom

- 1994 | SDN Pulau Panggung, OKU Sumsel
- 1997 | MTs Lab Fak Tarbiah IAIN SUKA, Yogyakarta
- 2000 | SMK PIRI 1, Yogyakarta
- 2004 | Ilmu Komputer, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
- 2016 | Magister Komputer, STMIK Eresha, Jakarta

- 2012 - Present | Freelance Web Developer
- 2011 - 2012 | Web Developer at BP Indonesia
- 2010 - 2011 | OSS Core Engineer at PT Ericsson Indonesia
- 2008 - 2009 | Radio Database Planner at PT. NextWave subcon NSN
- 2005 - 2008 | Software Developer at PT Gamatechno Indonesia
- 2004 - 2005 | Web Programmer at PT Reftindo Sarana



- www.linkedin.com/in/kangmasagung
- www.fb.me/agung.n
- www.koding.web.id

View Layout dan View Cell

Pendahuluan

- CodeIgniter 4 adalah framework PHP yang ringan dan cepat.
- View Layout digunakan untuk membuat template tampilan yang dapat digunakan ulang.
- View Cell memungkinkan pemanggilan tampilan dalam bentuk komponen yang dapat digunakan kembali.


View Layout di CodeIgniter 4

- View Layout adalah fitur yang memungkinkan pembuatan template utama yang berisi struktur HTML dasar.
- Layout dibutuhkan agar tidak mengulang-ulang kode yang sama di dalam View

Keuntungan:

- Memudahkan pengelolaan tampilan
- Memisahkan struktur utama dan konten dinamis

View Layout



Membuat View Layout

- Buat file layout utama (layout/main.php)
- Buat file view yang menggunakan layout
- Panggil view dalam controller

Contoh Layout

```
<!doctype html>
<html>
<head>
    <title>My Layout</title>
</head>
<body>
    <?= $this->renderSection('content') ?>
</body>
</html>
```

- Kode ini berfungsi untuk me-render bagian konten dari halaman.
- Artinya nanti di bagian ini akan berisi konten yang berbeda-beda.

Contoh View Layout

Kode PHP untuk membuat View Layout:

```
<!-- app/Views/home.php -->
<?= $this->extend('layout/main') ?>

<?= $this->section('content') ?>
<p>Ini adalah halaman beranda.</p>
<?= $this->endSection() ?>
```

Setiap View yang ingin menggunakan layout harus meng-extend Layoutnya.


View Partial pada Layout

- **View Partial** adalah view yang bisa digunakan kembali.
- *View Partial* bisa kita ***include***-kan atau gunakan di dalam Layout maupun View.
- View Partial tidak bisa menerima parameter data saat kita menggunakannya di dalam View.

Misalnya gini:

```
<?= $this->include('header', ['title' => 'About Page']) ?>
```

Data `title` tidak akan bisa dibaca di dalam partial `header`.




View Cell di CodeIgniter 4

- **View Cell** adalah bagian terkecil dari View. Secara teknis, View Cell sebenarnya adalah **sebuah Class** yang bertugas **membuat kode HTML** (*generate HTML*) dengan method-method-nya
- View Cell memungkinkan pembuatan komponen tampilan yang dapat digunakan ulang.

Keuntungan:

- Modular dan reusable
- Cocok untuk sidebar, widget, navigasi, dll.

View Cell



Class View Cell bisa menerima data dari parameter dan juga bisa mengakses data dari Model.

Membuat View Cell

- Buat class View Cell (app/Cells/RecentPosts.php)
- Buat tampilan untuk View Cell
- Panggil View Cell di dalam tampilan

```
// app/Cells/RecentPosts.php
namespace App\Cells;
use CodeIgniter\View\Cell;

class RecentPosts extends Cell
{
    public function render()
    {
        $posts = [
            ['title' => 'Post 1', 'link' => '/post/1'],
            ['title' => 'Post 2', 'link' => '/post/2']
        ];

        return view('components/recent_posts', ['posts' => $posts]);
    }
}
```

```
<!-- app/Views/components/recent_posts.php -->
<h3>Recent Posts</h3>
<ul>
<?php foreach ($posts as $post): ?>
    <li><a href="<?= $post['link'] ?>"><?= $post['title'] ?></a></li>
<?php endforeach; ?>
</ul>
```

Contoh View Cell

Kode PHP untuk memanggil View Cell:

```
<?= view_cell('App\\Cells\\RecentPosts::render') ?>
```

View Cell dengan parameter:

```
<?= view_cell('App\\Cells\\RecentPosts::render', ['limit' => 5]) ?>
```

View Cells vs View Partials

View Cell dan View Partials memang agak mirip, namun terdapat beberapa perbedaan yang perlu diketahui.

	View Cells	View Partials
Bisa baca Variabel yang dikirim dari Controller?	ya	ya
Bisa menerima parameter saat digunakan di View?	ya	tidak
Bisa akses data dari Model?	ya, karena punya class sendiri	tidak, harus melalui controller
Cocok digunakan untuk	Widget, Metadata SEO	Memecah kode yang sama dan sering digunakan (cth: sidebar, footer, header, navbar, dll)

Kesimpulan

- View Layout memudahkan pengelolaan tampilan dengan template.
- View Cell memungkinkan penggunaan kembali komponen UI secara modular.
- Kedua fitur ini meningkatkan efisiensi pengembangan di CodeIgniter 4.

The background of the slide features a blue-tinted image of a person's hand holding a tablet. Overlaid on the tablet is a glowing, wireframe globe composed of interconnected nodes and lines, representing a network or data structure. On the left side, there are two speech bubble icons: a solid blue one with a white 'Q' and a black outline one with a white 'A'.

Question?

CodeLabs | Experiment

Persiapan

Tools:

- **Text Editor:** Sublime Text, VS Code, Atom, Dll
- **Web Server:** Apache2 (XAMPP)
- Javascript Framework: jQuery
- CSS Framework: Twitter Bootstrap
- PHP Framework: CodeIgniter4



Terimakasih

Agung Nugroho
agung@pelitabangsa.ac.id