

Cartographie des Fonctionnalités — Alumni CRM (Frontend)

Vue exhaustive des fonctionnalités de l'application web, côté **administration** et côté **alumni**, avec les routes, actions utilisateur et endpoints associés. Chaque module est illustré d'**exemples concrets** d'utilisation.

Authentification (commune)

Fonctionnalités

- **Connexion** par email → **code OTP** (vérifié côté backend) ; aperçu du code en environnement de développement.
- **Connexion admin** séparée (JWT admin) et **connexion alumni** (JWT alumni).
- **Inscription alumni** en 3 sections (informations personnelles / parcours académique / réseaux sociaux) avec :
 - Stepper de progression visuel (cercles + barre + compteur **X/3 complété**)
 - Validation à la volée (bordure rouge/verte après **blur**)
 - Pré-remplissage automatique de l'email académique à partir du prénom + nom

Exemple — Connexion alumni par OTP

1. L'alumni saisit `j.dupont@ionis-stm.fr` puis clique « **Envoyer le code** ».
2. Le backend envoie un code à 6 chiffres (ex. `483 912`) par email.
3. L'alumni saisit le code dans les 6 cases ; le bouton « **Renvoyer le code** » reste désactivé **60 s**.
4. Si le code est faux, le message indique le nombre de tentatives restantes (ex. « Il vous reste 2 tentatives ») ; s'il expire, « Ce code a expiré. Un nouveau code a été envoyé. ».
5. En succès, redirection automatique vers `/alumni` (ou `/admin` pour un admin).

Exemple — Inscription en 3 étapes

1. **Informations personnelles** : saisie du nom `Dupont` , prénom `Julie` → l'email académique se pré-remplit automatiquement en `julie.dupont@ionis-stm.fr` (editable).
2. **Parcours académique** : établissement précédent, filière, année.
3. **Réseaux sociaux** : LinkedIn `linkedin.com/in/julie-dupont` .
4. La barre de progression passe de `1/3` à `3/3` », puis l'écran « **Inscription réussie** » s'affiche.

Espace ADMINISTRATION — `/admin`

Menu : **Dashboard** · **Annuaire** · **Promotions** · **Import/Export** · **Questionnaires** · **Demandes RGPD**

1. Dashboard (lecture / visualisation)

Élément	Détail
Carte hero	Total Alumni actifs + micro-répartition (avec/sans expérience)

Élément	Détail
KPI cards	Taux d'emploi à 6 mois, Taux d'emploi global, Alumni actifs, Taux de complétion (compteurs animés)
Indicateurs d'enquête	Cartes générées dynamiquement depuis les tags KPI (distribution / étoiles)
Répartition par secteur	Graphique en donut
Alumni par promotion	Barres verticales (ou horizontales si 1 seule promo) + timeline de maturité des cohortes
Indicateurs complémentaires	Jauge salaire moyen (fourchette calculée dynamiquement sur données réelles), anneau de couverture, barres des types de contrat, badge fraîcheur

- Endpoints appelés : `GET /admin/indicateurs` , `/admin/indicateurs/secteurs` , `/admin/indicateurs/kpi-tags` , `/admin/indicateurs/types-contrat` .

Exemple — Lecture des KPIs

- L'admin ouvre le **Dashboard** et voit : « Total Alumni actifs : **2 568** », « Taux d'emploi à 6 mois : **84 %** », « Taux d'emploi global : **88 %** », « Alumni actifs : **1 940** », « Taux de complétion : **76 %** » (compteurs qui défilent de 0 → valeur).
- Un **donut** montre la répartition par secteur : Informatique 42 %, Finance 18 %, Santé 9 %...
- La **jauge** « **Salaire moyen** » affiche **41 500 €** situé dans la fourchette dynamique `[32 000 € – 52 000 €]` issue des salaires réellement renseignés.
- La **timeline de maturité** indique, par promotion, « Mature · 86 % » ou « En attente (réf. 12/2026) ».
- Le badge en haut à droite affiche « Dernière mise à jour : il y a 5 min ».

2. Annuaire

- Recherche** libre + **filtres** : promotion, secteur (avec champ « Autre » à préciser), entreprise, disponibilité, contact autorisé, statut du compte (actifs/anonymisés), compétence.
- Tri** sur les colonnes (asc/desc).
- Colonnes : Nom, Prénom, Email, Promotion, Entreprise, Poste, Secteur, Disponibilité, Contact, Certifications, Compétences, Actions.
- Actions par ligne** :
 - Modifier** → modal d'édition complète (nom, prénom, email, téléphone, dates, promotion, disponibilité, secteur, compétences, ville/pays, LinkedIn, adresse, parcours antérieur).
 - Anonymiser** (RGPD) → confirmation, conserve un compte anonymisé pour les indicateurs agrégés.
 - Supprimer définitivement** (menu :) → réservé aux doublons/erreurs de saisie (action irréversible).
 - Voir détail** → fiche read-only : profil, expériences, certifications, compétences.
- Endpoints : `GET /admin/etudiants/filtrer` , `GET/PUT/PATCH/DELETE /etudiants/{id}` , `POST /etudiants/{id}/anonymiser` , `GET /etudiants/{id}/experiences` , `GET /etudiants/{id}/certifications` , `GET /promotions/?limit=500` .

Exemple — Recherche et filtre combinés

- L'admin veut les alumni **Informatique** de la **promotion 2024**, en **recherche active**, autorisés au **contact**.
- Il sélectionne : Promotion = `STM 2024` · Secteur = `Informatique` · Disponibilité = `En recherche active` · Contact = `Autorisé` .

- La liste ne renvoie que les profils correspondants (ex. 47 résultats). Il clique sur le nom d'un résultat → **lic le détail** : profil, expériences et certifications.

Exemple — Anonymisation RGPD

- L'alumni **Marc Leroy** demande l'effacement. L'admin ouvre sa ligne, clique sur **Anonymiser**, confirme.
- Le compte n'apparaît **plus** dans les indicateurs (dashboard) mais reste dénombré de façon agrégée ; l'alumni ne peut plus modifier son profil.

3. Promotions (CRUD complet)

- **Ajouter / Modifier / Supprimer** une promotion (nom, année de diplôme, filière).
- **Suppression en cascade forcée** : si la promotion contient des étudiants, l'API renvoie un 409 → modal rouge d'avertissement irréversible avec nombre d'étudiants.
- Endpoints : **GET/POST /promotions/** , **PUT/DELETE /promotions/{id}** , **DELETE /promotions/{id}?force=true** .

Exemple — CRUD Promotion

- **Ajouter** : nom **STM Data Science** , année **2027** , filière **Data Science** → clic « Enregistrer ».
- **Modifier** : on corrige l'année **2027 → 2026** .
- **Supprimer** : la promotion **STM 2024** contient **155 étudiants** → le système affiche le **modal rouge** « ⚠ Suppression en cascade — cette action supprimera 155 étudiants, action irréversible » ; l'admin confirme avec **force=true** .

4. Import / Export

- **Upload Excel/CSV** d'une liste d'admis (26 colonnes attendues) avec :
- Drag & drop + sélection de fichier (**.xlsx** , **.xls** , **.csv**)
- Aperçu des 10 premières lignes, coloration des en-têtes (vert = reconnue, orange = ignorée)
- Compte rendu d'import (succès / erreurs ligne par ligne)
- **Télécharger le modèle** Excel et **Exporter** les données (backup client si backend indisponible).
- Endpoints : **POST /import/excel** , **GET /import/export/alumni** , **GET /import/template** .

Exemple — Import d'une liste d'admis

1. L'admin glisse **admis_2026.xlsx** dans la zone de dépôt.
2. L'aperçu montre les **10 premières lignes** : les colonnes reconnues sont marquées **vert** (**nom** , **prenom** , **email** ...), les inconnues **orange** (**colonne_xx**).
3. L'import est lancé → compte rendu : « **248/250** lignes importées, **2** erreurs (email dupliqué ligne 12, date invalide ligne 78) ».

5. Questionnaires (enquêtes envoyées aux alumni)

- **Créer / Modifier / Désactiver / Réactiver / Supprimer** un questionnaire annuel.
- Éditeur de questions : texte libre, choix multiple (avec options), oui/non, note 1-5, **tag KPI optionnel**, **conditionnement au statut d'emploi**.
- **Voir les réponses** : liste des répondants (nom, email, date, réponses + questions).

Exemple — Création d'un questionnaire

1. **Créer** « Enquête d'insertion 2026 » avec les questions :
 - « Êtes-vous en poste actuellement ? » (☒ / ☒) — tag KPI **emploi** .

- « Quelle est votre satisfaction ? » (note **1 – 5**) — tag KPI **satisfaction** .
- « Quel est votre secteur ? » (choix multiple : Informatique, Finance, Santé...) — conditionné au statut **En poste**.

2. L'admin **désactive** l'ancien questionnaire 2025 (il n'est plus proposé aux alumni) puis **active** le nouveau.
3. Via **Voir les réponses**, il consulte les répondants et leurs réponses par date.

6. Demandes RGPD

- Suivi des demandes (export / suppression) avec filtres par statut et type.
- Workflow complet :
- **Prendre en charge** (verrou)
- **Traiter** (la suppression → anonymisation irréversible)
- **Rejeter** (avec motif)
- **Actions groupées** (traiter, rejeter, exporter, supprimer en masse)
- **Purge des demandes clôturées** et **purge définitive des comptes anonymisés** (aperçu → délai 6 mois → confirmation).

Exemple — Traitement d'une demande de suppression

1. L'admin filtre **Statut = Envoyée** · **Type = Suppression** et voit la demande de **Marc Leroy** (id 1003).
2. Il clique « **Prendre en charge** » → la demande passe **Envoyée → En traitement** (verrou, une seule personne à la fois).
3. Il clique « **Traiter** » → le compte est **anonymisé de façon irréversible** (motif de refus le cas échéant).
4. **Purges** : après 6 mois, l'admin lance « Aperçu des comptes anonymisés » (liste 12 comptes) puis **confirme** la purge définitive.



Espace ALUMNI — /alumni

Menu : **Mon Profil** · **Mon Parcours** · **RGPD & Consentement** · **Enquête annuelle**

1. Mon Profil

- Édition complète : nom, prénom, email, téléphone, adresse, ville, pays, LinkedIn, date de naissance, email académique, parcours antérieur.
- **Statut de disponibilité** (obligatoire) : En poste / À l'écoute / En recherche active (radio).
- **Secteur** affiché en lecture seule (dédit de l'expérience).
- **Compétences** en tags (ajout par Entrée, suppression).
- Endpoints : **GET /etudiants/{id}** , **PATCH /etudiants/{id}** .

Exemple — Mise à jour du profil

- Julie modifie son téléphone en **06 12 34 56 78** , son **statut** en **En recherche active** , ajoute les compétences **Python** , **Machine Learning** , **SQL** (saisie + Entrée).
- Elle tente d'enregistrer **sans** statut de disponibilité → le formulaire refuse (« Le statut de disponibilité est obligatoire »).
- Le secteur **Informatique** est affiché uniquement en lecture seule (dédit de son expérience).

2. Mon Parcours

- **CRUD des expériences professionnelles** : entreprise, poste, type de contrat (CDI/CDD/Freelance/Alternance/Stage/Intérim/Autre), secteur (avec « Autre » à préciser), tranche salariale annuelle,

ville/pays, dates (mois), description, **case « poste actuel »** (désactive et vide la date de fin).

- **CRUD des certifications** (nom, organisme, date).
- Confirmation modale avant suppression, avertissement « poste actuel manquant » si statut « en poste ».
- **Blocage total des modifications si le compte est anonymisé (RGPD).**
- Endpoints : `GET/POST /etudiants/{id}/experiences` , `DELETE /experiences/{id}` , `GET/POST /etudiants/{id}/certifications` , `DELETE /etudiants/{id}/certifications/{id}` .

Exemple — Ajout d'une expérience « poste actuel »

- Julie ajoute : entreprise `Google` , poste `Data Scientist` , type `CDI` , secteur `Informatique` , salaire `45 000 €` , dates `03/2025 - ...` , **coche « C'est mon poste actuel »** → la date de fin se vide et se désactive.
- Cette expérience devient celle affichée dans l'annuaire admin (règle : poste actuel prioritaire).
- Elle ajoute une **certification** « TensorFlow Developer — Coursera, 01/2025 ».

Exemple — Alerte « poste actuel manquant »

- Julie passe son statut à `En poste` alors qu'aucune expérience n'est marquée « actuelle » → le système affiche l'avertissement « ⚠ Poste actuel manquant » avant qu'elle ne puisse enregistrer.

3. RGPD & Consentement

- **4 interrupteurs de consentement** (`role=switch`) :
 - Prise de contact (recommandé)
 - Partage des données partenaires
 - Participation aux enquêtes
 - Newsletter
- Endpoint : `GET /consentements/etudiant/{id}` , `POST /consentements/` .
- **Export de ses données** (droit d'accès) au format JSON / Excel / CSV → téléchargement ; trace enregistrée dans les demandes.
- Endpoint : `GET /rgpd/export` .
- **Demande de suppression de compte** (droit à l'effacement) avec confirmation, bloquée si une demande est déjà en attente.
- Endpoint : `POST /rgpd/demandes` , `DELETE /rgpd/demandes/{id}` .
- **Suivi de ses demandes** : statut, traité par, annulation si en attente.
- Endpoint : `GET /rgpd/demandes/moi` .
- Rappel des droits RGPD (accès, rectification, effacement, retrait du consentement), durée de conservation (6 mois après anonymisation), contact DPO.

Exemple — Export de ses données (droit d'accès)

1. Julie active le consentement « **Prise de contact** » (switch ON, horodaté).
2. Elle clique « **Exporter mes données** » et choisit le format **Excel** → téléchargement de `mes_donnees_rgpd_2026-08-30.xlsx` contenant son profil, son parcours et ses réponses.
3. Un suivi de la demande a été créé (statut `Envoyée`).

Exemple — Demande de suppression

- Julie clique « **Demander la suppression de mon compte** » → confirmation → demande créée (statut `Envoyée`).
- Elle tente d'en créer une **seconde** → bloquée : « Une demande est déjà en attente. »

- Tant qu'elle est en attente, elle peut cliquer « **Annuler** » ; ensuite l'admin traite (anonymisation).

4. Enquête annuelle

- Répondre au **questionnaire actif** (types : texte, choix, oui/non, note 1-5).
- **Pré-remplissage** avec la dernière réponse enregistrée, **modifier** ou **supprimer** sa réponse.
- **Questions conditionnées au statut d'emploi** masquées si en recherche active (→ enregistrées « Non applicable »).
- **Blocage si le consentement aux enquêtes est refusé** (403).
- Contrôle de complétude avant envoi ; message « N question(s) restante(s) ».
- Endpoints : `GET /questionnaires/actif` , `GET /questionnaires/etudiant/{id}/reponses` , `POST/DELETE /questionnaires/{id}/repondre?id_etudiant={id}` .

Exemple — Réponse au questionnaire

1. Julie ouvre « Enquête annuelle » → le questionnaire actif « Enquête d'insertion 2026 » s'affiche.
2. Elle répond : « En poste ? → Oui », « Satisfaction → ★★★★★ ».
3. Les questions conditionnées à l'emploi restent visibles (elle est en poste) ; si elle était **en recherche active**, elles seraient masquées et enregistrées « Non applicable ».
4. À la soumission, le message « N question(s) restante(s) » complète si besoin ; sinon la réponse est enregistrée.
5. Elle peut **modifier** ou **supprimer** sa réponse ultérieurement.
6. Si elle a refusé le consentement aux enquêtes → écran « Consentement aux enquêtes refusé », aucune réponse possible.



Interactions cross (alumni → admin → dashboard)

- Le **dashboard admin** est alimenté par les données renseignées par les **alumni** (profil, parcours, enquêtes) : taux d'emploi, salaire, adéquation, secteurs, types de contrat.
- Le **RGPD** (anonymisation côté admin, suppression/export côté alumni) retire automatiquement un alumni de tous les indicateurs.
- Tous les composants lisent `alumni_id` depuis `localStorage` ; le token JWT est ajouté automatiquement en en-tête par l'intercepteur axios.

Exemple — Scénario de bout en bout

1. Julie s'inscrit en 3 étapes et complète son **profil** (statut, compétences).
2. Elle ajoute son poste actuel **chez Google** dans **Mon Parcours**.
3. Elle répond à l'**enquête** (satisfaction 4/5).
4. Le **dashboard admin** reflète les nouvelles données : +1 alumni actif, secteur Informatique, type de contrat CDI, salaire autour de 45 000 €.
5. Si le **DPO anonymise** Julie (demande RGPD traitée), elle disparaît automatiquement de tous les indicateurs et ne peut plus modifier son profil.