

PLANO DE PRODUTO · ATUALIZADO 30/08/2026

ROTA DO FOIAQUI

O protótipo está de pé. O que falta não é feature — é prova, alicerce e gente.

OS HORIZONTES

✓	O que já está de pé	para o plano partir da verdade
H0	A prova	esta semana · o teste de rua
H1	O alicerce	1–2 semanas · robustez
H2	O mundo compartilhado	3–6 semanas · backend
H3	A cidade inteira	2–3 meses · parcerias e acervo
H4	A mágica	depois, com dados · AR real
X	O que nunca vamos fazer	anti-metas
!	Riscos e decisões	o que pode dar errado

PONTO DE PARTIDA

O QUE JÁ ESTÁ DE PÉ

A rota anterior tinha 82 tarefas e abria dizendo que nada era real. Hoje as cinco funcionalidades que a PO chamou de essenciais funcionam, o MVP e o v2 da pesquisa estão implementados, e o app roda como APK autônomo, sem depender de computador.

BLOCO	ESTADO
Os cinco essenciais — mapa real, adicionar com foto/áudio/vídeo, moderação por pares, acervo persistido, AR por bússola	DE PÉ
v2 da pesquisa — linha do tempo (D11), coleções (D10), identidade local, denúncia, vídeo tocando	DE PÉ
Acervo real — 8 lugares de São José, 12 memórias de 1865 a 2021, coordenadas OSM, fonte declarada	DE PÉ
Qualidade medida — contraste 29/29 AA por script, tipos, lint, bundle e lockfile como portões de commit	DE PÉ
Documentação viva — dossiê completo (página + PDF da mesma fonte), README fiel, CLAUDE.md atualizado	DE PÉ
Teste com pessoas — nenhuma decisão foi confrontada com alguém de fora	ZERO
Backend — nada sai do aparelho; revisão por pares não tem pares	ZERO
Parcerias (Decisão 6) — o único essencial que não é código, intocado	ZERO

A tese do plano inteiro: "o app mais incrível do mundo" neste produto não é o que tem mais features — é o que tem o acervo mais denso e mais verdadeiro da sua cidade. O Historypin tinha a tecnologia e morreu de mapa vazio. Por isso os horizontes vão de *prova* → *alicerce* → *mundo compartilhado* → *gente*, e a mágica (AR real) vem por último, quando houver o que ancorar nela.

A PROVA

Não quero o app pronto — quero validar que a experiência funciona e que as pessoas entendem e se emocionam com ela.

Helena Braga · o objetivo declarado do projeto, ainda não cumprido

É a única linha do escopo original ainda aberta, e é o portão de todo o resto: cada horizonte seguinte fica mais barato se vier depois dela, porque para de se apoiar em suposição. Custa duas tardes e zero código novo.

PREPARAR

CÓDIGO

0 de 2

- ☐ "Recomeçar como visitante" no perfil: apaga acervo, identidade, pareceres e rascunho do aparelho — sem isso, o segundo participante herda o estado do primeiro
- ☐ Conferir o APK no sol de verdade uma vez, antes de pôr na mão de alguém

O TESTE EM SI

GENTE

0 de 6

- ☐ Recrutar 3 a 5 pessoas — pelo menos uma com 60+, pelo menos uma que nunca ouviu falar do projeto
- ☐ No centro, com o APK, quatro tarefas: *descobrir* o que foi o Mercado · *caminhar* até uma memória próxima · *contar* uma memória com áudio · *revisar* uma da fila
- ☐ Protocolo do silêncio: você não explica nada; pede para a pessoa pensar alto e anota onde ela trava, o que ela chama pelo nome errado, quando ela desiste
- ☐ Anotar por tarefa: completou sozinha? em quanto tempo? onde hesitou? uma frase dita pela pessoa

☐ Síntese em 24h, com cada achado classificado: **bloqueia** · **atrapalha** · **detalhe** — isso vira o backlog real do H1

☐ De quebra: fotografar a Igreja de São Benedito no caminho — a única sem foto livre no acervo

PORTÃO DE SAÍDA

3+ pessoas testaram na rua e a síntese existe com severidades. **Nenhuma feature nova antes disso** — cada tela construída sem teste aumenta a dívida de suposição.

O ALICERCE

Transformar "funciona comigo" em "aguenta qualquer um". Primeiro o que o teste apontou; depois a robustez que a Decisão 7 pede e que nenhum teste feliz revela.

0 de 8

- ☐ **Capacidade reservada:** tudo que o teste marcou como "bloqueia" e "atrapalha" — é a tarefa mais importante do horizonte e não dá para listá-la antes do H0
- ☐ Error boundary com a cara da placa: erro de runtime vira "algo saiu do lugar" com botão de voltar, não tela branca
- ☐ GPS ruim e sem rede (Decisão 7): guardar a última posição boa, dizer "sem sinal — mostrando o que está no aparelho", nunca travar esperando
- ☐ Estados de carregamento onde hoje há salto seco (mapa inicial, geocodificação, fotos)
- ☐ Passada completa de TalkBack em cada tela — os rótulos existem; falta ouvi-los em sequência
- ☐ Miniatura de vídeo na ficha e no formulário (expo-video-thumbnails, junto do próximo lote nativo)
- ☐ Testes automatizados das funções puras — nomeCurto, agrupar, decadasDo, matchesQuery — todas já quebraram uma vez; deixá-las quebrar de novo em silêncio é escolha
- ☐ CI no GitHub: tipos, lint, contraste, bundle e `npm ci --dry-run` rodando em cada push — os portões que hoje dependem de lembrar

PORTÃO DE SAÍDA

Modo avião + GPS desligado + erro forçado: o app degrada com dignidade nos três. CI verde no repositório.

O MUNDO COMPARTILHADO

A maior transformação que resta: uma memória contada num aparelho aparecendo em outro. É o que faz "a comunidade modera" deixar de ser ressalva na tela — e é o degrau em que o protótipo vira produto.

A arquitetura local já foi desenhada esperando por isto: o comentário no store do acervo diz, desde o primeiro dia, *"quando o backend entrar, este store vira a fila de envio offline"*. Chegou a hora dele.

DECISÃO	RECOMENDAÇÃO	POR QUÊ
Plataforma	Supabase	Postgres (consulta geográfica de verdade), storage para mídia, auth Google/Apple pronta, e Row-Level Security que expressa as regras da moderação no banco — "ninguém revisa a própria memória" vira política, não convenção. Custo zero até centenas de usuários.
Sincronização	Local primeiro	O aparelho continua sendo a verdade imediata (Decisão 7: sinal instável). Criar funciona offline; a fila sobe quando há rede. Nada de spinner bloqueando quem está na calçada.
Moderação real	2 pareceres concordantes	Sai a ressalva "uma revisão já publica". Reputação v0 = contador de pareceres que a comunidade confirmou.

0 de 8

- ☐ Esquema no Postgres espelhando os tipos que já existem: pontos, memórias, pareceres, denúncias, coleções
- ☐ Consulta por área visível do mapa, não catálogo inteiro
- ☐ Entrada com Google/Apple — a tela de assinatura finalmente ganha os botões que hoje seriam mentira
- ☐ Upload de mídia com compressão no aparelho e envio em segundo plano
- ☐ Fila offline de envio, com estado visível ("2 memórias esperando sinal")
- ☐ Moderação server-side: N=2, autor nunca revisa a si mesmo por política do banco

☐ LGPD antes de qualquer estranho usar: política de privacidade, consentimento no envio, apagar minha conta e tudo dela GENTE

☐ Ambientes separados (desenvolvimento/produção) e Play Store em faixa interna

PORTÃO DE SAÍDA

Dois celulares, duas pessoas: uma conta uma memória, a outra a revisa e aprova, e ela aparece no mapa das duas. No dia em que isso acontecer, o FoiAqui existe.

HORIZONTE 3 · 2-3 MESES

A CIDADE INTEIRA

A Decisão 6 é o único essencial que nunca foi tocado — e não é código: **parcerias fechadas antes do lançamento público**. O Historypin só tem densidade onde teve parceiro. É aqui que o app fica incrível de verdade, porque é aqui que ele enche de histórias que ninguém mais tem.

E São José facilita: as fontes do acervo semeado já apontam os aliados naturais.

QUEM PROCURAR	POR QUE ELES
Pró-Memória (Câmara de SJC)	Metade do acervo semeado já cita o material deles. A conversa começa com "olha o que fizemos com o que vocês publicaram".
Fundação Cultural Cassiano Ricardo	Fica <i>dentro</i> do conjunto da Tecelagem Parahyba — um dos pontos do app. Gere o Museu do Folclore.
Uma escola (8º ano)	"Projeto escolar" é tema de trilha desde o primeiro mock. Professor de história + 30 alunos + avós = acervo vivo.
Arquivo Público do Estado / IPHAN local	Fotos históricas licenciáveis — o que transforma o slider passado↔presente de 1 par em dezenas.

0 de 7

- ☐ Kit de abordagem: o dossiê que já existe + APK instalável + uma página de "o que pedimos, o que oferecemos" CONTEÚDO
- ☐ Primeira reunião com a Pró-Memória ou a FCCR GENTE
- ☐ Conta institucional com selo próprio e upload em lote — o que resolve o mapa vazio
- ☐ Mutirão de memória: um sábado no Mercado, idosos contando e estudantes gravando — o fluxo de áudio foi desenhado exatamente para isto GENTE
- ☐ Trilha do centro completa: as 6 paradas com memória de verdade, testada a pé CONTEÚDO
- ☐ QR code em ponto físico abrindo a memória do lugar — a placa de verdade apontando para a placa digital

☐

Memória da semana e destaque de autor (Decisão 12: reconhecimento, nunca placar)

METAS DO HORIZONTE — PEQUENAS E HONESTAS

100 memórias reais publicadas	30 contribuidores distintos	1 parceria assinada	<48h até a primeira revisão
---	---	---	--

Se o acervo cresce e as pessoas retornam, está funcionando.

Helena Braga · a métrica de sucesso, dita por ela

HORIZONTE 4 · DEPOIS, COM DADOS

A MÁGICA

A promessa de origem — apontar a câmera e ver a memória *no prédio* — continua guardada pelas Decisões 8 e 9: o Historypin apostou nela cedo demais e morreu disso. Ela abre quando o H3 provar densidade e retorno, e nunca antes.

Quando abrir, o caminho técnico certo já tem nome: a **Geospatial API do ARCore** ancora conteúdo em coordenadas do mundo usando a própria localização visual do Street View — é literalmente a tecnologia para "pendurar a placa na fachada", muito acima de marcador por bússola. Usa a mesma chave Google que o mapa já usa.

- **Placa ancorada na fachada**, não flutuando na direção — com a regra dos 45 segundos que o app já tem.
- **Foto antiga sobreposta à vista atual**, alinhada — o slider passado↔presente saindo da ficha para a rua.
- **Trilhas guiadas com narração**: caminhar ouvindo, o celular no bolso, aviso ao chegar na parada.
- **Efeméride do dia**: "há exatamente 100 anos, aqui abriu o Mercado" — o campo de ano obrigatório (Decisão 3) pagando dividendo.

PORTÃO DE ENTRADA

Este horizonte só começa com as metas do H3 batidas. Se os dados disserem que ninguém sente falta da AR, ele não começa — e isso também é o plano funcionando.

ANTI-METAS

O QUE NUNCA VAMOS FAZER

Um plano ambicioso precisa dizer onde a ambição não entra. Estas vêm da pesquisa e da identidade — quebrá-las descaracteriza o produto mais que qualquer bug.

- ^ **Ranking por volume.** Decisão 12: enche o acervo de conteúdo raso. Reconhecimento nomeia papel, nunca posição.
- ^ **Feed infinito.** O FoiAqui se navega pelo chão, não pelo polegar. O mapa é a interface.
- ^ **Notificação de engajamento.** "Você não abre o app há 3 dias" não existe aqui. Aviso é sobre a SUA memória: aprovada, revisada, guardada por alguém.
- ^ **Paywall no acervo.** Palavra da PO: memória urbana não fica atrás de assinatura. O modelo cobra de instituição, nunca da vizinha.
- ^ **Analytics invasivo.** As métricas da Helena se medem no servidor próprio, agregadas. Nenhum SDK de rastreamento de terceiros.
- ^ **Interface que mente.** A regra que atravessou o projeto inteiro segue valendo: botão que existe funciona, número que aparece é contado, o que não existe está escrito.

VIGIAR

RISCOS, E AS TRÊS DECISÕES DA SEMANA

RISCO	POR QUE É REAL	GUARDA
Mapa vazio	O medo nº 1 da PO, e o que matou o Historypin.	H3 vem antes de qualquer lançamento aberto; conta institucional e upload em lote existem antes do público.
Construir sem testar	O padrão confortável — e cada tela sem teste é suposição empilhada.	O portão do H0 tranca os horizontes seguintes. Este documento é o guarda.
Conteúdo falso ou ofensivo	Lugar real + conteúdo aberto atrai disputa desde o dia 1.	Critérios públicos, recusa justificada e denúncia já existem; N=2 e reputação entram no H2.
LGPD	Nome + localização + relato pessoal = dado pessoal de verdade.	Item de portão do H2: sem política, consentimento e apagar-tudo, estranho não entra.
Custo de API	Google Maps cobra por uso acima da faixa grátis.	Faixas por SKU dão ~10 mil carregamentos/mês; alerta de cobrança no console antes do H3 abrir o público.
Uma pessoa só	Projeto de uma pessoa para quando a pessoa para.	Documentação já é a mais forte do projeto; CI no H1 tira os portões da memória humana.

PARA DECIDIR AGORA — TRÊS PERGUNTAS, NENHUMA DE CÓDIGO

- **Quem são as 3–5 pessoas do teste, e em que dia?** É a única coisa entre o app e o H0. Uma delas com 60+.
- **Supabase está aprovado como plataforma do H2?** Custo zero para começar; a alternativa (Firebase) tranca mais no Google.
- **Qual porta institucional abrir primeiro — Pró-Memória ou FCCR?** Uma reunião marcada muda o H3 de plano para agenda.

Rota do FoiAqui — plano vivo, reescrito quando a realidade muda (esta versão substitui a de 29/08, cujas fases 0–2 e metade das 3–4 foram concluídas). Fontes: FoiAqui-UX.xlsx, CLAUDE.md, o dossiê do projeto e o código. As tarefas marcadas ficam guardadas só neste navegador.