Soal 1: Luas Petak Kebun

- **Cerita**: Pak Rahmat memiliki petak kebun jagung berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 meter. Ia ingin menghitung luas kebun tersebut untuk menentukan jumlah pupuk yang dibutuhkan.
- **Spesifikasi**:
    - Buat variabel sisi bernilai 12.
    - Hitung luas persegi dengan rumus sisi * sisi dan simpan dalam variabel luas.
    - Tampilkan nilai luas ke layar menggunakan fungsi print().

Soal 2: Keliling Meja Belajar

- **Cerita**: Doni membeli meja belajar baru berbentuk persegi panjang dengan panjang 120 cm dan lebar 60 cm. Doni ingin memasang lampu LED di sekeliling meja tersebut.
- **Spesifikasi**:
    - Buat variabel panjang bernilai 120 dan lebar bernilai 60.
    - Hitung keliling meja dengan rumus 2 * (panjang + lebar) dan simpan dalam variabel keliling.
    - Tampilkan nilai keliling ke layar.

Soal 3: Pembagian Permen

- **Cerita**: Ibu membawa 25 butir permen untuk dibagikan secara adil kepada 4 orang anaknya. Ibu ingin tahu berapa permen yang didapat setiap anak dan berapa butir sisa permen yang tidak terbagi.
- **Spesifikasi**:
    - Buat variabel total_permen bernilai 25 dan jumlah_anak bernilai 4.
    - Hitung permen per anak menggunakan pembagian bulat (//) ke dalam variabel permen_per_anak.
    - Hitung sisa permen menggunakan modulus (%) ke dalam variabel sisa_permen.
    - Tampilkan nilai permen_per_anak dan sisa_permen ke layar.

Soal 4: Total Belanja Buku Tulis

- **Cerita**: Maya membeli 8 buah buku tulis di toko alat tulis. Harga satu buah buku tulis adalah Rp4.500. Maya ingin menghitung total uang yang harus dibayarkan.
- **Spesifikasi**:
    - Buat variabel jumlah_buku bernilai 8 dan harga_satuan bernilai 4500.
    - Hitung total harga dengan mengalikan kedua variabel tersebut ke dalam variabel total_bayar.
    - Tampilkan nilai total_bayar ke layar.

Soal 5: Sisa Uang Saku

- **Cerita**: Rian memiliki uang saku mingguan sebesar Rp150.000. Selama seminggu, ia telah mengeluarkan uang sebesar Rp85.000 untuk makan dan Rp20.000 untuk fotokopi materi kuliah.
- **Spesifikasi**:
    - Buat variabel uang_saku bernilai 150000, biaya_makan bernilai 85000, dan biaya_fotokopi bernilai 20000.
    - Hitung sisa uang dengan mengurangkan uang saku dengan total pengeluaran ke dalam variabel sisa_uang.
    - Tampilkan nilai sisa_uang ke layar.

Soal 6: Konversi Menit ke Jam

- **Cerita**: Sebuah film dokumenter memiliki durasi total 145 menit. Penonton ingin mengetahui durasi tersebut dalam format jam dan sisa menit.
- **Spesifikasi**:
    - Buat variabel total_menit bernilai 145.
    - Hitung jumlah jam menggunakan pembagian bulat dengan 60 (// 60) ke dalam variabel jam.
    - Hitung sisa menit menggunakan operator modulus dengan 60 (% 60) ke dalam variabel sisa_menit.
    - Tampilkan nilai jam dan sisa_menit ke layar.

Soal 7: Luas Layar Segitiga Perahu

- **Cerita**: Seorang nelayan ingin mengganti kain layar perahunya yang berbentuk segitiga dengan ukuran alas 4 meter dan tinggi 6 meter.
- **Spesifikasi**:
    - Buat variabel alas bernilai 4.0 dan tinggi bernilai 6.0.
    - Hitung luas layar dengan rumus 0.5 * alas * tinggi ke dalam variabel luas_segitiga.
    - Tampilkan nilai luas_segitiga ke layar.

Soal 8: Volume Kubus Penampungan Air

- **Cerita**: Sebuah bak mandi penampungan air berbentuk kubus sempurna dengan panjang rusuk 90 cm. Pemilik rumah ingin menghitung volume tampung bak tersebut.
- **Spesifikasi**:
    - Buat variabel rusuk bernilai 90.
    - Hitung volume dengan operasi pangkat tiga (rusuk ** 3) ke dalam variabel volume_kubus.
    - Tampilkan nilai volume_kubus ke layar.

Soal 9: Pembagian Rata Jeruk

- **Cerita**: Paman memanen 50 kg jeruk dan ingin membaginya secara merata ke dalam 4 keranjang buah tanpa menyisakan jeruk.
- **Spesifikasi**:
    - Buat variabel total_panen bernilai 50.0 dan jumlah_keranjang bernilai 4.
    - Hitung berat jeruk per keranjang menggunakan pembagian riil (/) ke dalam variabel berat_per_keranjang.
    - Tampilkan nilai berat_per_keranjang ke layar.

Soal 10: Konversi Hari ke Jam dan Detik

- **Cerita**: Sebuah proyek kampus direncanakan selesai dalam waktu 3 hari. Mahasiswa ingin mengetahui berapa total jam dan total detik dari durasi tersebut.
- **Spesifikasi**:
    - Buat variabel jumlah_hari bernilai 3.
    - Hitung total jam (jumlah_hari * 24) ke dalam variabel total_jam.
    - Hitung total detik (total_jam * 3600) ke dalam variabel total_detik.
    - Tampilkan nilai total_jam dan total_detik ke layar.

Soal 11: Potongan Diskon Kaos

- **Cerita**: Sebuah toko pakaian memberikan diskon 15% untuk sehelai kaos seharga Rp120.000. Pembeli ingin menghitung nominal potongan harga yang didapatkan.
- **Spesifikasi**:
    - Buat variabel harga_kaos bernilai 120000 dan persen_diskon bernilai 0.15.
    - Hitung nilai potongan diskon dengan rumus harga_kaos * persen_diskon ke dalam variabel potongan_harga.
    - Tampilkan nilai potongan_harga ke layar.

Soal 12: Iuran Listrik Kamar Kos

- **Cerita**: Tagihan listrik rumah kos bulan ini adalah Rp360.000. Biaya tersebut akan dibagi rata secara bulat kepada 5 orang penghuni kos.
- **Spesifikasi**:
    - Buat variabel total_tagihan bernilai 360000 dan jumlah_penghuni bernilai 5.
    - Hitung tagihan per orang menggunakan pembagian bulat (//) ke dalam variabel tagihan_per_orang.
    - Tampilkan nilai tagihan_per_orang ke layar.

Soal 13: Volume Kotak Sepatu

- **Cerita**: Sebuah pabrik memproduksi kotak sepatu berbentuk balok dengan panjang 30 cm, lebar 18 cm, dan tinggi 12 cm.
- **Spesifikasi**:
    - Buat variabel panjang bernilai 30, lebar bernilai 18, dan tinggi bernilai 12.
    - Hitung volume balok dengan rumus panjang * lebar * tinggi ke dalam variabel volume_kotak.
    - Tampilkan nilai volume_kotak ke layar.

Soal 14: Selisih Umur Dua Bersaudara

- **Cerita**: Andi berumur 21 tahun dan adiknya berumur 14 tahun. Mereka ingin mengetahui berapa selisih umur di antara keduanya.
- **Spesifikasi**:
    - Buat variabel umur_kakak bernilai 21 dan umur_adik bernilai 14.
    - Hitung selisih umur dengan rumus umur_kakak - umur_adik ke dalam variabel selisih_umur.
    - Tampilkan nilai selisih_umur ke layar.

Soal 15: Keliling Lingkaran Roda

- **Cerita**: Sebuah roda sepeda anak memiliki jari-jari 14 cm. Pengrajin sepeda ingin menghitung keliling roda menggunakan nilai pendekatan pi 3.14.
- **Spesifikasi**:
    - Buat variabel jari_jari bernilai 14.0 dan pi bernilai 3.14.
    - Hitung keliling roda dengan rumus 2 * pi * jari_jari ke dalam variabel keliling_roda.
    - Tampilkan nilai keliling_roda ke layar.

Soal 16: Pengecekan Usia Pembuatan KTP

- **Cerita**: Petugas kelurahan membutuhkan program mini untuk memverifikasi apakah pemohon sudah cukup umur untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (minimal 17 tahun).
- **Spesifikasi**:
    - Minta input usia dari pengguna dan konversi ke integer ke dalam variabel usia.
    - Jika usia >= 17, tampilkan pesan bahwa pengguna sudah berhak membuat KTP menggunakan f-string.
    - Jika kurang dari 17, tampilkan pesan bahwa usia belum mencukupi.

Soal 17: Penentuan Bilangan Ganjil atau Genap

- **Cerita**: Seorang guru SD ingin membantu muridnya memeriksa apakah suatu angka yang dimasukkan tergolong bilangan ganjil atau genap.
- **Spesifikasi**:
    - Minta input sebuah bilangan bulat ke dalam variabel bilangan.
    - Periksa sisa bagi bilangan tersebut dengan 2 (bilangan % 2).
    - Tampilkan pesan f-string yang menyatakan apakah bilangan tersebut bernilai genap atau ganjil.

Soal 18: Ambang Kelulusan Ujian Teori

- **Cerita**: Sistem penilaian kursus komputer menetapkan bahwa peserta ujian dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai minimal 70.
- **Spesifikasi**:
    - Minta input nilai ujian berupa angka desimal (float) ke dalam variabel nilai_ujian.
    - Jika nilai_ujian >= 70.0, tampilkan "Status: Lulus" beserta nilainya.
    - Jika di bawah 70.0, tampilkan "Status: Tidak Lulus" beserta nilainya.

Soal 19: Kategori Tiket Wahana Bermain

- **Cerita**: Wahana permainan taman hiburan memberlakukan tarif tiket berbeda: pengunjung dengan tinggi badan di bawah 120 cm membayar tarif anak Rp25.000, sedangkan tinggi 120 cm ke atas membayar tarif dewasa Rp40.000.
- **Spesifikasi**:
    - Minta input tinggi badan dalam cm (int) ke dalam variabel tinggi_badan.
    - Gunakan percabangan if-else untuk menentukan harga tiket.
    - Tampilkan kategori dan harga tiket yang harus dibayar menggunakan f-string.

Soal 20: Diskon Belanja Supermarket

- **Cerita**: Supermarket memberikan potongan harga langsung sebesar Rp15.000 jika total belanja pelanggan mencapai Rp100.000 atau lebih.
- **Spesifikasi**:
    - Minta input total belanja (int) ke dalam variabel total_belanja.
    - Jika total_belanja >= 100000, kurangi total belanja dengan 15000.
    - Tampilkan total pembayaran akhir menggunakan f-string.

Soal 21: Konversi Predikat Nilai Kuliah

- **Cerita**: Dosen ingin mengonversi nilai angka mahasiswa ke dalam predikat huruf dengan aturan: nilai 85 ke atas mendapat 'A', nilai 70 sampai 84 mendapat 'B', nilai 55 sampai 69 mendapat 'C', dan di bawah 55 mendapat 'D'.
- **Spesifikasi**:
    - Minta input nilai angka (float) ke dalam variabel nilai.
    - Gunakan struktur if-elif-else untuk menentukan predikat huruf.
    - Tampilkan predikat nilai yang diperoleh menggunakan f-string.

Soal 22: Autentikasi Sandi Brankas

- **Cerita**: Sebuah brankas elektronik sederhana membutuhkan verifikasi PIN angka rahasia ("1234") sebelum membuka pintu.
- **Spesifikasi**:
    - Minta input PIN dari pengguna sebagai teks (str) ke dalam variabel input_pin.
    - Jika input_pin == "1234", tampilkan pesan "Akses diterima, pintu terbuka".
    - Jika salah, tampilkan pesan "Akses ditolak, PIN salah".

Soal 23: Peringatan Termometer Digital

- **Cerita**: Termometer digital di pintu masuk gedung akan memeriksa suhu badan pengunjung. Jika suhu 37.5 derajat Celsius atau lebih, pengunjung diminta beristirahat di pos kesehatan.
- **Spesifikasi**:
    - Minta input suhu badan (float) ke dalam variabel suhu.
    - Jika suhu >= 37.5, tampilkan pesan peringatan bahwa suhu tubuh tinggi.
    - Jika suhu < 37.5, tampilkan pesan bahwa suhu normal dan dipersilakan masuk.

Soal 24: Identifikasi Jenis Bilangan

- **Cerita**: Program matematika dasar perlu mengidentifikasi apakah bilangan yang dimasukkan pengguna bernilai positif, negatif, atau tepat nol.
- **Spesifikasi**:
    - Minta input bilangan bulat (int) ke dalam variabel angka.
    - Gunakan if-elif-else untuk memeriksa apakah angka > 0, angka < 0, atau angka == 0.
    - Tampilkan kategori bilangan tersebut ke layar dengan f-string.

Soal 25: Validasi Penarikan Tunai ATM

- **Cerita**: Nasabah ingin menarik uang tunai dari ATM. Saldo rekening saat ini adalah Rp500.000. Penarikan hanya dapat diproses jika nominal yang ditarik tidak melebihi saldo.
- **Spesifikasi**:
    - Tetapkan variabel saldo = 500000.
    - Minta input nominal penarikan (int) ke dalam variabel tarik.
    - Jika tarik <= saldo, hitung sisa saldo dan tampilkan pesan transaksi berhasil beserta sisa saldo.
    - Jika tarik > saldo, tampilkan pesan "Saldo tidak mencukupi".

Soal 26: Menu Pilihan Minuman

- **Cerita**: Kedai minuman memiliki menu sederhana: nomor 1 untuk Es Kopi (Rp10.000) dan nomor 2 untuk Es Teh (Rp5.000).
- **Spesifikasi**:
    - Minta input nomor pilihan menu (str) ke dalam variabel pilihan.
    - Gunakan if-elif-else: jika "1" tampilkan rincian Es Kopi, jika "2" tampilkan rincian Es Teh, selain itu tampilkan "Menu tidak tersedia".

Soal 27: Penilaian Batas Lulus Kehadiran

- **Cerita**: Mahasiswa diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester jika persentase kehadirannya minimal 75%.
- **Spesifikasi**:
    - Minta input persentase kehadiran (float) ke dalam variabel kehadiran.
    - Jika kehadiran >= 75.0, tampilkan pesan diizinkan mengikuti ujian.
    - Jika di bawah 75.0, tampilkan pesan dilarang mengikuti ujian karena kehadiran kurang.

Soal 28: Promo Gratis Ongkir Belanja Online

- **Cerita**: Toko daring memberikan gratis ongkir jika total belanja minimal Rp50.000 dan pembeli memiliki status member ("y").
- **Spesifikasi**:
    - Minta input total belanja (int) dan status member ("y" atau "n").
    - Gunakan operator logika and: jika total_belanja >= 50000 and status_member == "y", tampilkan "Mendapatkan promo gratis ongkir".
    - Jika tidak memenuhi, tampilkan "Ongkos kirim normal".

Soal 29: Cek Tahun Kelipatan Empat

- **Cerita**: Siswa ingin mengecek apakah suatu tahun merupakan tahun kabisat dasar, yaitu tahun yang habis dibagi 4.
- **Spesifikasi**:
    - Minta input tahun (int) ke dalam variabel tahun.
    - Gunakan kondisi tahun % 4 == 0 untuk memeriksa.
    - Tampilkan keterangan apakah tahun tersebut merupakan tahun kabisat atau bukan menggunakan f-string.

Soal 30: Kalkulator Operasi Tambah dan Kurang

- **Cerita**: Program kalkulator sederhana dapat menghitung operasi penjumlahan atau pengurangan berdasarkan pilihan simbol dari pengguna.
- **Spesifikasi**:
    - Minta input dua buah bilangan desimal (float) dan satu simbol operator ("+" atau "-").
    - Jika operator "+", tampilkan hasil penjumlahan kedua bilangan.
    - Jika operator "-", tampilkan hasil pengurangan kedua bilangan.
    - Jika selain keduanya, tampilkan pesan bahwa operator tidak didukung.

Soal 31: Hitung Mundur Peluncuran

- **Cerita**: Pusat sains membuat simulasi hitung mundur peluncuran roket sederhana dari angka 5 sampai 1, diakhiri dengan seruan peluncuran.
- **Spesifikasi**:
    - Inisialisasi variabel hitung = 5.
    - Gunakan perulangan while hitung >= 1 untuk mencetak nilai hitung.
    - Kurangi nilai hitung sebanyak 1 pada setiap iterasi.
    - Setelah perulangan selesai, cetak teks "Roket Meluncur!".

Soal 32: Deret Kelipatan Empat

- **Cerita**: Seorang anak ingin mencatat bilangan kelipatan 4 mulai dari angka 4 hingga batas maksimal 40.
- **Spesifikasi**:
    - Inisialisasi variabel angka = 4.
    - Gunakan perulangan while angka <= 40 untuk mencetak nilai angka.
    - Tambahkan nilai angka sebesar 4 pada setiap iterasi.

Soal 33: Total Tabungan Celengan

- **Cerita**: Budi menabung uang setiap hari sebesar Rp5.000 selama 7 hari berturut-turut. Ia ingin menghitung akumulasi saldo tabungannya hari demi hari.
- **Spesifikasi**:
    - Inisialisasi variabel `hari = 1` dan `total_tabungan = 0`.
    - Gunakan perulangan `while hari <= 7`.
    - Tambahkan 5000 ke `total_tabungan` dan cetak saldo hari tersebut dengan f-string.
    - Tambahkan nilai `hari` sebanyak 1 pada setiap iterasi.

Soal 34: Tebak Angka Rahasia

- **Cerita**: Sebuah permainan sederhana meminta pengguna menebak angka rahasia (misal angka 7). Program akan terus meminta tebakan sampai pengguna berhasil menebak angka tersebut.
- **Spesifikasi**:
    - Tetapkan angka rahasia pada variabel `angka_rahasia = 7`.
    - Gunakan `while True` untuk meminta input tebakan (`int`) dari pengguna.
    - Jika tebakan sama dengan `angka_rahasia`, tampilkan pesan selamat lalu hentikan perulangan dengan `break`.
    - Jika salah, tampilkan pesan bahwa tebakan masih salah.

Soal 35: Batas Percobaan PIN Kartu

- **Cerita**: Mesin transaksi memberikan kesempatan maksimal 3 kali kepada pengguna untuk memasukkan PIN yang benar sebelum sistem terkunci.
- **Spesifikasi**:
    - Inisialisasi variabel `percobaan = 1`.
    - Gunakan `while percobaan <= 3` untuk meminta input PIN teks dari pengguna.
    - Jika PIN bernilai `"9999"`, tampilkan pesan sukses dan keluar dengan `break`.
    - Jika salah dan percobaan mencapai 3, tampilkan pesan `"Kartu diblokir"`.
    - Tingkatkan nilai `percobaan` setiap kali tebakan salah.

Soal 36: Akumulator Kasir Belanja

- **Cerita**: Kasir toko kelontong memasukkan harga barang satu per satu dan menjumlahkannya. Input akan berhenti ketika kasir memasukkan harga `0`.
- **Spesifikasi**:
    - Inisialisasi variabel `total_belanja = 0`.
    - Gunakan `while True` untuk menerima input harga barang (`int`).
    - Jika harga bernilai 0, hentikan perulangan dengan `break`.
    - Jika harga lebih dari 0, tambahkan ke `total_belanja`.
    - Setelah perulangan selesai, tampilkan total belanja akhir.

Soal 37: Cetak Bilangan Ganjil Maju

- **Cerita**: Mahasiswa diminta membuat program yang menampilkan deret bilangan ganjil positif dari angka 1 sampai kurang dari 20.
- **Spesifikasi**:
    - Inisialisasi variabel bilangan = 1.
    - Gunakan perulangan while bilangan < 20.
    - Tampilkan nilai bilangan ke layar.
    - Tambahkan nilai bilangan sebanyak 2 pada setiap iterasi.

Soal 38: Menghitung Target Dana Sosial

- **Cerita**: Panitia bakti sosial mengumpulkan donasi hingga mencapai target minimal Rp100.000. Program terus meminta nominal donasi baru hingga target terpenuhi.
- **Spesifikasi**:
    - Inisialisasi variabel dana_terkumpul = 0.
    - Gunakan perulangan while dana_terkumpul < 100000.
    - Minta input nominal donasi (int) dan tambahkan ke dana_terkumpul.
    - Tampilkan total dana terkumpul saat ini.
    - Setelah perulangan berhenti, tampilkan pesan bahwa target donasi telah tercapai.

Soal 39: Konfirmasi Pengulangan Hitung

- **Cerita**: Program menghitung perkalian dua angka yang terus berjalan berulang kali sampai pengguna mengetik "n" pada pertanyaan konfirmasi.
- **Spesifikasi**:
    - Gunakan while True.
    - Di dalam perulangan, minta input dua angka bulat dan cetak hasil perkaliannya.
    - Tanyakan konfirmasi kepada pengguna: "Hitung lagi? [y/n] : ".
    - Jika pengguna memasukkan "n", hentikan perulangan menggunakan break.

Soal 40: Pengurangan Stok Barang Otomatis

- **Cerita**: Sebuah gudang memiliki persediaan awal 15 karung beras. Setiap kali truk pengantar datang, persediaan berkurang 3 karung hingga beras habis.
- **Spesifikasi**:
    - Inisialisasi variabel stok_beras = 15.
    - Gunakan while stok_beras > 0.
    - Kurangi stok_beras sebesar 3 pada setiap iterasi dan cetak sisa stok saat ini.
    - Setelah stok bernilai 0, cetak pesan "Stok beras habis".

Soal 41: Simulasi Pengisian Galon Air

- **Cerita**: Sebuah galon air berkapasitas 19 liter diisi air dari kran dengan laju penambahan 2 liter setiap detik simulasi.
- **Spesifikasi**:
    - Inisialisasi variabel isi_air = 0 dan detik = 0.
    - Gunakan while isi_air < 19.
    - Tambahkan 2 pada isi_air dan 1 pada detik.
    - Tampilkan volume air pada detik berjalan menggunakan f-string.
    - Jika volume melebihi atau sama dengan 19, tampilkan "Galon penuh".

Soal 42: Penghitung Jumlah Data Input

- **Cerita**: Petugas sensus memasukkan data umur warga satu demi satu. Penginputan data akan berakhir jika petugas memasukkan angka -1.
- **Spesifikasi**:
    - Inisialisasi variabel jumlah_orang = 0.
    - Gunakan while True untuk menerima input data umur (int).
    - Jika input bernilai -1, hentikan perulangan dengan break.
    - Jika input bukan -1, tambahkan jumlah_orang sebanyak 1.
    - Tampilkan total orang yang berhasil dicatat setelah loop selesai.

Soal 43: Kelipatan Pangkat Dua

- **Cerita**: Program sains komputer menampilkan deret perpangkatan dua mulai dari 1, 2, 4, 8, hingga batas nilai di bawah 100.
- **Spesifikasi**:
    - Inisialisasi variabel nilai = 1.
    - Gunakan while nilai < 100.
    - Tampilkan nilai nilai saat ini.
    - Kalikan nilai dengan 2 pada setiap iterasi (nilai = nilai * 2).

Soal 44: Menu Layanan Mandiri Bank

- **Cerita**: Mesin antrean bank menampilkan menu interaktif pilihan layanan (1: Setor Tunai, 2: Informasi Saldo, 3: Selesai) yang akan terus muncul sampai nasabah memilih nomor 3.
- **Spesifikasi**:
    - Gunakan while True.
    - Cetak pilihan menu 1, 2, dan 3, kemudian minta input menu dari pengguna.
    - Jika menu "1", cetak keterangan layanan setor tunai.
    - Jika menu "2", cetak keterangan informasi saldo.
    - Jika menu "3", cetak ucapan terima kasih dan keluar menggunakan break.
    - Jika pilihan lain, cetak "Pilihan tidak valid".

Soal 45: Cetak Pola Karakter Berulang

- **Cerita**: Pengguna ingin mencetak karakter pagar ("#") sebanyak N baris sesuai jumlah yang ia inginkan ke layar terminal.
- **Spesifikasi**:
    - Minta input jumlah baris (int) ke dalam variabel jumlah_baris.
    - Inisialisasi variabel baris = 1.
    - Gunakan while baris <= jumlah_baris untuk mencetak karakter "#".
    - Tambahkan nilai baris sebanyak 1 pada setiap iterasi.

Soal 46: Header Nota Kafe

- **Cerita**: Pemilik kedai kopi "Kopi Senja" ingin mencetak tampilan pembuka struk kasir yang konsisten setiap kali nota baru dicetak.
- **Spesifikasi**:
    - Buat fungsi biasa tampilkan_header_kafe() tanpa parameter dan tanpa return.
    - Di dalam fungsi, cetak garis pemisah, nama kafe, dan alamat singkat menggunakan print().
    - Panggil fungsi tersebut untuk menguji hasilnya.

Soal 47: Pesan Peringatan Baterai

- **Cerita**: Sistem operasi perangkat cerdas memerlukan modul untuk menampilkan jendela peringatan teks ketika kapasitas baterai menyentuh batas kritis.
- **Spesifikasi**:
    - Buat fungsi biasa peringatan_baterai() tanpa parameter dan tanpa return.
    - Tampilkan teks peringatan bahwa daya baterai lemah dan pengguna disarankan segera menyambungkan pengisi daya.
    - Panggil fungsi tersebut.

Soal 48: Papan Tata Tertib Lab Komputer

- **Cerita**: Asisten laboratorium komputer ingin menampilkan peraturan tata tertib lab di awal setiap sesi praktikum mahasiswa.
- **Spesifikasi**:
    - Buat fungsi biasa tata_tertib_lab() tanpa parameter dan tanpa return.
    - Cetak 3 poin aturan lab (misal: dilarang membawa makanan, menjaga ketertiban, dan merapikan alat selesai praktikum).
    - Panggil fungsi tersebut.

Soal 49: Salam Penutup Aplikasi

- **Cerita**: Pengembang aplikasi ingin menampilkan salam penutup ramah dan hak cipta ketika pengguna memilih keluar dari program.
- **Spesifikasi**:
    - Buat fungsi biasa salam_perpisahan() tanpa parameter dan tanpa return.
    - Cetak pesan terima kasih telah menggunakan aplikasi dan informasi versi aplikasi.
    - Panggil fungsi tersebut.

Soal 50: Pembatas Garis Dekoratif

- **Cerita**: Program laporan keuangan konsol membutuhkan fungsi kecil untuk mencetak garis pembatas bertanda bintang agar keluaran data terlihat rapi.
- **Spesifikasi**:
    - Buat fungsi biasa cetak_garis() tanpa parameter dan tanpa return.
    - Cetak barisan tanda bintang sepanjang 30 karakter ("*" * 30).
    - Panggil fungsi tersebut.

Soal 51: Sapaan Personal Mahasiswa

- **Cerita**: Sistem portal akademik ingin menyapa setiap mahasiswa yang login dengan menyebutkan nama lengkapnya di layar.
- **Spesifikasi**:
    - Buat fungsi dengan parameter sapa_mahasiswa(nama).
    - Fungsi menerima satu parameter nama bertipe string dan tidak mengembalikan nilai.
    - Cetak kalimat sambutan hangat yang menyertakan nama mahasiswa menggunakan f-string.

Soal 52: Cetak Rincian Transaksi Pulsa

- **Cerita**: Konter pulsa membutuhkan fungsi untuk mencetak ringkasan transaksi setelah pembeli memilih nominal pulsa.
- **Spesifikasi**:
    - Buat fungsi dengan parameter cetak_transaksi(nomor_hp, nominal).
    - Fungsi menerima 2 parameter: nomor_hp (string) dan nominal (integer), tanpa return.
    - Tampilkan format rincian nomor tujuan dan nominal pulsa ke layar.

Soal 53: Notifikasi Pengingat Rapat

- **Cerita**: Aplikasi kalender sekretariat membutuhkan fungsi cetak pengingat agenda pertemuan bagi pengurus organisasi.
- **Spesifikasi**:
    - Buat fungsi dengan parameter ingatkan_agenda(nama_agenda, jam).
    - Fungsi menerima parameter nama_agenda (string) dan jam (string), tanpa return.
    - Tampilkan pesan pengingat agenda beserta jam pelaksanaannya menggunakan f-string.

Soal 54: Format Label Undangan

- **Cerita**: Panitia seminar mencetak label tamu undangan yang berisi nama tamu dan instansi asalnya.
- **Spesifikasi**:
    - Buat fungsi dengan parameter cetak_undangan(nama_tamu, instansi).
    - Menerima 2 parameter bertipe string tanpa mengembalikan nilai.
    - Tampilkan format kartu undangan dengan garis pembatas di atas dan bawahnya.

Soal 55: Papan Skor Game Sederhana

- **Cerita**: Pengembang game konsol teks ingin menampilkan papan skor sementara pemain setiap kali menyelesaikan sebuah ronde.
- **Spesifikasi**:
    - Buat fungsi dengan parameter tampilkan_skor(nama_pemain, poin).
    - Menerima parameter nama_pemain (string) dan poin (integer), tanpa return.
    - Tampilkan nama pemain beserta total poin yang diraihnya.

Soal 56: Konversi Suhu Celcius ke Fahrenheit

- **Cerita**: Petugas stasiun cuaca membutuhkan fungsi yang menghitung dan mengembalikan nilai konversi dari satuan derajat Celcius ke Fahrenheit.
- **Spesifikasi**:
    - Buat fungsi dengan return celcius_ke_fahrenheit(suhu_c).
    - Menerima parameter suhu_c (float).
    - Hitung nilai Fahrenheit dengan rumus (suhu_c * 1.8) + 32.
    - Kembalikan (return) hasil perhitungan tersebut.

Soal 57: Hitung Luas Persegi Panjang

- **Cerita**: Tukang bangunan membutuhkan fungsi pembantu untuk menghitung luas dinding ruangan sebelum mengecat.
- **Spesifikasi**:
    - Buat fungsi dengan return `hitung_luas_persegi_panjang(panjang, lebar)`.
    - Menerima dua parameter numerik: `panjang` dan `lebar`.
    - Hitung luas dengan rumus `panjang * lebar`.
    - Kembalikan (`return`) nilai luas tersebut.

Soal 58: Hitung Harga Setelah Diskon

- **Cerita**: Kasir toko pakaian memerlukan fungsi matematika yang menghitung harga bersih suatu barang setelah dipotong persentase diskon.
- **Spesifikasi**:
    - Buat fungsi dengan return `hitung_harga_diskon(harga_asli, persen_diskon)`.
    - Menerima parameter `harga_asli` (int/float) dan `persen_diskon` (float dalam desimal, misal 0.2 untuk 20%).
    - Hitung potongan harga (`harga_asli * persen_diskon`), lalu kurangkan dari `harga_asli`.
    - Kembalikan (`return`) harga akhir setelah diskon.

Soal 59: Penentuan Status Kelulusan Nilai

- **Cerita**: Bagian kurikulum membutuhkan fungsi logika untuk mengevaluasi apakah seorang siswa berhak lulus berdasarkan batas nilai minimal 75.
- **Spesifikasi**:
    - Buat fungsi dengan return `cek_kelulusan(nilai)`.
    - Menerima parameter `nilai` bertipe float atau integer.
    - Jika `nilai >= 75`, kembalikan string `"LULUS"`.
    - Jika `nilai < 75`, kembalikan string `"TIDAK LULUS"`.

Soal 60: Hitung Biaya Sewa Lapangan Futsal

- **Cerita**: Pengelola gedung olahraga menerapkan tarif sewa lapangan futsal berdasarkan jumlah jam sewa dan tarif dasar per jamnya.
- **Spesifikasi**:
    - Buat fungsi dengan return hitung_sewa_lapangan(durasi_jam, tarif_per_jam).
    - Menerima dua parameter integer: durasi_jam dan tarif_per_jam.
    - Hitung total biaya dengan mengalikan kedua parameter tersebut.
    - Kembalikan (return) total biaya sewa yang didapat.