CHALLENGE PRAKTIKUM PBO - PERTEMUAN 6

Topik: Access Modifier, Enkapsulasi, Constructor, Getter & Setter

Buatlah sebuah program Java berorientasi objek (OOP) untuk menghitung **keliling persegi** dengan menerapkan konsep **Enkapsulasi** (Access Modifier **private**, **Constructor**, **Getter**, dan **Setter**) sesuai dengan materi yang telah dipelajari pada pertemuan ini.

Kriteria & Ketentuan Program:

1. **Pembuatan Class & Atribut (Enkapsulasi):**
   - Buatlah sebuah class bernama **persegi** (atau **Persegi**).
   - Deklarasikan atribut **sisi** dengan tipe data **double** dan access modifier **private** agar tidak dapat diakses secara langsung dari luar class.
2. **Constructor:**
   - Buatlah sebuah constructor tanpa parameter pada class tersebut.
   - Di dalam constructor, berikan nilai awal (default) untuk atribut **sisi = 0** menggunakan kata kunci **this**.
3. **Method Getter dan Setter:**
   - **Getter (getSisi)**: Buatlah method bertipe **double** untuk mengambil/membaca nilai dari atribut **sisi**.
   - **Setter (setSisi)**: Buatlah method bertipe **void** dengan parameter **double sisi** untuk mengubah/mengatur nilai atribut **sisi**.
4. **Rumus Perhitungan:**
   - Bangun Datar: **Persegi**
   - Data yang dibutuhkan: Panjang Sisi (**sisi**)
   - Rumus: **Keliling = 4 * sisi** (gunakan method **Getter** saat mengambil nilai **sisi** untuk perhitungan).
5. **Alur Program Utama (Method main):**
   - Buatlah objek baru dari class **persegi** di dalam method **main**.
   - Tampilkan nilai awal **sisi** sebelum diubah dengan memanggil method **Getter**.
   - Ubah nilai **sisi** (misalnya diisi dengan nilai **8**) menggunakan method **Setter**.
   - Tampilkan kembali nilai **sisi** setelah diubah (di-set) menggunakan method **Getter**.
   - Hitung dan tampilkan hasil perhitungan **Keliling Persegi** ke layar.

Contoh Format Output yang Diharapkan:

```
Sisi: 0.0
Sisi Set: 8.0
Keliling Persegi: 32.0
```