










Descrição :	Identificação do Projeto Bulldog	Autor :	AAF
Peça / Aparelho :	Feltro com emenda		
Ferramentas e Materiais :	Gabarito de identificação e HandJet		
Vocabulário :	Flap = lado da emenda que "protege" os loops - olhando pela face do produto. Contra-flap = lado da emenda que aparece os loops - olhando pela face do produto. HandJet = equipamento de identificação do produto.		







JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
1.		1. Posicionar o feltro aberto no chão com as laterais da emenda, lado face, para cima.	1. Identificar produto com o gabarito - espaço deverá ser de aproximadamente 1,50m para cada lateral.
2.		1. Verificar na ficha da Weavexx o número a ser identificado e o comprimento. Em caso de dúvidas, consultar dept. técnico.	1. Identificar no feltro o comprimento e o número conforme solicitação do cliente.
3.		1. Abrir programa e selecionar na pasta a opção da identificação desejada, conforme lateral flap ou contra-flap .	1. Identificar produto com as descrições corretas.
IDENTIFICAÇÃO CONTRA-FLAP			
4.		1. Verificar na ficha da Weavexx, folha do Pin Seam Felt Final Process Card, item 6 qual a dimensão que será identificada.	1. Identificar no feltro o comprimento com unidade inglesa - (ERL).

JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
5.		1. Escolher a opção: IDENT WEAVEXX - LADO CONTRA-FLAP.	1. Identificação do comprimento ERL.
6.		1. Alterar apenas o comprimento, conforme a folha de fabricação e enviar dados para o <i>handJet</i> , verificar item 4.	1. Identificar comprimento correto na unidade inglesa.
7.		1. Posicionar a emenda na marcação central e alinhar o gabarito com a lateral do feltro. O gabarito sempre vai estar com a instrução de frente para o identificador.	1. Seguir padrão de marcação XRM e não identificar com irregularidades.
8.		1. Iniciar identificação da esquerda para direita.	1. O <i>handjet</i> possui apenas 1 sentido de impressão.
9.		1. Identificar produto.	1. Identificação contra-flap.
	IDENTIFICAÇÃO FLAP		

JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
10.		1. Verificar na ficha da Weavexx a numeração correta do feltro.	1. Identificação do produto.
11.		1. Escolher a opção: IDENT WEAVERX - LADO FLAP.	1. Identificação com seta, número e lado papel - descrição em inglês.
12.		1. Alterar apenas o número do produto e enviar dados para o <i>handJet</i> , verificar item 10.	1. Identificar numeração correta do produto.
13.		1. Posicionar a emenda na marcação central e alinhar o gabarito com a lateral do feltro. O gabarito sempre vai estar com a instrução de frente para o identificador.	1. Seguir padrão de marcação XRM e não identificar com irregularidades.
14.		1. Iniciar identificação da esquerda para direita.	1. O <i>handjet</i> possui apenas 1 sentido de impressão.
15.		1. Identificar produto.	1. Identificação flap.

Emitido por:

Alessandra Fontoura

Aprovado por:

James Douglas