Núm. Doc:	018/2018	Revisão:	0
Departamento:	Pin Seam Workstation		
Emitido:	03 de Janeiro de 2018	Anexo:	01

Descrição : Aba Retangular

Peça / Aparelho : Feltro Proseam 2

Ferramentas e Materiais : Caneta, trena, gabarito de marcação da aba, ferro de solda, máquina de costura.

Vocabulário :

	JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
1.		 Cortar a metragem que será utilizada para confeccionar a aba. 		
2.			1. Para obter a altura padrão da aba retangular = 0,51cm.	

Núm. Doc:	018/2018	Revisão:	0
Departamento:	Pin Seam Workstation		
Emitido:	03 de Janeiro de 2018	Anexo:	01

JIB'S - INSTRUÇÃO DE TRABALHO Razões / Motivos Etapas do Processo **Pontos Chaves** 1. Medir 3 cm da ponta (que 1. Estas marcações indicam está fechada) e com uma as posições das costuras da caneta riscar todo o aba. comprimento do tecido. 2. Medir 8 cm a partir da primeira marcação e riscar 3. todo o comprimento do tecido. 3. Medir 15 cm a partir da segunda marcação e riscar todo o comprimento do tecido. Verificar anexo I. as 1. Costurar a aba. Costurar sobre marcações. 4.


Núm. Doc:	018/2018	Revisão:	0
Departamento:	Pin Seam Workstation		
Emitido:	03 de Janeiro de 2018	Anexo:	01

	ı			
	JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
		1. Utilizar o gabarito de aba comum, para marcar o chanfro nas pontas da aba.		
5.			2. Fazer o acabamento da aba.	
		1. Fazer a marcação dos ilhoses.	1. Colocar os ilhoses.	
6.		2. Furar as marcações.		
		3. Colocar os ilhoses.		

Núm. Doc:	018/2018	Revisão:	0
Departamento:	Pin Seam Workstation		
Emitido:	03 de Janeiro de 2018	Anexo:	01

Anexo I

Dimensões da Aba Retangular



Número de ilhoses

1 ilhós para cada metro da largura nominal

Distância entre os ilhoses

(Largura da aba - 0,50 cm) / número de ilhoses

Emitido por:	Aprovado por:
Maria Luiza Martins	James Douglas Marques