












Descrição :	Instalação de ProSeam 2	Autor :	AAF
Peça / Aparelho :	Feltro com emenda simples		
Ferramentas e Materiais :	Cordas, cabo de instalação, agulhas, linha e silicone		
Vocabulário :	Carrinho - flechecler do zíper		

JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
1.		<p>1. Checar o sentido das setas na embalagem antes de posicionar e abrir</p>	<p>1. Sentido de desenrolamento do feltro</p>
2.		<p>1. Prenda o feltro na máquina no sentido normal de rotação de acordo com a seta representada na aba (Visualizar itens 3 ou 4)</p>	<p>1. Passar o feltro no circuito para substituir a peça da máquina</p>
3.		<p>1. Prendendo a um feltro usado – desenrole a aba e prenda-a ao feltro usado utilizando as cordas</p> <p>Certifique que o feltro está preso corretamente sem dobras e desigualdades</p>	<p>1. Substituir o feltro em máquina</p>





JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
4.		<p>1. Amarrando por cordas – prenda as cordas à aba e guie-as pelo circuito.</p> <p>Certifique que o feltro está preso corretamente sem dobras e desigualdades</p>	1. Substituir o feltro em máquina
5.		1. Fechar o zíper	1. Passar o cabo na emenda
6.		<p>1. Retirar aba – Cortar a etiqueta “Corte e Puxe” da aba e puxar a costura</p> <p>CUIDADO PARA NÃO CORTAR A ETIQUETA DO ZÍPER</p>	1. Facilitar a instalação na máquina
7.		<p>1. Alinhar as laterais de acordo com as marcações</p> <p>Todas as marcações devem se “encontrar”</p>	1. Passar o cabo de instalação corretamente





JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
8.		<p>1. Fechar a emenda</p> <p>Obs: Passar somente a agulha, deixar o cabo “de fora”, para caso tenha que repassá-lo novamente.</p>	1. Instalar feltro em máquina - não abrir na região da emenda
9.		1. Inserir o cabo de instalação na emenda.	1. Fechar emenda
10.		1. Certificar o passamento correto do cabo. Caso tenha algum loop de fora ou marcação não coincidindo, retornar o cabo e passá-lo novamente com cautela e devagar.	1. Não ter problemas após instalação da emenda – loops que ficaram para fora da emenda podem ocasionar desgaste prematuro e irregularidades na produção.
11.		1. Puxar o cabo da emenda e verificar se nenhum loop ficou “de fora”.	1. Amarrar um nó na lateral

JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
12.		<p>1. Retirar os acessórios do zíper</p> <p>Cortar todas as etiquetas “Corte e Puxe” e puxar as costuras do zíper.</p>	1. Costurar e selar as laterais
13.		1. Amarrar um nó na lateral e cortar as pontas – Deixar um espaço de 1 a 2cm.	1. Para o cabo ficar preso e não abrir na região da emenda
14.		<p>1. Inserir linha na agulha e amarrar no lado avesso do feltro.</p> <p>Acessórios enviados junto ao kit – agulha de acordo com preferência.</p>	1. Costurar as laterais da emenda
15.		1. Iniciar a costura da lateral em forma de um triângulo de forma que o nó fique “amarrado/costurado” no lado avesso.	1. Reforçar região da emenda

JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
16.		1. Amarrar linha da costura no lado avesso	1. Não ficar nenhum nó na face do feltro com risco de pegar no papel a ser produzido
17.	 	1. Passar silicone na costura Deve-se selar a face e o avesso	1. Selar a costura e reforçar região da emenda
18.		1. Repetir ações dos itens 13 a 17 para a outra lateral.	1. Selar e reforçar ambas as laterais da emenda