

締切教官 説明書

教官
使い方①

教官
使い方②

教官
使い方③

Google
連携

Webhook
作成手順

ユーザーID
表示手順

便利な
機能

アンイン
ストール

① 締切名を決める

- 締切教官の名前を決めて、複数の教官たちを管理しやすくできる。
- 命名例：Team01 / 個人01 / “あなたのチーム名”

締切名 ?
Team01

② カテゴリを選択

- カテゴリを選択して、複数の教官たちを管理しやすくできる。

カテゴリ

game
game
report
school
work
personal

③ Excelファイルを参照/生成

- 読み込み元でExcelファイル/Googleスプレッドシートを選択。
- 教官は生成したExcelにのみ対応。生成したExcelファイルであれば、ファイル名/ファイルパスは任意でよい。
- Googleスプレッドシートについて知りたい場合は、4ページ目に記載されているGoogle連携の手順を確認。

Webhook URL ?

https://discord.com/api/webhooks/1419322/LqHpRWBdfqhga7zpeXUyD5eb

④ Webhook URLを入力

- 通知したいディスコードサーバーで作成したWebhookを入力。
[CTRL+V] でペースト可。
- Slack/Teams/Chatwork/Google ChatのWebhookにも対応。
- Webhookの作成方法について知りたい場合は、5ページ目に記載されているWebhookの作成方法を確認。

⑤ 何日前から通知するかを決める

- 0～60日から選択/記入。
設定が0日の場合は締切当日に通知される。

締切何日前に通知 ?

3

⑥ メンションを有効/無効

- チェックボックスをクリックして有効/無効を切り替えられる。
- 担当名の欄にはExcelに記入する名前と同じ名前を記入。
ユーザーIDの欄にはDiscordのユーザーIDを記入。
上記の条件を満たしていない場合メンションは行われない。
- DiscordユーザーIDについて知りたい場合は、6ページ目に記載されているユーザーIDの表示方法を確認。

担当者メンション (任意) ?

☒ メンションを有効にする

山田

123456789012345678

通知設定

教官
使い方①

教官
使い方②

教官
使い方③

Google
連携

Webhook
作成手順

ユーザーID
表示手順

便利な
機能

アンイン
ストール



⑦ 確認待ち通知を有効/無効

- ・ チェックボックスをクリックして有効/無効を切り替えられる。
- ・ Excelの進捗が「確認待ち」になった作業を、担当者ではなくレビュアーに通知する。
- ・ 「確認待ち」の作業は通常の締切通知からは除外される。
- ・ レビュアーのWebhook URLが空欄の場合は、上で入力したWebhook URLに通知される。

確認待ち通知

レビュアーへの通知（任意） ?

☒ 確認待ちタスクを別の担当者に通知する

レビュアー Webhook URL（省略可）

省略すると上の URL を使用

レビュアーのメンション

佐藤

234567890123456789

+

-

⑧ 提出フォルダ監視を有効/無効

- ・ チェックボックスをクリックして有効/無効を切り替えられる。
- ・ 監視するフォルダに新しいファイルが置かれた時、またはファイルが更新された時に通知する。
- ・ 監視する場所はローカル/OneDriveの同期フォルダか、Google Driveのフォルダから選択。
- ・ OneDrive/Teamsのファイルは、PC上の同期フォルダを指定。
- ・ 有効にした直後の1回目は通知しない。（既存のファイルがまとめて通知されるのを防ぐため。）
- ・ ファイルの確認は自動連絡の時と今すぐ実行の時に行われる。

ローカル/OneDrive

提出フォルダ監視

フォルダへの提出を通知（任意） ?

☒ 提出フォルダを監視して通知する

監視する場所

ローカル / OneDrive の同期フォルダ

監視するフォルダ

C:\Users\rafu\OneDrive - チーム\提出

参照

☒ サブフォルダも対象にする

対象の拡張子（省略可・カンマ区切り）

.xlsx,.pdf,.png

提出通知先 Webhook URL（省略可）

省略すると上の URL を使用

Google Drive

提出フォルダ監視

フォルダへの提出を通知（任意） ?

☒ 提出フォルダを監視して通知する

監視する場所

Google Drive のフォルダ

Google Drive のフォルダ

https://drive.google.com/drive/folders/1XyZaBcDeFgH

Drive から選択

対象の拡張子（省略可・カンマ区切り）

.xlsx,.pdf,.png

提出通知先 Webhook URL（省略可）

省略すると上の URL を使用

自動連絡設定

教官
使い方①

教官
使い方②

教官
使い方③

Google
連携

Webhook
作成手順

ユーザーID
表示手順

便利な
機能

アンイン
ストール

⑨ 自動通知を有効/無効

- ・ チェックボックスをクリックして有効/無効を切り替えられる。有効でなければ締切教官は登録されない。
- ・ 通知を行う時刻、通知を何日ごとに行うかを設定できる。連絡頻度は1～30日から選択。
- ・ 登録には管理者権限が必要。確認が表示されたら許可する。

自動連絡

タスクスケジューラ連携 (任意) ?

☒ 自動送信を有効にする

送信時刻

9:00

頻度 (日おき)

1

⑩ 制作期間を決める

- ・ 開始日と終了日を決めることで、余分な締切連絡を回避。開始日から締切教官は作動し、終了日に停止する。

制作期間

開始

2026/10/01


終了

2027/03/31

⑪ 締切教官を実行/管理/編集

- ・ 新規作成して保存をクリックして設定した内容で締切教官を登録。通知テストを送信をクリックして直近で登録した教官の動作を確認。締切教官を管理をクリックして登録中の締切教官たちを管理。
- ・ 管理画面では教官の編集/削除/今すぐ実行ができる。

教官管理画面



テスト通知実行結果

担当者に届く作業リスト

手順① 「credentials.jsonを用意」


- Google Cloud Consoleでプロジェクトを作成。
- Google Sheets APIとGoogle Drive APIを有効にする。
- OAuth同意画面を設定して、テストユーザーに自分のGmailを追加。
- 認証情報からOAuthクライアントIDを作成。
(種類：ウェブアプリケーション
リダイレクトURI：http://localhost:8080/callback)
- 作成したクライアントのJSONをダウンロード。
このファイルがcredentials.jsonになる。

初回のみ

- 一度認可すれば、次回からは自動でログインされる。


手順② 「credentials.jsonを配置」

- 読み込み元でGoogleスプレッドシートを選択。
- credentials.jsonを配置をクリックして、ダウンロードしたファイルを選択。
- 配置済みになればOK。



手順③ 「Googleで認可」

- Googleで認可をクリックするとブラウザが開く。
- Googleアカウントでログインして、アクセスを許可。
- 認可済みになり、画面右上にアカウントが表示されたら完了。




画面右上に表示



手順④ 「Driveから選択」

- Driveから選択をクリックすると、Drive上のスプレッドシートが一覧で表示される。
- 名前で絞り込んで、これを使うをクリック。URLを貼り付ける必要はない。
- スプレッドシートは生成したExcelと同じ形にする。生成したExcelをDriveにアップロードして、Googleスプレッドシートとして保存すれば簡単。
- 提出フォルダ監視のGoogle Driveのフォルダも、同じようにDriveから選択できる。



うまくいかない時


- 403エラーが出る場合は、OAuth同意画面のテストユーザーに自分のGmailが追加されているか確認。
- 一覧に何も出ない場合は、Google Drive APIが有効になっているか確認。

Webhook作成

手順 ①「サーバー設定を開く」




- ・ Discordの画面左上にあるサーバー名をクリック。
サーバー設定をクリック。



手順 ②「連携サービスを選択」



- ・ アプリ欄にある連携サービスをクリック。





- ・ ウェブフックを作成をクリック

手順 ③「ウェブフックを作成」



- ・ 通知が送信されるチャンネルを任意で選択。
ウェブフックURLをコピーをクリック。



貼り付け

- ・ Slack/Teams/Chatwork/Google Chatの場合も、
それぞれで作成したWebhook URLを入力すれば通知される。



ユーザーID表示

手順 ①「開発者モードを有効化」

ユーザー設定

Discordの画面左下にあるユーザー設定をクリック。

詳細設定

開発者モード

開発者モードをオンにすると、Discord APIを使用したBotを作成するのに役に立つコンテンツメニューが使用可能になります。

ハードウェアアクセラレーション

GPUを使用してDiscordをよりスムーズにします。ビジュアルに関する問題が生じている場合は、この設定をオフにしてください。

詳細設定

開発者モード

開発者モードをオンにすると、Discord APIを使用したBotを作成するのに役に立つコンテンツメニューが使用可能になります。

ハードウェアアクセラレーション

GPUを使用してDiscordをよりスムーズにします。ビジュアルに関する問題が生じている場合は、この設定をオフにしてください。

アプリテストモード

お持ちのDiscordアプリIDを入力して、そのアプリのテストモードを有効にします。

開発者モード有効化

手順 ②「ユーザーIDをコピー」

オンライン—1

プロフィール
メンション
サーバーごとのプロフィールを編集
アプリ
ロール
Modビューで開く
ユーザーIDをコピー

ユーザーIDをコピー ID

- 手順 ① を行うと、ユーザーにカーソルを合わせて右クリックした際に表示される欄に、ユーザーIDをコピーという項目が追加される。
- ユーザーIDをコピーの項目をクリック。

手順 ③「メンション設定欄にペースト」

- ユーザIDの欄に記入。

☒ メンションを有効 (任意)

○○ 00000000000000000000 + -

貼り付け

- Slackの場合はメンバーID、Chatworkの場合は数字のユーザーID、Teamsの場合は表示名をユーザーIDの欄に記入。

便利な機能

① ライト/ダークを切り替え

- 画面右上の🌙/☀️をクリックして、ライト/ダークを切り替えられる。
- 設定は保存され、次に起動した時もそのまま。

締切教官 v3.1

マニュアル



G you@example.com

締切教官 v3.1

マニュアル



G you@example.com

② 自動でアップデート

- 起動時に新しいバージョンがあるか自動で確認。
新しいバージョンがあればアップデートのお知らせが表示される。
- Yesをクリックすると自動でダウンロードされ、インストーラーが起動してアップデートされる。
(アップデート中はアプリが一度終了する。)
- Noを選んだバージョンは次から表示されない。



新しいバージョン v3.2 が公開されています。
(お使いのバージョン: v3.1)

—— 更新内容 ——

修正

軽微な不具合を修正しました。

今すぐアップデートしますか？

(ダウンロード後、インストーラーが起動します)

Yes

No

ダウンロード中... 29 MB / 61 MB



47%

キャンセル

アップデート完了

③ ? ボタンで説明書を表示

- 各項目の横にある?をクリックすると、この説明書の該当ページが表示される。
- 上のタブや◀▶でページを切り替えられる。
文章で見るをクリックすると文字だけの説明も見られる。
- 画面右上のマニュアルをクリックすると、この説明書をPDFで開ける。

締切名 ?

ヘルプ - 締切名

締切名

締切教官 説明書

① 締切名を決める

締切教官の名前を決めて、複数の教官たちを管理しやすくなる。
命名例: Team01 / 個人01 / あなたのチーム名

② カテゴリを選択

カテゴリを選択して、複数の教官たちを管理しやすくなる。

③ Excelファイルを参照/生成

読み込み元でExcelファイル/Googleスプレッドシートを選択。
教官は生成したExcelにのみ対応。
生成したExcelファイルであれば、ファイル名/ファイルパスは任意でよい。
Googleスプレッドシートについては、知らない場合は、4ページ目に記載されているGoogle連携の手順を確認。

④ Webhook URLを入力

通知したいディスコードサーバーで作成したWebhookを入力。
[CURL+V] でペースト可。
Slack/Teams/Chatwork/Google ChatのWebhookにも対応。
Webhookの作成方法についてはWebhookの作成方法を確認。
5ページ目に記載されているWebhookの作成方法を確認。

⑤ 何日前から通知するかを決める

0~60日から選択/記入。

1 / 8

文章で見る PDFで開く 閉じる


手順 ①「アプリの設定画面を開く」

- ・ 設定を開いてアプリをクリック。
インストールされているアプリをクリック。



手順 ②「締切教官を探してアンインストール」

- ・ インストールされたアプリの中から締切教官を見つける。
アプリの検索を使用推奨。
(simekiriと検索すればすぐに見つかる。)



アンインストール完了