

No.	Description	
1	PTCS (PIDS Trainset Controller System) untuk 5 Kereta (Tahap Pertama)	1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
2	PTCS (PIDS Trainset Controller untuk 4 Kereta (Tahap Kedua)	1) 2) 3) 4)

Purpose	
Mengetahui kehandalan Hardware PTCS pada 5 Kereta	1)
Mengetahui operasional Connect/Disconnect PTCS	2)
Outdoor running text Kuning & Merah Putih	3)
Implementasi Software Lokal Server	4)
Terhubung dengan Server Pranopka	5)
Melihat kelayakan design Dudukan Bridge	6)
Melihat kelayakan design Tarikan Kabel Baru	7)
PIDS Indoor di Kereta Makan	8)
Mengetahui kehandalan Hardware PTCS pada 9 Kereta	9)
Menguji Wireless Bridge 9 Kereta saat disatukan	10)
	11)
	12)
PIDS Indoor di Kereta Penumpang	13)
Uji CCTV di Server aplikasi PTCS Lokal	14)
	15)
	16)
	17)

Function
Menggunakan Modul PIDS Outdoor Baru dengan warna running text Merah putih yang sebelumnya Merah Hijau maintenance apabila terjadi kerusakan dalam komponen elektronik seperti Power Supply lebih besar, NVR dan Controller Data logger koneksi kereta ke server (menggunakan modem per kereta POC dan atau kereta makan saat jadi satu trainset), untuk mengamati terkait konektivitas PTCS sebagai bahan pelaporan pelaksanaan POC Tahap Pertama Dilengkapi Wireless Bridge F&R untuk koneksi backup dua Coupler jika bermasalah menjaga design plafon existing Dilakukan penyesuaian kembali IP jaringan kereta agar dapat dipergunakan secara global Dilengkapi penarikan 2 kabel Ethernet Outdoor STP untuk Bridge F&R
KA atau melalui aplikasi bluetooth/wifi card di tiap2 lokal kereta Aplikasi server PTCS berlisensi dan dapat menampilkan IP CCTV di tiap kereta Dapat mendeteksi Coupler putus dengan manage Switch 8 Port Dilengkapi diagnostic tool deteksi sambungan coupler perjalanan KA dengan 1 tombol GPS - Next Station Auto Announce System Dilengkapi konektor RFID Tag untuk auto arrange no KA (option)

Specification
*Bridge *CCTV *NVR *Mini PC + MONITOR