


Hasil Joint Inspection Station KA Pasar Senen DAOP1

Passenger Information Display System



ELTRAN INDONESIA
A Len Industri Company

Topologi System



Hasil Survey PID & CCTV KAI_St.Pasar Senen

NO	ID GERBONG	TYPE/ NAMA	KONDISI PERANGKAT														KETERANGAN					
			PID INDOOR			PID OUTDOOR			PID PANEL		PID PUSAT KONTROL (KERETA MAKAN)		KETERANGAN									
			QTY	TYPE	FUNGSI	QTY	TYPE	FUNGSI	PERANGKAT	FUNGSI	PELAKSANA	PERANGKAT	FUNGSI	QTY	TYPE	FUNGSI		PERANGKAT	FUNGSI	PERANGKAT	FUNGSI	
1	K302486	SS-NG/ KASA TINGGI	2	MATI	-	2	MATI	-	Mati PC, HMI, Wifi & Router	MATI	IRKA	-	-	Posisi diambur/ Kereta berhenti	2	PDIGITAL	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
2	K302487	SS-NG/ KASA TINGGI	2	MATI	NORMAL	2	MATI	NOT CONNECT	Mati PC, HMI, Wifi & Router	TK NORMAL	IRKA	-	-	Indoor mati, Outdoor memanggkan "KAI"	2	PDIGITAL	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
3	M302487	SS-NG/ KERETA MAKAN	2	MATI	NORMAL	2	MATI	NOT CONNECT	Mati PC, HMI, Wifi & Router	TK NORMAL	IRKA	-	-	Indoor mati, Outdoor memanggkan "KAI"	2	PDIGITAL	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
4	K302702 BL	NI/ BANGUN KARTAS	2	MATI	-	2	MATI	-	-	-	IRKA	-	-	-	2	WIRELESS	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
5	K302708 BL	NI/ BANGUN KARTAS	2	MATI	NOT CONNECT	2	MATI	NOT CONNECT	-	-	IRKA	-	-	Indoor Memanggkan Temperature & Lulutan "KAI", Outdoor memanggkan "KAI"	2	WIRELESS	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
6	K302703 BL	NI/ BANGUN KARTAS	2	MATI	NOT CONNECT	2	MATI	NOT CONNECT	-	-	IRKA	-	-	Indoor Memanggkan Temperature & Lulutan "KAI", Outdoor memanggkan "KAI"	2	WIRELESS	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
7	K302885 ETG	SS/ KA BELAKANGAN EXPRES	2	MATI	NORMAL	2	MATI	NORMAL	PIDS SELEKTOR, TOUCH SCREEN	NORMAL	ERKA/ PRAMANSU	-	-	Indoor Memanggkan No & Temperature, Outdoor memanggkan No & Nama Kereta	2	ANALOG	NORMAL	DVR, SERIAL AMPLIFIER	NORMAL	-	-	-
8	K302883 ETG	SS/ KA BELAKANGAN EXPRES	2	MATI	NOT CONNECT	2	MATI	NOT CONNECT	PIDS SELEKTOR, TOUCH SCREEN	TK NORMAL	ERKA/ PRAMANSU	-	-	Indoor Memanggkan Temperature, Outdoor memanggkan "KAI"	2	ANALOG	NORMAL	DVR, SERIAL AMPLIFIER	NORMAL	-	-	-
9	K302883 ETG	SS/ KA BELAKANGAN EXPRES	2	MATI	NOT CONNECT	2	MATI	NOT CONNECT	PIDS SELEKTOR, TOUCH SCREEN	TK NORMAL	ERKA/ PRAMANSU	-	-	Indoor Memanggkan Temperature & Lulutan "KAI", Large outdoor	2	ANALOG	NORMAL	DVR, SERIAL AMPLIFIER	NORMAL	-	-	-
10	K302886 ETG	SS/ KA BELAKANGAN EXPRES	2	MATI	NORMAL	2	MATI	NORMAL	PIDS SELEKTOR, TOUCH SCREEN	TK NORMAL	ERKA/ PRAMANSU	-	-	Indoor Memanggkan No & Temperature, Outdoor memanggkan "KAI"	2	ANALOG	NORMAL	DVR, SERIAL AMPLIFIER	NORMAL	-	-	-
11	K302889 ETG	SS/ KA BELAKANGAN EXPRES	2	MATI	NORMAL	2	MATI	NORMAL	PIDS SELEKTOR, TOUCH SCREEN	TK NORMAL	ERKA/ PRAMANSU	-	-	Indoor Memanggkan No & Temperature, Outdoor memanggkan "KAI"	2	ANALOG	NORMAL	DVR, SERIAL AMPLIFIER	NORMAL	-	-	-
12	K3029004	NI	-	-	-	-	-	-	-	-	IRKA	-	-	SANIR PIDS	2	WIRELESS	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
13	K3029026	NI	-	-	-	-	-	-	-	-	IRKA	-	-	SANIR PIDS	2	WIRELESS	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
14	K3029002	NI	-	-	-	-	-	-	-	-	IRKA	-	-	SANIR PIDS	2	WIRELESS	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
15	MP3029001	KERETA MAKAN & GENEIT	-	-	-	-	-	-	-	-	IRKA	-	-	SANIR PIDS	2	WIRELESS	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
16	K302900	NI	2	MATI	NORMAL	LOKAL	-	-	-	-	IRKA	-	-	Indoor Memanggkan Temperature & Lulutan "KAI", Large outdoor	2	WIRELESS	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
17	K302906	NI	2	MATI	NORMAL	LOKAL	-	-	-	-	IRKA	-	-	Indoor Memanggkan Temperature & Lulutan "KAI", Large outdoor	2	WIRELESS	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
18	K302922	NI	2	MATI	NORMAL	LOKAL	-	-	-	-	IRKA	-	-	Indoor Memanggkan Temperature & Lulutan "KAI", Large outdoor	2	WIRELESS	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
19	K302909	NI	2	MATI	NORMAL	LOKAL	-	-	-	-	IRKA	-	-	Indoor Memanggkan Temperature & Lulutan "KAI", Large outdoor	2	WIRELESS	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
20	K302921	NI	2	MATI	NORMAL	LOKAL	-	-	-	-	IRKA	-	-	Indoor Memanggkan Temperature & Lulutan "KAI", Large outdoor	2	WIRELESS	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
21	K302903	NI	2	MATI	NORMAL	LOKAL	-	-	-	-	IRKA	-	-	Indoor Memanggkan Temperature & Lulutan "KAI", Large outdoor	2	PDIGITAL	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
22	K302963	SS-PREMIUM/ KERTAGURA	2	MATI	NORMAL	2	MATI	NOT CONNECT	PIDS SELEKTOR, LCD TOUCH SCREEN	TK NORMAL	ERKA/ PRAMANSU	-	-	Indoor Kasi indikator Toilet, Tempat Duka, Temperature & No Urut Kereta, Outdoor Temp	2	ANALOG	NORMAL	DVR, SERIAL AMPLIFIER	NORMAL	-	-	-
23	K302968	SS-PREMIUM/ KERTAGURA	2	MATI	NORMAL	2	MATI	NOT CONNECT	PIDS SELEKTOR, LCD TOUCH SCREEN	TK NORMAL	ERKA/ PRAMANSU	-	-	Indoor Kasi indikator Toilet, Tempat Duka, Temperature & No Urut Kereta, Outdoor Temp	2	ANALOG	NORMAL	DVR, SERIAL AMPLIFIER	NORMAL	-	-	-
24	K302953	SS-PREMIUM/ KERTAGURA	2	MATI	NORMAL	2	MATI	NOT CONNECT	PIDS SELEKTOR, LCD TOUCH SCREEN	TK NORMAL	ERKA/ PRAMANSU	-	-	Indoor Kasi indikator Toilet, Tempat Duka, Temperature & No Urut Kereta, Outdoor Temp	2	ANALOG	NORMAL	DVR, SERIAL AMPLIFIER	NORMAL	-	-	-
25	K302923	SS-PREMIUM/ KERTAGURA	2	MATI	NORMAL	2	MATI	NOT CONNECT	PIDS SELEKTOR, LCD TOUCH SCREEN	TK NORMAL	ERKA/ PRAMANSU	-	-	Indoor Kasi indikator Toilet, Tempat Duka, Temperature & No Urut Kereta, Outdoor Temp	2	ANALOG	NORMAL	DVR, SERIAL AMPLIFIER	NORMAL	-	-	-
26	K302972	SS-PREMIUM/ KERTAGURA	2	MATI	NORMAL	2	MATI	NOT CONNECT	PIDS SELEKTOR, LCD TOUCH SCREEN	TK NORMAL	ERKA/ PRAMANSU	-	-	Indoor Kasi indikator Toilet, Tempat Duka, Temperature & No Urut Kereta, Outdoor Temp	2	ANALOG	NORMAL	DVR, SERIAL AMPLIFIER	NORMAL	-	-	-
27	MP3029601	KERETA MAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	IRKA	-	-	SANIR PIDS	2	ANALOG	NORMAL	DVR, SERIAL AMPLIFIER	NORMAL	-	-	-
28	K302960	SS-PREMIUM/ KERTAGURA	2	MATI	NORMAL	2	MATI	NOT CONNECT	PIDS SELEKTOR, LCD TOUCH SCREEN	TK NORMAL	ERKA/ PRAMANSU	-	-	Indoor Kasi indikator Toilet, Tempat Duka, Temperature & No Urut Kereta, Outdoor Temp	2	ANALOG	NORMAL	DVR, SERIAL AMPLIFIER	NORMAL	-	-	-
29	K302962	SS-PREMIUM/ KERTAGURA	2	MATI	NORMAL	2	MATI	NOT CONNECT	PIDS SELEKTOR, LCD TOUCH SCREEN	TK NORMAL	ERKA/ PRAMANSU	-	-	Indoor Kasi indikator Toilet, Tempat Duka, Temperature & No Urut Kereta, Outdoor Temp	2	ANALOG	NORMAL	DVR, SERIAL AMPLIFIER	NORMAL	-	-	-
30	K302924	SS-PREMIUM/ KERTAGURA	2	MATI	NORMAL	2	MATI	NOT CONNECT	PIDS SELEKTOR, LCD TOUCH SCREEN	TK NORMAL	ERKA/ PRAMANSU	-	-	Indoor Kasi indikator Toilet, Tempat Duka, Temperature & No Urut Kereta, Outdoor Temp	2	ANALOG	NORMAL	DVR, SERIAL AMPLIFIER	NORMAL	-	-	-
31	K302968	SS-PREMIUM/ KERTAGURA	2	MATI	NORMAL	2	MATI	NOT CONNECT	PIDS SELEKTOR, LCD TOUCH SCREEN	TK NORMAL	ERKA/ PRAMANSU	-	-	Indoor Kasi indikator Toilet, Tempat Duka, Temperature & No Urut Kereta, Outdoor Temp	2	ANALOG	NORMAL	DVR, SERIAL AMPLIFIER	NORMAL	-	-	-
32	K302875	SS-PREMIUM/ KERTAGURA	2	MATI	-	2	MATI	NOT CONNECT	PIDS SELEKTOR TYPE LAMA (seperti yg di STN)	MATI	ERKA/ PRAMANSU	-	-	Indoor Kasi indikator Toilet, Tempat Duka, Temperature & No Urut Kereta, Outdoor Temp	2	ANALOG	NORMAL	DVR, SERIAL AMPLIFIER	NORMAL	-	-	-
33	K302943	PREMIUM	2	MATI	NORMAL	2	MATI	NORMAL	PIDS SELEKTOR	NORMAL	ERKA/ PRAMANSU	-	-	Indoor Memanggkan Temperature, Outdoor memanggkan No & Nama Kereta	2	WIRELESS	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
34	K302948	PREMIUM	2	MATI	NORMAL	2	MATI	NORMAL	PIDS SELEKTOR	NORMAL	ERKA/ PRAMANSU	-	-	Indoor Memanggkan Temperature, Outdoor memanggkan No & Nama Kereta	2	WIRELESS	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
35	K302972	PREMIUM	2	MATI	NORMAL	2	MATI	NORMAL	PIDS SELEKTOR	NORMAL	ERKA/ PRAMANSU	-	-	Indoor Memanggkan Temperature, Outdoor memanggkan No & Nama Kereta	2	WIRELESS	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
36	K302978	PREMIUM	2	MATI	NORMAL	2	MATI	NORMAL	PIDS SELEKTOR	NORMAL	ERKA/ PRAMANSU	-	-	Indoor Memanggkan Temperature, Outdoor memanggkan No & Nama Kereta	2	ANALOG	NORMAL	DVR, SERIAL AMPLIFIER	NORMAL	-	-	-
37	K302970	PREMIUM	2	MATI	NORMAL	2	MATI	NORMAL	PIDS SELEKTOR	NORMAL	ERKA/ PRAMANSU	-	-	Indoor Memanggkan Temperature, Outdoor memanggkan No & Nama Kereta	2	ANALOG	NORMAL	DVR, SERIAL AMPLIFIER	NORMAL	-	-	-
38	K302974	PREMIUM	2	MATI	NORMAL	2	MATI	NORMAL	PIDS SELEKTOR	NORMAL	ERKA/ PRAMANSU	-	-	Indoor Memanggkan Temperature, Outdoor memanggkan No & Nama Kereta	2	WIRELESS	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
39	K302974	PREMIUM	2	MATI	NORMAL	2	MATI	NORMAL	PIDS SELEKTOR	NORMAL	ERKA/ PRAMANSU	-	-	GPS Indoor Mati	2	WIRELESS	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
40	K302978	PREMIUM	2	MATI	NORMAL	2	MATI	NORMAL	PIDS SELEKTOR	NORMAL	ERKA/ PRAMANSU	-	-	Indoor Memanggkan Temperature, Outdoor memanggkan No & Nama Kereta	2	PDIGITAL	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
41	MP3029705	KERETA MAKAN PREMIUM	-	-	-	1	MATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	K302949	PREMIUM	2	MATI	-	2	MATI	-	PIDS SELEKTOR	MATI	ERKA/ PRAMANSU	-	-	Indoor Memanggkan Temperature, Outdoor memanggkan No & Nama Kereta	2	PDIGITAL	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
43	K302943	KA JAMKARTAS	2	MATI	NORMAL	2	MATI	NORMAL	PIDS SELEKTOR TYPE LAMA (seperti yg di STN)	NORMAL	ERKA/ PRAMANSU	-	-	Indoor Memanggkan Nama & No Urut Kereta, Temp. indikator Toilet & "KAI", Outdoor memanggkan "KAI"	2	WIRELESS	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
44	K302958	KA JAMKARTAS	-	-	-	2	MATI	-	PIDS SELEKTOR TYPE LAMA (seperti yg di STN)	MATI	ERKA/ PRAMANSU	-	-	Indoor memanggkan "KAI"	2	WIRELESS	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
Juni 2025																						
45	K302483	SS-NG/ TIGAL BANIRI	2	MATI	-	2	MATI	NOT CONNECT	Mati PC, HMI, Wifi & Router	TK NORMAL	IRKA	-	-	Indoor mati, Outdoor memanggkan "KAI"	2	PDIGITAL	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
46	K302531	SS-NG/ TIGAL BANIRI	2	MATI	-	2	MATI	NOT CONNECT	Mati PC, HMI, Wifi & Router	TK NORMAL	IRKA	-	-	Indoor mati, Outdoor memanggkan "KAI"	2	PDIGITAL	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
47	K302455	SS-NG/ GARA BARU NALAM SELATAN	2	MATI	NORMAL	2	MATI	NORMAL	Mati PC, HMI, Wifi & Router	NORMAL	IRKA	-	-	Indoor mati, Outdoor memanggkan "KAI"	2	PDIGITAL	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
48	K302455	SS-NG/ GARA BARU NALAM SELATAN	2	MATI	NORMAL	2	MATI	NOT CONNECT	Mati PC, HMI, Wifi & Router	NORMAL	IRKA	-	-	Indoor mati, Outdoor memanggkan "KAI"	2	PDIGITAL	NORMAL	NVR	NORMAL	-	-	-
Juni 2025																						

Survei yang dilakukan pada tanggal **11 dan 12 Desember 2025** menunjukkan variasi kondisi operasional pada sistem **PIDS (Passenger Information Display System)** di berbagai rangkaian kereta api, seperti KA Jaka Tingkir, Bangun Karta, Blambangan Ekspres, Kertajaya, dan lainnya. Secara umum, sistem PIDS terbagi menjadi tiga komponen utama, yaitu **PID-Indoor, PID-Outdoor, dan PID-Panel**, dengan status fungsi yang beragam mulai dari "Normal", "Mati", hingga "Not Connect".

Banyak ditemukan perangkat yang dalam kondisi "**Not Connect**" atau "**Tidak Normal**", khususnya pada bagian PID-Outdoor dan PID-Panel di rangkaian seperti SS-NG (New Generation) dan SS Premium, meskipun status listriknya tercatat "Menyala". Kendala teknis ini terlihat pada unit yang dikelola oleh pelaksana **INKA** dan **ERKA/PRAHANSU**, di mana beberapa komponen seperti *Mini PC, Router, HMI, dan PIDS Selector* belum berfungsi optimal. Di sisi lain, beberapa rangkaian seperti KA Blambangan Ekspres dan beberapa unit KA Premium menunjukkan status "**Normal**" pada seluruh komponennya, sementara beberapa gerbong NI (Non-Identified) yang dikerjakan oleh **REKA** hanya memiliki PID-Indoor dengan status fungsi "Normal Lokal".

Analisis Persentase Kondisi Perangkat

- **PID-Indoor:** Dari total unit yang disurvei, sekitar **70%** perangkat dalam kondisi **Menyala**, namun tidak semuanya berfungsi normal karena sebagian berstatus "Not Connect" atau "Normal Lokal". Sisanya, sekitar **30%**, ditemukan dalam kondisi **Mati**.
- **PID-Outdoor:** Tingkat malfungsi pada bagian luar lebih tinggi, di mana hanya sekitar **45%** yang berfungsi **Normal**. Selebihnya didominasi oleh status "**Not Connect**" (sekitar **40%**) dan kondisi **Mati** (sekitar **15%**).
- **PID-Panel (Sistem Kendali):** Bagian ini merupakan titik paling kritis, di mana lebih dari **50%** perangkat panel (seperti *Mini PC* dan *PIDS Selector*) dilaporkan dalam kondisi "**Tdk Normal**" atau "**Mati**", terutama pada gerbong tipe SS-NG dan SS Premium.

Jenis Kereta yang di survey

1. New Image (Produksi Inka 2016) (Kode Proyek KAI 438).
2. Kereta Premium (Produksi Inka 2018) (Kode Proyek KAI 438).
3. Kereta SS (Produksi Inka 2018-2020) (Kode Proyek KAI 438).
4. Kereta New Generation (2025) (masih ada garansi sampai 2026 utk PIDS dan CCTV) (Kode Proyek KAI 612).

1. Selektor (5 Inch **RK (253 unit)**, 5 Inch **Prahansu (185 unit)** dan 10 Inch Inka) **(610 unit)**.
2. PIDS Outdoor (Warna Putih Merah Inka New Gen, PIDS Outdoor Stainless warna Merah Merah pada kereta premium).
3. PIDS Indoor (Prahansu yang tidak melalui KIA Pusat namun 18 unit melalui pengadaan DAOP1).
4. Switch (Unmanage atau Manage Switch/router).
5. CCTV dan alat perekamnya (DVR-Analog dan NVR-Digital).

1. Selektor operasi manual dipilih nama kereta dan nomor kereta pada layer touch screen 5 inch.
2. Selektor sama sekali belum terhubung ke kereta makan dikarenakan di kereta makan pun tidak ditemukan adanya mini PC yang tersimpan aplikasi PIDS V2.3 atau V3.0 buatan PT.Inka, seperti perangkat di kereta makan saat POC Eltran 2019 menggunakan Selektor Non-Touch Screen.


PT ELTRAN INDONESIA



PT ELTRAN INDONESIA



Selektor DAOP 1 dan RT Indoor



RT Indoor saja tanpa selektor





1. Pada Jl Kereta New Gen di hari pertama semua perangkat PIDS baik dari kereta makan maupun di setiap car berfungsi dengan baik, telah dipergakan bagaimana menampilkan nama KA per car dan nama KA dari kereta makan New Gen.
1. Pada Jl Kereta New Gen di hari kedua TIDAK semua perangkat PIDS outdoor di setiap car berfungsi dengan baik, ada yang mati total, hidup setengah layer dan hanya tertampil nama PT.Kereta Api saja, hal tersebut dikarenakan terdeteksi sebagai isu error diskonek pada selector 10 Inch di masing2 car maupun selector 10 inch yang ada di kereta makan.

3. Pada hari pertama untuk kereta jenis premium menggunakan selector 5 inch **RK** , semua PIDS Outdoor yang frame stainless tidak bisa mengubah nama KA maupun nomor KA secara manual , padahal vendor Led sudah di pilih DCB (decyber) atau UPRINDO, serta sudah dilakukan restart/reboot selektornya masih belum bisa mengupdate RT outdoor. Utk view CCTV pada selector tsb krn tdk ada Kabel HDMI maka tidak tampil >> Isu bahwa firmware selector RK belum terupdate, atau modul RT outdoornya rusak.

4. Pada Hari kedua , untuk kereta jenis premium menggunakan selector 5 inch buatan **Prahansu** dapat terhubung dengan RT Indoor dengan menggunakan Sinyal GPS tiap Car dapat menampilkan station terdekat , suhu dan waktu, namun RT Outdoor tidak ada pada kereta tersebut. Utk view CCTV pada selector tsb krn tdk ada Kabel HDMI maka tidak tampil.

5. CCTV yang dipasang adalah type wireless menggunakan antenna wifi dan sudah dapat terkoneksi dengan NVR dan Monitor 7 inch untuk menampilkan 4 layer CCTV. >> di beberapa car, ada yang tidak terhubung dikarenakan power supplynya adayang copot untuk menghidupkan 2 cctv yang terpasang pada ujung langit2 kereta penumpang tersebut (info sementara KAI lebih menyukai yang non-wireless).

1. POC Selektor MANUAL dan RT Outdoor (3 Cars).
2. POC Selektor Server Kereta Makan (3 Cars).
3. POC Selektor Auto Arrange (3 Cars).

1. 438 (New Image , Premium dan SS).

TERIMA KASIH

