# ด่วนที่สุด

ที่ ศร o๔๐๒๕.๐๒.๐๓/๑๒๑



โรงเรียนบ้านแดงน้อย หมู่ ๑๗ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐

## ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนฯ (โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ)

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

อ้างถึง ๑.หนังสือการไฟฟ้านครหลวง ที่ มท ๕๒๓๑/๑๙๓/๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ๒.หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ ว๒๕๔๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๓.หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๐๒๕/๑๗๙๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อมูลที่ตั้ง แผนผังบริเวณฯ และผู้ประสานงานของหน่วยงานฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานฯ (แยกแต่ละมิเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนาใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า ๑๒ เดือน (พ.ค.๖๖-พ.ค.๖๗) จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง การไฟฟ้านครหลวง ขอเชิญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ทดแทนและพลังงานทางเลือก (โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ๆ) เพื่อช่วยหน่วยงาน ราชการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม โดยการไฟฟ้านครหลวงซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ของรัฐ มีโครงการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ๆ และบำรุงรักษา ตลอดอายุการใช้ งาน โดยหน่วยงานภาครัฐไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในการติดตั้งและบำรุงรักษาๆ นั้น

ในการนี้โรงเรียนบ้านแดงน้อย ขอแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการให้บริการติดตั้งและ บำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ) พร้อมทั้งขอนำส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ และ สำเนาใบแจ้งหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรเชษฐ์ (ปานาเรียง) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย

งานบริหารงบประมาณ โทร ๐-๔๓๔๗-๒๐๑๒ ผู้อำนวยการโรงเรียน โทร.๐๘-๑๐๗๑-๗๕๑๑ นายก้องกิตติกร ผิวดี ผู้ปฏิบัติ โทร ๐๘-๕๗๕๘-๕๔๔๓

# โครงการให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าฯ (โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ของการไฟฟ้านครหลวง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

# ข้อมูลที่ตั้งและผู้ประสานงานของหน่วยงานฯ

ชื่อหน	ม่วยงาน <u>โรงเ</u>	รี <u>ยนบ้านแดงน้อย</u>		พิกัด	GPS 16.434429,	102.689604
ที่ตั้งเล	ลขที่	หมู่ที <u>่</u> 17	ัซอย		ถนน	
ตำบล	/แขวง บ้	<u>้านทุ่ม</u> อำ 000 โท	เภอ/เขต <u>เมือง</u>	ขอนแก่น	จังหวัด <u>ขอนแก</u>	<u>า่น</u>
รายละ	ะเอียดการติด	ทั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพล์	์ จังงานแสงอาทิต	ย์แบบติดตั้งฯ	บนหลังคา	
ขนาด	กกำลังการผลิต	(ขนาดกำลังการผลิตต์	iดตั้งบนหลังคาประ ทิดตั้งสามารถพิจาร เประมาณ 20 กก./	็ณาจาก ค่าไฟท้	_ ตารางเมตร (7 ตร.: ฟ้า 5,000 บาท/เดือน:	ม/1 KWp) =10 KWp
รายชื่	อผู้บริหารสูง	สุดของหน่วยงาน				
	ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์	ง นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง ๐-๔๓๔๗-๒๐๑๒	มื	อถือ <u>08-10</u>	)71-7511	
ടറപ്പ		านของหน่วยงาน		nc id		
รายช 1.	ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์	านของหนายงาน ก. นางสาวสุธาสินี . น้ำใจดี ๐-๔๓๔๗-๒๐๑๒	มื	อถือ <u>06-61</u>	149-1987	
2.	โทรศัพท์ E-Mail <u>l</u>	า นายก้องกิตติกร ผิวดี o-๔๓๔๗-๒๐๑๒ kongkittikorn04@gmail.c	มื om liı	อถือ <u>08-57!</u>	58-5443	
	ลิ	งเรียงมาเพื่อโปรดพิจารกมา				

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย

#### <u>หมายเหตุ</u>

- โปรดแนบหนังสือแจ้งกระแสไฟฟ้า ย้อนหลัง 12 เดือน 1 มิเตอร์

แผนผังบริเวณแสดงตำแหน่งอาคารและหม้อแปลง (แยกแต่ละเขตพื้นที่ กรณีมีที่ตั้งหน่วยงานแยกสำเนาทะเบียนบ้าน)



# โครงการให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าฯ (โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ของการไฟฟ้านครหลวง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

# ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานฯ (แยกบันทึกข้อมูลแต่ละมิเตอร์ไฟฟ้า)

	થ પાથા ૦	ו ע	, <b>ଅ</b> ଅ	ા ૦ જાય છા પ	
1	ของเลระบบ ปพพาล	านวนและขนาดหม้อแปลง	(11 ຢາຄາ ເກ ນາຄານຄາ	บลแตละบเตลรโฟฟา	1
ь.	บอดูลเจบบอกกาง	IN SECTION OF INITIAL OR OFFICE	(MOTTO WITH 1000)	Weighten and Alfrica grant of the	_

ขนาดหม้อแปลง	<u>KVA</u> จำนวน		ลูก
ขนาดหม้อแปลง	KVA จำนวน		ลก
•	ราบขบาดหน้อแปลงทั้งหบด	Κ\/Δ	ข

# 2. ข้อมูลการใช้พลังงาน (แยกบันทึกข้อมูลแต่ละมิเตอร์ไฟฟ้า)

ชื่อหน่วยงาน	โร	งเรียนบ้านแดงเ	ม้อย	พิกัด GPS	GPS 16.43442	9, 102.689604
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	02001	020015938233		2125	หม้อแปลง	
Peak Demand	-	ปริมาณการใช้	เฉลี่ย/เดือน	245.79	ค่าไฟฟ้า ฿/ปี	121,900.97
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย/ปี	-	ไฟฟ้า (kWh)	ต่อปี	2949.52	ค่าไฟฟ้า/เดือน	10,158.39

#### 2.2 ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในแต่ละเดือน

#### ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน

เดือน/ปี		ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า				
(ปี2566)	Demand Charge		ค่า	Ft	จำนวน	VAT (บาท/
	P (KW)	จำนวนเงิน	ค่า Ft	จำนวน	พลังงานที่	เดือน)
		(บาท)	(บาท/หน่วย)	เงิน	ใช้(kWh)	
				(บาท)		
พฤษภาคม 2566			0.9119	1,055.98	1,158.00	6,402.49
มิถุนายน 2566			0.9119	2,053.60	2,252.00	12,645.89
กรกฎาคม 2566			0.9119	2,285.22	2,506.00	14,095.45
สิงหาคม 2566			0.9119	1,682.46	1,845.00	10,323.17
กันยายน 2566			0.6689	1,527.10	2,283.00	12,229.21
ตุลาคม 2566			0.2048	335.05	1,636.00	7,892.63
พฤศจิกายน 2566			0.2048	351.44	1,716.00	8,288.66
ชันวาคม 2566			0.2048	336.49	1,643.00	7,927.28
มกราคม 2567			0.3972	595.40	1,499.00	7,523.02
กุมภาพันธ์ 2567			0.3972	722.51	1,819.00	9,173.02
มีนาคม 2567			0.3972	831.74	2,094.00	10,590.99
เมษายน 2567			0.3972	477.83	1,203.00	5,996.78
พฤษภาคม 2567			0.3972	694.70	1,749.00	8,812.08
รวมทั้งสิ้น			6.92	2,949.52	3,403.00	121,900.67

<sup>3.3</sup> โปรดแนบสำเนาใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า เดือน พฤษภาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 (12 เดือน)

<sup>\*\*\*</sup>หมายเหตุ ค่า Demand Charge การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านฝางไม่เรียกเก็บ เนื่องจากมิเตอร์วัดไฟฟ้า โรงเรียนบ้านแดงน้อยเป็นระบบดิจิตอล ประมาณการ P (KW) เดือน พฤษภาคม 2567 = 16.97 ดังรูปถ่ายแนบ

สำเนาใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า ๑๒ เดือน (พ.ค.๖๖-พ.ค.๖๗) (แยกส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าแต่ละมิเตอร์)

#58490733218 \*Occupier# Date : \$2/05/\$566 \*Printed: 35-85-2547 x1/28/\$6

020015938233

864408733218

ประวัติการใช้ได้เท้า รับที่อาเกราย จำนวนหน่ายที่ใจ

862.00

1590.00

1518.00

1399.00

1644.00

1555.00

หมายเลขผู้ใช้ให้เพ่า เอาที่ในแจะคาได้ทำ จ้านวนเป็น (บาท)

6,402.49 01 มิถุนายน 2566

19/04/66

20/03/66

17/02/66

20/01/66

28/12/65

19/11/65

ระบาทสาให้ท่าเลือนบังจุบัน



#### ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Smart Invoice (ไม่ใช้ในสร็จรับเงิน/ในกำกับภาษี) การให่ผ่าตัวมภูมิภาคลำเภอบาแฝาง โทร. 0-6326-9309

ชื่อผู้ใช้ให้ท้ำ ทานผู้ใช้ให้ท้ำ โรงเรียนบ้านแดงน้อย

ลภามที่ใจให้ทำ น.แตงน้อย ค.นามกุณ อ.เมืองขอนแบบ จ.ขยนแบน 40000

	STERROGETS MAL			Tuffer transaction Makes Reacting Date			
D14201	DBHA0002	6500435899	2125	20/05/2566	05/2566	<22 KV	

	7	medicenties targe	1		25000
	และอาณครั้งหลัง คะเการแกร	LIVER TURE AND LAND TO A THE PARTY	ชานวนที่ใช้ เอาเลยเลย	รายสมนัยยคาให้ทำฐาน rear	1) (1)
oloois (minu)	10355.000	9197.000	1158.00	(พนายที่ 1-150) 150 พมาย (พนายที่ 151-400) 250 พมาย	1
		(4)	เมาะเลีย (บาทส	(พบายที่ 401 เป็นตนใป) 758 เหมาย ตาบริการราชเดียม (Service Charge)	ľ

	จ้านวนเสีย (บาท) ละบอง (bet)
เงินทาให่ทำฐาน (Based Amount)	4,927.66
ศ T Ft พ.ศ.66-ช.ศ.66-0.9119 บาท/พยาย "เกรเลล (Discount)	1,055.98
รวมผินค่าให้คำ (Sub Total)	5,983.64
ภาษีบุลต่างพื้น 7.00 % (VAT)	418,85
รามเงินคาไท่ท่าเคียนปัจจุบัน (Total)	6,402.49
**คำให้ทำคำเข้าวะ 2 เดียน ณ วันที่ 21/05/2566	15,253.19
รามเงิกทั้งสิ้น (Grand Total)	21,655.68

(USW)	(NYM) Armount Own):
3,2484	457.26
4.2218	1,055.46
4.4217	3,351.65
	33.29
ounti	4,927.66
	3,2484 4,2218 4,4217

\*\*\* กรณีมีค่าให้ฟ้าค่าสข้ารมเดือนก่อน ไปรคจำระพันที่ เนื่องจากถึงกำหนดงตรวยให้ ของกับหากจำระเงินแลว

# ขอความประชาภัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอนจ็อเดียนให้คราบ ดังนี้ PEA ไม่มันโยบายคงอิงก์ไห้ประชาขนสิตตั้ง และโหลิเคชัน หรือ ลงพะเบียบใด ๆ สามารถเขาถึงขอมูล PEA ได้ที่ www.pea.co.th PEA Smart Plus หาวนโทยพราก Play Store หรือ App Store เพาะนั้น

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมิติ จึงในค่องมีการลงบาม"



สำหรับจุดบริการรับข่าระเงิน Online



OR Code สำหรับชาวะเงิน

#### เรียน ทานผู้ใชไฟฟา

พากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโพรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไขต์การไฟฟ้าส่วนภูมิกาล https://eservice.pea.co.th/ebill, กลนการจัดส่งใบแจ้งคาให่ฟ้าในรอบถัดไป

สลนภาพขอมูลเพื่อเดิมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าล่วนภูมิภาคลำเภอบ้านฟาง โทร. 0-4326-9309



ลักษารายอะเรียดเนียบายการกุ้มกระหวัดมูลภามบุคคล ลิทธิ์ และหน้าที่สายอาคาฐานทองตัดมูนาโหกวิสาร สารเด็กร้อมและว่า หรือร้อมเรียนการบริหาร





คาวนักรด PEA SMART Plus ซึ่ง GoogleFlay และ APP Store การสาธารถจำกรสิงคาม Application PEA Smort Flus

สำเนาถูกต้อง

(นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย

ne.162-5.65

600000014 \*Oscument Date : 21/06/2016 \*Printed : 25-85-2547 : 1/28

หมายเลขผู้ใช้ให้เพิ่า 020015938233 เลขที่ในแจ็งคำไห้ทำ 864808696316 จำนวนเงิน (บาท) 12.645.89 01 nangamu 2566

20/03/66

17/02/66 28/01/66

20/12/65

ประวัติการใช้โสฟร รับที่อาเทศว่าย จำนวนหน่ายที่ใช้

1590.00

1399.00

รับปลาเท่าพนลคาให้พาเลียนบ้องุบัน



การให่ฟ้าส่วนภูมิภาต

การให้ท้ำตามภูมิภาคลำเภอบาแต่วง โพร. 0-4326-9309 ชื่อผู้ใช่ให้ท้ำ ทานผู้ใช่ให้ท้ำ โรยรียบบ้านแดงน้อย

ลภามที่ใจให่เห้า บ.แดงบัละ ค.บาบทุม อ.เมืองขอบแทบ จ.ขยบแทบ 40000



รายสอบโอยคาให้ทำฐาน ระสา	STREET (WELL)  Britishes	ราบวนเงิน (บาท) Armun (ben)
(หน่วยที่ 1-150) 150 พลาย	3,2484	487.26
(wiref 151-400) 250 wine	4.2218	1,055.46
(พบายที่ 401 เป็นตับใป) 1852 พบาย	4,4217	8,188.98
พ่าบริการรายเดียน (Service Charge	1	33.25
รวมเงินคร์โพฟาฐาน (Total Based /	Amounti	9,764.99

	นอาการรัสหลัง พระการแบบ	Understanding	จำนวยที่ใช้ Emergenciae
selvenderin (exist)	12607,000	10355.000	2252.00
		4	teru) uharu

	จ้ายวนเสีย (บาท)
เงินทำไฟฟาฐาน (Based Amount) ท่า Ft พ.ศ.66-ฮ.พ.66-0,9119 บาท/พบาย "ท่านคล (Discount)	9,764.99 2,053.60
รรมเงินค่าไฟฟ้า (5ub Total) ภาษียุตกรดีม 7.00 % (VAT)	11,818.59 827,30
รามเงินคาไฟฟ้าเคียนปัจจุบัน (Total)	12,645.89
รามคริเทริเทีย (Grand Total)	12,645.89

\*\*\* กรณีมีค่าให้ฟ้าค่างข้ารมเดือนก่อน ไปรคจำระเจ็บที่ เนื่องจากอังเก้าหนดงตรวยให้ ของกับพากชำระเงินเลว

#### ข้อความประชาสัมพันธ์

การให้ท่าสามมูรมีภาค(PEA) พร้อมให้บริการศัสด์ง Solar Rooftop พัทประเทศแล้วรับนี้ อนใจสิตติ์สเลนอามที่ สำนักงาน min. ในพื้นที่ WILL 1129 PEA CONTACT CENTER PEA SOLAR WINGTURBORNING

#### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงในค่องมีการลงบาม"



QR Code สำหรับชาระดิน

สำหรับจุดบริการรับข่าระเงิน Online

เรียน ทานผู้ใช้ไฟฟา

พากมีการณ์ที่ขนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ็งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไขต์การไฟฟ้าส่วนภูมิกาล https://eservice.pea.co.th/ebill. กลนการจัดส่งในแจ้งคาให้ฟ้าในรอบถัดไป

สลนอาเพลมูลเพื่อเสียได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำเภอบ้านฝาง โทร. 0-4326-9309

คารนักคล PEA SMART Plus ซึ่ GooglePlay และ APP Store การเสามารถกำระดินคาม Application PEA Smort Plus

ลักษารายกระดียคลโดบายการคุ้นครอจรักผูลก่วนบุคคล สิทธิ์ และหน้าที่คายอาจรฐานของกัญบุาโดยวิการ การแต่จรับแนะทำ พรียาอะกับนการที่การ

n4.162-1.65

(นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย

สำเนาถูกต้อง

หมายเลขผู้ใช้ให้เท่า 020015938233 เอาที่ในแจะคาได้ทำ 864808800146 จ้านวนเป็น (บาห) 10.323.17 31 Amneu 2566

20/07/66

19/06/66

20/05/66

19/04/66

26/03/66

17/02/66

ประวัติการใช้ได้เพิ่ร

วันที่อาเพราย จำนวนพรายที่ใช้

2506.00

2252.00

1158.00

862.00

1590.00

1518.00

รับปลาก ร้างและกำลักกาเลือนบ้องบัน

# ใบแจงคาไฟฟา

และอาเครียหลัง เลขอาเครื่องอน

\*IVYURA (Discount) รวมเงินคาไฟฟา (Sub Total)

รวมเจ้าเพิ่งสิ้น (Grand Total) 37,064.91

16958.000

เงินทำไฟพ่าฐาน (Based Amount)

ภาพีบุกตาเพิ่ม 7.00 % (VAT) รามเงินคาไฟฟ้าเคียนบัจจุบัน (Total)

#1 Ft W.#.66-II.R.66=0,9119 U1W/WUTD

\*\*คาให้ทำตางช่าว= 2 เดียน ณ วันที่ 19/08/2566

การให่ฟ้าส่วนภูมิภาค

Smart Invoice (ไม่ไขในเครียรับเงิน/ในกำกับภาพิ) การให้ท่ำสวนภูมิภาคล้าเลยบานฝาง โทร. 0-4326-9309

ชื่อผู้ใช้ให้ท้ำ ทานผู้ใช้ให้ท้ำ โรงเรียนบ้านแดงน้อย

ลภามที่ใจให้เห้า บ.แลงบ้อย ค.บ้านทุก อ.เมืองขอบแทบ จ.ขยนแบบ 40000

				วันที่อานหนาย Inner Needing Unite			
D14201	DBHA0002	6500433899	2125	20/08/2566	08/2566	<22 KV	

15113,000

7,965.36

1,682.46

9,647,82

26,741.34

675.35 10,323.17

จำนวยที่ใช้ 	รายกระเรียดค่าให้เก็กฐาน กลา	STWY/MUSE (UTM) Bareston	รักษานนิน (บาท) Armun (best)
1845.00	(หน่วยที่ 1-150) 150 พลวย	3,2484	457.26
1114000	(พนายฟี 151-400) 250 wune	4.2218	1,055.46
	(พนายที่ 401 เป็นตนใป) 1445 พนาย	4.4217	6,389.35
เพาะสา เสโลสา	ท่านริการรายเดียน (Service Charge	1	33.29
PROPERTY OF THE	รวมเงินครโฟฟาฐาน (Total Based /	Mounti	7,965.36

About and to sense and a south to	and time that	100000000000000000000000000000000000000	45000
(พนระที่ 401 สปืนหน	ld) 1445 wurze	4.4217	6,389
คาบริการรวยเดียน (	Service Charge)		33
รวมสินครัพพำฐาน	(Total Based Ar	nounti	7,965
		Ca. 4. 7. a	

กรณีมีค่าให่ฟ้าตาลข่างเหลือนก่อน ไปรดชำระพันที่ เนื่องจากถึงกำหนดของจะเริ่ง ของกับทากข้าระเงินแล้ว

ขอความประชาตัมพันธ

การไฟฟาสวนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงในต่องมีการลงบาม"

สำหรับจุดบริการรับข่าระเงิน Online



OR Code สำหรับชาวะเงิน

#### เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

พากนีการณ์สี่ยนแปลง Email Address หรือพมายลองโพรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไขต์การให้เพิ่วต่วนภูมิกาล https://eservice.pea.co.th/ebill, กลนการจัดสงใบแจงคาให่ทำในรอบถัดไป

สลนภาพขอมูลเพิ่มผินได้ที่ 1129 PEA Contact Center พริต สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำเภอบ้านฝ่าง โทร. 0-4326-9309



สีทนารายชมสีเพลเสียนายการคุ้นครองรัชผูสก่วนบุคคล สิทธิ์ แบรหน้าที่พระบาลรฐานของตัวผูนาให้คริการ การเพิ่งพ่อมนะบ้า พรียายพรัชนภารบริการ



ATTAINER PEA SMART PLUS ที่ GooglePlay และ APP Store treathers in neithern Application PEA Smort Flus

n4.162-5.65

สำเนาถูกต้อง

\*Oscianere Date : 21/09/2016 \*Private: 35-25-2547 :11:08.01

ประวัติการใช้ได้เพิ่ร

วันที่อาเพราย จำนวนพรายที่ใช้

1845.00

2506.00

2252.00

1158.00

862.00

1590.00

20/05/66

20/07/66

19/06/66

20/05/66

19/04/66

20/03/66

พมายเลขผู้ใช้ไฟฟา 020015938233 เอาที่ในแจะคาได้ทำ 864008988645 จ้านวนเป็น (บาห) 01 genesi 2566

รับปลาก ร้างและกำลักกาเลือนบ้องบัน

ใบแจงคาไฟฟา Smart Invoice (โมไขโรมสรีขรับเงิน/ใบกำลับภาพี) การให้ท่ำตวมภูมิภาคลำเภอบาแต่าง โทร. 0-4326-9309 ชื่อผู้ใช้ให้ท้ำ ทานผู้ใช้ให้ท้ำ โรงเรียนบ้านแดงน้อย



ลภามที่ใจให้ทำ น.แตงน้อย ค.นามกุณ อ.เมืองขอนแบบ จ.ขยนแบน 40000

2283.00

9,902.07

1,527.10

11,429.17

12,229,21

800.04 12,229.21

ร้านานเงิน (บาท)

รพักการให้ทำ กลระยะ				วิบที่อานหมาย May Nucley Date			
D14201	DBHA0002	6500435899	2125	19/09/2566	09/2566	<22 KV	
		Tatel	henûmîn	Louged			

และอาเครียดลัง และอาเครื่องอน จำนวนที่ใช

16958,000

19241.000

เงินทาให้ท่าฐาน (Based Amount)

ภาพีบุกต่างพื้น 7.00 % (VAT) รามเกินคาไฟฟ้าเคียนปัจจุบัน (Total)

\*IV7URA (Discount) รวมเงินพาไฟฟา (Sub Total)

รามผลิกภัยนั้น (Grand Total)

W1 Ft 11.0.66-6,8.66-0.6689 U1W/WUTD

รายสมเดียดค่าให้ทำฐาน (หน่วยที่ 1-150) 150 พนาย 3,2484 (พนายฟี 151-400) 250 พนาย 4.2218 (พบระพี่ 401 เป็นตนใป) 1883 พบระ 4,4217 ท่านรีการรายเดียม (Service Charge) รวมเงินครโฟฟาฐาน (Total Based Amount)

457.26 1,055.46 8,326.06 33.29 9,902.07

> \*\*\* กรณีมีค่าให่ฟ้าค่าลข้างเหลือนก่อน ไปรคจำระพันที่ เนื่องจากอังกาพเพลเพราะเวิด ของกับพากทำระเงินเลอ

> > ขอความประชาสัมพันธ

การไฟฟาสวนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโมมัติ จึงไม่ต้องมีการลงบาม"

สำหรับจุดบริการรับข่าระเงิน Online

OR Code

สำหรับชาวะเงิน

เรียน ทานผู้ใชไฟฟา

พากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือพมายเลขโพรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไขต์การให้ทั้วส่วนภูมิกาล https://eservice.pea.co.th/ebill. กลนการจัดสงใบแจงคาให่ฟ้าในรอบถัดไป

สลนถายพลมูลเพิ่มเสินได้ที่ 1129 PEA Contact Center พริล สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำเภอบ้านฝาง โทร. 0-4326-9309

สังหารายชมสังคนในบายการุ้นครองรับผูลภวมบุคสล สิทธิ์ แบบหน้าที่พานวาครฐานของตัวผูมาให้ครักราร สารแห่งพัฒนะเจ้า พรับร้องกับนาววบริหาร

ATTAINER PEA SMART PLUS

ที่ GooglePlay และ APP Store treathers in neithern Application PEA Smort Flus

สำเนาถูกต้อง

(นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย

n4.162-5.65

941909 \*Oxcutment Date : \$2718/\$566 \*Printed: 35-65-2547 :1109.01

ประวัติการใช้ได้เพิ่ร

วันที่อาเพราย จำนวนพรายที่ใช้

2283.00

1845.00

2505.00

2252.00

1158.00

862.00

พมายเลขผู้ใช้ไฟฟา 020015938233 เอาที่ในแจะคาได้ทำ 864009045808 จ้านวนเป็น (บาห) bt พฤศจิกายน 2566

19/09/66

20/08/66

20/07/66

19/05/66

28/05/66

19/04/66

รับปลาก ร้างและกำลักกาเลือนบ้องบัน



การให่ฟ้าส่วนภูมิภาค

การให้ท่ำตวมภูมิภาคลำเภอบาแต่าง โทร. 0-4326-9309 ชื่อผู้ใช้ให้ท้ำ ทานผู้ใช้ให้ท้ำ โรงเรียนบ้านแดงน้อย

ลภามที่ใจใช่ที่ราบเดตเนละ ค.นานาณ อ.เมืองขอนแทน จ.ขอนแคน 40000

1636.00

7,041.24

7,376.29

7,892.63

11.095.50

516.34

ร้านานเงิน (บาท)

				วิเพียาเหยาย Men Audin line			
D14201	DBHA0002	6500433899	2125	20/10/2566	10/2566	<22 KV	

และอาเมาร์งหลัง และอาเมาร์งกอน จำนวนที่ใช

19241.000

20877.000

เงินทาให้ท่าฐาน (Based Amount)

กาพีมูกตาดพื้น 7.00 % (VAT)

รามเงินคาไฟฟ้าเคือนบัจจุบัน (Total)

\*\*คาให้ทำตางช่าว= 1 เดียน ณ วันที่ 20/10/2566

\*IVYURA (Discount) รวมเงินคาให่ค่า (Sub Total)

W1 Ft PLEUSS-6, RLSS-0.2045 1/19/191789

รายสมเดียสกาให้ทำฐาน (หน่วยที่ 1-150) 150 พนาย 3,2484 (พนายฟี 151-400) 250 พนาย 4.2218 (พบระพี่ 401 เป็นตนใป) 1236 หมวย 4,4217 ท่านรีการรายเดียม (Service Charge) รวมเงินครโฟฟาฐาน (Total Based Amount)

457.26 1,055.46 5,465.23 33.29 7,041.24

> \*\*\* กรณีมีค่าให่ฟ้าค่าลข้างเหลือนก่อน ไปรคจำระพันที่ เนื่องจากอังกาพเพลเพราะเวิด ของกับพากทำระเงินเลอ

> > ขอความประชาสัมพันธ

การไฟฟาสวนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโมมัติ จึงไม่ต้องมีการลงบาม"

สำหรับจุดบริการรับข่าระเงิน Online

OR Code

สำหรับชาวะเงิน

เรียน ทานผู้ใช้ไฟฟา

พากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือพมายเลขโพรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไขต์การให้ทั้วส่วนภูมิกาล https://eservice.pea.co.th/ebill. กลนการจัดสงใบแจงคาให่ฟ้าในรอบถัดไป

สลนถายพลมูลเพิ่มเสินได้ที่ 1129 PEA Contact Center พริล สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำเภอบ้านฝาง โทร. 0-4326-9309

สีทนารายชมสีเพลเสียนายการคุ้นครองรัชผูสก่วนบุคคล สิทธิ์ แบรหน้าที่พระบาลรฐานของตัวผูนาให้คริการ การเพิ่งพ่อมนะบ้า พรียายพรัชนภารบริการ

ATTAINER PEA SMART PLUS ที่ GooglePlay และ APP Store treathers in neithern Application PEA Smort Flus

n4.162-5.65

สำเนาถูกต้อง

ประวัติการใช้ให้เท้า

วันที่อาเพราย จำนวนพรายที่ใช้

2283.00

1845.00

2506.00

2252.00

1158.00

หมายเลขผู้ใช้ให้เพิ่า 020015938233 เอาที่ในแจะคาได้ทำ 864409055242 จ้านวนเป็น (บาห) รับปลาก ร้างและกำลักกาเลือนบ้องบัน 30 พฤศจิกายน 2566

> 20/10/66 19/09/66

20/08/66

20/07/66

19/06/66

20/05/66



การให่ฟ้าส่วนภูมิภาค

การให้ท่ำสวนภูมิภาคล้าเลยบานฝาง โทร. 0-4326-9309 ชื่อผู้ใช้ให้ท้ำ ทานผู้ใช้ให้ท้ำ โรงเรียนบ้านแดงน้อย

ลภามที่ใจให้เห้า บ.แลงบ้อย ค.บ้านทุก อ.เมืองขอบแทบ จ.ขยนแบบ 40000

1716.00

351,44

7,746.41

542.25 8,288.66

จำนวนเงิน (บาท)

				วินที่อานหมาย Mest feeting time			
D14201	DBHA0002	6500433899	2125	19/11/2566	11/2566	<22 KV	
		Test	feerilien:	Edwyd			uman-bazan

และอาเครียดัง และอาเครื่องเน จำนวนที่ใช

20877.000

22593.000

เงินทาให้ท่าฐาน (Based Amount)

ภาพีบุกต่างพื้น 7.00 % (VAT) รามเกินคาไฟฟ้าเคียนปัจจุบัน (Total)

\*(YZURA (Discount) รวมเงินพาไฟฟา (Sub Total)

รามผิงเทิงสิ้น (Grand Total)

W1 Ft PLEUSS-6, RLSS-0.2045 1/19/191789

รายสมเดียสหาสิทิกัฐาน าะสา	UCUM/CWCC (NEW)	ราบวนเงิน (บาท) Amount Sens)
(หน่วยที่ 1-150) 150 พลาย	3,2484	487.2
(พน่วยที่ 151-400) 250 พน่วย	4.2218	1,055.4
(พบระพี่ 401 เป็นตับใป) 1316 พบระ	4.4217	5,818.9
ต่าบริการรายเดียน (Service Charge	g .	33.2
รวมเงินครใหพ่าฐาน (Total Based )	Amounti	7,394.9

1941	Baharlana	As
(พนวยที่ 1-150) 150 พมาย	3,2464	
(wurself 151-400) 250 wurse	4.2218	
(พบระที่ 401 เป็นตนใป) 1316 หมวย	4,4217	
พาบริการราชเดียน (Service Charge)		
รวมเงินครั้งพรฐาน (Total Based A	mounti	
		_

\*\*\* กรณีมีค่าให้ค้าค่าสข้ารมเดือนก่อน ไปรดชำระพันที่ เนื่องจากถึงกำหนดของจะเริ่ง ของกับทากข้าระเงินแล้ว

#### ขอความประชาตัมพันธ

PEAขยายเวลาผลงายให้บานอยู่อาศัย ประเภท 1.1.1 และ1.1.2 ที่มีคาใช่ ในเกิน500บ./เดือน และรวมกับในเกิน36ลเดือน(รวมยิลเดือนปัจจุบัน) ตั้งแค่ปักคาให่พ.ก.66-พ.ย.67 ยกเว้นรรณีมีค่าให้เพราค้างข่าระก่อนปีก งดีอเทพ.พ.66PEAอาจด้างนินการงดจายให้เล้าให้เป็นการชีวคราวตามระเบียบ

#### การไฟฟ้าสวบภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงโมค่องมีการสงบาม"



สำหรับจุดบริการรับข่าระเงิน Online

OR Code

สำหรับชาวะเงิน



พากนีการณ์สี่ยนแปลง Email Address หรือพมายลองโพรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไขต์การให้เพิ่วต่วนภูมิกาล https://eservice.pea.co.th/ebill, กลนการจัดสงใบแจงคาให่ทำในรอบถัดไป

สลนภาพขอมูลเพิ่มผินได้ที่ 1129 PEA Contact Center พริต สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำเภอบ้านฝ่าง โทร. 0-4326-9309

สีทนารายชมสีเพลเสียนายการคุ้นครองรัชผูสก่วนบุคคล สิทธิ์ แบรหน้าที่พระบาลรฐานของตัวผูนาให้คริการ การเพิ่งพ่อมนะบ้า พรียายพรัชนภารบริการ



ATTAINER PEA SMART PLUS ที่ GooglePlay และ APP Store treathers in neithern Application PEA Smort Flus

สำเนาถูกต้อง

(นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย

n4.162-5.65

ประวัติการใช้ใส่ฟา วันที่อาเพราย จำนวนพรายที่ใช้

1716.00

1636.00

2283.00

1845.00

2505.00

2252.00

หมายเลขผู้ใช้ให้เท่า 020015938233 เอาที่ในแจะคาได้ทำ 863209204099 จ้านวนเป็น (บาท) 7,927.28 31 รับวาคม 2566

19/11/66

20/10/66

19/09/66

20/08/66

26/07/66

19/06/66

รับปลาก ร้างและกำลักกาเลือนบ้องบัน



การให่ฟ้าส่วนภูมิภาค

การให้ท่ำสวนภูมิภาคล้าเลยบานฝาง โทร. 0-4326-9309 ชื่อผู้ใช้ให้ท้ำ ทานผู้ใช้ให้ท้ำ โรงเรียนบ้านแดงน้อย

ลภามที่ใจให้เห้า บ.แลงบ้อย ค.บ้านทุก อ.เมืองขอบแทบ จ.ขยนแบบ 40000

				วันพื้อกระหนาย Mean Number Date			
D14201	DBHA0002	6500433899	2125	20/12/2566	12/2566	<22 KV	

	T	อเกลียดาร์ได้ที่การสดุด		
	และอาณครั้งหลัง คะเการแกร	LIVER TURE ENDLY	จำนวยที่ใช เลยเลยเลย	\$708
elizadeii (eza)	24236.000	22593.000	1643.00	(หน่วยที่ 1-1 (หน่วยที่ 151 (หน่วยที่ 401

	จำนวนเงิน (บาท)
เงินทาไฟฟาฐาน (Based Amount)	7,072.18
W1 Ft 11.0.66-6.8.66-0.2045 1/19/W0/80 *W2088 (Discount)	336.49
รามเดินคาไฟฟ้า (Sub Total)	7,408.67
ภาพีนุกตาเพิ่ม 7.00 % (VAT)	518,61
รามเกินคาไฟฟ้าเคือนบัจจุบัน (Total)	7,927.28
**ค่าให้ทำต่ำเข้าวะ 1 เดียน ณ วันที่ 19/12/2566	8,288.66
รวมเงิกทั้งสิ้น (Grand Total)	16,215.94

รายสมเดียยกาไปทำฐาน างกา	STREAMANDE (UTW) Baterians	รักษามหัน (บาท) Armor theop
(หน่วยที่ 1-150) 150 พล่าย	3,2484	487.26
(wurself 151-400) 250 wurse	4.2218	1,055.46
(พนายที่ 401 เป็นตนไป) 1243 พมาย	4.4217	5,496.17
ท่านริการรวยเดียม (Service Charge)	1	33.29
รวมเงินครโฟฟรฐาน (Total Based A	Mounti	7,072.18

\*\*\* กรณีมีค่าให่ฟ้าค่าลข้างเหลือนก่อน ไปรคจำระพันที่ เนื่องจากถึงกำหนดของจะเริ่ง ของกับทากข้าระเงินแล้ว

#### ขอความประชาตัมพันธ

Watt-D Point distursiousurus PEA Smart Plus จายคาให้ต่าครองวิทาและสมัครรับ e-BR ก็ใส่ Point เพิ่ม แลก Point เป็น "เงินตันคาไพพ่า" โดยกวันที่ 1-12 ของเดียน พาวน์โพหต FEA Smart Plus ซื้ App Store/Google Play Store int

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมิติ จึงในคืองมีการลงบาม"



สำหรับจุดบริการรับข่าระเงิน Online



สำหรับชาวะเงิน

## เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

พากนีการณ์สี่ยนแปลง Email Address หรือพมายลองโพรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไขต์การให้เพิ่วต่วนภูมิกาล https://eservice.pea.co.th/ebill, กลนการจัดสงใบแจงคาให่ทำในรอบถัดไป

สลนภาพขอมูลเพิ่มผินได้ที่ 1129 PEA Contact Center พริต สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำเภอบ้านฝ่าง โทร. 0-4326-9309



สีทนารายชมสีเพลเสียนายการคุ้นครองรัชผูสก่วนบุคคล สิทธิ์ แบรหน้าที่พระบาลรฐานของตัวผูนาให้คริการ การเพิ่งพ่อมนะบ้า พรียายพรัชนภารบริการ





ATTAINER PEA SMART PLUS ซึ่ GooglePlay และ APP Store เกาะสายารถตำเฉพินคาย Application PEA Smort Flus

n4.162-1.65

สำเนาถูกต้อง

7,523.02

01 กุมภาพันธ์ 2567

1645.00

1715.00

1636.00

2283.00

1845.00 2506.00

ประวัติการใช้ใส่ฟา รับที่อาเทยราย จำนวนหน่ายที่ใช้

20/12/66

19/11/66


20/10/66

19/09/66

26/08/66

หมายเลขผู้ใช้ให้เท่า 020015938233 เอาที่ในแจะคาได้ทำ 864209192817

จ้านวนเป็น (บาท) รับปลาก ร้างและกำลักกาเลือนบ้องบัน



การให่ฟ้าส่วนภูมิภาค

ลภามที่ใจให้เห้า บ.แลงบ้อย ค.บ้านทุก อ.เมืองขอบแทบ จ.ขยนแบบ 40000

รพักการให้พ้า พละเละ				วิเพียาเหยาย Mer Nedly Des			
D14201	DBHA0002	6500435899	2125	20/01/2567	01/2567	<22 KV	

		แต่เสียงที่ใช้ที่ ใสมุระ	T	
รายสอบใ	จำนวนที่ใช้ Company Unit	เลของเครื่อกอน กละละกระสาก	และอาณครั้งหลัง Recommende	
(หน่วยที่ 1-150) (หน่วยที่ 151-4 (หน่วยที่ 401 ส	1499.00	24236,000	25735.000	ulmin mital

	จ้านวนเงิน (บาท) ละบาย (bet)
เดิมทำไฟฟาฐาน (Based Amount) ท่า Ft พ.ศ.67-พ.พ.67=0.3972 บาท/พบาล "ควบคล (Discount)	5,435.46 595,40
รวมเงินค่าไฟฟ้า (5ub Total) ภาษีบุคท่าเพิ่ม 7,00 % (VAT)	7,030.86 492.16
รามเงินคาไฟพ้าเคียนปัจจุบัน (Total)	7,523.02
รามผินทั้งกั้น (Grand Total)	7,523.02

รายสมเดียดกาให้เก็บฐาน ระสา	STRENGTH (MENUL) (MENUL) Barantina	ร้านขนใน (นาท) Amount there)
(หน่วยที่ 1-150) 150 พนาย	3,2484	457.26
(พนายที่ 151-400) 250 พนาย	4.2218	1,055.46
(พนายที่ 401 เป็นตั้นใป) 1099 พนาย	4.4217	4,859.45
ทาบริการรายเดียน (Service Charge)		33.29
รวมเงินคริโทพ์รฐาน (Total Based A	6,435.46	

	20/07/	
-	*** กรณีมีค่าให้ฟ้าต่ำหข้ารถเดือนก่อน โปรคจำระหันที่	
	of nanon Sadmera services and services of the con-	

#### ขอความประชาสัมพันธ

ชาวดีจาก Watt-D Point! ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2567 เป็นคนไป แลกละแบบปันผินสัยล่าไฟใส่ทุกวันแล้วแะ มาสมัคร Watt-D Point เพื่อสะสมแบบแกละแบบกันเกอะ ทำให้เกอ ๆ ชนมือมือในแอปทยิเคชั่น PEA SMART Plus

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมิติ จึงในคืองมีการลงบาม"



สำหรับจุดบริการรับข่าระเงิน Online



สำหรับชาวะเงิน

#### เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

พากนีการณ์สี่ยนแปลง Email Address หรือพมายลองโพรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไขต์การให้เพิ่วต่วนภูมิกาล https://eservice.pea.co.th/ebill, กลนการจัดสงใบแจงคาให่ทำในรอบถัดไป

สลนภาพขอมูลเพิ่มผินได้ที่ 1129 PEA Contact Center พริต สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำเภอบ้านฝ่าง โทร. 0-4326-9309



สิทธารายอะเรียดเป็นบายการทุ้มครองร่องสูลก่วมบุคคล อิทธิ์ และหมาที่ทางอาครฐานทองกัญมุปใหญ่การ การเองร่องและว่า พริญาอะโรมมารถกับการ https://www.ics.pos.co.tt/





ATTAINER PEA SMART PLUS ซึ่ GooglePlay และ APP Store เกาะสายารถตำเฉพินคาย Application PEA Smort Flus

สำเนาถูกต้อง

(นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย

n4.162-1.65

หมายเลขผู้ใช้ให้เท่า 020015938233 เอาที่ในแจะคาได้ทำ 865204522752 จ้านวนเป็น (บาท) 9,173.02

20/01/67

20/12/66

19/11/66

20/10/66

19/09/66

20/08/66

29 กุมภาพันธ์ 2567

1499.00

1643.00

1716.00

1636.00

2283.00

1845.00

ประวัติการใช้ได้เพิ่ร รับที่อาเทยราย จำนวนหน่ายที่ใช้

รับปลาก ร้างและกำลักกาเลือนบ้องบัน

ใบแจงคาไฟฟ้า Smart Invoice (ไม่ไขในเครียรับเงิน/ในกำกับภาพิ)

การให้ท่ำสวนภูมิภาคล้าเลยบานฝาง โทร. 0-4326-9309 ชื่อผู้ใช้ให้ท้ำ ทานผู้ใช้ให้ท้ำ โรงเรียนบ้านแดงน้อย

ลภาเพื่อให้เห้า บ.แลงน้อย ค.น้านาณ อ.เมืองขอบแทบ จ.ขอบแกน 40000

การให่ฟ้าส่วนภูมิภาค

		Address						
				วันพื้อกระหนาย More Number State				
D14201	DBHA0002	6500433899	2125	18/02/2567	02/2567	<22 KV		

ndsemilen zaepo		all control of the co
เพยานครึ่งกอน	ชานวนที่ใช	รายสมบัยลหา
Planta reality	Carrierpen Unit	Annual Control

	และอาณครั้งหนึ่ง พระการและ	Underlanding	จำนวนที่ใช้ Carronness Unit
selvenderi (min)	27554.000	25735,000	1819.00

Successible (mail)	
7,850.41	เสียคาไฟท่าฐาน (Based Amount)
722.51	m Ft w.M.67-4xi.M.67=0,3972 um/wursi *mnuae (Discount)
8,572.92	รวมเดินค่าให้ค้า (Sub Total)
600,10	กาพีมูเกาหนัน 7.00 % (VAT)
9,173.02	รามเงินคาไฟทั่วเคียนปัจจุบัน (Total)
7,523.02	**คำไฟท้าต่างข่าวะ 1 เดียน ณ วันที่ 17/02/2567
16,696.04	รามเจ้ากั้งสิ้น (Grand Total)

รายสมพัธยศาให้ทำฐาน ระสา	STREAM (WELL) (WELL) RECEIVED	ชามวนเงิน (บาท) Armun (ben)
(หน่วยที่ 1-150) 150 พนาย	3,2484	457.26
(หน่วยที่ 151-400) 250 พนาย	4.2218	1,055.46
(พนายที่ 401 เป็นตั้นไป) 1419 พนาย	4.4217	6,274.40
พาบริการรายเดียน (Service Charge)		33.29
รวมเงินคร์ไพพ่าฐาน (Total Based A	7,850.41	

*** กรณีมีค่าให่เก้าค่าสร้า	ระเดือนก่อน ไปรดจำระหันที่
เปิดสอากอัสกำหนดเดยจา	of annierosopore let

#### ขอความประชาภัมพันธ์

ชาวดีจาก Watt-D Point! ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2567 เป็นคนไป แลกละแบบปันผินสัยล่าไฟใส่ทุกวันแล้วแะ มาสมัคร Watt-D Point เพื่อสะสมแบบแกละแบบกันเกอะ ทำให้งาย ๆ บนมือถือในแอปทยิเคชั่น PEA SMART Plus

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมิติ จึงในค่องมีการลงบาม"



สำหรับจุดบริการรับข่าระเงิน Online

OR Code

สำหรับชาวะเงิน

# เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

พากนีการณ์สี่ยนแปลง Email Address หรือพมายลองโพรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไขต์การให้เพิ่วต่วนภูมิกาล https://eservice.pea.co.th/ebill, กลนการจัดสงใบแจงคาให่ทำในรอบถัดไป

สลนภาพขอมูลเพิ่มผินได้ที่ 1129 PEA Contact Center พริต สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำเภอบ้านฝ่าง โทร. 0-4326-9309

สีทนารายชมสีเพลเสียนายการคุ้นครองรัชผูสก่วนบุคคล สิทธิ์ แบรหน้าที่พระบาลรฐานของตัวผูนาให้คริการ การเพิ่งพ่อมนะบ้า พรียายพรัชนภารบริการ





ATTAINER PEA SMART PLUS ซึ่ GooglePlay และ APP Store เกาะสายารถตำเฉพินคาย Application PEA Smort Flus

n4.162-1.65

สำเนาถูกต้อง

หมายเลขผู้ใช้ให้เท่า 020015938233 เอาที่ในแจะคาได้ทำ 863209364437 จ้านวนเป็น (บาท) 10.590.99 31 Three 2567

รับปลาก ร้างและกำลักกาเลือนบ้องบัน



#### ใบแจงคาไฟฟ้า Smart Invoice (ไม่ใช้ในเครียรับเงิน/ในกำกับภาษี)

การให้ท่ำสวนภูมิภาคล้าเลยบานฝาง โทร. 0-4326-9309 ชื่อผู้ใช้ให้ท้ำ ทานผู้ใช้ให้ท้ำ โรงเรียนบ้านแดงน้อย

ลภามที่ใจให้เห้า บ.แลงบ้อย ค.บ้านทุก อ.เมืองขอบแทบ จ.ขยนแบบ 40000

				วันพื้อกระหนาย Mean Number Date			
D14201	DBHA0002	6500433899	2125	20/03/2567	03/2567	<22 KV	

	ายเกลือดกรีย์ที่กับแบบป			
	และอาณครั้งหลัง คะเทางแกร	เมพายานครั้งก่อน กระบบ (medic)	จำนวนที่ใช้ Composition Unit	
electrodes (scial)	- ALEXANDERSON	27554,000	2094.00	

จำนวนเสีย (บาท)	
9,066.38	เงินคาให้ท่าฐาน (Based Amount)
831.74	W1 Ft N.M.67-WI.D.67=0.3972 UTW/WUTE
70171.71	*r/quan (Discount)
9,898.12	ราวมนักและโรคโร (Sub Total)
692,87	ภาพีมูกตาพพื้น 7.00 % (VAT)
10,590.99	รามเงินคาไฟฟ้าเคียนจัจจุบัน (Total)
10,590.99	รามพื้นเพิ่มใน (Grand Total)

รายสมเดียดคาไปห้าฐาน าะสา	STREAMINE (UTW) Baterian	ร้านวนเงิน (บาท) Armun (ben)
(หน่วยที่ 1-150) 150 พนาย	3,2484	487.26
(หนายที่ 151-400) 250 พนาย	4.2218	1,055.46
(พบระที่ 401 เป็นตับไป) 1694 พบระ	4.4217	7,490.37
พ่านรีการราชเดียน (Service Charge,	0.000000	33.25
รวมเงินครโฟฟรฐาน (Total Based A	imounti	9,066.31

ประวัติการใช้ได้เช้า เหตุการการ			
รับที่อายกรรวย	จำนวนคนายที่ใช้ Comment took		
18/02/67	1819.00		
20/01/67	1499.00		
20/12/66	1643.00		
19/11/66	1716.00		
26/10/66	1636.00		
19/09/66	2283.00		

\*\*\* กรณีมีค่าให่ฟ้าค่าลข้างเหลือนก่อน ไปรคจำระพันที่ เนื่องจากถึงกำหนดของจะเริ่ง ของกับทากข้าระเงินแล้ว

#### ขอความประชาตัมพันธ

ชาวดีจาก Watt-D Point! ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2567 เป็นคนไป แลกละแบบปันผินสัยล่าไฟใส่ทุกวันแล้วแะ มาสมัคร Watt-D Point เพื่อสะสมแบบแกละแบบกันเกอะ ทำให้เกอ ๆ ชนมือมือในแอปทยิเคชั่น PEA SMART Plus

# การไฟฟ้าสวบภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมิติ จึงในคืองมีการลงบาม"



สำหรับจุดบริการรับข่าระเงิน Online



สำหรับชาวะเงิน

# เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ็งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไขต์การไฟฟ้าส่วนภูมิกาล https://aservice.pea.co.th/ebill กลนการจัดสงใบแจงคาให่ทำในรอบถัดไป

สลนภาพขอมูลเพิ่มผินได้ที่ 1129 PEA Contact Center พริต สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำเภอบ้านฝ่าง โทร. 0-4326-9309



สิทธารายอะเรียดเป็นบายการทุ้มครองร่องสูลก่วมบุคคล อิทธิ์ และหมาที่ทางอาครฐานทองกัญมุปใหญ่การ การเองร่องและว่า พริญาอะโรมมารถกับการ https://www.ics.pos.co.tt/





ATTAINER PEA SMART PLUS ซึ่ GooglePlay และ APP Store เกาะสายารถตำเฉพินคาย Application PEA Smort Flus

n4.162-5.65

สำเนาถูกต้อง

หมายเลขผู้ใช้ให้เพิ่า 020015938233 เอาที่ในแจะคาได้ทำ 863209423494 จ้านวนเป็น (บาท) 5,996.78 01 WQMC198 2567

20/03/67

18/02/67

20/01/67

20/12/66

ประวัติการใช้ใส่ฟา

รับที่อาเทยราย จำนวนหน่ายที่ใช้

2094.00

1819.00

1499.00

1643.00

1715.00

1635.00

รับปลาก ร้างและกำลักกาเลือนบ้องบัน



การให่ฟ้าส่วนภูมิภาค

การให้ท่ำสวนภูมิภาคล้าเลยบานฝาง โทร. 0-4326-9309 ชื่อผู้ใช้ให้ท้ำ ทานผู้ใช้ให้ท้ำ โรงเรียนบ้านแดงน้อย

ลภามที่ใจให้เห้า บ.แลงบ้อย ค.บ้านทุก อ.เมืองขอบแทบ จ.ขยนแบบ 40000

		Address					
าพักการให้พ้า พละละ	DELINE COUNTY COL			วินที่สารเหมาย Mort Nucley Sate			
D14201	DBHA0002	6500433899	2125	19/04/2567	04/2567	<22 KV	

ายเคลื่อยกก็สำคัก ในสอง และอาเมาร์งหลัง และอาเมาร์งกอน จำนวนที่ใช 30851.000 29648.000 1203.00

	จำนวนเสีย (บาท)
เดิมคาไฟฟาฐาน (Based Amount)	5,126.64
m Ft s.m.67-ss.m.67-0.3972 um/wurst	477.83
*(i/2uaa (Discount)	1002568
รามเดินคาให้ทำ (Sub Total)	5,604,47
ภาพีนุกต่างพื้น 7.00 % (VAT)	392,31
รามเงินคาไฟพ่าเคียนปัจจุบัน (Total)	5,996.78

รามคิดเพิ่มขึ้น (Grand Total) 5,996.78

รายสมเดียยกาไฟล้าฐาน าะสา	STREAMENTS (USW) BARRENS	รักษามหิน (บาท) Armor (bes)
(หน่วยที่ 1-150) 150 พมาย	3,2484	487.26
(หนวยฟี 151-400) 250 พนาย	4.2218	1,055.46
(พนายที่ 401 อปันพันใป) 803 พนาย	4.4217	3,550.63
ทาบริการรายเดียน (Service Charge,	000000	33.29
รวมเป็นครั้งพระงาน (Total Based A	mounti	5,126.64

19/11/66 20/10/66 \*\*\* กรณีมีค่าให่ฟ้าค่าลข้างเหลือนก่อน ไปรคจำระพันที่ เนื่องจากอังกำหนดงดจากให้ ของกัดหากข่าระเงินแลว

#### ขอความประชาตัมพันธ

ชาดสวานอุจกับเทศกายองกราบดี รับสะแบบอูงถึง 150 สะแบบ เพียงสำระสาให้กายในกำหนด รอบบิลเดือน แบย. - พ.ศ. 2567 ปี้ ผ่านทุกข่อสภาสการชำวรเสิน อกเว่นพักปัญชีธนาคาร/สำนักงาน min. อยาศินโทยพมะป PEA SMART Plus เมาาหนักว Watt-D Point กันเ

# การไฟฟ้าสวบภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมิติ จึงในคืองมีการลงบาม"



สำหรับจุดบริการรับข่าระเงิน Online

OR Code

สำหรับชาวะเงิน

#### เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

พากนีการณ์สี่ยนแปลง Email Address หรือพมายลองโพรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไขต์การให้เพิ่วต่วนภูมิกาล https://eservice.pea.co.th/ebill, กลนการจัดสงใบแจงคาให่ทำในรอบถัดไป

สลนภาพขอมูลเพิ่มผินได้ที่ 1129 PEA Contact Center พริต สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำเภอบ้านฝ่าง โทร. 0-4326-9309

สีทนารายชมสีเพลเสียนายการคุ้นครองรัชผูสก่วนบุคคล สิทธิ์ แบรหน้าที่พระบาลรฐานของตัวผูนาให้คริการ การเพิ่งพ่อมนะบ้า พรียายพรัชนภารบริการ



ATTAINER PEA SMART PLUS ซึ่ GooglePlay และ APP Store เกาะสายารถตำเฉพินคาย Application PEA Smort Flus

สำเนาถูกต้อง

n4.162-7.65

31 WINNIAN 2567

1205.00

2094.00

1819.00

1499.00

1643.00

1716.00

ประวัติการใช้ใส่ฟา วันที่อาเพราย จำนวนพรายที่ใช้

หมายเลขผู้ใช้ให้เท่า 020015938233 เอาที่ในแจะคาได้ทำ 863209475786 จ้านวนเป็น (บาท) 8,812.08

19/04/67

20/03/67

18/02/67

20/01/67

28/12/66

19/11/66

รับปลาก ร้างและกำลักกาเลือนบ้องบัน



การให้ท่ำสวนภูมิภาคล้าเลยบานฝาง โทร. 0-4326-9309 การให่ฟ้าส่วนภูมิภาค

ชื่อผู้ใช้ให้ท้ำ ทานผู้ใช้ให้ท้ำ โรงเรียนบ้านแดงน้อย

ลภามที่ใจให้เห้า บ.แลงบ้อย ค.บ้านทุม อ.เมืองขอบแทบ จ.ขยนแบบ 40000

าพ์กการให้ทำ กละcose			เรียงวัด ปรอบาด วันที่อานหมาย ประจำ เนะ 100 Mars Audin 100 สมาย				
D14201	DBH40002	6500433899	2125	20/05/2567	05/2567	<22 KV	-

78	sedaemíkhi zavyci	
4	เลขอานครั้งกอน	จำนวยที่ใช

	และอาเมศใหล้ง	เมชอานครื่อาอน	จำนวนที่ใช
	พระการแกร	กระบบ ก็แล้ว	Company Code
wheelphi (exist)		30851,000	1749.00

	จ้านวนเสีย (บาท)
เงินทาไฟท่าฐาน (Based Amount)	7,540,89
#1 Ft #L#.67-#,#L67=0,3972 tr19/Warray	694.70
*IV7LAR (Discount)	
รวมเห็นคาให่ทำ (Sub Total)	8,235.59
กาพีมูกพวกัน 7.00 % (VAT)	576.49
รามเงินคาไฟฟากคือนบัจจุบัน (Total)	8,812.08
**คำให้ท้ำคำเข้าระ 1 เดียน ณ วันที่ 19/05/2567	5,996.78

านเกิดเหลือ	(Grand Total)	14,808.8
A contract to the	4 Printer Links Amenda	9 19 4 4 10

รายสมเดียดคาไฟล้าฐาน เอส	STREETING (UTM) Bankston	ราบวนเงิน (บาท) Amount there
(หน่วยที่ 1-150) 150 หน่วย	3,2484	457.2
(หน่วยฟี 151-400) 250 พบาย	4.2218	1,055.4
(พนระที่ 401 สมินตันไป) 1349 พนระ	4.4217	5,964.8
พาบริการรายเกียน (Service Charge)		33.2
รวมเงินครใหพ่าฐาน (Total Based Amount)		7,540.8

รายสมเดียยคาให้ทำฐาน ระสา	TURN) BANKANA	ราบวนเงิน (บาท) Amount (bent)
(หน่วยที่ 1-150) 150 พมาย	3,2484	487.26
(wurself 151-400) 250 wurse	4.2218	1,055.46
(พบรอที่ 401 เป็นตับใป) 1349 หมวย	4.4217	5,964.88
พาบริการรายเดียม (Service Charge)		33.29
รวมเงินครัพพรฐาน (Total Based Amount)		7,540.89

\*\*\* กรณีมีค่าให่ฟ้าค่าลข้างเหลือนก่อน ไปรคจำระพันที่ เนื่องจากอังกำหนดงดจากให้ ของกัดหากข่าระเงินแลว

#### ขอความประชายัมพันธ

ชาดสวานอุจกับเทศกายองกราบดี รับสะแบบอูงถึง 150 สะแบบ เพียงสำระสาให้กายในกำหนด รอบบิลเดือน แบย. - พ.ศ. 2567 ปี้ ผ่านทุกข่องศาสกรรชำระเงิน อกเว่นพักญีญชีธนาคาร/สำนักงาน m4n. อยาศินโทยพมะป PEA SMART Plus เมาาหนักว Watt-D Point กันเ

## การไฟฟ้าสวนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงโมค้องมีการลงบาม"



สำหรับจุดบริการรับข่าระเงิน Online

OR Code

สำหรับชาวะเงิน



พากนีการณ์สี่ยนแปลง Email Address หรือพมายลองโพรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไขต์การให้เพิ่วต่วนภูมิกาล https://eservice.pea.co.th/ebill, กลนการจัดสงใบแจงคาให่ทำในรอบถัดไป

สลนภาพขอมูลเพิ่มผินได้ที่ 1129 PEA Contact Center พริต สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำเภอบ้านฝ่าง โทร. 0-4326-9309



สีทนารายชมสีเพลเสียนายการคุ้นครองรัชผูสก่วนบุคคล สิทธิ์ แบรหน้าที่พระบาลรฐานของตัวผูนาให้คริการ การเพิ่งพ่อมนะบ้า พรียายพรัชนภารบริการ





ATTAINER PEA SMART PLUS ซึ่ GooglePlay และ APP Store เกาะสายารถตำเฉพินคาย Application PEA Smort Flus

n4.162-1.65

สำเนาถูกต้อง



สำเนาถูกต้อง