

■ ব্যাখ্যাকারী

আপনার তৃতীয় তিনমাসের নির্দেশিকা

আপনার গর্ভাবস্থার ২৯ সপ্তাহ থেকে ৪০ সপ্তাহের জন্য পরামর্শ
ইউনিসেফ





অভিনন্দন, আপনি প্রায় বাড়ির দৌড়গোড়ায় পৌঁছে গেছেন! আপনি শীঘ্রই আপনার পরিবারে একজন সুন্দর নতুন সদস্যকে স্বাগত জানাবেন। এই শেষ সপ্তাহগুলোতে আপনি আরও ক্লান্ত এবং অস্বস্তি বোধ করছেন, তবে আপনার জন্য সামনে তাকানোর অনেক কিছুই রয়েছে!

আপনি কেমন বোধ করছেন
আপনার সন্তানের বৃদ্ধি ঘটছে কীভাবে
যেসব বিষয় আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে
< গর্ভাবস্থার মাইলফলক মেনু’তে ফিরে যান



আপনি কেমন বোধ করছেন

দ্বিতীয় তিনমাসের সময় আপনি যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, ঠিক একই রকম সমস্যা তৃতীয় তিনমাসেও অব্যাহত থাকবে। এছাড়াও, অনেক সন্তান-সন্তবা মায়ের শ্বাস নিতে অসুবিধা হয় এবং তাদের আরও বেশি বাথরুমে যেতে হয়। কারণ আপনার সন্তান বড় হচ্ছে এবং আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোতে সে আরও চাপ দিচ্ছে। এতে করে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। আপনার সন্তান ভাল আছে এবং এই সমস্যাগুলো আপনার সন্তানের জন্মের পরে কমে যাবে।

সাধারণ লক্ষণসমূহ

যদিও দুটি গর্ভাবস্থা একরকম হয় না, তবে তৃতীয় তিনমাসের সময় আপনি কিছু লক্ষণ অনুভব করতে পারেন। লক্ষণগুলো নিম্নরূপ:

- বুকজ্বালা
- রক্তক্ষরণ
- শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা
- স্তন নরম হয়ে যাওয়া
- নাড়ি ছড়িয়ে যাওয়া
- ঘুমের সমস্যা
- আঙ্গুল, মুখ এবং গোড়ালি ফুলে ওঠা

নিজের যত্ন

আপনার সন্তানটি যেহেতু পরিপূর্ণ© মেয়াদে পৌঁছেছে, সে কারনে দ্বিতীয় তিনমাসের তুলনায় তৃতীয় তিনমাসে আপনি বেশি অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। এসব অস্বস্তিগুলো সামলাতে প্রথমে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে পরামর্শ করে নিচের কয়েকটি পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখা যেতে পারে। মনে রাখবেন, অগ্রাধিকার এবং হাতের কাছে সহজলভ্য যে জিনিসগুলো রয়েছে আপনার সিদ্ধান্ত সবসময় তার ভিত্তিতে নেয়া উচিত।

- বুকজ্বালার ক্ষেত্রে খাদ্যাভাস এবং জীবন চর্চায় পরিবর্তন সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জিজ্ঞাসা করুন। এগুলোর ফলে যদি কোনো উপকার না হয়, কষ্টদায়ক লক্ষণগুলোর জন্য অ্যান্টাসিড জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ঘুমের সমস্যার ক্ষেত্রে আপনার পুরো শরীরকে বা বিশ্রাম নেওয়ার সময় উত্তেজনা কমাতে সহায়তা করে কেবল এমন নির্দিষ্ট জায়গার জন্য বালিশ ব্যবহার করার চেষ্টা করুন।

তৃতীয় তিনমাস এমনকি গর্ভাবস্থার পুরো সময়টাতেই স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করা এবং নিয়মিত ব্যায়াম করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার নিয়মিত শারীরিক অনুশীলনের রুটিন বজায় রাখুন। তবে নিজেকে কখনোই ক্লান্ত করবেন না। একটি সাধারণ নিয়ম হিসাবে, কাজ করার সময় কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা আপনার থাকা উচিত। গর্ভাবস্থায় শারীরিক অনুশীলন সম্পর্কে সবসময় আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে পরামর্শ করুন। পর্যাপ্ত শক্তি, আমিষ, ভিটামিন এবং খনিজ জাতীয় খাদ্য নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ধরনের খাবার খাওয়া উচিত।

[<গর্ভাবস্থায় কী খেতে হবে](#)

ব্র্যাক্সটন হিক্স (মিথ্যা প্রসব বেদনা)



তৃতীয় তিনমাসের সময় কখনো কখনো ব্যথা অনুভব করতে পারেন। এই ব্যথা সত্য বা মিথ্যা প্রসবের লক্ষণ হতে পারে। “মিথ্যা প্রসব” ব্যথাকে ব্র্যাকটন হিক্স বলা হয় এবং এটি আপনার শরীরকে আসল প্রসবের জন্য প্রস্তুত করার একটি উপায়। এতে তাদের ঋতুস্রাব বা পেট শক্ত হওয়ার মতো অনুরূপ অনুভূতি হতে পারে।

ব্র্যাকটন হিক্সের কোনও চিকিৎসা নাই। তবে অস্বস্তি কমানোর জন্য আপনি কিছু জিনিস করতে পারেন। এগুলো নিম্নরূপ:

- পানি পান করা
- আপনার শারীরিক অবস্থান পরিবর্তন করা (যদি আপনি শুয়ে থাকেন তবে হাঁটার চেঁচা করুন এবং এর বিপরীতটাও করুন)
- একটু ঘুমিয়ে নিয়ে, একটি বই পড়ে বা শান্ত সংগীত শুনে স্বস্তি বোধ করা।

এগুলোর পরেও যদি ব্যথা না কমে এবং আপনি যদি আরও ঘন ঘন বা তীব্র ব্যথা অনুভব করেন, তাহলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ করুন।

প্রসবের জন্য যাওয়া

বেশিরভাগ মায়েরা গর্ভাবস্থার ৩৮ থেকে ৪১ সপ্তাহের মধ্যে সন্তান জন্ম দেয়। তবে আপনি কখন সন্তান প্রসব করবেন তার একেবারে সঠিক সময়টি জানার কোনও উপায় নেই।

যখন ব্যথা শুরু হয়, জরায়ু প্রসারিত হতে থাকে ও জরায়ুর পেশী নিয়মিত বিরতিতে সংকোচন হতে শুরু করে এবং সময়ের সাথে সাথে এরা আরও কাছাকাছি আসে। সংকোচনের কারণে ঋতুস্রাবের মতো বোধ হয়। তবে এটি আরও তীব্র হয়। আপনার জরায়ু যেহেতু সংকুচিত হয়, আপনি আপনার পিঠে বা শ্রোণীতে ব্যথা অনুভব করতে পারেন এবং আপনার পেট শক্ত হয়ে যেতে পারে। জরায়ু প্রসারিত হয়ে গেলে আপনার পেট আবার নরম হয়ে যাবে।

সংকোচনের পাশাপাশি ব্যথা শুরু হওয়ার আরও কয়েকটি লক্ষণ রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ:

- হাস্ক্যাবোধ করা (আপনার ক্রমশেই নিচের দিকে নামছে এমন অনুভূতি)
- গ্ল্যাগার স্ফুটন (আপনি গোলাপী স্রাবের বৃদ্ধি লক্ষ্য করবেন)
- পানি ভাঙ্গা (ঝিল্লি ফেটে যাওয়া)

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রসব ব্যথা শুরুর আগে এই পরিবর্তনগুলোর কয়েকটি আপনি লক্ষ্য নাও করতে পারেন। আপনি যদি মনে করেন যে, আপনার প্রসব হবে তবে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ করুন।



আপনার সন্তানের বৃদ্ধি ঘটছে কীভাবে

বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে আপনার সন্তান গর্ভাশয় ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তৃতীয় তিনমাস এবং জন্মের শুরুর মাঝখানে যে জিনিসগুলো হয় সেগুলো নিম্নরূপ:

- চোখ আলোর পরিবর্তন বুঝতে পারে
- মাথায় কিছু চুল গজাতে পারে
- লাথি মারতে, ধরতে ও শরীর প্রসারিত করতে পারে
- অঙ্গগুলো পুষ্ট ও গোলাকার হতে শুরু করে
- হাড় শক্ত হতে শুরু করে
- সংবহনতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে গঠিত হয়
- পেশীগুলো সম্পূর্ণভাবে গঠিত হয়
- ফুসফুস, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ ঘটে
- অবিরতভাবে চর্বি যুক্ত হতে থাকে।

ক্রমের বৃদ্ধি বিভিন্ন কারণে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। তবে তৃতীয় তিনমাসের শুরুতে আপনার সন্তান প্রায় ৩৫ সেন্টিমিটার (১৪ ইঞ্চি) লম্বা হয় এবং তার ওজন প্রায় ১ থেকে ২ কেজি (২ থেকে ৪ পাউন্ড) হয়। যখন আপনি প্রসব করবেন, আপনার নবজাতক প্রায় ৪৬ থেকে ৫১ সেন্টিমিটার লম্বা হবে (১৮ থেকে ২০ ইঞ্চি) এবং তার ওজন ৩ কেজির বেশি হবে (৭ পাউন্ড) [ক্লিনিক্যাল ক্লিনিক থেকে প্রাপ্ত তথ্য]। আপনার নিজ দেশের তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আপনার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিন।

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে আমার কখন দেখা করা উচিত?

আপনার তৃতীয় তিনমাসের সময়, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে আপনার ৫ বার সাক্ষাৎ করা উচিত। এগুলো ৩০ সপ্তাহে, ৩৪ সপ্তাহে, ৩৬ সপ্তাহে, ৩৮ সপ্তাহে এবং ৪০ সপ্তাহে। আপনার নিজ দেশের পরামর্শের জন্য, অনুগ্রহ করে আপনার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিন।





© UNICEF

যেসব বিষয় আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে

যেহেতু প্রত্যেক নারীর গর্ভাবস্থার অভিজ্ঞতা ভিন্ন, সেহেতু নিচের অভিজ্ঞতাগুলোর সামনাসামনি হলে আপনাকে অবশ্যই স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সাথে কথা বলতে হবে:


- ভারি রক্তক্ষরণ
- মাথাব্যথার পাশাপাশি দাগ বা ফ্ল্যাশিং লাইট যা যায়না
- হঠাৎ বা মারাত্মক ফোলাভাব
- ক্রমের নড়াচড়া হ্রাস পাওয়া (আপনার সন্তানের প্রতিদিন নড়াচড়া করা উচিত)
- আপনার পানি ভেঙে গেছে এবং আপনার ব্যথার সমস্যা নেই
- সংকোচনের মধ্যে ক্রমাগত ব্যথা।

গর্ভধারণের বিভিন্ন ধাপগুলো জানুন

[প্রথম তিনমাস](#) | [দ্বিতীয় তিনমাস](#) | [তৃতীয় তিনমাস](#)

[< গর্ভাবস্থার মাইলফলক মেনুতে ফিরে যেতে](#)

আরও জানতে



■ ব্যাখ্যাকারী

গর্ভাবস্থায় কী খেতে হবে

গর্ভে বড় হতে থাকা সন্তানের পুষ্টির জন্য যা করতে হবে

এখনই পড়ুন

