LAPORAN PEMBUATAN PROJECT MENGGUNAKAN LARAVEL BERDASARKAN INSTRUKSI AKTIVITAS MANDIRI 1 DAN 2

Nama : Rafi Hasyadinata
Kelas : Pemrograman Berbasis Web - A
NIM : 242410101019
Nama Proyek : Cakleker Store

A. Aktivitas Mandiri 1 (Menggunakan Laragon)

1. Membuat proyek laravel baru

```
C:\laragon\www
λ composer create-project laravel/laravel new-cakleker-store
```

```
  - Installing myclabs/deep-copy (1.13.4): Extracting archive
  - Installing phpunit/phpunit (12.5.23): Extracting archive
60 package suggestions were added by new dependencies, use `composer suggest` to see details.
Generating optimized autoload files
> Illuminate\Foundation\ComposerScripts::postAutoloadDump
> @php artisan package:discover --ansi

  INFO  Discovering packages.

  laravel/pail ..................................................... DONE
  laravel/tinker ................................................... DONE
  nesbot/carbon .................................................... DONE
  nunomaduro/collision ............................................. DONE
  nunomaduro/termwind .............................................. DONE

78 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
> @php artisan vendor:publish --tag=laravel-assets --ansi --force

  INFO  No publishable resources for tag [laravel-assets].

No security vulnerability advisories found.
> @php artisan key:generate --ansi

  INFO  Application key set successfully.

> @php -r "file_exists('database/database.sqlite') || touch('database/database.sqlite');"
> @php artisan migrate --graceful --ansi

  INFO  Preparing database.

  Creating migration table ................................. 19.43ms DONE

  INFO  Running migrations.

  0001_01_01_000000_create_users_table ...................... 45.70ms DONE
  0001_01_01_000001_create_cache_table ...................... 29.89ms DONE
  0001_01_01_000002_create_jobs_table ....................... 40.46ms DONE


C:\laragon\www
λ
```

Perintah composer create-project laravel/laravel new-cakleker-store akan membuat folder proyek baru beserta semua file inti Laravel. Langkah ini merupakan fondasi awal agar aplikasi memiliki struktur MVC, autoloading, dan konfigurasi default yang siap digunakan.

2. Membuat database baru di phpmyadmin







Database diperlukan untuk menyimpan data dinamis seperti konten halaman atau hasil perhitungan nantinya. Membuat database melalui phpMyAdmin memastikan bahwa nama, collation, dan hak akses sesuai dengan lingkungan lokal Laragon.

3. Konfigurasi file .env: mengisi DB_DATABASE, DB_USERNAME, dan DB_PASSWORD sesuai lokal



File .env menyimpan konfigurasi lingkungan, termasuk koneksi database. Dengan mengisi nama database, username (biasanya root), dan password (kosong untuk Laragon default), Laravel dapat terhubung ke MySQL yang sudah dibuat.

4. Menjalankan php artisan key generate



Perintah ini menghasilkan kunci acak yang digunakan Laravel untuk enkripsi session dan cookie. Kunci ini wajib ada agar aplikasi berjalan aman dan session tidak mudah ditebak.

5. Menjalankan server php artisan serve --port=8xxx

```
PS C:\laragon\www\new-cakleker-store> php artisan serve --port=8003

  INFO  Server running on [http://127.0.0.1:8003].

  Press Ctrl+C to stop the server
```

127.0.0.1:8003

Internal Server Error

Copy as Markdown

Illuminate\Database\QueryException

vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:841

SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'new_cakleker_store_db.sessions' doesn't exist (Connection: mysql, Host: 127.0.0.1, Port: 3306, Database: new_cakleker_store_db, SQL: select * from `sessions` where `id` = zn1H0g0r5pHGAvkYMcbQPEcxNkaHcCjBbKLRDFQT limit 1)

LARAVEL 13.6.0 | PHP 8.3.30 | UNHANDLED | CODE 42S02

500 GET http://127.0.0.1:8003

Exception trace 1 previous exception

50 vendor frames

Illuminate\Foundation\Application->handleRequest(object(Illum… …\index.php:20

```
15
16  // Bootstrap Laravel and handle the request...
17  /** @var Application $app */
18  $app = require_once __DIR__.'/../bootstrap/app.php';
```

```
PS C:\laragon\www\new-cakleker-store> php artisan migrate

  INFO  Preparing database.

  Creating migration table ..... 198.54ms DONE

  INFO  Running migrations.

  0001_01_01_000000_create_users_table ..... 268.15ms DONE
  0001_01_01_000001_create_cache_table ..... 120.56ms DONE
  0001_01_01_000002_create_jobs_table ..... 148.56ms DONE
```

```
PS C:\laragon\www\new-cakleker-store> php artisan serve --port=8003

  INFO  Server running on [http://127.0.0.1:8003].

  Press Ctrl+C to stop the server
```



Artisan serve menjalankan server bawaan PHP sehingga aplikasi dapat diakses melalui browser. Mengganti port (misal 8003) berguna untuk menghindari konflik dengan proyek lain yang sudah berjalan di port default 8000. Migrasi tabel sessions belum dilakukan, sehingga sebelumnya Laravel tidak menemukan tabel sessions di database untuk menyimpan data sessions.

6. Menjalankan php artisan route:list dan mencatat route apa saja yang sudah terdaftar

```
PS C:\laragon\www\new-cakleker-store> php artisan route:list

  GET|HEAD  / ..................................................................... routes/web.php:5
  GET|HEAD  storage/{path} ................. storage.local › vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemServiceProvider.php:111
  PUT       storage/{path} ........... storage.local.upload › vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemServiceProvider.php:119
  GET|HEAD  up ..................... vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Configuration/ApplicationBuilder.php:223

                                                                                    Showing [4] routes
```

Perintah ini menampilkan semua rute yang sudah didefinisikan dalam aplikasi beserta method, URI, nama, dan action controller-nya. Pada proyek baru hanya akan muncul rute GET|HEAD yang dapat membantu memetakan point awal pengembangan.

B. Aktivitas Mandiri 2

1. Membuat controller "DashboardController" dengan php artisan make:controller DashboardController

```
PS C:\laragon\www\new-cakleker-store> php artisan make:controller DashboardController

  INFO  Controller [C:\laragon\www\new-cakleker-store\app\Http\Controllers\DashboardController.php] created successfully.

PS C:\laragon\www\new-cakleker-store>
```

Artisan akan membuat file DashboardController.php di folder app/Http/Controllers. Controller ini akan menangani logika untuk halaman dashboard, memisahkan tanggung jawab tampilan dari routing.

2. Menambahkan method index() yang mengembalikan view('dashboard') di DashboardController

```
EXPLORER                    .env    DashboardController.php
NEW-CAKLEKER-STORE          app > Http > Controllers > DashboardController.php > PHP IntelliSe
  app                       1  <?php
    Http\Controllers        2
      Controller.php        3  namespace App\Http\Controllers;
      DashboardController.p... 4
    Models                  5  use Illuminate\Http\Request;
    Providers               6
  bootstrap                 7  class DashboardController extends Controller
  config                    8  {
  database                  9      public function index()
    factories               10     {
    migrations              11         return view('dashboard');
      0001_01_01_000000_cr... 12     }
                            13 }
                            14
```

Method index() adalah action default yang merender tampilan dashboard. Dengan mengembalikan view, maka akan dipersiapkan halaman yang nanti akan diisi konten statis maupun dinamis.

3. Mendatarkan route di routes/web.php: Route::get('/dashboard', [DashboardController::Class, 'index'])=>name('dashboard')

```
EXPLORER                    .env    DashboardController.php    web.php 1
NEW-CAKLEKER-STORE          routes > web.php > ...
  app                       1  <?php
    Http\Controllers        2
      Controller.php        3  use Illuminate\Support\Facades\Route;
      DashboardController.p... 4
    Models                  5  Route::get('/', function () {
    Providers               6      return view('welcome');
  bootstrap                 7  });
  config                    8
  database                  9  Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
                            10
```

Rute ini menghubungkan URL /dashboard ke method index pada DashboardController. Pemberian nama (name('dashboard')) memudahkan pembuatan URL di view menggunakan helper route(). Pada web.php juga harus dihubungkan dengan file asal controller, contohnya seperti `use App\Http\Controllers\DashboardController;` agar route dapat benar-benar berfungsi.

4. Membuat file view sementara resources/views/dashboard.blade.php berisi '<h1>Dashboard Cakleker Store</h1>'

View sederhana ini berguna untuk memverifikasi bahwa rute dan controller berfungsi dengan benar.

5. Mengakses http://127.0.0.1:8xxx/dashboard di browser



Membuka alamat tersebut untuk melihat hasil kerja rute, controller, dan view. Dapat dilihat bahwa di halaman tersebut sudah muncul teks "Dashboard Cakleker Store", maka dapat dikatakan bahwa alur request-response sudah berjalan dengan baik.

6. Membuat route /tentang dengan Route::view('/tentang', 'tentang') dan buat view-nya

```
routes > web.php > ...
<?php

use App\Http\Controllers\DashboardController;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});

Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
Route::view('/tentang', 'tentang');

```

```
.env   DashboardController.php   web.php   tentang.blade.php   da
resources > views > tentang.blade.php > ...
echo "<h1>Tentang Kami</h1>" > resources/views/tentang.blade.php

```

Route::view adalah cara ringkas untuk menampilkan view tanpa perlu controller. File tentang.blade.php juga dibuat untuk memuat informasi statis tentang toko atau tim pengembang.

7. Menjalankan php artisan route::list

```
PS C:\laragon\www\new-cakleker-store> php artisan route:list

  GET|HEAD  / ..... routes/web.php:6
  GET|HEAD  dashboard ..... dashboard › DashboardController@index
  GET|HEAD  storage/{path} ..... storage.local › vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemServiceProvider.php:111
  PUT       storage/{path} ..... storage.local.upload › vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemServiceProvider.php:119
  GET|HEAD  tentang .....
  GET|HEAD  up ..... vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Configuration/ApplicationBuilder.php:223

                                                                                    Showing [6] routes
```

Perintah ini akan menampilkan rute baru /tentang dan /dashboard selain dari rute default. Dari sini dapat diperiksa apakah semua rute yang diinginkan sudah terdaftar dengan benar beserta nama dan action-nya.

8. Membuat Route::get('/hitung/{a}/{b}', fn($a, $b) => $a + $b) dan mengakses /hitung/10/25

```
EXPLORER                .env   DashboardController.php   web.php   tentang.blade.php   dashboard.blade.php
NEW-CAKLEKER-STORE      routes > web.php > ...
  app                   use Illuminate\Support\Facades\Route;
  bootstrap
  config                Route::get('/', function () {
  database                  return view('welcome');
  public                });
  resources
  routes                Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
    console.php         Route::view('/tentang', 'tentang');
    web.php             Route::get('/hitung/{a}/{b}', fn($a, $b) => $a + $b);
  storage
```



Rute ini menggunakan closure (function anonim) untuk menjumlahkan dua parameter dari URL. Dengan mengakses /hitung/10/25, browser akan menampilkan hasil 35, menunjukkan bahwa Laravel mampu menangani parameter dinamis dan logika sederhana tanpa controller.

C. Tambahan (Penyesuaian Visual dengan Progress Project Lama)

1. dashboard.blade.php



2. tentang.blade.php



3. web.php

```
routes > web.php > ...
<?php

use App\Http\Controllers\DashboardController;
use App\Http\Controllers\HitungController;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/', fn() => redirect()->route('dashboard'));

Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
Route::view('/tentang', 'tentang')->name('tentang');
Route::get('/hitung', [HitungController::class, 'index'])->name('hitung');

```

4. HitungController.php

```
app > Http > Controllers > HitungController.php > PHP Intelephense > HitungController
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class HitungController extends Controller
{
    public function index(Request $request)
    {
        $hasil = null;
        if ($request->has('a') && $request->has('b')) {
            $a = $request->input('a');
            $b = $request->input('b');
            $hasil = $a + $b;
        }
        return view('hitung', compact('hasil'));
    }
}

```

5. hitung.blade.php (baru)

```
resources > views > hitung.blade.php > ...
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Kalkulator Sederhana')

@section('content')
<div class="hero-content">
    <h1>Kalkulator Penjumlahan</h1>
    <form method="GET" action="{{ route('hitung') }}">
        <input type="number" name="a" placeholder="Angka pertama" value="{{ request('a') }}" required style="padding: 10px; margin: 5px;">
        <input type="number" name="b" placeholder="Angka kedua" value="{{ request('b') }}" required style="padding: 10px; margin: 5px;">
        <button type="submit" class="btn" style="padding: 10px 20px;">Hitung</button>
    </form>
    @if(isset($hasil))
        <h2>Hasil: {{ $hasil }}</h2>
    @endif
</div>
@endsection

```

6. app.blade.php (baru)

```
a. <!DOCTYPE html>
   <html lang="id">
b. <head>
c.     <meta charset="UTF-8">
d.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
e.     <title>Cakleker Store - @yield('title')</title>
f.     <link
   href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=DM+Sans:wght@400;500;600;700&display=
   swap" rel="stylesheet">
g.     <style>
```

```
h.          * {
i.              margin: 0;
j.              padding: 0;
k.              box-sizing: border-box;
l.          }
m.          body {
n.              font-family: 'DM Sans', sans-serif;
o.              color: white;
p.              background: #0D0D0D;
q.          }
r.          .video-bg {
s.              position: fixed;
t.              top: 0;
u.              left: 0;
v.              width: 100%;
w.              height: 100%;
x.              object-fit: cover;
y.              z-index: -2;
z.              transform: scale(1.3);
aa.         }
bb.         body::before {
cc.             content: '';
dd.             position: fixed;
ee.             top: 0;
ff.             left: 0;
gg.             width: 100%;
hh.             height: 100%;
ii.             background: rgba(0,0,0,0.6);
jj.             z-index: -1;
kk.         }
ll.         header {
mm.             position: sticky;
nn.             top: 0;
oo.             z-index: 1000;
pp.             backdrop-filter: blur(20px);
qq.             background: rgba(0,0,0,0.7);
rr.             border-bottom: 3px solid #DC0000;
ss.         }
tt.         .nav-header {
uu.             display: flex;
vv.             justify-content: space-between;
ww.             align-items: center;
xx.             max-width: 1300px;
yy.             margin: 0 auto;
zz.             padding: 20px 40px;
aaa.        }
bbb.        .logo-img {
ccc.            height: 45px;
```

```
ddd.            width: auto;
eee.        }
fff.        nav {
ggg.            display: flex;
hhh.            gap: 8px;
iii.        }
jjj.        nav a {
kkk.            font-size: 15px;
lll.            font-weight: 700;
mmm.                letter-spacing: 1.5px;
nnn.            text-transform: uppercase;
ooo.            color: white;
ppp.            padding: 8px 16px;
qqq.            text-decoration: none;
rrr.            transition: color 0.2s;
sss.        }
ttt.        nav a:hover {
uuu.            color: #FFD700;
vvv.        }
www.            main {
xxx.            min-height: 80vh;
yyy.            padding: 40px;
zzz.        }
aaaa.           footer {
bbbb.               background: #0D0D0D;
cccc.               border-top: 3px solid #DC0000;
dddd.               padding: 40px 20px;
eeee.               text-align: center;
ffff.       }
gggg.           .footer-inner {
hhhh.               max-width: 1300px;
iiii.           margin: 0 auto;
jjjj.       }
kkkk.           .footer-col a {
llll.           color: #aaa;
mmmm.               text-decoration: none;
nnnn.           }
oooo.           .footer-col a:hover {
pppp.               color: white;
qqqq.           }
rrrr.       .copyright {
ssss.           margin-top: 20px;
tttt.           color: #666;
uuuu.               font-size: 13px;
vvvv.           }
wwww.           .hero-content {
xxxx.               text-align: center;
yyyy.               max-width: 800px;
```

```
zzzz.                 margin: 0 auto;
aaaaa.            }
bbbbb.            .btn {
ccccc.                display: inline-block;
ddddd.                background: #DC0000;
eeeee.                color: white;
fffff.            padding: 14px 32px;
ggggg.                border-radius: 4px;
hhhhh.                text-decoration: none;
iiiii.            font-weight: bold;
jjjjj.            margin-top: 20px;
kkkkk.            }
lllll.        .btn:hover {
mmmmm.                    background: #FF1E1E;
nnnnn.            }
ooooo.        </style>
ppppp.        @stack('styles')
qqqqq.    </head>
rrrrr. <body>
sssss.        <video autoplay muted loop playsinline class="video-bg">
ttttt.        <source src="{{ asset('Videos/Ferrari-Reveal-1.mp4') }}" type="video/mp4">
uuuuu.        </video>
vvvvv.
wwwww.        <header>
xxxxx.            <div class="nav-header">
yyyyy.                <img src="{{ asset('Images/CAKLEKER-STORE.png') }}" alt="Cakleker
    Store" class="logo-img">
zzzzz.                <nav>
aaaaa.                    <a href="{{ route('dashboard') }}">Dashboard</a>
bbbbbb.                   <a href="{{ route('tentang') }}">Tentang</a>
cccccc.                   <a href="{{ route('hitung') }}">Hitung</a>
dddddd.               </nav>
eeeeee.           </div>
ffffff.        </header>
gggggg.
hhhhhh.        <main>
iiiiii.        @yield('content')
jjjjjj.    </main>
kkkkkk.
llllll.    <footer>
mmmmmm.               <div class="footer-inner">
nnnnnn.               <div class="footer-col">
oooooo.                   <a href="{{ route('tentang') }}">Tentang Kami</a>
pppppp.               </div>
qqqqqq.               <div class="copyright">
rrrrrr.                   © 2026 Cakleker Store
ssssss.               </div>
tttttt.        </div>
```

```
uuuuuu.        </footer>
vvvvvv.   </body>
wwwwww.          </html>
```

TAMPILAN AKHIR






127.0.0.1:8003/hitung?a=10&b=25
CAKLEKER STORE
DASHBOARD
TENTANG
HITUNG
Kalkulator Penjumlahan
10
25
Hitung
Hasil: 35
Tentang Kami