

TP 2 XML

Objectif : Documents XML et DTD/XML schéma

Exercice 1:

- a. Construisez un fichier XML bien formé contenant un carnet d'adresses ou agenda téléphonique.
Chaque enregistrement, nommé «contact» spécifie:
 - Indication si le contact est une personne ou une entreprise, etc.
 - Le nom,
 - Le prénom (seulement pour les personnes),
 - Le numéro de téléphone.
 - Une adresse qui contient les informations suivantes: Rue (une chaîne); Numéro(un numéro entier) ; **Ville**; **Code** postal (éventuellement **CEDEX**); **Pays** (une chaîne)
- b. Donnez un Schéma XML pour le fichier construit et validez le fichier XML par rapport à cette définition. Utiliser le validateur XML schéma de votre outils XML préféré (editix par exemple)

Exercice 2:

Soit le fichier bank.xml suivant :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<bank xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="bank.xsd">
  <accounts>
    <savings_accounts>
      <savings_account id="a1" interest="0.03">
        <balance>2500</balance>
      </savings_account>
      <savings_account id="a2" interest="0.03">
        <balance>15075</balance>
      </savings_account>
    </savings_accounts>
    <checking_accounts>
      <checking_account id="a3">
        <balance>4025</balance>
      </checking_account>
      <checking_account id="a4">
        <balance>-125</balance>
      </checking_account>
      <checking_account id="a5">
        <balance>325</balance>
      </checking_account>
    </checking_accounts>
  </accounts>
  <customers>
    <customer id="c1">
      <name>Ben Richerdson</name>
      <address>Park Drive 2</address>
    </customer>
    <customer id="c2">
      <name>Marc Wretcher</name>
      <address>Mill Drive 75</address>
    </customer>
    <customer id="c3">
      <name>Angel Steady</name>
      <address>Lake Sight 15</address>
    </customer>
  </customers>
</bank>
```

```

<customer_accounts>
  <customer_account c_id="c1" ac_id="a2"/>
  <customer_account c_id="c1" ac_id="a3"/>
  <customer_account c_id="c2" ac_id="a4"/>
  <customer_account c_id="c3" ac_id="a1"/>
  <customer_account c_id="c3" ac_id="a5"/>
</customer_accounts>

```

</bank>

Ecrire un XML schéma pour le fichier bank.xml conformément aux règles suivantes :

- Il existe deux types de comptes : checking accounts et savings accounts
- "id" unique pour les comptes dans "accounts"
- "id" unique pour les clients dans "customers"
- "c_id" référence vers les clients et "ac_id" référence les comptes
- Le solde (account balance) doit être en dessus de -5000

- Utiliser l'héritage pour définir "checking accounts" et "saving accounts" en se basant sur un type en commun "account"

- Réfléchissez sur la cohérence de votre solution en termes de structure de fichier XML, des balises ou attributs XML. Validez votre XSD ainsi que votre XML avec votre outil XML.

Exercice 3:

On souhaite représenter des expressions mathématiques simples dans un format XML proche de celui de MathML (standard du W3C). Les principes du format proposé sont les suivants :

- On représente une valeur numérique comme le contenu d'une balise <cn>. Par exemple <cn>15</cn>
- Une opération est représentée par une balise <apply>. En général la balise contient trois sous-balises : La première sous-balise est **vide** (*la balise <plus/> dans l'exemple suivant*) et représente l'opération à réaliser. Les deux autres sont les opérandes de l'opération. Par exemple, 2+3 s'écrit :

```

<apply>
  <plus/>
  <cn>2</cn>
  <cn>3</cn>
</apply>".

```

- On propose les opérateurs suivants :
 - plus : addition
 - times : multiplication
 - divide : division
 - minus : soustraction
 - quotient : division entière
- Tous les opérateurs sont binaires sauf la soustraction qui peut aussi être unaire et représente alors le changement de signe.
- un élément <apply> peut contenir un ou deux éléments <apply> comme opérande(s). Cette inclusion joue le rôle de parenthèses. Par exemple, pour représenter (2 + 3) * 4, on écrit :

```

<apply>
  <times/>
  <apply>
    <plus/>
    <cn>2</cn>
    <cn>3</cn>
  </apply>
  <cn>4</cn>
</apply>

```

Ecrire un schéma pour ce langage XML proposé.

NB : Pour définir une balise vide en xml schéma, on utilise l'attribut "nillable" avec la valeur "true" (par exemple : `<xsd:element name="toto" nillable="true"/>`). On utilise le type complexe "xsd:choice" pour définir le choix d'une balise parmi un ensemble de balises. La syntaxe de ce type se définit de la même façon que le type "xsd:sequence"