Ft de la Promotion du Paya-

		EXAMEN DE FIN DE MC Direction régionale Fès-l	DULE Meknès		
		Direction regionale 100			Durée : 3H
Etablissement:		IFMOTICA FES	OTICA FES Année : 2022/2		1A 7 2A 1
Filière :	ilière : Développement digital option web full s				<u>V2</u>
Module:		Développer en Front-end	Pratique		
Epreuve/Bo	arème :	Synthèse 40			

### Partie Théorique (10pts)

1. Quelles sont les deux façons dont les données sont traitées dans React? (1pt)

A state & props

B. services & components

C. state & services

D. props & components

2. quel outil utilise React pour compiler JSX ? (1pt)

(A babel

B. JSX Compiler

C. React Router

D. ReactDOM

3. Dans ReactJS, les props peuvent être utilisés pour passer des

A. propriétés au composant

B. gestionnaires d'événements au composant

Les deux A et B sont vrais.

D. Aucune de ces réponses n'est vraie.

4. La méthode componentDidMount est appelée lorsque (1pt)

A Le composant est créé pour la première fois

B. L'état du composant est mis à jour

C. Les deux A et B sont vrais.

D. Aucune de ces réponses n'est vraie.

#### QUESTION DE COURS :

► 1. Expliquez utilité de useEffect (2pt)

2. Les différents comportements de useEffect selon le deuxième argument (2pt)

3. Expliquez les Cycles de vie de Composants créer via classe (2pt)

Partie Pratique: (30pts)

## EXERCICE 1: React (16pts)

On souhaite créer un formulaire en utilisant React JS qui gère la liste des stagiaires dans un établissement professionnel. Un stagiaire est caractérisé par un nom, prénom, ville, photo et filière, les données des stagiaires seront stockées dans un tableau json suivant



مكنب للكرين المبشي والعاش الشعال Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail



```
const listStagiaires = [{nom: "CHAKIRI", prenom: "Laila", Ville: "Fes", Fil: "Web et
stack", photo: "photo2.jpg"), {nom: "OUAFI", prenom: "Aanss", Ville: "Tanger", Fil: "Web
désigner", photo: "photo1.jpg"}, {nom: "BADRAQUI", prenom: "ikram", Ville: "meknes", Fil
 Mobile", photo: "photo4.jpg"}, {nom: "NACIRI", prenom: "Hassan", Ville: "CASABLANCA", Fi
 1: "Web et full stack", photo: "photo3. jpg"}];
```

- √1. Donner la commande qui permet de créer ce projet React JS nommé « gestion\_stagaire »
- Créer un composant nommé listeStagiaire qui permet afficher la liste des stagiaires (bouton supprimer permet de supprimer un stagiaire) (3 pts) 12

# Liste des Stagiaires



Farmer Wash or full stack



July : Tarror Chara Wan centre



Nom et prendint. BADRAOLI ikkar NUMBER OF STREAMS

Franci Des Mobile



THE CASHEANCA Vicere Web et hull stack

3. Créer un composant nommé ajouterStagiaire qui permet ajouter un nouveau stagiaire à la liste des stagiaires listStagiaires (3 pts)

MAN HINDING	1000					
Pacient						
prenom	38					
F111000	3					
V1110		PES	~			
Photo		Parcourk	Aucun	fichier	sélectionn	
Ajouter	Sta	quaire				

4. Créer un composant nommé supStagiaire qui permet de supprimer un stagiaire dans la liste des stagiaires listStagiaires (2 pts)


> Supprimer un Stagiaire Supprimer Stagiaire



# مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل

Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

 Créer un autre composant nommé RechercheStagiaire qui permet de faciliter la recherche par nom d'un stagiaire
 (3 pts)



## Liste des Stagiaires



Name of princes - CRARIES La Ville - Pex Elliste - Well-er Tell resek



None as pressure : DUAFE And Ville : Tanger Filling : Web designer



Name of prisoners : EAST-ACCUT Screen Yeller - makener Fillere : Dav Makeler



Discount processor PACING Harrison Vide : CocheRCANCA Fillers : Trate or Foll words Suppressor

#### EXEMPLE:

de:

15 51

CHAKIRI
NACIRI

## Liste des Stagiaires



Nom et prénom : CHAKIRI Lulla Ville : Fes Filière : Web et full stack

Supprimer



Nom et prénom : NACIRI Hastan VIIIe : CASABLANCA

Filière : Web et full stack

Supprimer

 créer un autre composant qui permet de faciliter le déroulement de notre application En utilisant un menu suivant :

Gestion Staglaire Liste Staglairs Ajouter Staglaire Supplimer Staglaire Rechercher par Nom

Le composant <Route> définit une relation (mapping) entre une URL et un Component. Cela signifie que lorsque l'utilisateur visite une URL sur le navigateur un Component correspondant doit être rendu sur l'interface.

المديرية الجهوية فاس مكناس Direction Régionale Fès-Meknès المديرية الجهوية فاس مكناس المديرية الجهوية فاس مكناس Omar Ben Abdeljalil, Route Ain Smen Al Adarissa BP 6329 Barid Al Bank Al Adarissa - Fès-شارع عمر ابن عبد الجليل، طريق عين السمن الأدارسة ص.ب 6329 البريد البنك الأدارسة فاس

2 : 0535 60 70 07// 0535 61 08 10 // € : 0535 60 30 07 // E-mail : drcn@ofont.ma



اللحويل المهلي و إنعاش الشغل Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

a) Donner la commande qui permet d'Ajouter la bibliothèque react-router(2 pts) b) Compléter le code afin d'afficher les informations de composant correspond à chaque option

(Exemple : Le clic sur le lien liste Stagiaire affiche le composant < listeStagiaire /> de la question 2 ....)

# EXERCICE 2: Redux et redux toolkit (14pts)

Dans cette application permet de gérer les inscriptions et notes des étudiants Dans cette application permet de general de la constant de la cons dans un array

- 1. Donner la commande qui permet d'Ajoutez les packages redux et react-redux / toolkit à votre application (2pts)
- 2. Créer un slice sliceLivres.js qui contient état initiale suivante (2pts) const initStat = {

dbEtudiant : [ {Id: "Etudiant 1", Nom: "ELOUAFI ANASS", Filière: "DD WEB FULL STACK"}, {Id: "Etudiant 2", Nom: "ETARAFI OUFAE", Filière: "DD OPTION MOBILE"}, {ld: "Etudiant 3", Nom: "ELSABIR HAMZA", Filière: "DD WEB DESIGNER"}]

3. Ajouter au sliceEtudiants deux réducteurs permettant l'accès aux données de notre état initial pour ajouter ou supprimer un Etudiant. (2pts)

4. Importer dans le store redux le slice sliceEtudiants. (2pts)

5. Créer un composant react qui permet d'afficher la liste des Etudiants (utiliser le slice précèdent). (2pts)

6. Ajouter Un composant qui permet ajouter un étudiant (utiliser le slice précèdent). (2pts)

7. Ajouter Un composant qui permet de supprimer un Etudiant (utiliser le slice précèdent). (2pts)

Ajouter un Etudiant filiere Nom Etudiant

> Etudiant 1: ELOUAFI ANASS Filière : DD WEB FULL STACK supprimer Etudiant Etudiant 2: ETARAFI OUFAE Filière : DD OPTION DEV MOBILE supprimer Etudiant Etudiant 3: ELSABIR HAMZA Filière : DD WEB ET DESIGNER supprimer Etudiant