OFPPT Dráa-Taffialet EFM Régional Validé

Direction Régionale Drâa Tafilalet

Examen de Fin de Module Régional Nº M205

« Développement back-end »

Année: 2022/2023

Filière: DDOWFS

..

Niveau: TS

Durée : 2h

Epreuve : Théorique

(variante Nº 1)

Barème : ... /40

- Laquelle des commandes suivantes est utilisée pour créer un middleware dans Laravel? 1pt
 - A. php artisan make: middleware
 - B. php ar.isan: middleware
 - (C) php arti make: middleware
- 2. Quel type de méthode Laravel utilise-t-il pour récupérer les données d'une base de données ? 1pt
 - A. ORM Eloquent
 - B. Query Builder
 - C Eloquent ORM et Query Builder
- 3. Dans quel repertoire les contrôleurs sont stockés dans Laravel ? 1pt
 - A. app/http/Controllers
 - B. app/http/Views
 - C. app/http/Model
 - D. app/http/routes
- 4. Où devons-nous définir la connexion à la base de données dans Laravel ?

1pt

- A. config.php
- B. setting php
- C. Dans les fichiers d'amorçage
- D. Fichier .ENV
- 5. Quelle commande est de Laravel ? 1pt
 - A. git
 - B. composer
 - C. php artisan
 - D. php -v

6.	Les fichiers Vues (view) dans Laravel se termine par A. php B. blade	1pt
	C. view D. blade.php	
7.	Pourquoi Laravel utilise-t-il le moteur de template Blade ? 1pt A. Pour simplifier la programmation B. Comme modèle C. Pour faciliter la création des contrôleurs D. Pour la vue dans MVC	
8.	Composer est un outil pour la en PHP. 1pt A. Interpolation B. Configuration C. Gestion des dépendances D. Aucune de ces réponses	X
9.	Comment définir des données de session dans Laravel ? A. \$request->db->session('key', 'value'); B. \$request->session()->set('key', 'value'); C. \$request->session()->put('key', 'value'); D. Aucune de ces réponses	
10	Lesquelles des méthodes suivantes sont utilisées dans les classe migration de bases de données ? 1pt A. execute() et rollback() B. up() et down() C. run() et delete() D. save() et update()	s de) 🗶
11	Comment récupérer le nom de l'action en cours dans Laravel ? 1 A. request()->getActionMethod() B. request()->route()->getActionMethod() C. request()->DB->getActionMethod()	pt
12	Quelle commande est utilisée pour créer des migrations dans Lara A. php artisan make:migration create_my_table B. php artisan make:migrate create_my_table C. php artisan migration create_my_table	avel ? 1pt
13.	Laquelle des méthodes de Collection suivantes renvoient tous les enregistrements d'une collection ? 1pt A>get() B>whereAll() C>where() D>all()	

- 14. Peut-on utiliser Laravel pour un développement complet (Frontend+Backend)?
 1pt
- 15. Créer la liste des routes de type GET pour répondre aux URL suivants 2.5 pts
 - a. http://localhost/
 - b. http://localhost/login
 - c. http://localhost/page/1
- 16. Donner un URL intercepté par cette route suivante ? 1.5 pts

```
Route::get('article/{n}', function($n) {
return 'Je suis l\'article numéro ' . $n . ' !';
})->where('n', '[0-9]+');
```

- 17. Dans Laravel, une vue peut être appe ée à partir de _____ 1pt
 - A. un fich er de migration
 - B. une route
 - C. Une commande de migration
 - D. Un contrôleur
- 18. Dans Laravel, une "Route" 1pt
 - A. Peut pointer vers une action d'un contrôleur
 - B. Peut pointer vers une vue
 - C. Peut pointer vers un fichier de migration
 - D. Peut pointer vers un modèle
- 19. Comment est appelée l'interface de ligne de commande fournie par Laravel qui donne un certain nombre de commandes utiles ? 1pt
 - A. Kernel
 - B. Artisar
 - C. Horizon
 - D. Dusk
- 20. Un département RH utilise les ressources Laravel suivantes pour obtenir des données sur les employés : 2.5 pts

```
Route::get('/emsloyee/{id?}', function ($id = 0) {
    return view('employee');
});
Route::get('/emsloyee/{id}/subordinates/', function ($id) {
    return view('subordinates');
});
Route::get('/emsloyee/{id}/subordinates/{subordinateId}', function
($id, $subordinateId) {
    return view('subordinateDetails');
});
```



```
A) Une requête vers "/employee/" sera mappée vers la vue .......
B. Une requête vers "/employee/12" se a mappée vers la vue .....
C)Une requête vers "/employee/10/subordinates/1" sera mappée vers la vue ......
D)Une requête vers "/employee/10/subordinates/" sera mappée vers la vue .....
E. Une requête vers "/employee/10/subordinates/1/10" sera mappée vers la vue ....
   21. Un zoo utilise le contrôleur Laravel suivant :
class AnimalController extends Controller
    public function animalDetailsByName(Request $request,
$animalName)
         return View::make('welcome', ['fullAnimalName =>
$animalName]);
Que peut-on conclure sur le contrôleur et la vue qu'il renvoie ?
(Sélectionnez toutes les réponses acceptables).
   A. La variable $request sera définie par injection de dépendances.
   B. La variable $animalName est un paramètre de requête.
   C. La variable $animalName est un paramètre de chemin.
   D. Dans la vue de 'welcome' la valeur de la variable SanimalName sera
      'fullAnimalName'.
   E. La méthode animalDetailsByName ne sera invoquée que pour les demandes
   22. Un cinéma utilise Laravel et les modèles Blade pour son site web. La page
       /movies doit répertorier tous les films et leurs réalisateurs. Le code Laravel
       correspondant est présenté ici :
 class Movie
     public string $title;
     public string $director;
     function __construct(string $title, string $director)
          $this->title = $title;
          $this->director = $director;
 }
 Route::get('/movies', function ()
     $movies = [new Movie("Casablanca", "Michael Curtiz"), new
 Movie("Psycho", "Alfred Hitchcock")];
     return View::make('welcome', ['movies' => $movies]);
 });
 Ecrire le code de welcome.blade.php en utilisant la template Blade afin qu'il
```

Page 4 sur 5

imprime les données correctement.

23. Samir a écrit les règles de validation suivantes pour un champ de téléchargement de fichier. 2 pts \$ request-> validate (['file' => 'required | mimes: doc, pdf | max: 2048']); Expliquez brièvement les règles de validation ci-dessus. 24. Quelle(s) assertion(s) sur Laravel est/sont juste(s)? 2 pts A. Laravel est un CMS écrit en PHP B. Laravel intègre le gestionnaire de dépendance Composer C. Laravel est un framework MVC. D. Laravel repose sur le principe modèle-valeur-contrôleur 25. Que signifie CSRF? 1.5pts 26. Si vous devez ajouter des routes supplémentaires à un contrôleur de ressources au-delà de l'ensemble par défaut de routes de ressources, vous devez définir ces routes _____ votre appel à la méthode Route::resource. 1 pt A. Avant B. Après. 27. Que fait la fermeture de la route suivante ? 1pt Route::fallback(function () { }); 28. Comment traduire les verbes http dans laravel ? 1pt 29. Quel serait le chemin vers la vue suivante? return view('admin.profile', \$data); 30. Que feraient les middlewares suivants dans le constructeur de ce contrôleur ? 2 pts public function construct() \$this->middleware('auth'); \$this->middleware('log')->only('index'); \$this->middleware('subscribed')->except('store');