

Ator principal: Usuário-Cliente.

Descrição:

Esse caso descreve o processo de checkout com carrinho onde o cliente executa a compra dos itens selecionados na primitive.

Formato de caso de uso textual completo.

Caso de uso: Checkout

Fluxo Básico:

1. O Cliente acessa o site não logado.
2. O Cliente seleciona os itens de seu interesse e adicione-os no carrinho
3. Ele observa o resumo dos itens selecionados com seus preços e nomes
4. O cliente se identifica no sistema
5. o sistema calcula o subtotal dos itens
6. O sistema calcula a taxa de envio
7. O cliente seleciona o método de pagamento desejado
8. O Sistema oferece as condições de pagamento disponíveis para serem selecionadas
9. O cliente escolhe a condição de pagamento
10. O sistema valida as informações e executa a transação
11. O cliente visualiza as informações da compra contendo os detalhes do pedido, informações do processamento e entrega

Fluxo Alternativo:

A1. Cliente altera a quantidade de itens:

1. O cliente altera a quantidade de itens no carrinho.
2. Seguimento normal a partir do processo 3.

A2. Cliente remover itens do carrinho:

1. O cliente remove um item do carrinho.
2. Seguimento normal a partir do processo 3.

Diagrama Banco De Dados




Diagrama de Classes




Diagrama de Sequência

