A COMPLETE GUIDE TO OCCUPATIONAL HEALTH EXAMINATIONS

職場の健康診断ガイド+

一般健診・特定業務従事者健診・特殊健診の違い、その制度史、安衛法・安衛則と特別規則、実務での判断の流れを、一つにまとめた資料です。

0 この資料について

職場の健康診断は「一般健康診断」と「特殊健康診断」の2つに大きく分かれ、一般健康診断の中に「特定業務従事者の健康診断」があります。名前が似ているうえ、歴史的に同じ根から分かれたため、混同されやすい分野です。この資料は、その関係を**比較 → 歴史 → 条文 → 個別の規則 → 実務の判断**の順にたどります。

確認済　公的資料・学術論文などで裏付けを確認　　要確認　一次資料での確認ができていない記述　　考察　確認した事実をもとにした当サイトの整理

学習用の資料です。条文や運用は改正されます。実際の実施にあたっては、e-Gov の条文、厚生労働省・労働局の資料、産業医、所轄の労働基準監督署で必ず確認してください。内容は2026年10月時点の確認に基づきます。

1 3つの健診の比較

特定業務従事者健診は「一般健診」の一種で、検査項目は定期健診と同じです。違うのは**頻度（6か月以内ごと）**だけで、業務に特有の検査は特殊健診で行います。

一般健康診断

安衛法 第66条第1項

雇入れ時（第43条）　定期（第44条）　特定業務従事者（第45条）　海外派遣（第45条の2）

給食従業員（第47条）

特殊健康診断

安衛法 第66条第2・3項／じん肺法

有機溶剤　鉛・四アルキル鉛　特定化学物質　高気圧　電離放射線　石綿　じん肺　歯科

行政指導の健診

通達・ガイドライン

騒音　振動工具　情報機器作業　腰痛 など

図1　職場の健康診断の全体像。特定業務従事者健診は一般健康診断の中にある。

	分類
一般健診（定期）	一般健康診断
特定業務従事者健診	一般健康診断
特殊健診	特殊健康診断

	根拠
一般健診（定期）	安衛法 第66条第1項、安衛則 第44条
特定業務従事者健診	安衛法 第66条第1項、安衛則 第45条
特殊健診	安衛法 第66条第2・3項、各特別規則、じん肺法

	目的
一般健診（定期）	全般的な健康状態の把握（生活習慣病を含む）
特定業務従事者健診	健康への負担が大きい業務の人の健康状態を、より頻繁に把握
特殊健診	特定の有害因子による健康障害の早期発見

	対象
一般健診（定期）	常時使用する労働者（特定業務従事者を除く）
特定業務従事者健診	安衛則 第13条第1項第3号の業務（深夜業など）に常時従事する人
特殊健診	安衛令 第22条の有害業務、粉じん作業などに常時従事する人（一部は過去の従事者も）

	時期
一般健診（定期）	1年以内ごとに1回
特定業務従事者健診	配置替えの際と、6か月以内ごとに1回（胸部X線は1年以内ごとで可）
特殊健診	雇入れ時・配置替え時と、多くは6か月以内ごと（じん肺は1〜3年）

	検査項目
一般健診（定期）	安衛則 第44条の11項目
特定業務従事者健診	定期健診と同じ11項目
特殊健診	業務・物質ごとの専門項目（尿中代謝物、血中鉛、聴力など）

	結果の報告
一般健診（定期）	常時50人以上の事業場が定期健康診断結果報告書（様式第6号）
特定業務従事者健診	定期健診と同じ様式で報告（50人以上）
特殊健診	事業場の規模にかかわらず、健診ごとの結果報告書

	記録の保存
一般健診（定期）	5年
特定業務従事者健診	5年
特殊健診	5年〜40年（特別管理物質・電離放射線30年、石綿40年、じん肺7年）

	受診時間の賃金
一般健診（定期）	労使で協議して決めることが望ましい
特定業務従事者健診	同左
特殊健診	業務の遂行に必要なため、労働時間として賃金を支払う

	医師の意見・事後措置
一般健診（定期）	必要（健診日から3か月以内に意見聴取）
特定業務従事者健診	同左
特殊健診	同左

「定期健診」は特定業務従事者以外の常時使用する労働者が対象です。特定業務従事者健診を受ける人は、その健診が定期健診を兼ねます（安衛則第44条は第45条の対象者を除いて規定）。

2　制度史

2つの健診は、**戦前の「衛生上有害な業務への年2回の健診」という共通の根**から始まり、戦後に**①頻度を高めた一般健診（特定業務従事者健診）**と**②有害因子ごとの専門の健診（特殊健診）**に分かれて、並行して発展しました。




図2　制度の系統図。点にマウスを重ねる（スマホはタップ）と内容が出ます。

2-1　年表（両方の流れ）

年	*1911*
系統	共通
できごと	工場法（1916年施行）。日本初の労働者保護法
確認	確認済

年	*1942*
系統	共通
できごと	工場法施行規則の改正。衛生上有害な業務の従事者に年2回の健診
確認	確認済

年 *1947*

系統 共通

できごと 労働基準法・旧労働安全衛生規則 第48条。健診が法律に位置づけられ、対象が全業種へ。有害業務は年2回以上

確認 確認済

年 *1948*

系統 特定業務

できごと 衛生上有害な業務の取扱い基準（昭和23年8月12日 基発第1178号）、深夜業の目安（同年10月1日 基発第1456号）

確認 確認済

年 *1955*

系統 特殊

できごと けい肺等特別保護法

確認 確認済

年 *1956*

系統 特殊

できごと 特殊健康診断指導指針（昭和31年5月18日 基発第308号）。行政指導としての特殊健診

確認 確認済

年 *1959*

系統 特殊

できごと 「特殊健康診断について」（昭和34年5月14日 基発第359号）

確認 確認済

年 *1960*

系統 特殊

できごと じん肺法

確認 確認済

年 *1960*

系統 特殊

できごと 旧有機溶剤中毒予防規則

確認 要確認

年 *1971*

系統 特殊

できごと 旧特定化学物質等障害予防規則

確認 要確認

年 *1972*

系統 両方

できごと 労働安全衛生法。安衛則 第45条「特定業務従事者の健康診断」、有機則・特化則などの特別規則

確認 確認済

年 *1979*

系統 特殊

できごと 粉じん障害防止規則

確認 確認済

年 *1992*

系統 指導

できごと 騒音障害防止のためのガイドライン

確認 要確認

年 *2005*

系統 特殊

できごと 石綿障害予防規則

確認 確認済

年 *2020*

系統 特殊

できごと 化学物質の特殊健診の項目見直し（7月施行）

確認 確認済

年 *2020*

系統 特定業務

できごと 論文で、対象業務・基準が約70年ほぼ不変で、基準の多くが許容濃度を超えると指摘

確認 確認済

年 *2021*

系統 特殊

できごと 溶接ヒュームを特定化学物質に追加

確認 確認済

年 *2022*

系統 特殊

できごと 歯科健診の結果報告を事業場の規模にかかわらず義務化（10月）

確認 確認済

年 *2023*

系統 特殊・指導

できごと 特殊健診の実施頻度の緩和（4月）、騒音ガイドライン改訂（4月20日）

確認 確認済

年 *2024*

系統 特殊

できごと リスクアセスメント対象物健康診断（4月）

確認 確認済

2-2　特定業務従事者健診の歴史

1942　戦時下の工場法施行規則

衛生上有害な業務の従事者に年2回の健康診断。のちの「6か月以内ごと」の出発点です。

1947　旧安衛則 第48条

労働基準法の制定で健康診断が法律に格上げされ、対象は工場から全業種へ。衛生上有害な業務は「毎年2回以上」とされました。業務の範囲も通達から省令で定められるようになります。

1948　数値の判断基準

「著しく暑熱な場所」は乾球温度40℃、湿球温度32.5℃、黒球温度50℃、感覚温度32.5℃以上など、業務ごとの数値基準が通達で示されました。深夜業は「1週1回以上または1か月4回以上」が常時従事の目安に。

1972　「特定業務従事者」の誕生

労働安全衛生法の制定で、有害業務に年2回行っていた一般健診が「特定業務従事者の健康診断」（安衛則 第45条）と名付けられました。項目は定期健診と同じです。

現在　約70年変わらない基準

対象業務（安衛則 第13条第1項第3号）と判断基準は、1948年の通達からほとんど変わっていません。2020年の論文は、特殊健診との役割を整理し直し、あり方を再検討すべきだと提言しています。

2-3　特殊健診の歴史

1955–60　粉じんは独立した法律に

けい肺等特別保護法（1955年）を経て、じん肺法（1960年）。じん肺だけは安衛法とは別の法律で管理されています。

1956　行政指導として始まる

特殊健康診断指導指針（基発第308号）で、有害業務ごとに専門の検査を行う健診が、まず行政指導として始まりました。1959年の通達で対象業務や項目が広がります。

1960–72　特別規則による法制化

有機溶剤、特定化学物質、鉛、電離放射線、高気圧などの規則が整い、1972年の安衛法のもとで現在の特別規則になりました。行政指導だった健診の多くが、ここで法的な義務になります。

2000年代　新しい有害因子へ

石綿障害予防規則（2005年）。指導勧奨の健診（騒音、振動、情報機器作業など）は、ガイドラインや通達として続きます。

2020–　自律的管理の時代へ

項目の見直し（2020年）、頻度の緩和（2023年）、リスクアセスメント対象物健康診断（2024年）。国が物質ごとに決める方式から、事業者がリスクに応じて判断する方式への転換が進んでいます。

2-4　なぜ今、特定業務従事者健診の対象者は少なく見えるのか

1

確認済

基準が許容濃度を超えている

2020年の論文は、特定業務従事者健診の実施基準の多くが、許容濃度（健康影響がほぼないとされるばく露の上限）を超えていたと報告しています。法令を守って有害物を管理している職場では、そもそも基準に達しにくいということです。

2

確認済

基準が約70年変わっていない

対象業務と判断基準は1948年の通達からほぼ変わっていません。暑熱なら乾球温度40℃など、今の職場では当てはまりにくい数値です。

3

確認済

有害物質の管理は特殊健診へ

化学物質、粉じん、放射線、高気圧などは、特別規則やじん肺法の特殊健診で管理されるようになりました。特定業務に実質的に残るのは、深夜業や暑熱・寒冷・振動などです。

4

考察

深夜業以外は把握されにくく、統計にも表れにくい

実際の対象者の多くは深夜業の従事者と考えられます。また結果の報告は定期健診と同じ様式で行うため、別の健診として数字に表れにくく、常時50人未満の事業場には報告義務もありません。

3　安衛法・安衛則

3-1　法令の階層

法律	労働安全衛生法（安衛法）、じん肺法	国会が定める。健診の義務の大もと
政令	労働安全衛生法施行令（安衛令）	内閣が定める。特殊健診の対象業務は第22条
省令	労働安全衛生規則（安衛則）、有機則・特化則・鉛則・電離則・石綿則・粉じん則など	厚生労働大臣が定める。時期・項目・記録・報告

告示・通達・指針	判断基準の通達、騒音障害防止のためのガイドラインなど	法令ではないが、解釈と行政指導の基準

3-2　健康診断の主な条文

条文	安衛法 第66条第1項
内容	一般健康診断を行う義務
区分	一般

条文	安衛法 第66条第2項
内容	有害業務の労働者への特殊健康診断
区分	特殊

条文	安衛法 第66条第3項
内容	歯科医師による健康診断
区分	特殊

条文	安衛法 第66条第4項
内容	都道府県労働局長による臨時の健診の指示
区分	共通

条文	安衛法 第66条第5項
内容	労働者の受診義務（別の医師で受けて結果を提出することも可）
区分	共通

条文	安衛法 第66条の2
内容	深夜業従事者が自ら受けた健診の結果の提出
区分	特定業務

条文	安衛法 第66条の3
内容	健診結果の記録
区分	共通

条文　安衛法 第66条の4
内容　医師等からの意見聴取
区分　共通

条文　安衛法 第66条の5
内容　就業上の措置（事後措置）
区分　共通

条文　安衛法 第66条の6
内容　本人への結果の通知
区分　共通

条文　安衛法 第66条の7
内容　保健指導（努力義務）
区分　共通

条文　安衛令 第22条
内容　特殊健康診断の対象となる有害業務
区分　特殊

条文　安衛則 第13条第1項第3号
内容　特定業務（暑熱・寒冷・深夜業など）の一覧
区分　特定業務

条文　安衛則 第43条
内容　雇入れ時の健康診断
区分　一般

条文　安衛則 第44条
内容　定期健康診断（1年以内ごと。第45条の対象者を除く）
区分　一般

条文　安衛則 第45条
内容　特定業務従事者の健康診断（配置替え時と6か月以内ごと）
区分　特定業務

条文　安衛則 第45条の2
内容　海外派遣労働者の健康診断
区分　一般

条文　安衛則 第47条
内容　給食従業員の検便
区分　一般

条文　安衛則 第48条
内容　歯科医師による健康診断
区分　特殊

条文　安衛則 第51条
内容　健康診断個人票の5年保存
区分　共通

条文　安衛則 第51条の2
内容　医師等の意見聴取は健診日から3か月以内
区分　共通

条文　安衛則 第51条の4
内容　結果の通知
区分　共通

条文　安衛則 第52条
内容　定期健康診断結果報告（常時50人以上）
区分　一般

条文　安衛法 第120条
内容　健診の実施義務違反などへの罰則（50万円以下の罰金）
区分　共通

3-3　特定業務の一覧（安衛則 第13条第1項第3号）

特定業務従事者健診の対象は、次の業務に「常時従事する」労働者です。判断基準のうち、暑熱と深夜業は昭和23年の通達で数値が示されています。

記号	イ
業務（要約）	多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所での業務
判断基準の例	乾球温度40℃、湿球温度32.5℃、黒球温度50℃、感覚温度32.5℃以上。高熱物体は100℃以上（昭和23年 基発第1178号ほか）

記号	ロ
業務（要約）	多量の低温物体を取り扱う業務、著しく寒冷な場所での業務
判断基準の例	通達で基準あり（本資料では未確認）

記号	ハ
業務（要約）	ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
判断基準の例	通達で基準あり（本資料では未確認）

記号	ニ
業務（要約）	土石、獣毛などのじんあい・粉末を著しく飛散する場所での業務
判断基準の例	通達で基準あり（本資料では未確認）

記号	ホ
業務（要約）	異常気圧下の業務
判断基準の例	通達で基準あり（本資料では未確認）

記号	ヘ
業務（要約）	削岩機、鋲打機などの使用で身体に著しい振動を与える業務
判断基準の例	通達で基準あり（本資料では未確認）

記号	ト
業務（要約）	重量物の取扱いなど重激な業務
判断基準の例	通達で基準あり（本資料では未確認）

記号	チ
業務（要約）	ボイラー製造など強烈な騒音を発する場所での業務
判断基準の例	通達で基準あり（本資料では未確認）

記号	リ
業務（要約）	坑内の業務
判断基準の例	本資料では未記載

記号	ヌ
業務（要約）	深夜業を含む業務
判断基準の例	深夜（午後10時〜午前5時）の業務を1週1回以上または1か月4回以上（昭和23年 基発第1456号）

記号	ル
業務（要約）	水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸などを取り扱う業務
判断基準の例	通達で基準あり（本資料では未確認）

記号	ヲ
業務（要約）	鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンなどのガス・蒸気・粉じんを発散する場所での業務
判断基準の例	通達で基準あり（本資料では未確認）

記号	ワ
業務（要約）	病原体によって汚染のおそれが著しい業務
判断基準の例	本資料では未記載

記号	カ
業務（要約）	その他厚生労働大臣が定める業務
判断基準の例	本資料では未記載

号の番号は、古い資料では「第2号」と書かれていることがあります。業務の書き方は要約です。正確な文言は e-Gov の安衛則第13条で確認してください。

3-4　特殊健診の対象業務（安衛法施行令 第22条）

安衛令 第22条	第1項第1号
業務	高圧室内業務・潜水業務
健診（専用ページ）	高気圧業務健康診断

安衛令 第22条	第1項第2号
業務	放射線業務
健診（専用ページ）	電離放射線健康診断

安衛令 第22条	第1項第3号
業務	特定化学物質・石綿などを製造・取り扱う業務
健診（専用ページ）	特定化学物質健康診断

安衛令 第22条	第1項第4号
業務	鉛業務
健診（専用ページ）	鉛健康診断

安衛令 第22条	第1項第5号
業務	四アルキル鉛等業務
健診（専用ページ）	四アルキル鉛健康診断

安衛令 第22条	第1項第6号
業務	有機溶剤業務
健診（専用ページ）	有機溶剤健康診断

安衛令 第22条	第2項
業務	過去に特別管理物質・石綿を扱い、現在も在籍する人
健診（専用ページ）	石綿健康診断

安衛令 第22条	第3項
業務	歯や支持組織に有害な物のガス・蒸気・粉じんを発散する場所の業務
健診（専用ページ）	歯科医師による健康診断

4 有機溶剤中毒予防規則（有機則）

有機溶剤中毒予防規則（有機則）第29条　条文（e-Gov） ↗

有機溶剤は揮発しやすく、吸い込むと中枢神経に作用して頭痛・めまいを起こし、長期的には肝臓・腎臓・神経に障害を残すことがあります。

有機溶剤（44物質）は危険度で第1種・第2種・第3種に分かれ、区分ごとに赤・黄・青で表示します。

主な義務は、局所排気装置などの設備、作業主任者の選任、作業環境測定（6か月以内ごと）、健康診断、保護具、掲示です。

2014年に、発がんのおそれがある一部の有機溶剤が特化則の「特別有機溶剤」に移されました。

項目	対象
内容	屋内作業場などで、有機溶剤（44物質）を製造・取り扱う業務に常時従事する人

項目	健診の時期
内容	雇入れ時、配置替え時、その後6か月以内ごと（条件を満たせば1年以内ごと）

項目	一次健診（必須）
内容	1. 業務の経歴の調査 2. 作業条件の簡易な調査（2020年7月から必須） 3. 有機溶剤による健康障害の既往歴の調査 4. 自覚症状・他覚症状の既往歴の調査 5. 自覚症状・他覚症状の有無の検査 6. 尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査（物質ごと。例：トルエンは尿中の馬尿酸）

項目	二次健診（医師が必要と認める場合）
内容	1. 作業条件の調査 2. 貧血検査 3. 肝機能検査 4. 腎機能検査（尿中の蛋白の有無の検査を除く） 5. 神経内科学的検査

項目	記録の保存
内容	5年

項目	報告
内容	有機溶剤等健康診断結果報告書を遅滞なく所轄の労基署へ

項目	*あゆみ*
内容	*1960* 旧有機溶剤中毒予防規則（年は要確認） *1972* 安衛法のもとで現行の有機則を制定 *2014* 一部の有機溶剤を特化則（特別有機溶剤）へ移す *2020* 健診項目の見直し *2023* 実施頻度の緩和

- 2020年7月の改正で「作業条件の簡易な調査」が必須に加わり、「尿中の蛋白の有無の検査」が必須から外れました
- 尿の採取は、連続した作業日の後半の作業終了時が望ましいとされます

有機溶剤健康診断の専用ページ（図解つき） →

5 特定化学物質障害予防規則（特化則）

特定化学物質障害予防規則（特化則）第39条・別表第3・別表第4　条文（e-Gov） ↗

特化則は、がんなど重い健康障害を起こすおそれのある化学物質を、危険度に応じて第1類（製造許可が必要）、第2類、第3類（大量漏えいによる急性中毒の防止）に分けて管理します。

がん原性などがある「特別管理物質」は、健診や作業の記録を30年保存し、過去に従事した在籍者も健診の対象になります。

健診項目は物質ごとに別表で細かく決まっており、一次健診（別表第3）と二次健診（別表第4）の2段階です。

2021年に溶接ヒュームが加わり、多くの溶接作業が特化則の対象になりました。

項目	対象
内容	第1類・第2類の特定化学物質を製造・取り扱う業務に常時従事する人。特別管理物質は、過去に従事して今も在籍する人も対象

項目	健診の時期
内容	雇入れ時、配置替え時、その後6か月以内ごと（胸部X線などは物質により1年以内ごと。条件を満たせば緩和あり）

項目	一次健診（必須）
内容	1. 業務の経歴の調査 2. 作業条件の簡易な調査（2020年7月から必須） 3. その物質による自覚症状・他覚症状の既往歴 4. その物質による自覚症状・他覚症状の有無 5. 物質ごとに別表第3で定める検査（例：MOCAは膀胱がんなど尿路系の腫瘍の早期発見の項目）

項目	二次健診（医師が必要と認める場合）
内容	1. 作業条件の調査 2. 物質ごとに別表第4で定める検査（医師が必要と認める場合）

項目	記録の保存
内容	5年（特別管理物質は30年）

項目	報告
内容	特定化学物質健康診断結果報告書を遅滞なく所轄の労基署へ

項目	*あゆみ*
内容	*1971* 旧特定化学物質等障害予防規則（年は要確認） *1972* 安衛法のもとで現行の特化則を制定 *2017* MOCAの健診に尿路系腫瘍の項目を追加 *2020* 健診項目の見直し *2021* 溶接ヒュームを追加 *2023* 実施頻度の緩和

- 溶接ヒュームは2021年4月に特定化学物質に加わり、マンガン及びその化合物と同じ項目の健診が必要になりました
- 対象は数十物質に及ぶため、具体的な項目は特化則の別表と、厚労省・労働局の一覧で必ず確認してください

特定化学物質健康診断の専用ページ（図解つき） →

6　じん肺法とじん肺健康診断

じん肺法 第3条・第7〜9条の2　条文（e-Gov） ↗

じん肺は、粉じんを長く吸い込むことで肺が線維化し、元に戻らない病気です。結核などの合併症にも注意が必要です。

じん肺法は安衛法とは独立した法律で、健診の結果によって都道府県労働局長が「管理区分」を決め、区分に応じて健診の頻度や就業上の措置が決まる点が特徴です。

粉じん作業の設備や保護具は、安衛法のもとの粉じん障害防止規則（1979年）で定められています。

項目	対象
内容	粉じん作業（鉱山、トンネル工事、鋳物、研磨、石材加工など）に従事する人と、過去に従事した人

項目	健診の時期
内容	就業時、定期（管理区分により1年または3年以内ごと）、定期外、離職時

項目	一次健診（必須）
内容	1. 粉じん作業についての職歴の調査 2. 胸部のエックス線直接撮影による検査 3. 胸部に関する臨床検査（既往歴、自覚症状・他覚所見） 4. 肺機能検査（スパイロメトリーなど） 5. 合併症（肺結核など）に関する検査

項目	二次健診（医師が必要と認める場合）
内容	1. 結核精密検査（結核菌検査、エックス線特殊撮影、赤血球沈降速度、ツベルクリン反応など） 2. その他の合併症の検査

項目	管理区分と頻度
内容	常時粉じん作業に従事・管理1：3年以内ごと 常時粉じん作業に従事・管理2・管理3：1年以内ごと 過去に従事し、今は粉じん作業以外・管理2：3年以内ごと 過去に従事し、今は粉じん作業以外・管理3：1年以内ごと

項目	記録の保存
内容	7年（エックス線写真も）

項目	報告
内容	じん肺健康管理実施状況報告を毎年、所轄の労基署へ

項目	あゆみ
内容	*1955* けい肺等特別保護法 *1960* じん肺法を制定 *1977* じん肺法の大きな改正（年は要確認） *1979* 粉じん障害防止規則

- 管理区分は管理1（所見なし）、管理2、管理3イ・ロ、管理4（療養が必要）の5段階で、都道府県労働局長が決定します
- 粉じん作業の人が一般健診や特殊健診でじん肺の所見を指摘された場合も、じん肺健診が必要です

じん肺健康診断の専用ページ（図解つき） →

7 騒音障害防止のためのガイドライン

騒音障害防止のためのガイドライン（2023年4月20日改訂、基発0420第2号）

騒音性難聴は、高い音（4000Hz付近）から聞こえにくくなり、元に戻りません。気づいたときには進んでいることが多いのが特徴です。

ガイドラインは法令ではなく行政指導の基準ですが、安衛則第588条・第590条（著しい騒音の屋内作業場の作業環境測定）と組み合わせて運用されます。

2023年の改訂で、騒音障害防止対策の管理者の選任、個人ばく露測定、聴覚保護具の選定基準、選別聴力検査の音圧の見直しなどが加わりました。

項目	対象
内容	ガイドラインの別表に掲げる騒音作業（作業環境測定が必要な8つの屋内作業場と、騒音が出やすい52の作業場など）に常時従事する人

項目	健診の時期
内容	雇入れ時、配置替え時、その後6か月以内ごと

項目	一次健診（必須）
内容	1. 既往歴・業務歴の調査 2. 自覚症状・他覚症状の有無の検査 3. オージオメータによる選別聴力検査（1000Hzは30dB、4000Hzは25dBと30dB。2023年改訂で4000Hzを40dBから変更）

項目	二次健診（医師が必要と認める場合）
内容	1. オージオメータによる気導純音聴力レベルの測定（250〜8000Hz。2023年改訂で6000Hzを追加） 2. その他、医師が必要と認める検査

項目	記録の保存
内容	5年（ガイドラインで推奨）

項目	報告
内容	定期健康診断結果報告とあわせた扱いなど、所轄の労基署の指導に従う

項目	*あゆみ*
内容	*1992* 騒音障害防止のためのガイドラインを策定（年は要確認） *2023* ガイドラインを改訂（管理者の選任、個人ばく露測定、検査音の見直し）

- 雇入れ時・配置替え時は、250〜8000Hzの気導純音聴力検査（6000Hzを含む）を行います
- 等価騒音レベルが85dB以上（第Ⅱ管理区分）で聴覚保護具の使用、90dB以上（第Ⅲ管理区分）で使用の徹底などが求められます

騒音健康診断（行政指導）の専用ページ（図解つき） →

8 実務上の判断フロー

ある労働者にどの健診が必要かは、次の順で確認します。**1人が複数に当てはまることは珍しくありません**（例：有機溶剤を使い、深夜業もある人は、有機溶剤健診と特定業務従事者健診の両方が必要）。

Q1 **常時使用する労働者か**

はい → 雇入れ時健診（安衛則第43条）と定期健診（第44条）が基本

パート等は、契約期間と労働時間の基準で判断（通達）

↓

Q2 **安衛則 第13条第1項第3号の業務（深夜業を含む）に常時従事するか**

はい → 特定業務従事者健診（第45条）。配置替え時と6か月以内ごと。定期健診に代わる

深夜業は週1回以上または月4回以上が目安

↓

Q3 **安衛令 第22条の有害業務（有機溶剤・鉛・四アルキル鉛・特化物・高気圧・放射線・石綿）に常時従事するか**

はい → 該当する特殊健診（各特別規則）

特別管理物質・石綿は、過去に従事した在籍者も対象

↓

Q4 **粉じん作業に従事している（いた）か**

はい → じん肺健康診断（じん肺法）。管理区分に応じて頻度が決まる

↓

Q5 **酸などの歯に有害なガス・蒸気・粉じんが出る業務か**

はい → 歯科医師による健康診断（安衛則第48条）

2022年10月から規模を問わず報告

↓

Q6 **リスクアセスメント対象物を扱い、リスクが高いと判断されたか**

はい → リスクアセスメント対象物健康診断（安衛則第577条の2）

↓

Q7 **騒音・振動・情報機器作業など、指導勧奨の対象業務か**

はい → ガイドライン・通達に基づく健診（行政指導）

↓

Q8 **健診の後**

結果通知 → 医師の意見聴取（3か月以内）→ 事後措置 → 記録保存 → 報告

図3　判断フロー

8-1　判断ツール

当てはまる業務にチェックを入れると、必要な健診の一覧が出ます（目安です）。

- [x] 常時使用する労働者である

- [ ] 深夜業（午後10時〜午前5時）を週1回以上または月4回以上行う
- [ ] 著しく暑熱・寒冷な場所、強い振動・騒音、重激な業務などに常時従事
- [ ] 有機溶剤を使う（塗装・洗浄・接着など）
- [ ] 鉛を扱う（はんだ付け・蓄電池など）
- [ ] 特定化学物質を扱う（溶接ヒュームを含む）
- [ ] 放射線業務（管理区域に立ち入る）
- [ ] 石綿を扱う（解体・改修での除去を含む）、または過去に扱った
- [ ] 潜水・圧気工法
- [ ] 粉じん作業（トンネル、鋳物、研磨、石材など）
- [ ] 塩酸・硫酸などの酸のガスが出る業務
- [ ] 大きな騒音の中での作業
- [ ] 上記以外の化学物質でリスクアセスメントの結果、リスクが高い

必要な健診

- 雇入れ時健診・定期健診（安衛則第43・44条）

8-2　迷いやすいケース

ケース	夜勤のある看護師・介護職
考え方	深夜業の基準に当たれば特定業務従事者健診（6か月以内ごと）。項目は定期健診と同じ

ケース	有機溶剤を使い、夜勤もある
考え方	有機溶剤健診（特殊健診）と特定業務従事者健診の両方。片方で他方は代えられない

ケース	溶接作業者
考え方	溶接ヒュームは特定化学物質のため特化則の健診。粉じん作業でもあるためじん肺健診も。騒音が大きければ騒音健診も検討

ケース	石綿の作業を辞めて事務職になった
考え方	石綿の特殊健診は在籍中は継続（過去の従事者も対象）。離職時に要件を満たせば健康管理手帳

ケース	パート・アルバイト
考え方	常時使用する労働者に当たるか（契約期間と労働時間）で一般健診の要否を判断。特殊健診は有害業務に常時従事していれば対象

ケース	派遣労働者
考え方	一般健診は派遣元、特殊健診は派遣先が実施するのが原則

ケース	特殊健診の結果は良好、作業環境測定も3回連続で第一管理区分
考え方	有機溶剤・鉛・特化物などは、条件を満たせば1年以内ごとに緩和できる

9 実施後のチェックリスト

- [ ] 対象者の名簿（業務・物質・深夜業の頻度）を作り、毎年見直した
- [ ] 健診機関に、物質ごとの必須項目と尿・血液の採取時期を伝えた
- [ ] 本人に結果を遅滞なく通知した（安衛法第66条の6）
- [ ] 異常所見のある人について、健診日から3か月以内に医師の意見を聴いた（安衛則第51条の2）
- [ ] 必要な事後措置（作業転換、労働時間短縮、作業環境の改善など）を行った（安衛法第66条の5）
- [ ] 健康診断個人票を保存した（5年、特別管理物質・電離放射線30年、石綿40年、じん肺7年）
- [ ] 結果報告を所轄の労働基準監督署へ提出した（特殊健診・歯科健診は規模を問わず、定期・特定業務は50人以上）
- [ ] 作業環境測定の結果と健診結果を、衛生委員会で共有した
- [ ] 頻度の緩和を使う場合、3つの条件を満たしていることを記録した

10 出典と確認状況

資料 伊藤直人・吉田彩夏・森晃爾「特定業務従事者健康診断の実施対象となる業務とその基準に関する歴史的変遷」産業衛生学雑誌 62(1), 2020 ↗

使った箇所 特定業務従事者健診の歴史（1942年・1947年・1948年・1972年）、基準が約70年不変、許容濃度を超えるという指摘

資料 岡山産業保健総合支援センター 労働衛生コラム ↗

使った箇所 暑熱・深夜業の判断基準

資料 特殊健康診断指導指針（昭和31年 基発第308号）掲載資料 ↗

使った箇所 特殊健診の行政指導としての始まり

資料 厚生労働省「特殊健康診断について」（昭和34年 基発第359号）新旧対照表 ↗

使った箇所 1959年の通達

資料 厚生労働省 講義資料 ↗

使った箇所 工場法・けい肺等特別保護法・じん肺法・安衛法の年

資料 厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」 ↗

使った箇所 一般健診と特殊健診の区分、報告と保存

資料 厚生労働省 特殊健診の項目見直し（2020年） ↗

使った箇所 有機溶剤などの健診項目

資料 山梨労働局 特殊健診の改正 ↗

使った箇所 実施頻度の緩和

資料 厚生労働省 騒音障害防止のためのガイドライン ↗

使った箇所 騒音健診と2023年改訂

資料 群馬労働局 じん肺管理区分 ↗

使った箇所 じん肺の管理区分と頻度

資料	京都労働局 歯科健診の報告 ↗
使った箇所	2022年の歯科健診報告の義務化

資料	厚生労働科学研究「健康診断制度の現状と課題」（森晃爾） ↗
使った箇所	健康診断制度の課題（参考）

資料	e-Gov 労働安全衛生法 ↗　労働安全衛生規則 ↗
使った箇所	条文