CENTRO UNIVERSITÁRIO FAESA UNIDADE CARIACICA CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

RAÍSSA DE AZEVEDO

SISTEMA DE CONTROLE DE GASTOS PESSOAIS COM INTERFACE EM PYTHON

UTILIZANDO STREAMLIT

CARIACICA 2025

RAÍSSA DE AZEVEDO

SISTEMA DE CONTROLE DE GASTOS PESSOAIS COM INTERFACE EM PYTHON UTILIZANDO STREAMLIT

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 BENEFICIADOS	4
3 OBJETIVO	5
4 JUSTFICATIVA	6
5 REQUISITOS	7
Requisitos Funcionais (RF)	7
Requisitos Não Funcionais (RNF)	
6 FLUXO DO USUÁRIO	9
7 O CÓDIGO	10
1. Importação de Bibliotecas	10
2. Configuração Inicial	10
3. Função gerar_pdf()	10
4. Interface do Usuário	12
5. Cálculos Financeiros	13
6. Exibição dos Resultados na Interface	14
7. Geração do PDF	14
8 EXECUÇÃO DE SCRIPT	15
9 EXECUÇÃO	16
10 CONSIDERAÇÕES FINAIS	19

1 INTRODUÇÃO

Muitas pessoas têm dificuldade em controlar suas finanças pessoais. Gastos pequenos do dia a dia, como lanches, transporte e lazer, acabam não sendo registrados, o que gera uma sensação de falta de controle e, muitas vezes, endividamento.

Sem um acompanhamento organizado, fica difícil saber quanto se pode gastar, quanto já foi gasto em cada categoria e quanto ainda sobra no orçamento mensal.

O gerenciamento de finanças pessoais é uma dificuldade comum para muitas pessoas. Pequenas despesas do dia a dia, como transporte, alimentação ou lazer, frequentemente deixam de ser registradas, o que compromete a clareza sobre os gastos ao final do mês. Essa falta de organização gera incertezas quanto ao orçamento disponível, dificulta o planejamento de despesas futuras e pode contribuir para situações de endividamento.

Além disso, a prática de registrar manualmente os gastos em cadernos ou planilhas pode ser trabalhosa e pouco prática, levando ao abandono do hábito de acompanhamento financeiro. A ausência de ferramentas simples e acessíveis acaba se tornando uma barreira para o controle efetivo das finanças pessoais.

Este projeto é uma aplicação web interativa desenvolvida com **Streamlit**, que permite ao usuário inserir informações sobre seu **salário**, **investimentos** e **despesas mensais**, gerando um **relatório financeiro personalizado** em **PDF** com gráficos de barras e pizza.

A aplicação visa fornecer uma visão clara da situação financeira mensal do usuário.

2 BENEFICIADOS

O sistema proposto poderá beneficiar:

- Estudantes que precisam administrar uma renda limitada, muitas vezes proveniente de bolsas ou mesadas;
- Famílias que buscam maior clareza sobre seus gastos mensais e desejam organizar melhor o orçamento doméstico;
- Profissionais autônomos ou assalariados que desejam acompanhar despesas cotidianas e planejar o uso da renda;
- Qualquer pessoa que tenha como objetivo manter um controle financeiro mais eficiente e intuitivo.

3 OBJETIVO

O objetivo do projeto é desenvolver um sistema simples e intuitivo de **controle de gastos pessoais**, utilizando **Python** em conjunto com o **framework Streamlit** para a criação de uma interface interativa e amigável.

O sistema permitirá ao usuário:

- Registrar despesas com valor, categoria (ex.: alimentação, transporte, lazer, contas fixas) e descrição;
 - Consultar o total de despesas em um período de tempo determinado;
 - Visualizar gráficos organizados por categoria de gasto;
- Gerar gráficos automáticos, possibilitando a análise visual e rápida da distribuição dos gastos.

4 JUSTFICATIVA

A automatização desse processo traz diversos beneficios:

- Agilidade: os registros podem ser feitos rapidamente, sem necessidade de cálculos manuais;
- Organização: todos os dados ficam centralizados em um único sistema, evitando dispersão em anotações e planilhas soltas;
- Clareza: gráficos e relatórios automáticos permitem visualizar padrões de gastos, identificar excessos e oportunidades de economia;
- Acessibilidade: a utilização do Streamlit garante uma interface de fácil uso, mesmo para pessoas com pouca experiência em tecnologia.

Dessa forma, o sistema contribui para promover o **planejamento financeiro pessoal**, auxiliando usuários a tomarem decisões mais conscientes sobre sua vida financeira e evitando problemas futuros relacionados ao descontrole de despesas.

5 REQUISITOS

Requisitos Funcionais (RF)

O sistema deve:

- 1. Cadastrar salário mensal: na primeira utilização, o usuário informa o valor do seu salário líquido mensal. Esse valor será base para cálculos de limite de gastos e investimentos.
 - 2. Cadastrar despesa: permitir que o usuário registre um gasto informando:
 - Valor (numérico)
 - Categoria (ex.: Alimentação, Transporte, Lazer, Contas Fixas, Outros)
- 3. **Listar despesas**: exibir todas as despesas cadastradas em uma tabela, organizada por data.

4. Calcular totais:

- Total de despesas do mês;
- Saldo restante do salário (salário total de despesas investimento).
- 5. **Gerar relatórios**: apresentar o total de despesas por categoria, em formato de tabela e gráfico.
- 6. **Visualizar gráficos interativos**: exibir gráficos (pizza e barras) que mostrem a distribuição dos gastos por categoria ou por período.
- 7. **Simulação de investimento**: permitir que o usuário escolha investir entre **10%** e **30% do salário** mensal em uma aplicação fictícia (simulação de poupança).
 - O sistema calcula automaticamente quanto será investido.
- 8. **Exportar dados (opcional)**: permitir que o usuário baixe os dados em formato PDF.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- 1. **Interface amigável** em Streamlit:
 - Cadastro de salário
 - Registro de despesas
 - Relatórios e gráficos
 - Simulação de investimentos
- 2. **Persistência dos dados**: os dados de salário, despesas e investimentos serão armazenados em um arquivo PDF.


3. Validação de entrada:

- Salário deve ser um número positivo;
- Valor da despesa deve ser numérico e maior que zero;
- Percentual de investimento deve estar entre 0% e 100%.
- 4. **Portabilidade**: rodar em qualquer computador com Python instalado.

6 FLUXO DO USUÁRIO

Ao abrir o sistema, o usuário informa seu salário mensal.

- Escolhe um **percentual de investimento** (entre 0% e 100% do salário).
- O sistema calcula automaticamente quanto será destinado ao investimento todo mês.
 - O usuário registra suas despesas normalmente.
 - O sistema mostra:
 - Total gasto
 - Total investido
 - Saldo restante do mês
 - Em Relatórios, o usuário pode:
 - Ver gráficos de gastos por categoria
 - Ver gráfico da evolução do investimento ao longo dos meses



7 O CÓDIGO

1. Importação de Bibliotecas

O código utiliza as seguintes bibliotecas:

- **streamlit:** Interface web interativa.
- pandas: Manipulação de dados tabulares.
- matplotlib.pyplot: Geração de gráficos.
- reportlab: Geração de arquivos PDF.
- datetime: Obtenção da data atual.
- io.BytesIO: Manipulação de arquivos em memória.

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from io import BytesIO
from datetime import datetime
from reportlab.lib.pagesizes import letter
from reportlab.platypus import SimpleDocTemplate, Table, TableStyle, Paragraph, Spacer, Image, PageBreak
from reportlab.lib import colors
from reportlab.lib.styles import getSampleStyleSheet
```

2. Configuração Inicial

```
st.set_page_config(page_title="Gerenciador Financeiro", layout="centered")
```

Define o título e o layout da aplicação no navegador.

3. Função gerar_pdf(...)

Essa função é responsável por gerar o **relatório financeiro em PDF** com os seguintes elementos:

- Título e saudação personalizada.
- Resumo financeiro (salário, investimento, despesas e saldo).
- Tabela com as despesas por categoria.
- Gráfico de barras com valores por categoria.
- Gráfico de pizza com distribuição percentual das despesas.

```
dof gerar_pdf(nome, salario, valor_invest, perc_invest, total_despesas, saldo, data_atual, df):
    buffer - BytesIO()
    doc - SimpleDocTemplate(buffer, pagesize-letter)
    elements - []
    styles = getSampleStyleSheet()
    title - Paragraph(f"<b><font size=16> Relatório Financeiro</font></b>", styles['Title'])
    subtitle = Paragraph(f"<font size-12> @ Olá {nome}, sua despesa em {data_atual} é:</font>*, styles['Normal'])
    elements.append(title)
    elements.append(Spacer(1, 12))
    elements.append(subtitle)
    elements.append(Spacer(1, 20))
    resumo -
        f" ■ Salário: R$ {salario:,.2f}",
f" ■ Investimento ({perc_invest}%): R$ {valor_invest:,.2f}" if valor_invest > 0 else "",
        f"N Total de Despesas: R$ {total_despesas:,.2f}",
f" Saldo Final: R$ {saldo:,.2f}"
    ]
for r in resumo:
            elements.append(Paragraph(r, styles['Normal']))
             elements.append(Spacer(1, 6))
    elements.append(Spacer(1, 20))
    data = [df.columns.tolist()] + df.values.tolist()
    table - Table(data)
    table.setStyle(TableStyle([
       ('BACKGROUND', (0,0), (-1,0), colors.HexColor(□"#4F818D")),
('TEXTCOLOR', (0,0), (-1,0), colors.white),
('ALIGN', (0,0), (-1,-1), 'CENTER'),
        ('FONTNAME', (0,0), (-1,0), 'Helvetica-Bold'), ('BOTTOMPADOING', (0,0), (-1,0), 10), ('BACKGROUND', (0,1), (-1,-1), colors.whitesmoke),
        ('GRID', (0,0), (-1,-1), 0.5, colors.grey),
    elements.append(table)
    elements.append(Spacer(1, 20))
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(5,3))
df.groupby("Categoria")["Valor"].sum().plot(kind="bar", ax-ax, color="#4F8180")
    ax.set_title("Despesas por Categoria")
    ax.set_ylabel("R$")
    img_buf - BytesIO()
    plt.savefig(img_buf, format="png", bbox_inches="tight")
    img buf.seek(8)
    elements.append(PageBreak())
    elements.append(Paragraph("<b> Gráfico de Barras</b>", styles['Heading2']))
    elements.append(Spacer(1, 12))
    elements.append(Image(img_buf, width-400, height-250))
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(5,3))
    df.groupby("Categoria")["Valor"].sum().plot(kind-"pie", ax-ax, autopct-"%1.1f%%", startangle-90, cmap-"tab20")
    ax.set_ylabel("")
    ax.set_title("Distribuição de Despesas (%)")
    img_buf2 - BytesIO()
    plt.savefig(img_buf2, format="png", bbox_inches="tight")
    img_buf2.seek(0)
    elements.append(PageBreak())
    elements.append(Paragraph("cb>  Gráfico de Pizzac/b>", styles['Heading2']))
    elements.append(Spacer(1, 12))
   elements.append(Image(img_buf2, width-400, height-250))
    doc.build(elements)
    pdf - buffer.getvalue()
    buffer.close()
    return pdf
```

Os gráficos são gerados com matplotlib e inseridos no PDF com a biblioteca reportlab.

4. Interface do Usuário

A aplicação interage com o usuário da seguinte forma:

a. Coleta de dados básicos

- Nome do usuário (st.text_input)
- Salário mensal (st.number_input)

b. Investimentos

Se o usuário optar por investir uma porcentagem do salário, ele seleciona essa porcentagem com um st.slider, e o valor investido é calculado automaticamente.

c. Despesas

São solicitadas as despesas mensais em cinco categorias fixas:

- Aluguel
- Alimentação
- Transporte
- Lazer
- Outros

Cada valor é armazenado em um dicionário e convertido em um DataFrame (df_despesas).

```
# Inicio da aplicação
st.title(" 6 Gerenciador de Despesas e Investimentos")
nome = st.text_input("Digite seu nome:")
salario = st.number_input("Informe seu salário mensal (R$):", min_value=0.0, step=100.0)
if nome and salario > 0:
    investir = st.radio("Deseja investir uma porcentagem do salário?", ["Não", "Sim"])
    perc_invest, valor_invest = 0, 0
       perc_invest = st.slider("Informe a % para investimento:", 0, 100, 10)
valor_invest = salario * (perc_invest / 100)
    st.subheader(" * Informe suas despesas")
    despesas = {}
    categorias = ["Aluguel", "Alimentação", "Transporte", "Lazer", "Outros"]
        despesas[cat] = st.number_input(f"{cat} (R$):", min_value=0.0, step=50.0)
    df_despesas = pd.DataFrame(list(despesas.items()), columns=["Categoria", "Valor"])
    total_despesas = df_despesas["Valor"].sum()
saldo = salario - total_despesas - valor_invest
    data_atual = datetime.now().strftime("%d/%m/%Y")
    st.subheader(" Resumo Financeiro")
    st.write(f" 01a **{nome}**, sua despesa em **{data_atual}** é:")
    st.write(f" ■ Salário: R$ {salario:,.2f}")
    if investir == "Sim":
    st.write(f" Investimento ({perc_invest}%): R$ {valor_invest:,.2f}")
st.write(f" Total de Despesas: R$ {total_despesas:,.2f}")
    st.write(f" Saldo Final: R$ {saldo:,.2f}")
    # Gráficos na interface
st.subheader(" Gráficos de Despesas")
    fig_bar, ax_bar = plt.subplots()
    ax_bar.bar(df_despesas["Categoria"], df_despesas["Valor"], color="skyblue")
ax_bar.set_title("Despesas por Categoria")
    st.pyplot(fig_bar)
    fig_pie, ax_pie = plt.subplots()
    ax_pie.pie(df_despesas["Valor"], labels=df_despesas["Categoria"], autopct="%1.1f%%", startangle=90)
    ax_pie.set_title("Distribuição das Despesas")
    st.pyplot(fig_pie)
    pdf = gerar_pdf(nome, salario, valor_invest, perc_invest, total_despesas, saldo, data_atual, df_despesas)
    st.download_button(" 🛍 Baixar relatório em PDF", data=pdf, file_name=f"relatorio_{nome}.pdf", mime="application/pdf")
```

5. Cálculos Financeiros

Com base nas entradas do usuário, os seguintes valores são calculados:

- Total de Despesas
- Valor investido (caso aplicável)
- Saldo final = Salário Despesas Investimento

6. Exibição dos Resultados na Interface

O resumo é exibido na tela com:

- Textos formatados
- Gráfico de barras (bar)]
- Gráfico de pizza (pie)

7. Geração do PDF

Após o preenchimento dos dados, o usuário pode clicar em:

```
# Botão para baixar PDF

pdf = gerar_pdf(nome, salario, valor_invest, perc_invest, total_despesas, saldo, data_atual, df_despesas)

st.download_button("  Baixar relatório em PDF", data=pdf, file_name=f"relatorio_{nome}.pdf", mime="application/pdf")
```

Isso gera e permite o download de um relatório com todos os dados, incluindo os gráficos.

8 EXECUÇÃO DE SCRIPT

A interface pode ser ativa de 2 formas:

Via terminal
 Através do código de ativação local do stramlit

streamlit run system.py


2. Através do link de Deploy do strealit CLIQUE AQUI

9 EXECUÇÃO


• Informe de Nome e Rendimentos



• Decisão de investimento de parte do rendimento e % a ser investida




• Informe de despesas



• Resultado Parcial



• Gráfico de despesas e distribuição % por categoria



Relatório em PDF

■ Relatório Financeiro

■ Olá Raíssa Azevedo, sua despesa em 30/08/2025 é:

■ Salário: R\$ 5,700.00

■ Investimento (30%): R\$ 1,710.00■ Total de Despesas: R\$ 3,000.00

■ Saldo Final: R\$ 990.00

Categoria	Valor
Aluguel	400.0
Alimentação	800.0
Transporte	300.0
Lazer	500.0
Outros	1000.0

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A organização das finanças por categorias permite uma **visão clara dos principais gastos**, facilitando o entendimento de **onde o dinheiro está sendo alocado**. Neste relatório, foi possível identificar a distribuição das despesas em categorias como Alimentação, Transporte, Lazer e Educação, o que possibilita reflexões importantes:

- Identificação de excessos: Categorias com gastos muito elevados podem indicar oportunidades de redução ou realocação.
- Tomada de decisão consciente: Visualizar os dados facilita decisões mais estratégicas, como cortar gastos supérfluos ou investir mais em áreas prioritárias.
- Planejamento financeiro eficaz: Compreender o perfil de consumo é o primeiro passo para definir metas financeiras realistas e alcançar estabilidade financeira.
- Importância da educação financeira: Ter domínio sobre seus próprios dados financeiros é essencial para evitar dívidas e construir patrimônio a longo prazo.