Iniciado em sábado, 13 abr 2024, 20:34 Estado Finalizada Concluída em sábado, 13 abr 2024, 20:37 2 minutos 56 segundos empregado **Avaliar 5,00** de um máximo de 10,00(**50**%) Questão **1** Qual é a sintaxe correta para excluir várias linhas em uma tabela em SQL para PostgreSQL? Correto O a. REMOVE ROWS FROM nome tabela WHERE condição Atingiu 1,00 de 1,00 b. DELETE FROM nome_tabela WHERE condição O c. REMOVE FROM nome tabela WHERE condição O d. DELETE nome tabela WHERE condição

Questão 2 Correto Atingiu 1,00 de 1,00	Qual é o comando usado para inserir uma única linha em uma tabela em SQL? a. ADD ROW b. INSERT INTO c. INSERT ROW d. ADD RECORD	✓
Questão 3 Incorreto Atingiu 0,00 de 1,00	Qual é o comando usado para excluir linhas de uma tabela em SQL para PostgreSQL? a. DELETE ROWS b. REMOVE TABLE c. DELETE TABLE d. REMOVE ROWS	×
Questão 4 Correto Atingiu 1,00 de 1,00	 Qual é a sintaxe correta para atualizar uma coluna com base em uma subconsulta em SQL para PostgreSQL? a. UPDATE nome_tabela SET coluna1=(SELECT valor FROM outra_tabela WHERE condição) WHERE condição b. UPDATE nome_tabela SET coluna1=(SELECT valor FROM outra_tabela WHERE condição) c. UPDATE nome_tabela SET coluna1=(valor FROM outra_tabela WHERE condição) d. UPDATE nome_tabela SET coluna1=(valor FROM outra_tabela WHERE condição) WHERE condição 	✓

Questão **5**

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00 Qual é a sintaxe correta para atualizar uma coluna com base em uma expressão condicional em SQL para PostgreSQL?

- a. UPDATE nome tabela SET coluna1=valor1 ELSE valor2 WHERE condição
- O b. UPDATE nome_tabela SET coluna1=valor1 IF condição ELSE valor2 WHERE condição
- O c. UPDATE nome_tabela SET coluna1=valor1 WHERE condição ELSE valor2 WHERE condição
- d. UPDATE nome_tabela SET coluna1=CASE WHEN condição THEN valor1 ELSE valor2 END WHERE condição

Questão 6

Não respondido

Vale 1,00 ponto(s).

Qual é a sintaxe correta para inserir uma linha em uma tabela usando uma lista de valores separados por vírgula em SQL?

- a. INSERT INTO nome tabela (valor1, valor2, valor3) SET (valor1, valor2, valor3)=(valor1, valor2, valor3)
- O b. INSERT INTO nome tabela (valor1, valor2, valor3) ROW (valor1, valor2, valor3)=(valor1, valor2, valor3)
- o. INSERT INTO nome tabela (valor1, valor2, valor3) VALUES (valor1, valor2, valor3)
- O d. INTO nome tabela VALUES (valor1, valor2, valor3)

×

×

Questão 7

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00 Qual é a sintaxe correta para inserir uma linha em uma tabela usando valores de variáveis em SQL?

- a. INSERT INTO nome_tabela (valor1, valor2, valor3) VALUES (
- b. INSERT INTO nome_tabela (valor1, valor2, valor3) VALUES (\$var1, \$var2, \$var3)
- o. INSERT INTO nome_tabela (valor1, valor2, valor3) VALUES (@var1, @var2, @var3)
- d. INSERT INTO nome tabela (valor1, valor2, valor3) VALUES (:var1, :var2, :var3)

Questão 8

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00 Qual é a sintaxe correta para excluir linhas de uma tabela com base em uma expressão matemática em SQL para PostgreSQL?

- a. DELETE FROM nome tabela WHERE coluna1 * coluna2 < valor2
 </p>
- b. DELETE FROM nome_tabela WHERE coluna1 + coluna2 > valor1
- O c. DELETE FROM nome tabela WHERE coluna1 / coluna2 >=valor3
- O d. DELETE FROM nome_tabela WHERE coluna1 coluna2 <=valor4

Questão 9 Qual é a sintaxe correta para atualizar uma coluna com base em outra tabela em SQL para PostgreSQL? Incorreto × a. UPDATE nome tabela SET coluna1=outra tabela.coluna2 WHERE Atingiu 0,00 de 1,00 nome tabela.coluna2=outra tabela.coluna1 O b. UPDATE nome tabela SET coluna1=outra_tabela.coluna2 WHERE nome tabela.coluna1=outra tabela.coluna1 o. UPDATE nome tabela SET coluna1=outra tabela.valor WHERE nome tabela.coluna2=outra tabela.coluna2 Od. UPDATE nome tabela SET coluna1=outra tabela.valor WHERE nome tabela.coluna1=outra tabela.coluna2 Questão 10 Qual é a sintaxe correta para inserir uma única linha em uma tabela com valores para todas as colunas? Correto a. INSERT INTO nome tabela (valor1, valor2, valor3) ROW (1, 2, 3) Atingiu 1,00 de 1,00 b. INSERT INTO nome tabela (valor1, valor2, valor3) VALUES (1, 2, 3) O c. INSERT INTO nome_tabela (valor1, valor2, valor3) SET (1, 2, 3) O d. INSERT INTO nome tabela (valor1, valor2, valor3) (1, 2, 3) **■** 2.7 SQL: DML 2.9 SQL: Consultas básicas ▶ Seguir para...