

Raíssa Azevedo

DESENVOLVIMENTO WEB:

Domine Web com HTML5, CSS3, SASS, Bootstrap, JS, ES6, PHP 7, OO, MySQL, JQuery, MVC, APIs, IONIC e muito mais.

A diferença de Editores de Código Fonte e IDE's:

Editores de Código-Fonte - São utilizados para escrever os códigos fontes, utilizando as linguagens de Programação. Possuem marcação diferenciada. E navegabilidade entre pastas.

IDE's – Incorpora os recursos dos Editores de códigos fontes e recursos adicionais para controle de versão no desenvolvimento WEB.



Nesse curso a ferramenta escolhida será o Sublime Text.

Escrevendo o primeiro código utilizando Sublime Text:

O comando CTRL + K + B serve para mostrar ou esconder a side bar dentro do Sublime Text

O HTML5

A estrutura de uma Página Web:

<!DOCTYPE html>

Esse código indica para o Browser se tratar de um código fonte em HTML5.

A estrutura principal de um página HTML é:

Cabeçalhos com HTML:

Para definir um cabeçalho é preciso:

Tags de cabeçalhos são utilizadas para a formação de texto. Que vão do H1 ao H6.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>1° Site</title>
</head>
<body>
        <h1>Título com H1</h1>
        A empresa...
        <h2>Titulo com H2</h2>
        Essa é a fonte utilizando H2
        <h3>Título com H3</h3>
        Essa é a fonte utilizando H3
        <h4>Título com H4</h4>
        Essa é a fonte utilizando H4
        <h5>Título com H5</h5>
        Essa é a fonte utilizando H5
        <h6>Título com H6</h6>
        Essa é a fonte utilizando H6
</body>
</html>
```

Parágrafos com HTML:

O código **hr** é para uma quebra de linha.

```
<h1>Sobre a Empresa</h1>
Essa é uma empresa...
<hr>
psum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
<hr>
<hr>
```

Formatações de Texto:

Para deixar um texto em negrito usar a tag **b** ou no HTML5 **strong**

```
Esse é um texto em <strong>negrito</strong>
```

Em itálico é a tag i ou em

```
Esse é um texto em <em>itálico</em>
```

Para usar o underline utilizar a tag **u**

```
Esse é um texto com <u>underline</u><br>
```

Para utilizar um texto tracejado, utilizar a tag strike

Esse é um texto <strike>tracejado</strike>

Isso gera:

Esse é um texto em **negrito** Esse é um texto em *itálico* Esse é um texto com <u>underline</u> Esse é um texto tracejado

Listas ordenadas e não ordenadas:

Para criar a lista não ordenada:

Utilizar a tag **ul** que significa *unordered list* ou seja, lista não- ordenada. E dentro da tag ul, utilizar a tag **li** que significa List Items.

```
<h2>Lista de Compras</h2>

Notebook
Roteador
Placa Mãe
```

Isso gera:

Lista de Compras

- Notebook
- Roteador
- Palaca Mãe

Utilizando **type** dentro da tag ul é possível classificar o tipo de marcação:

Circle, Square ou disk.

Para criar a Lista Ordnada, utilizar a tag ol, que significa ordered list

```
<h2>Lista de Compras</h2>

Notebook
Roteador
Placa Mãe
```

Isso gera:

Lista de Compras

- 1. Notebook
- 2. Roteador
- 3. Palaca Mãe

O **type** utilizado na lista ordenada, serve para definir os valores ex type='A'.

Pode ser:

A - a - I - i... Sendo que o I representa os algarismos romanos.

Testando os Conhecimentos:

Colocando em prática tudo que foi relacionado até agora:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
       <meta charset="utf-8">
       <title>1° Site</title>
</head>
<body>
       <h1>A Empresa</h1>
       <Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod
       tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam,
       quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo.
       <hr>>
       <h2>Vantagens de ser cliente</h2>
       Atendimento <strong>rápido</strong>
       Preços especiais
       Muitas cidades
       <hr>
       <h2>O que os clientes estão dizendo:</h2>
       <em>"Essa loja é muito boa, recomendo!"</em>
       <strong>Maria Almeida</strong>
       <h2>Mapa do site</h2>
       Home
       Quem Somos
       Contato
       </body>
</html>
```

A Empresa

Vantagens de ser cliente

- 1. Atendimento rápido
- 2. Preços especiais
- 3. Muitas cidades

O que os clientes estão dizendo:

"Essa loja é muito boa, recomendo!"

Maria Almeida

Mapa do site

- Home
- Quem Somos
- Contato

Imagens:

Para inserir imagens é preciso localizar a imagem no Google Imagens, ou usar qualquer imagem de localização:

Isso gera:

Programando com HTML5



O que é possível fazer

Com o novo curso de Desenvolvimento Web Completo, eu posso trabalhar minhas habilidades com **HTML5** e utilização de imagens

Dá pra notar uma evolução nos conhecimentos de HTML5. A imagem pode ser colocada diretamente do diretório local, ou também pode ser colocada através do endereço HTTP.

É possível também fazer o dimensionamento da imagem com:

```
<img src="imagens/girl.jpeg" width="400" height="350">
```

Links:

O recurso de link é utilizado com a tag a em seguida do endereço dentro de href.

```
<a href="contato.html">Contato</a>
```

O código:

```
<h2>Página Principal</h2>
<a href="contato.html">Contato</a>
 ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.
```

A página de contato:

```
<h2>Contato</h2>
Essa é a página de contato
<a href="index.html"><-</a>
```

Isso gera:

Página Principal

Contato

ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo. $E = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} \sum_$

Contato

Essa é a página de contato

Tabelas:

As tabelas na internet são utilizadas para tabular dados.

As tabelas são utilizadas através de 3 Tags: Table, tr (table row) e td (table data).

```
Código
     Produto
     Preço
  001
     Notebook
     R$ 2.599,00
  002
     Tablet
     R$ 849,99
```

Isso gera:

Código	Produto	Preço
001	Notebook	R\$ 2.599,00
002	Tablet	R\$ 849,99

Utilizar a tag **th** de table header. Para diferenciar o título dos dados da tabelas.

É possível colocar imagens ou links dentro de uma tabela

Isso gera:

Código	Produto	Preço
001	Notebook	R\$ 2.599,00
002	Tablet	R\$ 849,99

O método **colspan** indica que a o dado pode ocupar o espaço de mais de 1 coluna, ocorre um agrupamento de coluna, ou o **rolspan** que define a extensão da linha.

```
Desconto
Desconto

<center>Cupom 10%</center>
```

Código	Produto	Preço
001	Notebook	R\$ 2.599,00
002	Tablet	R\$ 849,99
Desconto	Cupom 10%	

Formulários:

Formulários são feitos para coletar dados do usuário, essenciais na execução de login de páginas;. É feito utilizando a tag **form** e dentro dela são colocados todos os componentes do formulário:

```
<form>
Login:<br>
Login:<br>
<input type="text" name="login" placeholder="E-mail"><br>
<input type="password" name="senha" placeholder="Senha"><br>
<input type="submit" value="Logar">
</form>
```

Isso gera:

Login: E-mail Senha Logar

Criando um formulário de Cadastro:


O type **checkbox** permite que a pessoa indique vários interesses.

O type radio se colocado o mesmo name para ambos. Permite que clique em apenas uma opção.


O type **password** no campo de definição de senha, faz com a que a senha sendo digitada seja secreta ***

```
<h3>Cadastre-se</h3>
        Login:<br>
        <input type="text" name="login" placeholder="E-mail"><br><br>
        <input type="text" name="nome" placeholder="Nome"><br><br>
        Sexo: <br>
        <input type="radio" name="sexo" value="M">Masculino<br>
        <input type="radio" name="sexo" value="F">Feminino<br><br>
        Interesses<br>
        <input type="checkbox" name="Interesses">Futebol<br>
        <input type="checkbox" name="Interesses">Filmes<br><input type="checkbox" name="Interesses">Séries<br>
        <input type="checkbox" name="Interesses">Tecnologia<br>
        <input type="checkbox" name="Interesses">Famosos<br>
        <input type="checkbox" name="Interesses">Jogos<br><br>
        Senha: <input type="password" name="senha">
        Confirmar senha: <input type="password" name="senha"><br>
        <input type="button" value="Cadastrar">
```

Isso gera:



A tag **select** permite que o usuário escolha um item dentro de uma lista de possibilidades:



A tag textarea permite que o usuário escreva numa caixa de texto que expande automaticamente.

```
Observações:<br>
       <textarea placeholder="Digite suas observações"></textarea>
 Observações:
 Digite suas observações
```

Caracteres Especiais:

Os caracteres especiais são escritos através de entidades.

```
<h2>Caracteres especiais</h2>
       < Sinal de menor<br>>
       > Sinal de Maior <br>
       & Sinal do E <br>
       © Copiright <br>
       € Euro <br>
       ¥ Yen <br>
       ® Marca de Registro<br>
       Ou seja, os caracteres especiais possuem um código prório para serem exibidos sem ser assimilados
pelo navegador
```

Isso gera:

Caracteres especiais

- < Sinal de menor
- > Sinal de Major
- & Sinal do E © Copiright
- € Euro
- ¥ Yen ® Marca de Registro

Ou seja, os caracteres especiais possuem um código prório para serem exibidos sem ser assimilados pelo navegador

O projeto de Página UNES:

Não é recomendado, mas a estruturação desse site será feita utilizando tabelas.

O Projeto fica assim:





Sobre a Universidade

ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

A página de Quem somos:



Home | Quem somos | Contato

ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugia nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidata non proident, sunt in culpa qui officia deserunt molita ainni de est laborum: ipsum dolor sit amet, consecteur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

5 motivos para estudar na UNES

- Material Atualizado
 Tablets em sala de aula
 Professores renomados
 Universidade bem avaliada
 Ótima localização

Objetivos

Lorem Ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

©Todos os direitos reservados

A página de Contato:



Home | Quem somos | Contato

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Seu E-mail:		
E-mail		
Assunto:		
Assunto		
Mensagem:		
Escreva sua men:	sagem	
Emiles		