
































A4.1
AX5911
BECKHOFF




GENERIQUE AM
A4
BECKHOFF TRUSQUINAGE BAS + MARQUEUSE
AX5206-0000




WM32



2.5 mm² 0.5 mm² 0.34 mm²



M32
BECKHOFF
AM8061-1J10-0000




TRUSQUINAGE BAS




WETH6

21-12 → 23-11




A4.2
BECKHOFF
AX5801




WM10


1.5 mm² 0.5 mm² 0.34 mm²





M10
BECKHOFF
AM8042-0F10-0000



MARQUEUSE



A5.1
BECKHOFF
AX5911



WETH7



22-12 → 24-11

ETH7

24-9









A5.2
BECKHOFF
AX5801



A5
BECKHOFF
AX5206-0000


CHARIOT N°1



WM30a

2.5 mm²


CHARIOT N°1



WM30b

2.5 mm²

CHARIOT N°1



DESSINE :				
VERIFIE :				
DATE DE CREATION :	21/03/2016	INDICE	DATE	MODIFICATION
				DES.


REPERE :	à
REPERE :	à
DOSSIER n° :	101603

CIRCUIT DE PUISSANCE MAGB 620 CEGELEC
--

FOLIO 23
◀ 22 24 ▶
Logiciel SEE v. 4.44



A6.1
BECKHOFF
AX5911



GENERIQUE AM
A6
BECKHOFF
AX5206-0000




CHARIOT N°2 + CHANGEUR OUTILS

WETH7


WETH8

23-12

A6.2
BECKHOFF
AX5801



ARMOIRE VERNET




COFFRET TAMA





DESSINE :				
VERIFIE :				
DATE DE CREATION :	11/10/2017	INDICE	DATE	MODIFICATION
				DES.


REPERE :	200	à	204
REPERE :		à	
DOSSIER n° :	101603		


ASPIRATION DONALDSON
MAGB 620 CEGELEC

















CENTRALE HYDRAULIQUE


MISE EN SERVICE


VARIATEUR DE BROCHE


VENTILATEUR DE BROCHE


VARIATEURS BECKHOFF


VARIATEUR RIPEURS B.E


































100C
2
6A
6B

MISE EN SERVICE
ARRET MACHINE



33/24V
56
100C
156

MISE EN SERVICE
REARMEMENT CELLULE
VARIATEURS BECKHOFF
CONVOYEUR A PIECES



100C
4
100C
157

REARMEMENT PNOZ
CONTROLE D'ACCES
REARMEMENT CELLULE
CHARGEMENT

NO NF
50-4




NO NF
50-12

NO NF
56-10

NO NF
54-4

NO NF
50-6

NO NF
54-8



NO

NF

10-13

NO

NF

08-7


NO



NF

56-8

NO


NF






VITESSE

VARIATEUR
RIPEURS B.E








DESSINE :				
VERIFIE :				
DATE DE CREATION : 19/11/2014	INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.

REPERE :	B1.I1	à	B1.I8
REPERE :		à	
DOSSIER n° :	101603		

COFFRET MACHINE B
MAGB 620 CEGELEC










DESSINE :				
VERIFIE:				
DATE DE CREATION : 19/11/2014	INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.


REPERE :	B4.11	à	B4.18
REPERE :		à	
DOSSIER n° :	101603		


COFFRET MACHINE B
MAGB 620 CEGELEC






































131/24V

B42Q1

ALLUMAGE OXYCOUPAGE




OPTION

NO	NF
----	----





LOCALISATION : COFFRET MACHINE
DESIGNATION : BORNIER COMMANDE


— = BORNES A ETAGE





KA3
















VUE DE COTE



VUE DE DERRIERE


LOCALISATION : PUPITRE










LOCALISATION : PUPITRE





DESIGNATION : BORNIER COMMANDE




— = BORNES A ETAGE































EV SELECTION OUTIL 3
POINCONNEUSE

FC HAUT DEVETISSEUR
POINCONNEUSE




EV SELECTION OUTIL 1
POINCONNEUSE

EV SELECTION OUTIL 2
POINCONNEUSE



DEVETISSEUR
POINCONNEUSE



VERIN POINCONNAGE



CABLE WCOD4

SIEMENS
MOTEUR DE BROCHE

VARIATEUR DE BROCHE

CARTE CODEUR HTL
BORNIER X3A


EMBASE MOTEUR



CABLE E

CABLE ARC GLIDE / CONVERTISSEUR RS422

2 X 2 X 0.34 mm² BLINDE



BORNIER CONVERTISSEUR
RS422/485
FILS

CONNECTEUR SUB/D 9 PTS FEMELLE
VERS MODULE ARC GLIDE

CABLE B1

CABLE C (PC COM1-X109) / CONVERTISSEUR THC - RS232


CABLE B2

PC USB1-X104 / CONVERTISSEUR HPR260 AUTO - RS232

6 X 0.34 mm² BLINDE

LONGUEUR : 0.6M


X2



CABLE A


CARTE PCB3 / CONVERTISSEUR CONSOLE HPR260XD RS232

4X 0.34 mm² BLINDE




BORNIER CONVERTISSEUR CONSOLE HPR260XD AUTOMATIQUE
RS422/485
FILS

SUB/D 37pts FEMELLE
CARTE PCB3





CABLE WREP1
REPARTITEUR REP1




0V
24V REGULE BORNE FUSIBLE
RESERVE PRE-CABLEE
PRESSOSTAT PINCES (B-A2.I3)
RESERVE PRE-CABLEE
ORIGINE CHARIOT (B-A2.I4)
SERRAGE PINCES (Y1)
DESSERRAGE PINCES (Y2)


RESERVE

PRISE W1
16 BROCHES





CABLE WREP1-2
REPARTITEUR REP1-2






RESERVE PRE-CABLEE


RESERVE PRE-CABLEE

RESERVE


PRISE W2
16 BROCHES








A1




BOITE A BOUTONS CHARGEMENT

BB1






BOITE PERCEUSE

BB3



BATIMENT






LOCALISATION : ARMOIRE
DESIGNATION : BORNIER PUISSANCE

LOCALISATION : ARMOIRE

DESIGNATION : BORNIER ALIMENTATION COFFRET MACHINE

— = BORNES A ETAGE




ATTENTION !!!

BORNIER A CABLER AVEC UNE SECTION DE 2.5mm²

LOCALISATION : ARMOIRE



DESIGNATION : BORNIER ALIMENTATION PUPITRE

— = BORNES A ETAGE



ATTENTION !!!

BORNIER A CABLER AVEC UNE SECTION DE 2.5mm²




LOCALISATION : ARMOIRE
DESIGNATION : BORNIER COMMANDE

— = BORNES A ETAGE

LOCALISATION : ARMOIRE


DESIGNATION : BORNIER ASPIRATION

— = BORNES A ETAGE




LOCALISATION : ARMOIRE

DESIGNATION : BORNIER SOURCE PLASMA




LOCALISATION : BOITE CENTRALE HYDRAULIQUE
DESIGNATION : BORNIER CENTRALE HYDRAULIQUE




DESIGNÉ :		REPERE : à		BORNIER XCE MAGB 620 CEGELEC	FOLIO 808 ◀ 806 809 ▶ Logiciel SEE v. 4.40
VERIFIÉ :		REPERE : à			
DATE DE CREATION : 24/02/2014		DOSSIER n° : 101603			
INDICE	DATE	MODIFICATION		BES.	

LOCALISATION : ARMOIRE
DESIGNATION : BOITE A BOUTONS B.E



LOCALISATION : ARMOIRE
DESIGNATION : BORNIER SECURITE

— = BORNES A ETAGE



DESIGNE :		REPERE :	à	BORNIER XS MAGB 620 CEGELEC	FOLIO 811 809 813
VERITE :		REPERE :	à		
DATE DE CREATION :	24/02/2014	INDEX	DATE	DOSSIER n° : 101603	
MODIFICATION		DESS			

LOCALISATION : ARMOIRE

DESIGNATION : ARC GLIDE CONTROL

— = BORNES A ETAGE

