



Skolan Safe®

# Schalldämmendes Hausabflussrohr

## Lieferprogramm · Stand 09/2019



**Skolan**  
safe®

[www.skolan-safe.de](http://www.skolan-safe.de)

**Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH**

Rudolf-Diesel-Straße 6-8 · 49377 Vechta · Germany

Phone +49 (0) 4441 874-10 · Fax +49 (0) 4441 874-15

[verkauf@ostendorf-kunststoffe.com](mailto:verkauf@ostendorf-kunststoffe.com)

[www.ostendorf-kunststoffe.com](http://www.ostendorf-kunststoffe.com)

WORAUF SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN:

# Service durch und durch

## ANSPRECHPARTNER

Mit PLZ-Suche auf [www.ostendorf-kunststoffe.com](http://www.ostendorf-kunststoffe.com)

## QUALITÄTSPRODUKTE MADE IN GERMANY



Werk Vechta



Werk Emstek



Werk Rain am Lech

## ZUVERLÄSSIGER AUFTRAGSDURCHLAUF



EDI  
Auftragseingang



Verbindliche  
Liefertermine



Kommissionierung



Transport der Ware



## DAS PLUS VON OSTENDORF




Premiumqualität  
zum Spitzenpreis




Sonderlösungen  
nach Kundenwunsch



## DIGITALISIERUNG

Unser **Katalog** auf [www.oxomi.de](http://www.oxomi.de) 

**Technische Produktdaten** auf [www.itek.de](http://www.itek.de) 

VOB konforme **Ausschreibung** auf [www.stlb-bau-online.de](http://www.stlb-bau-online.de) 

Alle **Ausschreibungstexte** auf [AUSSCHREIBEN.DE](http://AUSSCHREIBEN.DE)

**BIM-Revit-Daten** auf [www.mepcontent.com](http://www.mepcontent.com) 

# Materialeigenschaften Skolan Safe® Schalldämmendes Hausabflussrohr

## Handelsname

Ostendorf Skolan Safe®

## Material

mineralverstärktes Polypropylen (PP)

- normal entflammbar nach DIN 4102 B2

## DIBt-Zulassung Z-42.1-217

## Anwendung

Schallschutzrohr

Entwässerung innerhalb der Gebäudestruktur  
bis zum Übergabeschacht

- Schmutzwasserleitung
- Regenwasserleitung
- Lüftungsleitung  
(siehe auch Einsatzbereiche DIN 1986-4)

## Nennweiten (DN/OD)

58 / 78 / 90 / 110 / 135 / 160 / 200

## Montage

DIN EN 12056, DIN 1986-100, DIN 4109, VDI 4100

## Farbe

Lichtgrau RAL 7035

## Dichtung

Patenterte 3-fach-Dichtlippe, werksseitig eingelegt aus SBR nach DIN EN 681

## Chemische Beständigkeit

Ableitung von aggressiven Medien im Bereich pH 2 bis pH 12  
(siehe auch [www.ostendorf-kunststoffe.com](http://www.ostendorf-kunststoffe.com))

## Kennzeichnung Rohre und Formteile

Dauerhafte Kennzeichnung mit Herstellerzeichen, Skolan Safe, Nennweiten,  
Zulassungsnummer Z-42.1-217, Fertigungsdatum, Werkstoff, Baustoffklasse (Brandverhalten)

- Formteile tragen zusätzlich die Angabe der Winkelgrade bzw. der Abgänge

## Schallschutz


Messwert 17 dB (A)

Schallschutzprüfung nach DIN EN 14366 (Fraunhofer Institut)

Geräuschemission bei 4 Liter Volumenstrom gemäß Messung mit Bismat 1000 (P-BA 221/2016)

## Zentralstaubsauganlage

Prüfzeugnis der Staatlichen Materialprüfungsanstalt Darmstadt



DN/OD	s (mm)	D (mm)	t (mm)
58	4,0	76	60
78	4,5	97	61
90	4,5	110	64
110	5,3	136	84
135	5,3	160	80
160	5,3	191	102
200	6,2	237	123

Die technischen Datenblätter zu  
unseren Produkten finden Sie unter  
[www.ostendorf-kunststoffe.com](http://www.ostendorf-kunststoffe.com)



## SKOLANSafeEM – Rohr

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück*	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*
332000	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 58 x 150 mm	4052836320001	18	18	432
332010	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 58 x 250 mm	4052836320100	20	20	320
332020	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 58 x 500 mm	4052836320209	12	12	192
332040	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 58 x 1000 mm	4052836320407	1		114
332060	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 58 x 2000 mm	4052836320605	1		114
332070	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 58 x 3000 mm	4052836320704	1		114
333000	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 78 x 150 mm	4052836330000	10	10	240
333010	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 78 x 250 mm	4052836330109	14	14	224
333020	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 78 x 500 mm	4052836330208	16	16	128
333040	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 78 x 1000 mm	4052836330406	1		70
333060	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 78 x 2000 mm	4052836330604	1		70
333070	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 78 x 3000 mm	4052836330703	1		70
334000	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 90 x 150 mm	4052836340009	8	8	192
334010	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 90 x 250 mm	4052836340108	8	8	128
334020	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 90 x 500 mm	4052836340207	12	12	96
334040	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 90 x 1000 mm	4052836340405	1		60
334060	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 90 x 2000 mm	4052836340603	1		60
334070	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 90 x 3000 mm	4052836340702	1		60
335000	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 110 x 150 mm	4052836350008	20	20	160
335010	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 110 x 250 mm	4052836350107	12	12	96
335020	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 110 x 500 mm	4052836350206	8	8	64
335040	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 110 x 1000 mm	4052836350404	1		40
335060	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 110 x 2000 mm	4052836350602	1		40
335070	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 110 x 3000 mm	4052836350701	1		40
336000	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 135 x 150 mm	4052836360007	1		120
336010	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 135 x 250 mm	4052836360106	1		96
336020	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 135 x 500 mm	4052836360205	1		48
336040	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 135 x 1000 mm	4052836360403	1		24
336060	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 135 x 2000 mm	4052836360601	1		24
336070	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 135 x 3000 mm	4052836360700	1		24
337000	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 160 x 150 mm	4052836370006	1		84
337010	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 160 x 250 mm	4052836370105	1		48
337020	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 160 x 500 mm	4052836370204	1		35
337040	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 160 x 1000 mm	4052836370402	1		21
337060	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 160 x 2000 mm	4052836370600	1		21
337070	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 160 x 3000 mm	4052836370709	1		21
338000	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 200 x 150 mm	4052836380005	1		45
338010	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 200 x 250 mm	4052836380104	1		30
338020	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 200 x 500 mm	4052836380203	1		20
338040	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 200 x 1000 mm	4052836380401	1		15
338060	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 200 x 2000 mm	4052836380609	1		15
338070	SKOLANSafeEM Rohr DN/OD 200 x 3000 mm	4052836380708	1		15

\* Stückzahl teilweise geändert



## SKOLANsafeGL – Rohr ohne Muffe

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück*	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*
332080	SKOLANsafeGL Rohr DN/OD 58 x 3000 mm ohne Muffe	4052836320803	1		114
333080	SKOLANsafeGL Rohr DN/OD 78 x 3000 mm ohne Muffe	4052836330802	1		70
334065	SKOLANsafeGL Rohr DN/OD 90 x 2000 mm ohne Muffe	4052836340658	1		60
334080	SKOLANsafeGL Rohr DN/OD 90 x 3000 mm ohne Muffe	4052836340801	1		60
335080	SKOLANsafeGL Rohr DN/OD 110 x 3000 mm ohne Muffe	4052836350800	1		40
336080	SKOLANsafeGL Rohr DN/OD 135 x 3000 mm ohne Muffe	4052836360809	1		24
337080	SKOLANsafeGL Rohr DN/OD 160 x 3000 mm ohne Muffe	4052836370808	1		21
338080	SKOLANsafeGL Rohr DN/OD 200 x 3000 mm ohne Muffe	4052836380807	1		15



15 Grad



30 Grad



45 Grad



67 Grad



87 Grad

## SKOLANsafeB – Bogen

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück*	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*
332100	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 58 15 Grad	4052836321008	4	24	576
332110	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 58 30 Grad	4052836321107	4	24	576
332120	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 58 45 Grad	4052836321206	4	24	576
332130	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 58 67 Grad	4052836321305	4	20	480
332140	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 58 87 Grad	4052836321404	4	20	480
333100	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 78 15 Grad	4052836331007	4	16	384
333110	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 78 30 Grad	4052836331106	4	16	384
333120	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 78 45 Grad	4052836331205	4	20	320
333130	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 78 67 Grad	4052836331304	4		500
333140	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 78 87 Grad	4052836331403	2	20	320
334100	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 90 15 Grad	4052836341006	2	20	320
334110	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 90 30 Grad	4052836341105	2	20	320
334120	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 90 45 Grad	4052836341204	4	32	256
334140	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 90 87 Grad	4052836341402	2	16	256
335100	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 110 15 Grad	4052836351005	4	24	192
335110	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 110 30 Grad	4052836351104	4	24	192
335120	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 110 45 Grad	4052836351203	4	24	192
335130	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 110 67 Grad	4052836351302	4	20	160
335140	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 110 87 Grad	4052836351401	2	18	144
336100	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 135 15 Grad	4052836361004	1		180
336110	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 135 30 Grad	4052836361103	1		160
336120	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 135 45 Grad	4052836361202	1		140
336140	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 135 87 Grad	4052836361400	1		96
337100	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 160 15 Grad	4052836371003	1		84
337110	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 160 30 Grad	4052836371102	1		84
337120	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 160 45 Grad	4052836371201	1		60
337140	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 160 87 Grad	4052836371409	1		60
338100	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 200 15 Grad	4052836381002	1		40
338110	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 200 30 Grad	4052836381101	1		38
338120	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 200 45 Grad	4052836381200	1		38
338150	SKOLANsafeB Bogen DN/OD 200 87 Grad	4052836121196	1		29

NEU!

\* Stückzahl teilweise geändert





87 Grad



67 Grad



45 Grad

## SKOLANsafeEA – Abzweig

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück*	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*
332200	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 58/58 45 Grad	4052836322005	2	40	320
332300	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 58/58 67 Grad	4052836323002	2		500
332400	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 58/58 87 Grad	4052836324009	4		500
333210	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 78/58 45 Grad	4052836332103	2	12	192
333310	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 78/58 67 Grad	4052836333100	2		340
333410	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 78/58 87 Grad	4052836334107	2	16	256
333200	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 78/78 45 Grad	4052836332004	4	20	160
333300	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 78/78 67 Grad	4052836333001	2		280
333400	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 78/78 87 Grad	4052836334008	4		288
334220	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 90/58 45 Grad	4052836342201	2	10	160
334420	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 90/58 87 Grad	4052836344205	2	12	192
334210	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 90/78 45 Grad	4052836342102	2		216
334410	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 90/78 87 Grad	4052836344106	2		240
334200	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 90/90 45 Grad	4052836342003	2	18	144
334400	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 90/90 87 Grad	4052836344007	2	14	112
335220	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/58 45 Grad	4052836352200	4	16	128
335320	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/58 67 Grad	4052836353207	4		180
335420	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/58 87 Grad	4052836354204	4	20	160
335210	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/78 45 Grad	4052836352101	4	12	96
335310	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/78 67 Grad	4052836353108	2		140
335410	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/78 87 Grad	4052836354105	2	14	112
335230	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/90 45 Grad	4052836121271	2	14	112
335430	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/90 87 Grad	4052836121257	2	14	112
335200	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/110 45 Grad	4052836352002	4	12	96
335300	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/110 67 Grad	4052836353009	2		120
335400	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 110/110 87 Grad	4052836354006	4	12	96
336210	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 135/110 45 Grad	4052836362100	1		70
336410	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 135/110 87 Grad	4052836364104	1		80
336200	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 135/135 45 Grad	4052836362001	1		56
336400	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 135/135 87 Grad	4052836364005	1		80
337210	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 160/110 45 Grad	4052836372109	1		46
337410	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 160/110 87 Grad	4052836374103	1		46
337200	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 160/160 45 Grad	4052836372000	1		28
337400	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 160/160 87 Grad	4052836374004	1		32
338230	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 200/110 45 Grad	4052836120540	1		28
338430	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 200/110 87 Grad	4052836121134	1		30
338210	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 200/160 45 Grad	4052836382108	1		20
338410	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 200/160 87 Grad	4052836121165	1		26
338200	SKOLANsafeEA Abzweig DN/OD 200/200 45 Grad	4052836382009	1		14

\* Stückzahl teilweise geändert



## SKOLANSafeAM – Aufsteckmuffe

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück*	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*
332810	SKOLANSafeAM Aufsteckmuffe DN/OD 58	4052836328106	4	24	576
333810	SKOLANSafeAM Aufsteckmuffe DN/OD 78	4052836338105	4	20	480
334810	SKOLANSafeAM Aufsteckmuffe DN/OD 90	4052836348104	2	14	224
335810	SKOLANSafeAM Aufsteckmuffe DN/OD 110	4052836358103	4	36	288
336810	SKOLANSafeAM Aufsteckmuffe DN/OD 135	4052836368102	1		160
337810	SKOLANSafeAM Aufsteckmuffe DN/OD 160	4052836378101	1		120
338810	SKOLANSafeAM Aufsteckmuffe DN/OD 200	4052836388100	1		45



## SKOLANSafeMM – Doppelmuffe

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück*	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*
332510	SKOLANSafeMM Doppelmuffe DN/OD 58	4052836081551	4		1100
333510	SKOLANSafeMM Doppelmuffe DN/OD 78	4052836081582	4	20	480
334510	SKOLANSafeMM Doppelmuffe DN/OD 90	4052836081612	2		610
335510	SKOLANSafeMM Doppelmuffe DN/OD 110	4052836081636	1	28	224
336510	SKOLANSafeMM Doppelmuffe DN/OD 135	4052836081667	1		180
337510	SKOLANSafeMM Doppelmuffe DN/OD 160	4052836081698	1		96
338510	SKOLANSafeMM Doppelmuffe DN/OD 200	4052836081728	1		50



## SKOLANSafeL – Langmuffe

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück*	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*
335930	SKOLANSafeL Langmuffe DN/OD 110	4052836359308	2		190



## SKOLANSafeM – Muffenstopfen

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück*	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*
332620	SKOLANSafeM Muffenstopfen DN/OD 58	4052836326201	4		1700
333620	SKOLANSafeM Muffenstopfen DN/OD 78	4052836336200	4		1100
334620	SKOLANSafeM Muffenstopfen DN/OD 90	4052836346209	1	76	1216
335620	SKOLANSafeM Muffenstopfen DN/OD 110	4052836356208	4		448
336620	SKOLANSafeM Muffenstopfen DN/OD 135	4052836366207	1		400
337620	SKOLANSafeM Muffenstopfen DN/OD 160	4052836376206	1		256
338620	SKOLANSafeM Muffenstopfen DN/OD 200	4052836386205	1		160



## SKOLANSafeU – Überschiebmuffe

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück*	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*
332500	SKOLANSafeU Überschiebmuffe DN/OD 58	4052836325006	4		1100
333500	SKOLANSafeU Überschiebmuffe DN/OD 78	4052836335005	4	20	480
335500	SKOLANSafeU Überschiebmuffe DN/OD 110	4052836355003	1	28	224
334500	SKOLANSafeU Überschiebmuffe DN/OD 90	4052836345004	2		610
336500	SKOLANSafeU Überschiebmuffe DN/OD 135	4052836365002	1		180
337500	SKOLANSafeU Überschiebmuffe DN/OD 160	4052836375001	1		96
338500	SKOLANSafeU Überschiebmuffe DN/OD 200	4052836385000	1		50

\* Stückzahl teilweise geändert



### SKOLANsafe – Anschluss an HT Safe

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück*	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*
333830	SKOLANsafe Anschluss an HT Safe DN/OD 75	4052836338303	20	20	480
336820	SKOLANsafe Anschluss an HT Safe/KG DN/OD 125	4052836368201	1		160



### Skolan Safe – Übergangsmanschette

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück*	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*
910833	SKOLANsafe Übergangsmanschette Skolan Safe 58/HT Safe 50 mm	4052836086754	20	20	2560



### SKOLANsafeDA – Doppelabzweig

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück*	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*
333900	SKOLANsafeDA Doppelab. DN/OD 78/78/78 87 Grad	4052836121325	2	24	192
334900	SKOLANsafeDA Doppelab. DN/OD 90/90/90 87 Grad	4052836349002	1	5	120
335900	SKOLANsafeDA Doppelab. DN/OD 110/110/110 87 Grad	4052836359001	2		80



### SKOLANsafeED – Eckdoppelabzweig

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück*	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*
334910	SKOLANsafeED Eckdoppelab. DN/OD 90/90/90 87 Grad	4052836349101	1		108
335910	SKOLANsafeED Eckdoppelab. DN/OD 110/110/110 87 Grad	4052836359100	1		72



### SKOLANsafeEP – Eckabzweig

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück*	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*
335975	SKOLANsafeEP Eckabzweig DN/OD 110/110/78/87 Grad links	4025075373756	1		60
335985	SKOLANsafeEP Eckabzweig DN/OD 110/110/78/87 Grad rechts	4025075373855	1		60



### SKOLANsafePA – Parallelabzweig

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück*	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*
335920	SKOLANsafePA Parallelabzweig DN/OD 110/110 87 Grad	4052836359209	1		80

\* Stückzahl teilweise geändert





## SKOLANSafeDDA – Duschdoppelabzweig

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück*	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*	
334670	Skolan Safe-DDA Duschdoppelabzweig 90° DN/OD 90/90/58	4052836103123	1		25	NEU!
334680	Skolan Safe-DDA Duschdoppelabzweig 90° li. DN/OD 90/90/58	4052836103161	1		25	NEU!
334690	Skolan Safe-DDA Duschdoppelabzweig 90° re. DN/OD 90/90/58	4052836103208	1		25	NEU!
335670	Skolan Safe-DDA Duschdoppelabzweig 90° DN/OD 110/110/58	4052836103246	1		25	NEU!
335680	Skolan Safe-DDA Duschdoppelabzweig 90° li. DN/OD 110/110/58	4052836103284	1		25	NEU!
335690	Skolan Safe-DDA Duschdoppelabzweig 90° re. DN/OD 110/110/58	4052836103321	1		25	NEU!



## SKOLANSafeSW – Siphonbogen

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück*	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*
335940	SKOLANSafeSW Siphonbogen DN/OD 58/40	4052836359407	1	54	1296



## SKOLANSafeR – Reduzierer

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück*	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*
333710	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 78/58	4052836337108	4	20	480
334720	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 90/58	4052836347206	4		800
334710	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 90/78	4052836347107	4		640
335720	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 110/58	4052836357205	4	20	480
335710	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 110/78	4052836357106	2	20	480
335700	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 110/90	4052836357007	2	16	256
336710	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 135/110	4052836367105	1		240
337710	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 160/110	4052836377104	1		212
337700	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 160/135	4052836377005	1		120
338710	SKOLANSafeR Reduzierer DN/OD 200/160	4052836387103	1		60



## SKOLANSafe – Übergang/HT-Spitzende

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück*	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*
332750	SKOLANSafe Übergang/HT-Spitz DN/OD 58/40	4052836327505	4		1100
333750	SKOLANSafe Übergang/HT-Spitz DN/OD 78/50	4052836337504	4		1100

\* Stückzahl teilweise geändert



### SKOLANSafeRE – Reiniger

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück*	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*
332600	SKOLANSafeRE Reiniger DN/OD 58	4052836326003	4		576
333600	SKOLANSafeRE Reiniger DN/OD 78	4052836336002	4		320
334600	SKOLANSafeRE Reiniger DN/OD 90	4052836346001	1	9	216
335600	SKOLANSafeRE Reiniger DN/OD 110	4052836356000	2		96
336600	SKOLANSafeRE Reiniger DN/OD 135	4052836366009	1		40
337600	SKOLANSafeRE Reiniger DN/OD 160	4052836376008	1		40
338600	SKOLANSafeRE Reiniger DN/OD 200	4052836386007	1		20

### SKOLANSafeLB – Langschenkelbogen

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück*	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*
335960	SKOLANSafeLB Langschenkelbogen DN/OD 110 45 Grad	4052836359605	2		112

### Skolan Safe – SBR Ersatzlippendichtring

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück*	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*
880605	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 58 (Skolan Safe)	4052836806055	1		16512
880615	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 78 (Skolan Safe)	4052836014054	1		10764
880047	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 90 (HT Safe, Skolan Safe)	4052836003768	1		8736
880635	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 110 (Skolan Safe Formteil)	4052836014191	1		5220
880400	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 110 (KG2000, Skolan Safe Rohr)	4052836804006	1		3364
880645	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 135 (Skolan Safe)	4052836014238	1		2772
880420	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 160 (KG2000, Skolan Safe)	4052836804204	1		1092
880430	SBR Ersatzlippendichtring DN/OD 200 (KG2000, Skolan Safe)	4052836804303	1		600

### Skolan Safe – NBR Ersatzlippendichtring

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück*	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*
880705	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 58 (Skolan Safe)	4052836014252	1		14112
880715	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 78 (Skolan Safe)	4052836014276	1		10764
880247	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 90 (HT Safe, Skolan Safe)	4052836004109	1		13000
880260	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 110 (KG PVC SN 4, Skolan Safe Formteil, HT Safe)	4052836802620	1		5481
880500	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 110 (KG2000, Skolan Safe Rohr)	4052836805003	1		3300
880745	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 135 (Skolan Safe)	4052836014313	1		2772
880520	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 160 (KG2000, Skolan Safe)	4052836805201	1		960
880530	NBR Ersatzlippendichtring DN/OD 200 (KG2000, Skolan Safe)	4052836805300	1		600

\* Stückzahl teilweise geändert



## Skolan Safe – Gummimanschette

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück***	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*
881210	Gummimanschette DN/OD 40/30 B	4052836812100	1	20	4800
881220	Gummimanschette DN/OD 40/40 C	4052836812209	1	20	4800



## Skolan Safe – Auszugsicherung

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück*	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*
881505	Auszugsicherung DN/OD 58	4052836815057	1	50	2400
881515	Auszugsicherung DN/OD 78	4052836815156	1	30	1440
881520	Auszugsicherung DN/OD 90	4052836815200	1	20	960
881535	Auszugsicherung DN/OD 110	4052836086808	1	26	936
881545	Auszugsicherung DN/OD 135	4052836815453	1	9	432
881580	Auszugsicherung DN/OD 160	4052836815804	1	9	216
881585	Auszugsicherung DN/OD 200	4052836815859	1	13	156



## Skolan Safe – Sicherungsschelle

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück*	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*
839010	Sicherungsschelle DN/OD 58	4052836390103	1		2400
839020	Sicherungsschelle DN/OD 78	4052836390202	1		1000
839030	Sicherungsschelle DN/OD 90	4052836390301	1		88
839040	Sicherungsschelle DN/OD 110	4052836390400	1		600
839050	Sicherungsschelle DN/OD 135	4052836390509	1		840
839060	Sicherungsschelle DN/OD 160	4052836390608	1		448
839070	Sicherungsschelle DN/OD 200	4052836390707	1		40



## Skolan Safe – Gleitmittel

Art-Nr.	Bezeichnung	EAN	Mindestabnahme- menge/Stück*	VPE/ Karton*	VPE/ Palette*
881800	Gleitmittel 150 ml	4052836818003	1	50	1750
881810	Gleitmittel 250 ml	4052836818102	1	50	1800
881820	Gleitmittel 500 ml	4052836818201	1	24	864
881830	Gleitmittel 1000 ml	4052836818300	1	12	432

\* Stückzahl teilweise geändert

Eins ist sicher.



Gebr. Ostendorf Kunststoffe

[www.skolan-safe.de](http://www.skolan-safe.de)

