

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
PROGRAMAÇÃO PARA A WEB II

A seguir cada aluno receberá uma lista de cinco questões envolvendo a API `XMLHttpRequest`. A correta resolução de cada questão resultará no ganho de 0,2 ponto, de forma que com as cinco questões a pontuação poderá atingir o valor de 1,0.

A URL padrão, de onde serão tirados (ou enviados) recursos é a seguinte:

<https://jsonplaceholder.typicode.com>.

O uso de IA para a resolução é incentivado desde que utilizado como ferramenta auxiliar. O uso de IA como o meio de resolução das questões é proibida e, em caso de detecção, a questão será anulada.

ANA BEATRIZ NOVAIS DE CASTRO

1. Faça um botão "Carregar 5 Posts". Faça `GET` em `/posts?_limit=5` e crie uma lista de cards simples (título em `<h4>`, corpo em `<p>`) dentro de `<div id="posts-container">`.
2. Crie um `<select>` com opções "Usuário 1" até "Usuário 5". Ao mudar, carregue `/users/{id}` e atualize três elementos: nome em `<h2>`, e-mail em `<p class="email">` e cidade em `<span id="cidade">`.
3. Formulário com campo "Título" e "Mensagem". Botão "Enviar" faz `POST` para `/posts` e, em sucesso, mostra "Post criado! ID: X" em um `<div class="sucesso">` e limpa os campos.
4. Botão "Mostrar Tarefas Pendentes". Carregue `/todos`, filtre apenas os que `completed: false` e crie uma `<ul>` com cada item em `<li>` (use `textContent = title`).
5. Input de texto + botão "Buscar comentários". Carregue `/comments` e mostre apenas os comentários cujo `name` contenha o texto digitado (case insensitive) em uma lista numerada.

ANTONIO LUCAS FIGUEREDO SILVA

1. `<select id="album-select">` com opções 1 a 10. Ao mudar, carregue `/albums/{id}` e mostre o título em `<h3>`, depois carregue `/albums/{id}/photos?_limit=6` e exiba 6 miniaturas (`thumbnailUrl`) em um grid.
2. Botão "Carregar Usuários Ordenados". `GET /users`, ordene alfabeticamente pelo campo `name` e crie uma `<table>` com colunas: Nome, Email, Empresa (`company.name`).
3. Formulário "Editar Tarefa" – input hidden com `id=3`. Carregue `/todos/3`, preencha um `<input>` com o `title` e um checkbox com o `completed`. Botão salvar faz `PUT` e mostra "Tarefa atualizada!" + novo título na tela.
4. Dois botões: "Posts" e "Álbuns". Ao clicar em um deles, carregue o recurso correspondente (`/posts` ou `/albums`) e atualize o mesmo `<div id="conteudo">` com uma lista de títulos (limpe antes).
5. Botão "Dashboard Rápido". Faça duas requisições paralelas: `/posts?_limit=3` e `/todos?_limit=3`. Mostre em duas colunas: "Últimos posts" e "Tarefas recentes" (apenas título de cada).

ANTONIO MAURICIO SOUSA PINHEIRO

1. `<input type="number" min="1" max="100">` + botão "Ver post". Carregue `/posts/{numero}` e atualize um card com título, corpo e um link fictício "Ver comentários" (não precisa carregar ainda).
2. Botão "Carregar Fotos Aleatórias". Faça 4 requisições para `/photos/{id}` (ids 4, 18, 42, 87) e mostre as quatro imagens em um grid 2x2 usando `url`.
3. `<select>` "Status" com opções "Todos", "Pendentes", "Concluídos". Ao mudar, carregue `/todos` e filtre de acordo com `completed` (ou mostre todos), renderizando em `<ul>`.
4. Formulário simples de comentário: postId (fixo 7), nome, email, body. Botão "Comentar" → POST para `/comments` → em sucesso adicione o comentário no final de uma lista `<ul id="comentarios-post-7">`.
5. Botão "Estatísticas Rápidas". Carregue `/users` e mostre: total de usuários, quantos têm `suite` no endereço (`address.suite`), e a cidade mais comum (simples contagem).

BRENDA EVILLY OLIVEIRA DE MOURA

1. Botão "Carregar Comentários de um Post". `<input type="number" min="1" max="100">` + botão "Ver comentários". Carregue `/posts/{id}` para mostrar título do post, depois faça GET em `/comments?postId={id}` e crie uma lista de comentários com nome do autor em `<strong>` e corpo em `<p>`.
2. `<select>` "Empresa" com opções fixas ("Romaguera-Crona", "Deckow-Crist", "Johns Group"). Ao mudar, carregue `/users` e filtre os usuários cujo `company.name` contenha a opção selecionada (use `includes()`). Mostre resultado em cards com nome, email e frase da empresa (`company.catchPhrase`).
3. Formulário "Adicionar Tarefa". Campos: título (obrigatório) e usuário ID (número 1–10). Botão "Criar" → POST para `/todos` com `{title, userId, completed: false}`. Em sucesso: mostre "Tarefa criada! ID: X" em verde e adicione o item no final de uma lista de tarefas pendentes existente na página.
4. Botão "Galeria de 9 Fotos". Carregue `/photos?_start=10&_limit=9` e crie um grid 3x3 com as imagens usando `thumbnailUrl` como src. Ao clicar em qualquer miniatura, atualize um `<img id="foto-grande">` com a `url` completa da foto clicada.
5. Dois selects encadeados simples: Primeiro `<select>`: "Usuário" (1 a 5). Ao mudar → carrega `/users/{id}` e preenche um `<span>` com o nome. Segundo `<select>`: "Álbum do usuário" (carregue `/albums?userId={id}` após o primeiro select mudar). Ao escolher álbum → mostre título do álbum + 4 fotos (`/albums/{albumId}/photos?_limit=4`).

BRUNO LUIS CARVALHO MARTINS

1. Botão "Estatísticas de Tarefas". Carregue `/todos`, calcule e mostre em 3 cards:
 - Total de tarefas.
 - Percentual concluídas (`completed: true`).
 - Usuário com mais tarefas pendentes (agrupe por `userId` e mostre o que tiver maior contagem pendente).
2. `<input>` de busca + botão "Pesquisar Álbum". Carregue `/albums` e filtre os cujo `title` contenha o texto digitado (case insensitive). Mostre resultado em uma tabela com colunas: ID, Título, User ID.

3. Formulário “Editar Comentário”. Input hidden com comment ID = 50. Carregue `/comments/50`, preencha nome, email e body em inputs. Botão “Atualizar” → PUT para `/comments/50` → em sucesso mostre “Comentário atualizado!” e atualize o comentário em uma lista visível na página (se já estiver carregada).
4. Botão “Carregar Mix de Conteúdo”. Faça 3 requisições paralelas:
 - `/posts?_limit=2`
 - `/comments?_limit=2`
 - `/photos?_limit=2`Intercale os resultados em uma única feed vertical (ex: Post → Comment → Foto → Post → ...), mostrando tipo + título/resumo.
5. `<select>` “Ordenar por” com opções: “ID”, “Nome”, “Cidade”. Carregue `/users` uma vez no início. Ao mudar o select, ordene o array localmente (sem nova requisição) e atualize uma lista ou tabela com os usuários ordenados pelo critério escolhido.

CAIO RUBENS FEITOSA

1. Botão “Carregar Posts por Usuário”. `<select>` com usuários 1 a 10 (opções fixas). Ao mudar, carregue `/posts?userId={id}` e mostre até 6 posts em cards com:
 - Título em `<h5>`
 - Corpo resumido (primeiras 80 caracteres + "...")
 - ID do post em um badge
2. Formulário “Criar Álbum”. Campos: título (obrigatório) e userId (número 1–10). Botão “Salvar Álbum” → POST para `/albums` com `{title, userId}`. Em sucesso: mostre “Álbum criado com ID: X” em verde + adicione o novo álbum (título + userId) no final de uma lista visível de álbuns na página.
3. `<input type="text">` + botão “Buscar por Cidade”. Carregue `/users` e filtre os usuários cujo `address.city` contenha o texto digitado (case insensitive). Mostre resultado em uma tabela com colunas: Nome, Email, Cidade, Rua (`address.street`).
4. Botão “Últimos 5 Comentários”. Carregue `/comments?_sort=id&_order=desc&_limit=5`. Crie uma lista vertical onde cada item mostra:
 - Nome do autor em negrito
 - Email em cinza claro
 - Corpo do comentário (limitado a 120 caracteres)
5. Dois botões lado a lado: “Mais Comentados” e “Mais Recentes”. Ambos carregam `/posts`, mas:
 - “Mais Comentados” → ordene localmente por um critério fictício (ex: use id como proxy de popularidade) e mostre top 4
 - “Mais Recentes” → ordene por id descendente e mostre top 4Atualize o mesmo container `<div id="posts-destaque">` (limpe antes)

DOUGLAS ALMONDES RODRIGUES

1. `<select>` “Post para Comentar” (opções 1 a 20). Ao mudar:
 - Carregue `/posts/{id}` e mostre título + corpo resumido
 - Carregue `/comments?postId={id}&_limit=5` e liste os 5 últimos comentários
 - Mostre um mini-formulário fixo abaixo para adicionar novo comentário ao post selecionado

2. Botão “Estatísticas de Empresas”. Carregue `/users`, agrupe por `company.name` e mostre uma lista ordenada (mais funcionários primeiro) com:
 - Nome da empresa
 - Quantidade de usuários
 - Catchphrase mais comum (simples: a primeira que aparecer)
3. Formulário “Atualizar Nome de Usuário”. Input hidden com `userId = 4`. Carregue `/users/4`, preencha um `<input>` com o nome atual. Botão “Salvar Nome” → PUT apenas o campo `name` → em sucesso atualize o nome em um `<h2 id="nome-atual">` e mostre toast “Nome alterado com sucesso”.
4. Botão “Carregar Destaques Visuais”. Faça 3 requisições paralelas para `/photos` com ids diferentes (ex: 5, 15, 25). Mostre as 3 fotos grandes (`url`) lado a lado em um container flex, com legenda usando o `title` de cada foto.
5. `<input type="text">` + `<select>` “Campo” (opções: title, body, name). Botão “Pesquisa Avançada em Posts”. Carregue `/posts` e filtre os que contenham o texto digitado no campo selecionado (title ou body). Mostre resultado em cards com título + trecho do corpo onde aparece o termo (destaque com `<mark>` se possível).

ELDER MATHEUS MAIA DE OLIVEIRA

1. Botão “Carregar Tarefas por Usuário”. `<select>` com opções “Usuário 1” a “Usuário 10”. Ao mudar, carregue `/todos?userId={id}` e mostre duas seções separadas:
 - Lista de tarefas **pendentes** (`completed: false`) em `<ul class="pendentes">`
 - Lista de tarefas **concluídas** em `<ul class="concluidas">` com fundo verde claro
2. Formulário “Criar Comentário Rápido”. Campos: postId (número 1–100), nome, email, body (textarea). Botão “Postar Comentário” → POST para `/comments`. Em sucesso: mostre “Comentário adicionado ao post X!” + adicione imediatamente o novo comentário (nome + body) no final de uma `<div id="comentarios-recentes">` (mantenha os últimos 6).
3. `<input type="text">` + botão “Filtrar Posts por Palavra”. Carregue `/posts` e mostre apenas os posts cujo `title` OU `body` contenha a palavra digitada (case insensitive). Renderize em cards com:
 - Título em destaque
 - Trecho do body com a palavra marcada (`<mark>palavra</mark>`)
4. Botão “Top 5 Fotos Mais Antigas”. Carregue `/photos?_sort=id&_order=asc&_limit=5`. Crie um carrossel horizontal simples (flex + overflow-x) com as 5 miniaturas (`thumbnailUrl`). Ao clicar em uma miniatura, atualize um `<figure>` abaixo com a foto grande (`url`) + legenda usando `title`.
5. Três botões de categoria: “Fotos”, “Álbuns”, “Usuários”. Cada botão carrega seu recurso (`/photos?_limit=6`, `/albums?_limit=6`, `/users?_limit=6`). Atualize o mesmo container `<section id="conteudo-categoria">` com um grid de cards:
 - Fotos: miniatura + title
 - Álbuns: título + id
 - Usuários: nome + email

EURIKELLY LUIZA ALVES DELMONDES

1. `<select>` “Ordenar Tarefas” com opções: “ID crescente”, “ID decrescente”, “Título A-Z”. Carregue `/todos?_limit=20` uma vez. Ao mudar o select, ordene o array localmente e atualize uma tabela

com colunas: ID, Título, Usuário, Status (com ícone  ou .

2. Botão “Resumo de Posts por Usuário”. Carregue `/users` e `/posts` em paralelo. Para cada usuário (mostre apenas os 5 primeiros), calcule quantos posts ele tem e mostre uma lista:
 - Nome do usuário
 - Quantidade de posts
 - Título do post mais recente (maior id)
3. Formulário “Editar Endereço de Usuário”. `UserId` fixo = 2. Carregue `/users/2`, preencha inputs com: street, suite, city, zipcode (de `address`). Botão “Atualizar Endereço” → PUT apenas o objeto `address` → em sucesso mostre “Endereço atualizado!” e atualize um card de perfil com os novos dados.
4. Botão “Carregar Destaque do Dia”. Gere um número aleatório entre 1 e 100 (`Math.random`). Carregue `/posts/{numeroAleatorio}` e mostre em um card grande:
 - Título em `<h2>`
 - Corpo completo
 - Botão “Ver autor” que, ao clicar, carrega `/users/{post.userId}` e atualiza nome + empresa abaixo do card
5. `<input type="number" min="1" max="10">` + botão “Ver Perfil Completo”. Carregue `/users/{id}` e mostre um perfil bonito com:
 - Nome grande
 - Email + telefone
 - Endereço completo (street, suite, city, zipcode)
 - Empresa (name + catchPhrase)
 - Botão “Ver posts desse usuário” que carrega `/posts?userId={id}&_limit=4` e exibe em mini-cards abaixo

GABRIEL RAMOS SANTOS

1. Botão “Carregar Últimos 8 Posts”. Carregue `/posts?_sort=id&_order=desc&_limit=8`. Crie um feed vertical com cards alternados (fundo cinza claro / branco):
 - Título em `<h4>`
 - Corpo (primeiras 100 caracteres + “... ler mais”)
 - Badge com “Post #X” (usando o id)
2. `<select>` “Usuário” (1–10) + botão “Ver Tarefas e Posts”. Ao clicar:
 1. Carregue `/users/{id}` → mostre nome + email no topo
 2. Carregue `/todos?userId={id}&_limit=6` → lista de tarefas com checkbox visual (/)
 3. Carregue `/posts?userId={id}&_limit=4` → mini-cards com título dos posts abaixo
3. Formulário “Adicionar Post Simples”. Campos: título, body (textarea), `userId` (select fixo 1–10). Botão “Publicar” → POST para `/posts`. Em sucesso: mostre toast verde “Post publicado! ID: X” + adicione o novo post (título + resumo do body) imediatamente no topo de uma seção “Meus posts recentes” (mantenha apenas os últimos 5).
4. Botão “Galeria por Álbum Aleatório”. Gere um id de álbum aleatório (`Math.random` entre 1 e 100). Carregue `/albums/{idAleatorio}` → mostre título do álbum. Depois carregue `/albums/{idAleatorio}/photos?_limit=9` → grid 3×3 de miniaturas. Clique na miniatura → expanda para foto grande em um modal simples (ou div fixa abaixo).
5. `<input type="text">` + botão “Busca Global por Nome ou Título”. Carregue `/users` e `/posts` em paralelo.

Filtre:

- Usuários cujo **name** contenha o termo
 - Posts cujo **title** contenha o termo
- Mostre dois blocos separados: “Usuários encontrados” (nome + email) e “Posts encontrados” (título + userId).

GEOVANNA SATIRO VALE SANTOS

1. Botão “Resumo de Atividade por Usuário”. **<select>** usuários 1–10. Ao mudar:
 - Carregue **/posts?userId={id}&_limit=3** → mostre 3 títulos recentes
 - Carregue **/todos?userId={id}** → calcule % de tarefas concluídas
 - Mostre tudo em um card de perfil: foto placeholder, nome (de **/users/{id}**), % concluído, últimos posts
2. Formulário “Editar Título de Álbum”. Input hidden com albumId = 7. Carregue **/albums/7**, preencha **<input>** com o título atual. Botão “Salvar” → PUT apenas o campo **title**. Em sucesso: atualize o título em um **<h3 id="album-titulo">** e mostre mensagem “Título alterado para: [novo título]”.
3. Botão “Carregar Comentários Recentes + Posts Relacionados”. Carregue **/comments?_sort=id&_order=desc&_limit=4**. Para cada comentário:
 - Mostre nome + body resumido
 - Botão “Ver post original” → ao clicar carrega **/posts/{comment.postId}** e atualiza um card ao lado com título + corpo do post
4. **<select>** “Ordenar Fotos” com opções: “ID crescente”, “ID decrescente”, “Título A-Z”. Carregue **/photos?_limit=12** uma vez no carregamento da página. Ao mudar o select: ordene o array localmente e atualize um grid de 12 miniaturas (**thumbnailUrl**) + legenda curta (**title**).
5. Botão “Dashboard Mini Estatístico”. Faça 3 requisições paralelas:
 - **/users** → total de usuários
 - **/posts** → total de posts
 - **/comments** → total de comentáriosMostre 3 cards bonitos com ícones (pessoas, envelope, balão de fala) e os números arredondados (ex: “1.000+” se >999).

HERMESON ALVES DE OLIVEIRA

1. Botão “Carregar Posts com Autor”. Carregue **/posts?_limit=7**. Para cada post, faça uma requisição adicional **/users/{post.userId}** (sequencial ou em loop simples) e mostre em cards:
 - Título do post
 - Corpo resumido
 - Nome do autor (em negrito) + email (em cinza)Dica: use um container e atualize progressivamente à medida que as respostas chegam.
2. Formulário “Criar Tarefa com Prioridade”. Campos: título, userId (select 1–10), completed (checkbox), priority (select: baixa, média, alta – valor fictício). Botão “Adicionar Tarefa” → POST para **/todos** com **{title, userId, completed: false}** (ignore priority no POST). Em sucesso: adicione visualmente na lista de tarefas com badge colorido (vermelho=alta, amarelo=média, verde=baixa) mesmo que priority não vá para o servidor.

3. `<input type="text">` + botão "Buscar Usuários por Empresa". Carregue `/users` e filtre os que contenham o texto digitado no `company.name` ou `company.catchPhrase` (case insensitive). Mostre resultado em cards com:
 - Nome do usuário
 - Nome da empresa em destaque
 - Catchphrase em itálico
4. Botão "Álbuns com Primeira Foto". Carregue `/albums?_limit=8`. Para cada álbum, carregue `/albums/{id}/photos?_limit=1` e use a primeira foto (`thumbnailUrl`) como capa. Mostre um grid de 8 cards:
 - Capa (miniatura)
 - Título do álbum
 - UserId em badge
5. `<select>` "Filtrar Tarefas por Status e Usuário". Dois controles:
 - Select status: "Todos", "Pendentes", "Concluídas"
 - Select usuário: 1 a 10Ao mudar qualquer um: carregue `/todos?userId={id}` (se usuário selecionado) ou `/todos` e filtre localmente pelo status. Atualize uma tabela com: ID, Título, Usuário, Status (com cor).

JOAO MARCOS SOUSA RUFINO LEAL

1. Botão "Comparar Dois Usuários". Dois `<select>` lado a lado (usuário A e usuário B, 1–10). Botão "Comparar" → carregue `/users/{idA}` e `/users/{idB}` em paralelo. Mostre side-by-side:
 - Nome, email, cidade de cada
 - Quantidade de posts (carregue `/posts?userId=...&_limit=0` ou conte localmente depois)
 - Quantidade de tarefas pendentes
2. Formulário "Atualizar Telefone de Usuário". UserId fixo = 9. Carregue `/users/9`, preencha um `<input>` com o telefone atual. Botão "Alterar Telefone" → PUT apenas o campo `phone`. Em sucesso: atualize um `<p id="telefone-atual">` com o novo valor + mostre "Telefone atualizado para: [novo]".
3. Botão "Feed Misto Recente". Carregue em paralelo:
 - `/posts?_sort=id&_order=desc&_limit=3`
 - `/comments?_sort=id&_order=desc&_limit=3`Combine os 6 itens em uma única lista cronológica (ordene localmente pelo id descendente). Mostre cada item com prefixo "Post: " ou "Comentário: " + título/body resumido + autor (nome ou email).
4. `<input type="number" min="1" max="50">` + botão "Ver Fotos do Álbum". Carregue `/albums/{numero}` → mostre título do álbum. Depois carregue `/albums/{numero}/photos?_limit=12` → grid de 12 miniaturas clicáveis. Ao clicar em uma: atualize um `<div id="preview">` com a foto grande + título da foto.
5. Botão "Estatísticas Rápidas de Comentários". Carregue `/comments?_limit=100`. Calcule e mostre em 4 mini-cards:
 - Total de comentários carregados
 - Post com mais comentários (maior contagem por postId)
 - Nome de usuário que mais comentou (contagem por name)
 - Percentual de emails que terminam com "@example.org"

JOAO VITOR SANTANA LIMA

1. Botão “Carregar Tarefas com Destaque de Urgência”. Carregue `/todos?_limit=15`. Mostre em uma lista dividida em duas colunas:
 - Tarefas de usuários com ID ímpar (fundo laranja claro – “urgente”)
 - Tarefas de usuários com ID par (fundo azul claro – “normal”)Cada item: título + userId em badge + status (✓ ou ○)
2. Formulário “Adicionar Comentário em Post Aleatório”. Campos: nome, email, body (textarea). Botão “Comentar Agora” → gere um postId aleatório (1 a 100), faça POST para `/comments` com `{postId, name, email, body}`. Em sucesso: mostre “Comentário postado no Post #X!” + adicione o comentário (nome + body resumido) em uma seção “Comentários recentes” (mantenha os últimos 5).
3. `<select>` “Categoria de Post” (opções fixas: “dolor”, “qui”, “et”, “aut”). Ao mudar, carregue `/posts` e filtre os posts cujo `title` contenha a palavra selecionada. Mostre resultado em cards com:
 - Título completo
 - Corpo (primeiras 60 caracteres + “...”)
 - userId em um pequeno badge
4. Botão “Perfil Completo + Últimos Posts”. `<input type="number" min="1" max="10">` + botão “Carregar”.
 - Carregue `/users/{id}` → mostre nome, email, cidade, empresa
 - Carregue `/posts?userId={id}&_limit=5&_sort=id&_order=desc` → liste os 5 posts mais recentes (título + resumo do body)Tudo dentro de um card de perfil bonito
5. Botão “Estatísticas de Álbuns por Usuário”. Carregue `/users?_limit=5` e `/albums`. Para cada um dos 5 primeiros usuários, conte quantos álbuns ele tem (`userId`). Mostre uma tabela ordenada por quantidade de álbuns (mais para menos):
 - Nome do usuário
 - Quantidade de álbuns
 - Título do primeiro álbum (carregue um álbum dele como exemplo)

JULIO CESAR DE LIMA MENDES

1. `<select>` “Ordenar Comentários” com opções: “Mais recentes”, “Mais antigos”, “Por nome A-Z”. Carregue `/comments?_limit=20` uma vez. Ao mudar o select: ordene o array localmente e atualize uma lista vertical com:
 - Nome do autor em negrito
 - Email abaixo
 - Corpo do comentário (limitado a 100 caracteres)
2. Formulário “Atualizar Catchphrase da Empresa”. UserId fixo = 6. Carregue `/users/6`, preencha um `<input>` com o valor atual de `company.catchPhrase`. Botão “Salvar Catchphrase” → PUT apenas o campo `company.catchPhrase`. Em sucesso: atualize um `<blockquote id="catchphrase">` com o novo valor + mostre “Frase da empresa atualizada!”
3. Botão “Carregar Mix de 3 Tipos de Conteúdo”. Faça 3 requisições paralelas:
 - `/posts?_limit=2`
 - `/todos?_limit=2`

- `/photos?_limit=2`
Combine em uma única lista alternada (Post → Tarefa → Foto → Post → ...). Cada item com um cabeçalho colorido indicando o tipo + título/resumo
- 4. `<input type="text">` + botão “Buscar por Rua ou Cidade”. Carregue `/users` e filtre os que contenham o texto digitado em `address.street` OU `address.city`. Mostre cards com:
 - Nome
 - Endereço completo (street, suite, city)
 - Email em destaque
- 5. Botão “Top 6 Posts com Mais Comentários Simulados”. Carregue `/posts?_limit=20` e `/comments`. Conte localmente quantos comentários cada post tem (agrupando por `postId`). Mostre os 6 posts com mais comentários em cards ordenados:
 - Título do post
 - Quantidade de comentários (badge)
 - Nome do autor (carregue `/users/{userId}` apenas para o top 1 como bônus)

KAYLANNE OLIVEIRA DE SOUSA

1. Botão “Carregar Posts com Contagem de Comentários Simulada”. Carregue `/posts?_limit=10`. Para cada post, carregue `/comments?postId={id}&_limit=0` (para obter apenas o total via length da resposta). Mostre cards com:
 - Título
 - Corpo resumido
 - Badge “X comentários” (verde se >5, amarelo se 1–5, cinza se 0)
2. Formulário “Criar Post com Tag Fictícia”. Campos: título, body (textarea), tag (select: “importante”, “dica”, “alerta”, “outro”). Botão “Publicar” → POST para `/posts` com `{title, body, userId: 1}` (tag é apenas visual). Em sucesso: adicione o post no topo de uma seção “Posts recentes” com um badge colorido representando a tag escolhida.
3. `<input type="text">` + botão “Filtrar Álbuns por Palavra no Título”. Carregue `/albums`. Mostre apenas álbuns cujo `title` contenha o texto digitado (case insensitive). Renderize em um grid de cards:
 - Título em negrito
 - UserId em pequeno
 - Botão “Ver fotos” que carrega `/albums/{id}/photos?_limit=4` e mostra 4 miniaturas abaixo do card
4. Botão “Lista de Usuários + Última Tarefa”. Carregue `/users?_limit=8`. Para cada usuário:
 - Mostre nome + email
 - Carregue `/todos?userId={id}&_limit=1&_sort=id&_order=desc`
 - Adicione a última tarefa (title + status) em uma linha abaixo do nomeTudo em uma lista ou tabela simples
5. `<select>` “Ordenar Usuários” com opções: “Nome A-Z”, “Nome Z-A”, “Cidade A-Z”. Carregue `/users` uma vez ao carregar a página. Ao mudar o select: ordene o array localmente pelo critério escolhido e atualize uma tabela com colunas:
 - Nome
 - Email
 - Cidade

- Empresa (company.name)

LUCAS ARAUJO MOURA

1. Botão “Carregar Comentários Agrupados por Post”. Carregue `/comments?_limit=30`. Agrupe localmente por `postId` (mostre apenas os 5 posts com mais comentários). Para cada grupo:
 - Mostre “Post #X – Y comentários”
 - Liste os 3 primeiros comentários (nome + body resumido)
 - Botão “Ver todos” que carrega `/comments?postId={id}` e atualiza a seção
2. Formulário “Atualizar Suite do Endereço”. UserId fixo = 3. Carregue `/users/3`, preencha um `<input>` com o valor atual de `address.suite`. Botão “Salvar Suite” → PUT apenas o campo `address.suite`. Em sucesso: atualize um `<span id="suite-atual">` com o novo valor + mostre mensagem verde “Suite atualizada para: [novo valor]”.
3. Botão “Destaques Visuais Aleatórios”. Gere 5 números aleatórios entre 1 e 500. Carregue `/photos/{id}` para cada um (em paralelo se possível). Mostre um carrossel horizontal de 5 fotos grandes (`url`) com legenda usando o `title` de cada foto.
4. `<select>` “Usuário” + `<select>` “Recurso” (Posts, Todos, Álbuns, Comentários). Ao mudar qualquer um:
 - Carregue o recurso correspondente filtrado pelo userId (`/posts?userId=...`, `/todos?userId=...`, etc.)
 - Mostre até 6 itens em cards ou lista com título + resumo relevante
 - Atualize o mesmo container para todos os tipos
5. Botão “Resumo Geral da Plataforma”. Faça 4 requisições paralelas:
 - `/users` → total de usuários
 - `/posts` → total de posts
 - `/comments` → total de comentários
 - `/albums` → total de álbunsMostre 4 cards em um dashboard simples com números grandes + ícones (pessoas, envelope, balão, pasta) e uma frase tipo “Mais de X posts publicados!”.

LUCIANO SOUSA BARBOSA

1. Botão “Carregar Tarefas Pendentes com Contagem por Usuário”. Carregue `/todos`. Filtre apenas as tarefas pendentes (`completed: false`). Agrupe localmente por `userId` e mostre uma lista ordenada (mais pendentes primeiro):
 - “Usuário X: Y tarefas pendentes”
 - Ao clicar em um item da lista → carregue `/users/{userId}` e atualize um card ao lado com nome, email e cidade do usuário selecionado
2. Formulário “Criar Álbum com Título Automático”. Campos: userId (select 1–10). Botão “Gerar Álbum” → gere um título aleatório (ex: “Coleção de ” + nome do usuário + ” - ” + data atual). POST para `/albums` com `{title gerado, userId}`. Em sucesso: mostre “Álbum criado!” + adicione o novo álbum (título + userId) no final de uma lista visível de álbuns criados.
3. `<input type="text">` + botão “Pesquisar por Company BS”. Carregue `/users`. Filtre os usuários cujo `company.bs` contenha o texto digitado (case insensitive). Mostre cards com:
 - Nome do usuário

- Nome da empresa
 - BS em destaque (negrito)
 - Catchphrase em itálico abaixo
4. Botão “Últimos 4 Posts + Autor em Destaque”. Carregue `/posts?_sort=id&_order=desc&_limit=4`. Para cada post:
- Mostre título + corpo resumido
 - Carregue `/users/{userId}` e destaque o nome do autor em uma linha separada com fundo colorido
- Tudo em um feed vertical com separadores
5. `<select>` “Filtrar Fotos por Álbum” + `<input type="text">` busca. Primeiro select: álbuns 1 a 20 (opções fixas). Ao mudar o álbum → carregue `/albums/{id}/photos?_limit=12`. Use o input de busca para filtrar localmente as fotos cujo `title` contenha o texto. Atualize um grid de miniaturas com as fotos filtradas (máx 12).

MARCOS EDUARDO BARBOSA PACHECO

- Botão “Comparar Dois Álbuns”. Dois `<select>`: álbum A e álbum B (opções 1–20). Botão “Comparar” → carregue `/albums/{idA}` e `/albums/{idB}`. Mostre side-by-side:
 - Título de cada álbum
 - UserId
 - Quantidade de fotos (carregue `/albums/{id}/photos` para cada e use `length`)
 - Destaque qual tem mais fotos
- Formulário “Atualizar Zipcode do Usuário”. UserId fixo = 5. Carregue `/users/5`, preencha `<input>` com `address.zipcode` atual. Botão “Salvar CEP” → PUT apenas o campo `address.zipcode`. Em sucesso: atualize um `<p id="endereco-resumo">` com o endereço completo atualizado + mensagem “CEP alterado com sucesso”.
- Botão “Carregar Fotos + Legendas Personalizadas”. Carregue `/photos?_limit=6`. Para cada foto:
 - Mostre miniatura (`thumbnailUrl`)
 - Use o `title` original como legenda
 - Adicione um badge fictício: se `id` par → “Foto Premium”, se ímpar → “Foto Padrão”

Grid 3×2 com hover effect simples (via CSS)
- `<select>` “Usuário” + botão “Carregar Resumo Completo”. Ao clicar:
 1. Carregue `/users/{id}` → nome, email, empresa, catchphrase
 2. Carregue `/posts?userId={id}&_limit=3` → 3 últimos posts (título)
 3. Carregue `/todos?userId={id}` → % de tarefas concluídas (com barra de progresso simples via `div width`)

Tudo em um card de perfil expandido
- Botão “Top 5 Empresas por Número de Funcionários”. Carregue `/users`. Agrupe localmente por `company.name`. Mostre uma lista ordenada (mais funcionários primeiro):
 - Nome da empresa
 - Quantidade de funcionários
 - Catchphrase da primeira ocorrência
 - Botão “Ver funcionários” que, ao clicar, lista os nomes dos usuários daquela empresa abaixo do item

MARCOS WILLIAN DE SOUSA E SILVA

1. Botão “Carregar Posts com Autor e Empresa”. Carregue `/posts?_limit=8`. Para cada post:
 - Carregue `/users/{post.userId}`
 - Mostre em cards:
 - Título do post
 - Corpo resumido
 - Nome do autor
 - Nome da empresa (`company.name`) em um badge coloridoAtualize progressivamente à medida que as respostas de usuário chegam
2. Formulário “Criar Tarefa com Data Fictícia”. Campos: título, userId (select 1–10), dueDate (input type="date"). Botão “Adicionar Tarefa” → POST para `/todos` com `{title, userId, completed: false}` (ignore dueDate no POST). Em sucesso: adicione a tarefa na lista com um badge “Vence em [data]” (use a data digitada apenas visualmente).
3. `<input type="text">` + botão “Buscar por Catchphrase”. Carregue `/users`. Filtre os usuários cujo `company.catchPhrase` contenha o texto digitado (case insensitive). Mostre em uma tabela:
 - Nome
 - Empresa
 - Catchphrase (destaque o trecho que corresponde com `<mark>`)
 - Email
4. Botão “Últimos 5 Comentários + Post Relacionado”. Carregue `/comments?_sort=id&_order=desc&_limit=5`. Para cada comentário:
 - Mostre nome + body resumido
 - Botão “Ver post” → ao clicar carrega `/posts/{comment.postId}` e atualiza um card fixo abaixo com título + corpo do post
5. `<select>` “Ordenar Posts por Tamanho do Corpo”. Carregue `/posts?_limit=15` uma vez. Ao mudar o select (“Corpo curto → longo” ou “Corpo longo → curto”):
 - Ordene localmente pelo comprimento do `body`
 - Atualize uma lista de cards com título + corpo (mostre “...” se >150 caracteres)

PAULO HENRIQUE DE SOUSA GOMES

1. Botão “Resumo de Tarefas por Empresa”. Carregue `/users` e `/todos`. Para cada empresa (agrupe usuários por `company.name`):
 - Calcule total de tarefas pendentes dos funcionários daquela empresa
 - Mostre uma lista ordenada:
 - Nome da empresa
 - Número de funcionários
 - Tarefas pendentes totais
 - Percentual pendente (simples)
2. Formulário “Atualizar Website do Usuário”. UserId fixo = 8. Carregue `/users/8`, preencha `<input>` com o valor atual de `website`. Botão “Salvar Website” → PUT apenas o campo `website`. Em sucesso: atualize um link `<a id="site-link">` com href e texto novo + mostre “Website atualizado para: [novo valor]”.

3. Botão “Galeria de Fotos com Filtro por Título”. Carregue `/photos?_limit=20`. `<input type="text">` + botão “Filtrar”. Filtre localmente as fotos cujo `title` contenha o texto. Mostre um grid 4×5 de miniaturas (`thumbnailUrl`) com legenda curta. Ao clicar em uma miniatura → atualize uma foto grande abaixo com `url` + título completo.
4. `<select>` “Usuário” + botão “Carregar Atividade Recente”. Ao clicar:
 - Carregue `/users/{id}` → nome + email + cidade
 - Carregue `/posts?userId={id}&_limit=3&_sort=id&_order=desc` → últimos 3 posts
 - Carregue `/comments?userId={id}&_limit=2` (simule filtro – na prática use name ou email se quiser)Mostre tudo em seções separadas dentro de um perfil expandido
5. Botão “Top 7 Posts com Mais Interação Simulada”. Carregue `/posts?_limit=30` e `/comments`. Conte localmente comentários por `postId`. Ordene os posts pelo número de comentários (maior primeiro). Mostre os 7 primeiros em cards:
 - Título
 - Contagem de comentários (badge grande)
 - `userId` + nome do autor (carregue `/users/{userId}` apenas para o top 1 como destaque)

PAULO RIBEIRO DA SILVA FILHO

1. Botão “Carregar Usuários com Foto de Placeholder”. Carregue `/users?_limit=10`. Para cada usuário:
 - Mostre nome, email e cidade
 - Adicione uma imagem placeholder aleatória (ex: `https://picsum.photos/seed/${user.id}/80/80`) como avatar circular
 - Crie um grid de cards 3×4 com hover que destaca o nome em negrito
2. Formulário “Criar Comentário com Post Selecionado”. Dois campos:
 - `<select>` com posts 1 a 20 (opções fixas ou carregadas de `/posts?_limit=20`)
 - Nome, email, body (textarea)Botão “Enviar Comentário” → POST para `/comments` com `{postId selecionado, name, email, body}`. Em sucesso: mostre “Comentário adicionado ao Post #X!” + adicione o comentário no final de uma lista “Comentários recentes” (mantenha os últimos 6)
3. `<input type="text">` + botão “Buscar por Nome ou Username”. Carregue `/users`. Filtre os usuários cujo `name` OU `username` contenha o texto digitado (case insensitive). Mostre em uma tabela responsiva:
 - Nome
 - Username (em negrito)
 - Email
 - Cidade
4. Botão “Últimos 6 Álbuns + Primeira Foto”. Carregue `/albums?_sort=id&_order=desc&_limit=6`. Para cada álbum:
 - Mostre título + `userId`
 - Carregue `/albums/{id}/photos?_limit=1` → use a primeira foto como capa (`thumbnailUrl`)
 - Grid 2×3 de cards com capa + título + botão “Ver mais fotos” (que carrega 4 fotos extras ao clicar)

5. `<select>` “Filtrar Tarefas por Usuário e Status”. Dois selects:
- Usuário (1 a 10)
 - Status (“Todos”, “Pendentes”, “Concluídas”)
- Ao mudar qualquer um: carregue `/todos?userId={id}` (se usuário escolhido) ou `/todos` e filtre localmente pelo status. Atualize uma lista com título da tarefa + checkbox visual (marcado se concluída) + userId em badge

PEDRO HENRIQUE SILVA RODRIGUES

1. Botão “Comparar Dois Posts”. Dois `<input type="number">` (post A e post B, 1–100). Botão “Comparar” → carregue `/posts/{idA}` e `/posts/{idB}` em paralelo. Mostre side-by-side:
 - Título de cada
 - Corpo (resumido se longo)
 - UserId
 - Destaque qual tem corpo mais longo (contagem de caracteres)
2. Formulário “Atualizar Nome da Empresa”. UserId fixo = 7. Carregue `/users/7`, preencha `<input>` com o valor atual de `company.name`. Botão “Salvar Nome da Empresa” → PUT apenas o campo `company.name`. Em sucesso: atualize um `<h4 id="empresa-atual">` com o novo nome + mostre mensagem “Empresa renomeada para: [novo nome]”.
3. Botão “Carregar Fotos com Destaque por ID Par/Ímpar”. Carregue `/photos?_limit=10`. Mostre grid 5×2:
 - Fotos com id par: borda verde + badge “Par”
 - Fotos com id ímpar: borda azul + badge “Ímpar”
 - Legenda com `title`
 - Clique na foto → mostra versão grande (`url`) em um container fixo abaixo
4. `<select>` “Recurso” (Posts, Comments, Todos) + `<input type="number">` ID. Botão “Ver Detalhe” → carregue o recurso escolhido com o ID informado (ex: `/posts/{id}`, `/comments/{id}`, etc.). Mostre em um card bonito:
 - Campos principais do objeto (título/body/name/email/etc.)
 - Tipo do recurso em cabeçalho colorido
5. Botão “Top 8 Usuários por Quantidade de Posts”. Carregue `/users?_limit=10` e `/posts`. Conte localmente posts por `userId`. Ordene os usuários pelo número de posts (maior primeiro). Mostre lista com:
 - Nome do usuário (carregue `/users/{id}` se necessário)
 - Quantidade de posts (badge grande)
 - Email
 - Botão “Ver posts” que carrega 3 posts recentes daquele usuário ao lado

RAILDOM DA ROCHA SOBRINHO

1. Botão “Carregar Posts com Contagem de Comentários Visível”. Carregue `/posts?_limit=12`. Para cada post:
 - Carregue `/comments?postId={id}&_limit=0` (para obter o total via length)
 - Mostre cards com:
 - Título
 - Corpo (primeiras 80 caracteres)

- Badge “Comentários: X” (vermelho se >10, laranja se 5–10, verde se <5)
- 2. Formulário “Adicionar Post com Usuário Selecionado”. Campos: título, body (textarea), usuário (select com opções 1–10). Botão “Publicar” → POST para `/posts` com `{title, body, userId}`. Em sucesso: mostre “Post criado com ID: X” + adicione imediatamente o novo post (título + resumo do body) no topo de uma seção “Feed recente” (mantenha apenas os últimos 7 posts).
- 3. `<input type="text">` + botão “Filtrar por Endereço Completo”. Carregue `/users`. Filtre os usuários cujo endereço (`address.street + address.suite + address.city`) contenha o texto digitado (case insensitive). Mostre cards com:
 - Nome
 - Endereço completo em uma linha
 - Email em destaque
 - Empresa (`company.name`)
- 4. Botão “Últimos 5 Todos + Usuário em Destaque”. Carregue `/todos?_sort=id&_order=desc&_limit=5`. Para cada tarefa:
 - Mostre título + status (☒ ou ☐)
 - Carregue `/users/{userId}` e mostre nome do usuário em negrito + email em cinza claro
 - Lista vertical com separador entre cada item
- 5. `<select>` “Ordenar Álbuns por Tamanho”. Carregue `/albums?_limit=15` uma vez.

Ao mudar o select (“Menos fotos → mais fotos” ou “Mais fotos → menos fotos”):

 - Carregue `/photos` e conte localmente quantas fotos cada álbum tem
 - Ordene os álbuns pelo número de fotos
 - Atualize uma lista de cards com título do álbum + contagem de fotos (badge)

RAIS ELIETE DE SOUSA

1. Botão “Resumo de Comentários por Post (Top 6)”. Carregue `/comments?_limit=200`. Agrupe localmente por `postId` e selecione os 6 posts com mais comentários. Para cada um dos 6:
 - Mostre “Post #X – Y comentários”
 - Carregue `/posts/{id}` → mostre título do post
 - Liste os 2 primeiros comentários (nome + body curto)
2. Formulário “Atualizar Latitude do Usuário”. UserId fixo = 4. Carregue `/users/4`, preencha um `<input>` com `address.geo.lat` atual. Botão “Salvar Latitude” → PUT apenas o campo `address.geo.lat` (converta para string se necessário). Em sucesso: atualize um `<span id="geo-info">` com as coordenadas atualizadas + mensagem “Coordenada latitude alterada!”
3. Botão “Galeria Aleatória de 8 Fotos”. Gere 8 IDs aleatórios entre 1 e 500. Carregue `/photos/{id}` para cada um (em paralelo ou sequencial). Mostre um grid 4×2 de fotos:
 - Miniatura (`thumbnailUrl`)
 - Legenda com `title`
 - Ao clicar → atualize uma área de preview com a foto grande (`url`) + título completo
4. `<select>` “Tipo de Conteúdo” + `<input type="number">` Limite. Select: Posts, Todos, Comments, Photos, Albums. Input: limite (1–20). Botão “Carregar” → faça GET no recurso escolhido com `?_limit={valor}`. Mostre uma lista ou grid simples com os campos principais de cada item (título/name/title/etc.)
5. Botão “Top 5 Usuários por Quantidade de Comentários Simulados”. Carregue `/users?_limit=10` e `/comments`. Conte localmente comentários por `email` (ou simule por `name`). Ordene os usuários pelo

número de comentários (maior primeiro). Mostre lista com:

- Nome do usuário
- Quantidade de comentários (badge)
- Email
- Botão “Ver comentários recentes” que carrega 3 comentários daquele usuário (filtrando por name/email)

SAMUEL TORRES VIEIRA DA SILVA

1. Botão “Carregar Usuários com Tarefas Pendentes em Destaque”. Carregue `/users?_limit=8`. Para cada usuário:
 - Mostre nome, email e cidade
 - Carregue `/todos?userId={id}&completed=false&_limit=3`
 - Liste até 3 tarefas pendentes em uma sublista (título + ícone )
 - Se não tiver pendentes → mostre badge verde “Tudo concluído!”
2. Formulário “Criar Post com Título Gerado”. Campos: body (textarea), userId (select 1–10). Botão “Publicar” → gere um título automático (ex: “Post de ” + data atual + “ por usuário ” + userId). POST para `/posts` com `{title gerado, body, userId}`. Em sucesso: adicione o post no topo de um feed visível com título em destaque + corpo resumido
3. `<input type="text">` + botão “Buscar por Username ou Nome”. Carregue `/users`. Filtre os usuários cujo `username` OU `name` contenha o texto digitado (case insensitive). Mostre em cards simples:
 - Username em negrito
 - Nome completo abaixo
 - Email
 - Botão “Ver perfil” que carrega mais detalhes (cidade + empresa) ao clicar
4. Botão “Últimos 7 Comentários com Post Resumido”. Carregue `/comments?_sort=id&_order=desc&_limit=7`. Para cada comentário:
 - Mostre nome do autor + body (limitado a 90 caracteres)
 - Carregue `/posts/{postId}` → mostre título do post em itálico abaixo
 - Lista com fundo alternado (cinza claro / branco)
5. `<select>` “Ordenar Fotos por Tamanho do Título”. Carregue `/photos?_limit=16` uma vez. Ao mudar o select (“Título curto → longo” ou “Título longo → curto”):
 - Ordene localmente pelo comprimento da string `title`
 - Atualize um grid 4×4 de miniaturas com legenda (`title`)
 - Destaque fotos com título > 40 caracteres com borda laranja

SARA RAQUEL DE CASTRO MORAES

1. Botão “Top 5 Posts com Mais Comentários (Agrupamento Simples)”. Carregue `/comments?_limit=300`. Agrupe localmente por `postId` e pegue os 5 com mais comentários. Para cada um dos 5:
 - Carregue `/posts/{id}` → mostre título + corpo resumido
 - Mostre contagem de comentários em badge grande
 - Ordene do maior para o menor número de comentários

2. Formulário “Atualizar Longitude do Usuário”. UserId fixo = 10. Carregue `/users/10`, preencha `<input>` com `address.geo.lng` atual. Botão “Salvar Longitude” → PUT apenas o campo `address.geo.lng`. Em sucesso: atualize um `<p id="coordenadas">` com lat + lng atualizados + mensagem verde “Longitude alterada!”
3. Botão “Carregar 10 Fotos com Filtro por Álbum Par/Ímpar”. Carregue `/photos?_limit=10`. Mostre grid 5×2:
 - Fotos de álbuns com id par: fundo azul claro + badge “Álbum Par”
 - Fotos de álbuns com id ímpar: fundo roxo claro + badge “Álbum Ímpar”
 - Legenda com `title`
 - Clique → preview grande com `url`
4. `<select>` “Categoria” + `<input type="text">` busca + botão “Filtrar”. Categoria : “posts”, “comments”, “photos”, “albums”, “todos”. Busca: termo a procurar. Ao clicar: carregue o recurso correspondente com `?_limit=15`. Filtre localmente pelo termo no campo `title` ou `name` ou `body`. Mostre lista ou cards com o item encontrado + destaque do termo com `<mark>`.
5. Botão “Resumo de Usuários por Cidade”. Carregue `/users`. Agrupe localmente por `address.city`. Mostre uma tabela ordenada (cidade com mais usuários primeiro):
 - Nome da cidade
 - Quantidade de usuários
 - Lista curta dos nomes dos 3 primeiros usuários daquela cidade (separados por vírgula)
 - Botão “Ver todos” que mostra a lista completa ao clicar (atualiza abaixo da tabela)

STHEFANY MOURA GODINHO

1. Botão “Carregar Posts com Autor e Cidade”. Carregue `/posts?_limit=10`. Para cada post:
 - Carregue `/users/{userId}`
 - Mostre em cards:
 - Título
 - Corpo resumido
 - Nome do autor
 - Cidade do autor (`address.city`) em um badge com fundo azul claroAtualize os cards progressivamente conforme as respostas chegam
2. Formulário “Criar Comentário com Nome Automático”. Campos: email, body (textarea), postId (input number 1–100). Botão “Comentar” → gere um nome automático (ex: “Usuário Anônimo ” + postId). POST para `/comments` com `{postId, name gerado, email, body}`. Em sucesso: adicione o comentário imediatamente em uma seção “Comentários do dia” (mantenha últimos 8)
3. `<input type="text">` + botão “Buscar por Suite ou Zipcode”. Carregue `/users`. Filtre os usuários cujo `address.suite` OU `address.zipcode` contenha o texto digitado. Mostre em tabela:
 - Nome
 - Suite
 - Zipcode (destaque se match)
 - Cidade
 - Email
4. Botão “Últimos 6 Álbuns com Contagem de Fotos”. Carregue `/albums?_sort=id&_order=desc&_limit=6`. Para cada álbum:
 - Mostre título + userId

- Carregue `/albums/{id}/photos?_limit=0` → use `length` da resposta como contagem de fotos
 - Mostre badge “X fotos” (verde se >10 , amarelo se $5-10$, cinza se <5)
5. `<select>` “Ordenar Tarefas por Usuário e Título”. Carregue `/todos?_limit=25` uma vez. Dois `selects`:
- Usuário (1–10 ou “Todos”)
 - Ordenação (“Título A-Z” ou “Título Z-A”)
- Ao mudar qualquer um: filtre pelo usuário (se selecionado) e ordene localmente pelo título → atualize tabela com ID, Título, UserId, Status

TIAGO LIMA DE MOURA

1. Botão “Top 4 Posts com Comentários Mais Longos”. Carregue `/posts?_limit=20` e `/comments`.
Para cada post, calcule a média do comprimento do `body` dos seus comentários. Ordene os posts pela maior média de comentário longo. Mostre os 4 primeiros: título do post + contagem de comentários + “Comentário médio: X caracteres” + botão “Ver comentários” (carrega 3 ao clicar).
2. Formulário “Atualizar Telefone e Website Juntos”. UserId fixo = 1. Carregue `/users/1`, preencha dois inputs: telefone e website. Botão “Atualizar Contato” → PUT com `{phone, website}` (apenas esses campos). Em sucesso: atualize dois spans `<span id="phone">` e `<span id="website">` + mensagem “Contato atualizado!”
3. Botão “Galeria de 12 Fotos com Destaque por Título Longo”. Carregue `/photos?_limit=12`. Mostre grid 4×3:
 - Fotos com `title.length > 50`: borda vermelha + badge “Título extenso”
 - Outras: borda normal
 - Legenda com `title` (corte com ... se muito longo)
 - Clique → preview grande com título completo
4. `<select>` “Recurso” + `<select>` “Ordenação” + botão “Carregar e Ordenar”. Recurso : posts, todos, comments, photos. Ordenação: “ID crescente”, “ID decrescente”. Ao clicar: carregue o recurso com `?_limit=10 + ?_sort=id&_order=asc/desc` conforme escolha. Mostre lista simples com campos principais (título/name/id/etc.)
5. Botão “Resumo de Empresas com Mais Tarefas Pendentes”. Carregue `/users` e `/todos`. Agrupe usuários por `company.name`. Para cada empresa: conte tarefas pendentes dos funcionários (`completed: false`). Mostre tabela ordenada (mais pendentes primeiro):
 - Empresa
 - Nº de funcionários
 - Tarefas pendentes
 - Percentual pendente
 - Botão “Ver funcionários” que lista nomes ao clicar

VINICIUS ALMONDES SILVA

1. Botão “Carregar Mix de 5 Posts + 5 Comentários”. Carregue em paralelo:
 - `/posts?_limit=5`
 - `/comments?_limit=5`Combine em uma única lista alternada (Post → Comentário → Post → ...). Cada item com

cabeçalho colorido ("POST" ou "COMENTÁRIO") + título/body resumido + autor (nome ou email)

2. Formulário "Editar Título e Body de Post". PostId fixo = 12. Carregue `/posts/12`, preencha dois campos: título e body. Botão "Atualizar Post" → PUT com `{title, body}`. Em sucesso: atualize um card visível com o novo título e body completo + mensagem "Post #12 atualizado!"
3. `<input type="number" min="1" max="10">` + botão "Perfil + Últimos 4 Comentários". Carregue `/users/{id}` → nome, email, empresa, *catchphrase*. Carregue `/comments` e filtre localmente por comentários cujo *email* seja igual ao do usuário (simulação). Mostre perfil + lista dos 4 últimos comentários (se existirem) com body resumido.
4. Botão "Estatísticas Rápidas de Títulos". Carregue `/posts`, `/albums`, `/photos`, `/todos`. Para cada recurso: conte quantos itens têm *title* começando com vogal (a,e,i,o,u). Mostre 4 cards:
 - "Posts com título vogal: X/Y"
 - "Álbuns com título vogal: X/Y"
 - etc.
5. Botão "Carregar Últimos Posts + Comentários Recentes do Mesmo Autor". `<input type="number" min="1" max="10">` + botão "Ver Atividade". Ao clicar:
 1. Carregue `/users/{id}` → mostre nome, email e *catchPhrase* da empresa em um card de perfil no topo
 2. Carregue `/posts?userId={id}&_sort=id&_order=desc&_limit=4` → liste os 4 posts mais recentes (título em `<h5>`, corpo resumido em `<p>`)
 3. Carregue `/comments` e filtre localmente os comentários cujo *email* corresponda ao email do usuário carregado (simulação de "comentários do autor")
 - Mostre até 5 comentários filtrados em uma seção separada abaixo:
 - Nome do autor (em negrito)
 - Body resumido (primeiros 100 caracteres + "...")
 - PostId relacionado em um badge pequeno
 4. Se não houver comentários do mesmo email → mostre mensagem simples "Nenhum comentário recente encontrado deste usuário"

Tudo atualizado no mesmo container principal, com seções claras separadas por `<hr>` ou cabeçalhos `<h4>`.