

# Cómo crear un agente en cada herramienta

Guía de configuración paso a paso: Copilot, ChatGPT, Claude y Gemini

Un agente se monta con cuatro piezas: **instrucciones, conocimiento, herramientas y memoria**. Esta guía explica, herramienta por herramienta, cómo crearlo y qué botones pulsar para configurar cada pieza. Cada herramienta sigue el mismo orden: 1. Crear el agente, 2. Instrucciones, 3. Memoria, 4. Conocimiento, 5. Herramientas. Las pantallas cambian con frecuencia: si un botón no aparece donde dice la guía, busca uno parecido. Revisada el 30 de septiembre de 2026.

## Qué es un agente en cada herramienta

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Copilot (Microsoft 365) | <b>Agente</b>         |
| ChatGPT                 | <b>Proyecto</b>       |
| Claude                  | <b>Proyecto</b>       |
| Gemini                  | <b>Gem o Cuaderno</b> |

## Cómo leer las etiquetas de estado

Cada apartado lleva una etiqueta que dice de dónde sale el dato, para que sepas cuánto fiarte de él.

**Documentado** Lo dice la ayuda oficial de la herramienta.

**Comunidad** Lo cuentan fuentes de la comunidad de 2026; la ayuda oficial no lo aclara.

**Sin comprobar** No hay fuente clara o no se ha podido ver en pantalla.

**Confirmado** Lo ha comprobado el formador en uso real.

Los nombres de los botones van en inglés, como en la documentación oficial; en la interfaz en español pueden aparecer traducidos.

Instituto de Estudios Cajasol · Curso «Vigilancia Estratégica Aumentada con IA» · Sesión 6.

## 1 Copilot (Microsoft 365)

agente = Agente

Esta guía usa Agent Builder, la forma sencilla de crear agentes dentro de Microsoft 365 Copilot. Las acciones y los flujos necesitan Copilot Studio. Los nombres de los botones van en inglés, como en la documentación; en español pueden aparecer traducidos.

### 1 Crear el agente

Documentado

1. Entra en Microsoft 365 Copilot (**m365.cloud.microsoft**) con tu cuenta de trabajo.
2. En el panel izquierdo pulsa **New agent** (Nuevo agente).
3. Elige cómo empezar: describirlo con tus palabras (lo recomendado), **Skip to configure** para rellenarlo a mano, o una plantilla.
4. Pon un nombre (máximo 30 caracteres) y una descripción corta (máximo 1.000).
5. Prueba el agente mientras lo construyes en la pestaña **Try it**.

El botón «Nuevo agente» se ha visto en pantalla; crear el agente exige tener una licencia asignada.

### 2 Instrucciones

Documentado

1. Abre la pestaña **Configure**.
2. Pega tus instrucciones en el campo **Instructions**. El máximo son **8.000 caracteres**.
3. Si lo describiste con tus palabras, las instrucciones se generan solas: revísalas y sustitúyelas por las tuyas (plantilla de instrucciones).
4. Prueba en **Try it** y ajusta.

### 3 Memoria

Copilot Studio documentado; Agent Builder sin comprobar

1. Agent Builder: no hemos encontrado un interruptor de memoria para el agente.
2. Copilot Studio (agentes con el «GitHub Copilot harness»): abre el agente, pestaña **Build**, panel de componentes, interruptor **Memory**. Es una función en vista previa.
3. La memoria es de cada persona: nadie más la ve. Se borra tras 28 días sin usar el agente y no funciona en chats de grupo ni canales de Teams.
4. No la confundas con la memoria personal de Copilot Chat (Ajustes, Personalización), que es tuya y no del agente.

### 4 Conocimiento

Documentado

1. En **Configure**, apartado **Knowledge**, añade las fuentes. También puedes usar el **+** del chat al describir el agente.
2. Fuentes posibles: sitios web públicos, contenido de SharePoint y OneDrive, ficheros subidos y conectores de Microsoft 365 Copilot.
3. Límites: hasta 20 ficheros subidos o 100 de SharePoint. Formatos: doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls y xlsx. CSV y .md no figuran.
4. Algunas fuentes (SharePoint, tus ficheros) dependen de tu licencia. Comprueba qué te deja añadir.

### 5 Herramientas

Documentado

1. En Agent Builder no se llaman herramientas sino **capacidades**: el interruptor **Create documents, charts, and code** (intérprete de código) y el interruptor **Create images**.
2. Agent Builder no admite acciones. Para conectar servicios (leer un RSS, guardar un fichero en SharePoint...) hace falta **Copilot Studio**, en su apartado de herramientas (Tools).
3. Los conectores estándar, como SharePoint o RSS, están incluidos. Los premium, como HTTP, consumen créditos.

## 2 ChatGPT

agente = Proyecto

Los GPTs personalizados se están retirando: ya no se pueden crear en cuentas personales (Free, Go, Plus y Pro) y la retirada total está prevista para el 11 de diciembre de 2026 en Enterprise. OpenAI los sustituye por plugins. Hoy, la forma práctica de tener un agente en ChatGPT es un **Proyecto**.

### 1 Crear el agente

Documentado (resumen de la ayuda oficial)

1. En el menú lateral izquierdo abre **Projects** (Proyectos).
2. Crea un proyecto nuevo y ponle un nombre.
3. Al crearlo puedes elegir cómo trabaja la memoria (ver el apartado 3).
4. Los chats que abras dentro del proyecto comparten sus instrucciones y sus ficheros.

### 2 Instrucciones

Documentado (resumen de la ayuda oficial)

1. Abre el proyecto y busca el apartado de instrucciones del proyecto.
2. Pega ahí tus instrucciones. Se aplican a los chats del proyecto.
3. No las pongas en las instrucciones personalizadas de tu cuenta: esas valen para todos tus chats.

### 3 Memoria

Documentado (resumen de la ayuda oficial)

1. Abre el proyecto, pulsa el menú ... y entra en **Project settings** (Ajustes del proyecto).
2. En **Memory** elige **Default memory** (memoria predeterminada) o **Project-only memory** (solo memoria del proyecto).
3. Pulsa **Save**.
4. Con «solo memoria del proyecto» los chats solo recuerdan lo que pasa dentro de ese proyecto.  
La opción puede cambiar según el plan.

### 4 Conocimiento

Documentado (resumen de la ayuda oficial)

1. Dentro del proyecto, añade ficheros al proyecto.
2. Se pueden subir hasta 10 ficheros a la vez. El total depende del plan (por ejemplo, 40 en Business).
3. Los formatos admitidos no los hemos comprobado.

### 5 Herramientas

Documentado (resumen); ruta del menú sin comprobar

1. ChatGPT llama **apps** a los conectores con Google Drive, Gmail, Google Calendar, SharePoint, Teams o GitHub, entre otros.
2. Se conectan desde los ajustes de ChatGPT. Una vez habilitadas, ChatGPT las usa cuando le resultan útiles.
3. Su disponibilidad depende del plan, la región y el espacio de trabajo.
4. En planes Business, Enterprise y Edu existen además los plugins y los skills.  
La ruta exacta del menú no se ha comprobado. Una queja de la comunidad indica que las apps no se aíslan por proyecto.

### 3 Claude

agente = Proyecto

En Claude, un agente es un **Proyecto**. Los usuarios de la cuenta gratuita pueden crear hasta cinco.

#### 1 Crear el agente

Documentado

1. En el menú de la izquierda pulsa **Projects** (o entra en **claude.ai/projects**).
2. Pulsa **+ New Project**, arriba a la derecha.
3. Escribe un nombre y una descripción. Claude no ve estos dos datos: son solo para ti.
4. Abre chats dentro del proyecto para usarlo.

#### 2 Instrucciones

Documentado

1. Dentro del proyecto, pulsa **Set project instructions**.
2. Escribe o pega tus instrucciones y pulsa **Save instructions**.
3. Claude las aplica a todos los chats del proyecto.

#### 3 Memoria

Documentado

1. La memoria viene activada por defecto en las cuentas Free, Pro y Max. En Team y Enterprise la activa un propietario.
2. Para verla o cambiarla: **Settings**, apartado **Capabilities**, interruptor de memoria y **View and edit memory**.
3. Cada proyecto tiene su propia memoria, separada de los demás. También puedes decirle «recuerda esto».

Otra página de la ayuda habla de Ajustes → Memoria. Hay que mirarlo en pantalla.

#### 4 Conocimiento

Documentado

1. Dentro del proyecto, pulsa el botón **+** para añadir contenido.
2. Sube documentos, ficheros de texto o fragmentos de código.
3. En los planes de pago, un modo de recuperación (RAG) amplía la capacidad del proyecto.

#### 5 Herramientas

Documentado

1. **Conectores:** Gmail, Google Calendar y Google Drive están disponibles para todos los usuarios. En la cuenta gratuita se permite un conector personalizado.
2. **Skills:** en **Settings, Capabilities** activa «Code execution and file creation». Después ve a **Customize, Skills** y activa los que quieras.
3. También puedes subir tus propios skills como un ZIP desde ese mismo apartado.  
Que los conectores y los skills se apliquen dentro de un proyecto concreto no se ha comprobado.

## 4 Gemini

agente = Gem o Cuaderno

Gemini tiene dos formas de agente. Un **Gem** sirve para tareas repetidas y no recuerda charlas anteriores. Un **Cuaderno** guarda contexto y memoria, pero salió primero para planes de pago y puede no estar todavía en tu cuenta gratuita.

### 1 Crear el agente

Documentado

1. **Gem:** entra en **gemini.google.com**, pulsa **Open sidebar**, después **Gems** y **New Gem**.
2. **Cuaderno:** en la barra lateral, dentro de Notebooks, pulsa **New notebook** y ponle un nombre.
3. Pulsa **Save** al terminar el Gem.

### 2 Instrucciones

Documentado

1. **Gem:** escribe o pega las instrucciones en el campo **Instructions** del formulario.
2. **Cuaderno:** abre el menú **More**, entra en **Notebook settings** y añade ahí las instrucciones.
3. Los Gems no funcionan con Gemini Live.

### 3 Memoria

Gem: comunidad. Cuaderno: documentado

1. **Gem:** según la comunidad, no aprende de charlas anteriores. La ayuda de Google no lo aclara.
2. **Cuaderno:** tiene memoria del cuaderno. Para que use chats anteriores debe estar activada la opción **Keep Activity** (actividad de las Aplicaciones de Gemini).
3. Si buscas memoria de verdad en Gemini, usa un Cuaderno.

### 4 Conocimiento

Documentado

1. **Gem:** en **Knowledge**, pulsa **Add files** y elige ficheros del dispositivo o de Drive. Se admiten hasta 10 ficheros.
2. Para usar Drive hay que tener **Keep Activity** activada y conectar Google Workspace a Gemini.
3. **Cuaderno:** pulsa **Add sources**. Admite PDF, documentos, hojas de cálculo, imágenes, audio, texto y **.md**, desde el dispositivo, Drive, una URL o texto pegado.
4. Un cuaderno admite hasta 600 fuentes, según tu plan de Google AI.

### 5 Herramientas

Confirmado

1. Gemini llama **Aplicaciones conectadas** (Connected apps) a Gmail, Calendar, Drive y similares.
2. Se activan una vez en los ajustes de Gemini, a nivel de cuenta. Desde ese momento quedan activas en **todas las conversaciones y en todos los Gems**.
3. Para pedir una en concreto, escribe **@** y elige la aplicación.

La ayuda oficial de los Gems no dice si las usan. Lo indicado aquí lo ha comprobado el formador.