Score Chart

Store Name 麥當勞

Score 7

submit

Current Data:

```
user input data : {'store_name': '麥當勞', 'score': '7'}

Data on server : {'麥當勞': '7'}

192.168.137.1 - - [04/Dec/2023 19:30:04] "POST /set HTTP/1.1" 200 -
```

Score Chart

Store Name [   ]
Score [   ]

submit

Current Data: {"麥當勞": "7"}

Score Chart

Store Name [   ]

Score [   ]

submit

Current Data: {"麥當勞": "7", "歡喜鹹酥雞": "10"}

```
user input data : {'store_name': '歡喜鹹酥雞', 'score': '10'}

Data on server : {'麥當勞': '7', '歡喜鹹酥雞': '10'}

192.168.137.1 - - [04/Dec/2023 19:31:16] "POST /set HTTP/1.1" 200 -
```

Reset !

[Back to front page](#)

```
192.168.137.1 - - [04/Dec/2023 19:30:04] "POST /set HTTP/1.1" 200 -
user input data : {'store_name': '歡喜鹹酥雞', 'score': '10'}
Data on server : {'麥當勞': '7', '歡喜鹹酥雞': '10'}
192.168.137.1 - - [04/Dec/2023 19:31:16] "POST /set HTTP/1.1" 200 -
Data on server : {}
192.168.137.1 - - [04/Dec/2023 19:32:25] "GET /reset/y HTTP/1.1" 200 -
```