

国土空间基础信息平台

需求规格说明书

当前版本:	V1.0
最新更新日期:	2023 年 8 月 10 日

文件更改摘要:

日期	版本/状态	修订说明	修订人	审核人	批准人
2023 年 8 月 15 日	V1.0	新增【应用系统管理】	杨柳		

备注:

- 1. 文档的初始版本号以“V0.1/草稿”进行标识，即大写字母 V 和 2 位阿拉伯数字组成。
每次版本变化从小数点后的数字开始升级，变化范围为 0~9，逢 10 进位。
- 2. 文档通过评审后，“版本/状态”应为“V 1.0/正式发布”。
- 3. 在“V1.0/正式发布”之后，如有修改，“版本/状态”应为“V 1.y/修改” “y” 可根据次数依次递增，取值范围为“1~9”。再次通过评审后，“版本/状态”应为“V 2.0/正式发布”，依此类推。

目 录

第 1 章 概述	1
1.1 定义、术语和缩写词	1
1.2 原型地址	1
第 2 章 基础框架	1
2.1 浅色版顶部导航样式修改	1
第 3 章 首页	2
3.1 热门接口服务样式优化	3
3.2 最新地图服务、最新接口服务新增序号列	3
3.3 修改各系统地图服务数量排行	4
3.4 修改各系统接口服务数量排行	4
3.5 报警记录样式优化	5
3.6 在线人数调整位置	5
3.7 新增应用系统	6
第 4 章 系统管理	6
4.1 查看应用系统列表	6
4.2 编辑应用系统	8
4.3 删除应用系统	9
4.4 应用系统可标识自用系统	10
第 5 章 日志分析	11
5.1 查看应用系统服务使用情况	11
5.1.1 版本	11
5.1.2 详细需求	11
5.2 日志列表新增应用系统筛选	13
第 6 章 服务管理	13
6.1 新增易智瑞三维服务支持	15
6.2 新增服务共享详情（测试中）	16
6.3 二维服务新建及详情优化（11.8 交底）	16

6.3.1 隐藏字段	16
6.3.2 修改字段	17
6.3.3 新增字段	18
6.3.4 信息自动获取	20
第 7 章 用户权限	23
7.1 修改各权限展示内容	42
第 8 章 编目管理	23
8.1 隐藏汇交、质检相关功能	24
8.2 目录数据库类型新增文件类型	25
8.3 数据详情数据库类型新增文件类型	26
8.4 数据详情优化服务信息（测试中）	26
8.5 编目管理的目录跟数据服务分开	28
8.6 新建和编辑目录（11.8 交底）	28
8.7 原新建目录功能拆分	28
8.8 文件库、SDE 库修改字段	29
8.9 新建文件库	29
8.9.1 新增填写优化	29
8.9.2 文件库隐藏字段	36
8.9.3 文件库新增字段	37
8.10 文件库数据新建及详情优化	38
8.10.1 新建时仅需填写数据名称	39
8.10.2 隐藏字段	39
8.10.3 修改字段	40
8.10.4 新增字段	40

第 1 章 概述

1.1 定义、术语和缩写词

定义、术语和缩写词	解释
注册系统	管理员可选择对应的系统将地图服务、接口服务、数据等资源注册进去
应用系统	使用地图服务、接口服务、数据等资源的系统，同时这些系统也会产生业务数据

1.2 原型地址

<https://app.mockplus.cn/s/ZkoJiNZx3>

第 2 章 基础框架

2.1 浅色版顶部导航样式修改

1) 可配置成如下样式，其中【一张图应用】配置则显示，不配置则竖线和白底都不显示；



现样式




原样式

2) 原收缩按钮改放在中间，跟一张图一致



2.2 隐藏数据服务、新旧编目管理的运维系统（11.20）



第 3 章 通用功能

3.1 资源所属部门是否与权限挂钩可配置（2024.1.3）

现系统的所有资源包括数据服务、编目管理、接口管理都跟资源责任部门权

限挂钩，只要属于这个部门的资源，这个部门的人就拥有该资源的权限。

在县级因部门人不多该功能可开启，在省级、市级该功能不可随意开启，需要根据客户的管理情况来判断。

第 4 章 首页

4.1热门接口服务样式优化

修改序号、请求次数、申请次数的对齐方式，跟热门地图服务保持一致。



4.2最新地图服务、最新接口服务新增序号列

热门地图服务	最新地图服务
服务名称	上线日期
新! 测试多图层分层分级图层权限是否控制	2023/09/13 14:39:03
新! 来宾执法图斑测试数据	2023/09/08 13:59:55
测试免审核	2023/08/21 11:01:01
来宾执法图斑测试0809	2023/08/09 08:48:09
储备用地 (入库测试)	2023/08/02 10:02:02
2023年执法图斑数据	2023/07/31 13:55:38

热门接口服务	最新接口服务
服务名称	上线日期
影像底图	2023/07/12 10:51:20
测试1234	2023/06/19 11:27:46
共享平台三维一张图-底图	2023/04/17 16:46:17
分层分级服务注册测试	2023/02/13 14:31:21
转发切片服务	2022/10/19 16:49:30
转发地图服务	2022/10/19 16:49:15

4.3修改各系统地图服务数量排行

- 1) 标题修改为【各系统地图服务调用排行】
- 2) 内容修改为各应用系统（仅统计有服务数的）的二、三维服务调用的数量排行，原为注册系统的服务数排行
- 3) 单位改为【次】
- 4) 去除饼图



4.4修改各系统接口服务数量排行

- 1) 标题修改【各系统接口服务调用排行】
- 2) 内容修改为各应用系统的接口服务（仅统计有接口数的）调用的数量排行，原为注册系统的服务数排行
- 3) 单位改为【次】
- 4) 去除饼图




4.5报警记录样式优化

因原报警记录单独列出来，样式跟其他都不同，有点突兀，现优化跟【实时监控信息】放一起。



原样式



新样式

4.6在线人数调整位置

因【在线人数】重要程度偏低，将其改放在最后。



第 5 章 系统管理

用来管理注册系统和应用系统。

5.1版本

版本	内容	时间
V1.0	新增应用系统	2023.8.15
V1.1	可跳转权限配置菜单	2023.11.22
V1.2	对应应用系统的用户可更换	2023.12.20
V1.3	新增系统相关属性，方便门户使用	2024.4.9

5.2查看应用系统列表

- 入口：【系统配置】-【系统管理】-点击【应用系统】。
- 处理要求：
 - 按创建时间降序排列；
 - 列表列包括系统名称、对应用户名、应用类型、访问 ak、操作。

云管理与服务平台

注册系统应用系统

请输入系统名称


序号	系统名称	对应用户名	应用类型	访问AK	操作
1	国土空间实施监督一张图	国土空间实施监督一张图	PC端	872u9mx3FLMry8Z8c1QEpHT1wZOWS	编辑 删除
2	用途管制系统	用途管制系统	PC端	o7dXKlKWp8QyVMyPULfL4ce8CbATrFA	编辑 删除
3	这是移动端名称	这是移动端名称	移动端	58E1023de16a53046cbb5f709632b29	编辑 删除
4	这是移动端名称	这是移动端名称	移动端	58E1023de16a53046cbb5f709632b29	编辑 删除

共 2 个5页/页12345跳至5页


5.3新增应用系统

在原有功能的基础上新增【应用系统】，原有功能归为【注册系统】。


- 入口：右侧的【新增系统】，原来叫【注册系统】，需修改，点击不同选项卡时，新增的系统类型不同。



2、填写内容如下：

属性	类型 长度	必填	默认值	说明
系统名称	字符 50	是		应用系统的名称，格式要求：包括汉字、字母、数字、下划线、括号，第一个字符是非数字，2 个字符以上。 未按要求输入时的文案提示： 长度为 2 个以上字符，内容为汉字、字母、数字、下划线、括号，第 1 个字符非数字。
系统简称	字符 20	是		应用系统的简称，格式要求：包括汉字、字母、数字、下划线、括号，第一个字符是非数字，最多 16 个字符。 未按要求输入时的文案提示： 长度在 16 个字符以内，内容为汉字、字母、数字、下划线、括号，第 1 个字符非数字。
应用类型	字符 20	是		类型包括 PC 端、移动端
系统所属部门	字符 200	是		沿用原系统功能 
系统描述	字符 500	是		应用系统的说明
IP 限制				沿用原【系统管理】里的 IP 限制功能 

3、**处理要求**：新增后自动在【其他用户管理-第三方应用系统】里新建用户，登录名、用户名均为系统名称。




5.4编辑应用系统

1) 编辑时获取对应的属性的值，填写属性要求跟新增时一致。另需增加【对应用户】、【对应用户的 ak】。

A screenshot of a web application's '编辑系统' (Edit System) form. The form is titled '编辑系统' and has a close button (X) in the top right corner. The form contains several fields: '系统名称' (System Name) with the value '国土空间实施监督一张图'; '应用类型' (Application Type) with radio buttons for 'PC端' and '移动端'; '系统所属部门' (System Department) with a dropdown menu showing '规划处'; '系统描述' (System Description) with a text area containing '实现了对国土空间规划编制审查、实施监督、评估预警全过程支撑'; 'IP限制' (IP Restriction) with a text input field and a '+ - 刷新' button; '对应用户' (Associated User) with a text input field containing '国土空间实施监督一张图'; and 'ak' with a text input field containing '872u9nsX1PLMrybZ8c1QEPh1Ti1wzOW5'. The '对应用户' and 'ak' fields are highlighted with a red rectangular box. At the bottom of the form are '取消' (Cancel) and '确定' (Confirm) buttons.

2) 对应用户可编辑，只可选择一个人，下拉选组件可参考【主机监控】编辑列系统维护人员选择，一旦内容发生变化则提示如下：



5.5删除应用系统

删除时提示如下，系统及对应用户均为逻辑删除，应用列表以及用户列表均不再显示。




5.6应用系统可标识自用系统

一张图系统是自己的系统，它也是应用系统之一。在给用户提供方案时，它有时是跟基础信息平台同时售卖的，用户只想看除它之外的系统调用情况。因此得标明它是自用系统，这个是供实施人员使用的，不提供功能。

5.7可跳转权限配置菜单

点击【配置权限】，可自动跳转至【权限配置】菜单并选中该系统用户对应的角色，通常会有多个角色存在选择最底层的角色。



第 6 章 日志分析

6.1查看应用系统服务使用情况

6.1.1 版本

版本	内容	时间
V1.0	新增应用系统服务使用情况	2023.8.15
V1.1	已有服务数增加跳转	2023.9.14

6.1.2 详细需求

- 1、该功能暂不做数据权限控制，只要能看到这个菜单的，所有数据均可见。
- 2、通过应用系统**对应的用户**进行统计，通过用户对应的角色获取已有的服务数（仅包含二维、三维服务），通过用户的调用获取调用次数。

云管理与服务平台

应用系统服务使用情况

全部

序号	应用系统名称	已有服务数	被调用总次数
1	地质管理系统	47	110
2	执法监督系统	32	101
3	海域海岛管理系统	45	80
4	国土空间生态修复—监测	54	60
5	矿管系统	21	52
6	地灾管理系统	51	43
7	国土空间基础信息平台	62	32

- 3、选择【除去自用系统】可过滤掉标识为自用系统的系统调用情况。需重新排序。

应用系统服务使用情况			
序号	应用系统名称	已有服务数	
1	用途管制系统	42	
2	执法监察系统	32	101
3	海域海岛管理系统	45	80
4	国土空间实施监督一张图	54	60
5	矿管系统	21	52
6	地灾管理系统	51	43
7	国土空间基础信息平台	62	32

全部

全部

除去自用系统

除去应用系统自己的服务

4、点击【已有服务数】新开页跳转制用户权限页面，选中应用对应用户。

应用系统服务使用情况			
序号	应用系统名称	已有服务数	被调用总次数
1	用途管制系统	42	110
2	执法监察系统	32	101
3	海域海岛管理系统	45	80
4	国土空间实施监督一张图	54	60
5	矿管系统	21	52
6	地灾管理系统	51	43
7	国土空间基础信息平台	62	32


序号	系统名称	用户名	服务名称	获取方式	所需角色/申请单	开放时间	到期时间
1	自然资源林草文 换平台	一张图（自有系 统）	分属分属供应 （影像图图）	管理员分配	一张图（自有系 统）	2023/09/12 17:24:59	
2	自然资源林草文 换平台	一张图（自有系 统）	分属分属土地利 用现状	管理员分配	一张图（自有系 统）	2023/09/12 17:25:00	
3	自然资源林草文 换平台	一张图（自有系 统）	分属_图更多_重 叠图（未切到图 层）	管理员分配	一张图（自有系 统）	2023/09/12 23:01:16	
4	自然资源林草文 换平台	一张图（自有系 统）	土地供应	管理员分配	一张图（自有系 统）	2023/09/12 14:09:35	
5		一张图（自有系 统）	测试日志	注册拥有	其他用户管理	2023/09/14 01:20:00	

6.2 日志列表新增应用系统筛选

点击调用总次数可查看对应应用系统的详细调用记录；原【系统】改为【注册系统】；新增【应用系统】，下拉值来自日志里已有调用记录的应用系统。



6.3 各系统服务调用情况、组织机构调用服务次数排行、服务调用次数趋势 可设置隐藏 (11.20)



运维管理服务平台

2023年11月22日星期三 13:56

登录退出

资源管理

系统配置

组织机构

用户管理

组织机构 (旧)

角色用户

系统管理

数据资源库配置

权限配置

注册系统

应用系统

请输入系统名称

序号	系统名称	对应用户名	应用类型	访问AK	操作
1	惠城区全网通办公业务审批系统	惠城区全网通办公业务审批系统	PC端	4580239e49cc485fa7d63def1c13b00b	编辑删除
2	用途管制系统 (第三方系统)	用途管制系统 (第三方系统)	PC端	4ce73d1e3cb74b0cabefc0c0ce8200d	编辑删除
3	一张图 (自有系统)	一张图 (自有系统)	PC端	ca361a44d22b4ceea18977d8272b86cf	编辑删除
4	自然资源共享交换平台	自然资源共享交换平台	PC端	b69776308c7740b1816452de9e4bf09a	编辑删除

第 7 章 服务管理

7.1新增易智瑞三维服务支持

- 1、参数
- 服务类型：易智瑞场景服务（SceneLayer）

● 图层类型（layertype）：3D 对象（3DObject）、建筑物（Building）、集成网格（IntegratedMesh）。其实 Arcgis 还支持其他种场景图层，但暂时用的不是特别多，可参考<https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/scene-layers.htm#GUID-2997F76D-A76D-491D-BCF0-4C2264301617>

● 图层地址（layerurl）
- 2、验证
- 在选择类型、输入 ulr 保存的时候，需要根据元数据里的 LayerType 进行类型匹配检查。
- 3、测试服务地址
- Building

○ https://tiles.arcgis.com/tiles/V6ZHF6zdgNZuVG0/arcgis/rest/services/Esri_Admin_Building/SceneServer

○ [BuildingSceneLayer with Slice widget | Sample Code | ArcGIS API for JavaScript 4.24 | ArcGIS Developers](#)

● 3DObject

https://www.geosceneonline.cn/server/rest/services/Hosted/%E6%B1%9F%E6%9D%91%E5%A4%A7%E5%A2%93/SceneServer

● IntegratedMesh

https://tiles.arcgis.com/tiles/cFEFS0EWrhfDeVw9/arcgis/rest/services/Buildings_Frankfurt_2021/SceneServer

7.2新增服务共享详情

- 1、入口：数据服务-点击服务详情-共享情况；
- 2、目的：方便管理员查看单个服务的共享情况；
- 3、列表显示该服务的授权及调用情况，列包括用户名、获权角色/申请单、获权方式、开放时间、到期时间、调用次数，以及该服务的总调用次数；

序号	用户名	获权角色/申请单	获权方式	开放时间	到期时间	调用次数
1	福州市自然资源局	福州市自然资源局	管理员分配	2023/07/20 12:34:21		12
2	国土空间总体规划一张图	国土空间总体规划一张图	管理员分配	2023/07/20 12:34:21		36

- 4、此功能可参考【其他配置-用户权限】功能。

序号	系统名称	用户名	服务名称	获取方式	所需角色/申请单	开放时间	到期时间
1	基础信息平台	沈妙露	测试wms0301	管理员分配	管理员	2023/04/10 18:39:40	
2	基础信息平台	沈妙露	测试wms0301	管理员分配	自然地理一部	2022/07/25 17:29:03	
3	自然资源林草交接平台	沈妙露	行政区划	管理员分配	管理员	2023/03/28 16:45:08	
4	自然资源林草交接平台	沈妙露	行政区划	管理员分配	自然地理一部	2022/07/25 17:29:43	
5	自然资源林草交接平台	沈妙露	城市利用总体规划	管理员分配	管理员	2023/03/28 17:29:43	

7.3二维服务新建及详情优化（11.9 交底）

7.3.1 隐藏字段

新建和查看详情时均要隐藏，内容如下：

- 1、数据摘要
- 2、空间分辨率
- 3、数据年份（是否会有问题？以前是必填）
- 4、服务数据是否入库（默认否，若存在不填会报错的话）

- 5、单页入库数据条数
- 6、服务 ID（查看详情时才有）
- 7、注册来源（查看详情时才有）
- 8、分辨率因子

注意：为省厅做这些字段的隐藏配置，原来惠州已做了部分隐藏（创建人、数据编码、数据时点格式、管点类型、是否验证 reference、请求参数），两个分开。

7.3.2 修改字段

1、【是否需要分层分级】、【分层分级类型】及其由它们带出的字段可配置是否打开；默认打开该配置，【分层分级类型】默认值为“mapbox”，【是否需要分层分级】默认值为“是”；不打开时【分层分级类型】值为“不使用”，【是否需要分层分级】为“否”。

- 2、【资源地址】改为【服务地址】
- 3、【服务名称】改为【服务中文名称】
- 4、【服务别名】改为【服务名】，同时将它调至第一个
- 5、【服务停用时间】改为【停用时间】，当【是否停用】为“是”时必填（该字段为**新增字段**）

6、【资源责任部门】在新增时修改位置，位于【描述】之上。

7、【预览图】、【缩略图】、【服务目录】、【注册日期】、【修改时间】在查看时修改位置，位于【描述】之下。

The screenshot shows a form titled '基本信息' (Basic Information). It contains several fields and controls:

- 服务来源** (Service Source): Radio buttons for '内部' (Internal) and '外部' (External).
- 资源责任部门** (Resource Responsible Department): A text input field with '调查处' (Investigation Office) and a '选择' (Select) button.
- 描述** (Description): A large text input field with placeholder text '请输入内容' (Please enter content).
- 预览图** (Preview Image): A small image icon and an '上传' (Upload) button.
- 缩略图** (Thumbnail): A small image icon and an '上传' (Upload) button.
- 服务目录** (Service Directory): A text input field with '公共基础数据' (Public Basic Data).
- 注册日期** (Registration Date): A text input field with '2023/09/08 23:16:48'.
- 修改时间** (Modification Time): A text input field with '2023/09/08 23:16:48'.

A red rectangular box highlights the area containing the '预览图', '缩略图', '服务目录', '注册日期', and '修改时间' fields.

8、服务类型下拉选项修改

- 1) 名称修改，同时不显示不常用的，这里注意兼容惠州、泉州已选的服

务类型，保存后的不可修改

新增二维服务

二、服务信息

* 服务类型:

二维矢量图层

arcgis二维矢量服务

二维切片图层

二维切片图层-新

arcgis二维切片服务

wms地图服务

WMS服务

二维WMTS图层

WMTS服务

dmap地图服务

arcgis_server_二维矢量单图层

其他服务

* 分层分级类型:

* 资源地址:

管点类型:

是否验证Referer:

* 服务范围:

* 数据年份:


请选择日期

2) 顺序修改为：ArcGIS 二维矢量服务、ArcGIS 二维切片服务、WMTS 服务、WMS 服务

7.3.3 新增字段

1、服务新增信息

	属性	类型 长度	必填	默认值	说明
基本 信息	服务名				已有该字段，原为【服务别名】,方便看顺序用
	服务中文名称				已有该字段，原为【服务名称】,方便看顺序用
	服务来源	字符 10		内部	单选按钮，包含：内部、外部
	资源责任部门				已有该字段，原来在【服务信息】里，方便看顺序用
	描述				已有该字段，方便看顺序用
	预览图				已有该字段，查看详情时才有，方便看顺序用
	缩略图				已有该字段，查看详情时才有，方便看顺序用
	服务目录				已有该字段，查看详情时才有，方便看顺序用
	注册时间				已有该字段，查看详情时才有，方便看顺序用
	修改时间				已有该字段，查看详情时才有，方便看顺序用
服	服务类型				已有该字段，方便看顺序用

务 信 息	服务地址				已有该字段，原为【资源地址】，方便看顺序用
	切片存放地址	字符 500			1、当类型为“二维切片服务”、“WMTS”时填写，跟数据库位置一样可选 2、新建时放入【服务信息-服务地址】后，查看详情时放入【服务信息-云平台调用地址】后 3、
	切片数据量(GB)	数值			1、当类型为“二维切片服务”、“WMTS”时填写,保留两位小数 2、放入【服务信息-切片存放地址】后
	云平台调用地址	字符 500			1、详情时可看，不用填写，自动生成 2、经过平台转发后的地址，二部原来有这个功能  3、放入【服务信息-服务地址】后
	原云平台调用地址	字符 500			1、福建省厅特有，过渡使用的，后续会去除 2、放入【服务信息-云平台调用地址】后
	四至坐标				已有该字段，查看详情时才有，方便看顺序用
	空间参考				已有该字段，查看详情时才有，方便看顺序用
	是否定期更新				已有该字段，查看详情时才有，方便看顺序用
	定期更新间隔天数				已有该字段，查看详情时才有，方便看顺序用
	上次服务更新日期				已有该字段，查看详情时才有，方便看顺序用
发 布 信 息	是否发布			是	已有该字段，方便看顺序用
	发布时间	日期		是	详情时才有，放入【发布信息-是否发布】后，规则如下： 
	服务发布人员	字符 50			手填，放入【发布时间】后
	是否底图				已有该字段，方便看顺序用

是否提供数据预览				已有该字段，方便看顺序用
是否在共享平台显示				已有该字段，方便看顺序用
是否共享数据				已有该字段，方便看顺序用
服务调用是否需要审批				已有该字段，方便看顺序用
是否停用	字符 1		否	1、下拉框选择，包括是、否 2、放入【停用时间】前
停用时间		是		【是否停用】为“是”时填写


2、地图工程信息

放入【服务详情-服务信息】后，客户建议单独建表，后续有版本管理

属性	类型 长度	必填	默认值	说明
地图工程名称	字符 100	是		自动获取
地图工程路径	字符 500	是		自动获取，跟数据库位置一样可选，单选
配图符号路径	字符 500			手填，跟数据库位置一样可选，多选
配图人员	字符 50	是		手填

7.3.4 信息自动获取

1、【服务名】可从地图服务器里选择服务




2、可自动获取的字段如下：

- 1) 服务名
- 2) 服务中文名称
- 3) 服务地址
- 4) 原云平台调用地址

- 5) 地图工程名称 (之前乾铭未做)
- 6) 地图工程路径 (之前乾铭未做), 此处需要判定该路径下是否有地图工程, GIS 组给到的是地址, 需要 java 组判断下
- 7) 切片存放地址
- 8) 切片数据量 (GB)
- 9) 获取服务里图层跟要素类的关联关系 (之前乾铭未做, 已有 manager 权限账号)
 - a. 根据服务图层对应的数据源地址查找物理数据进行关联, 注意关联时除了看图层名还得看图层编号, 可能存在重名的情况。
 - b. 注册成功且绑定成功提示: 服务注册成功, 且已跟数据源关联。
 - c. 注册成功但未找到数据源提示: 服务注册成功, 但未找到数据源。

7.3.5 新建服务时的弹框不要点框外面就直接关闭



7.4 服务图层详情优化 (2024.1.2)

1、隐藏字段

将模型名称、是否入库、数据范围、描述、生产时间、管点类型隐藏。

详情

图层名称: CKQ

模型名称: 关联模型

是否入库: 未入库

空图层: ☐ 否

数据范围: 详情 刷新

描述:

生产时间:

初始化是否叠加: ☐ 否

管点类型:

确认

2、新增关联数据

现仅支持关联 GDB 数据，显示内容为：各级目录/数据库名称/要素类名称，若无中文名则使用要素类短名称，短名称没有就用长名称，例如供地数据位于业务数据—土地下，则显示“业务数据/土地/供地数据/供地”。

详情

图层名称: 镇区边界_覆盖

空图层: ☐ 否

初始化是否叠加: ☐ 否

关联数据: 基础数据/镇区边界


确认

7.5服务列表及图层新增“是否关联数据”（2024.1.3）


1、用处：方便用户查看现在还有多少服务及图层未关联上数据源，跟领导汇报情况，看如何处理有问题的服务或者数据源。

2、显示规则：

- 1) 只要服务里有一个图层还未关联上 GDB 数据，则显示“否”，全部图层都关联上 GDB 数据，则显示“是”。



- 2) 图层关联上要素类，则显示“是”，否则显示“否”。



第 8 章 编目管理


8.1版本

版本	内容	时间
V1.1	1、数据支持关联多个服务 2、支持文件库 3、将编目管理目录跟数据服务目录进行拆分	2023.9.28
V1.2	1、将目录跟数据进行拆分	2023.11.9


	2、新做文件库、数据适合省厅情况	
V1.3	1、文件库可修改目录 2、目录和数据统计	2023.12.19
V1.4	编目目录可调顺序	2024.1.2

8.2隐藏汇交、质检相关功能


1、目录层级去除【汇交信息】、【数据服务】、【数据字典】【数据质量】，目录详情的页签去除。



2、数据层级去除【数据质量】、【数据字典】、【数据预览】




3、整个模块去除【编目检查】、【质检项初始通用配置】、【数据统计】



8.3 目录数据库类型新增文件类型

1、新增【数据库类型】字段，并新增【文件】类型，因有部分数据是存储在 gdb 文件里的。



2、填写内容如下：

属性	类型 长度	必填	默认值	说明
数据库类型	字符 20	是	文件	数据对应的数据库类型，包括文件和 SDE
数据库位置	字符 500	是		当类型为“文件”时填写
要素数据集	字符 300			当类型为“文件”时填写，下拉选择 gdb 文件里的要素集

3、原“数据库（sde）连接”、“要素数据集”（原来叫“要素数据集名称”，注意修改）放入【SDE】类型下，“要素数据集”改为非必填。

*数据库类型：☐ 文件 ☒ SDE

*数据库（sde）连接：

要素数据集：

8.4数据详情数据库类型新增文件类型

1、新增数据库类型，只读，获取目录的值。




2、填写内容如下：

属性	类型 长度	必填	默认值	说明
数据库类型	字符 20			只读，获取目录的值
数据库位置	字符 500			只读，当类型为“文件”时有，获取目录的值
要素数据集	字符 30			只读，当类型为“文件”时有，获取目录的值，若【要素数据集】目录未填写则不出现
要素类	字符 300			下拉选择 gdb 里根节点或者要素集里的要素类


3、原数据库信息里的“数据库（sde）连接”、“要素数据集”（原来叫“要素数据集名称”，注意修改）、“要素类”（原来叫“要素类名称”，注意修改）放入【SDE】类型下。

- 1) 若【要素数据集】目录未填写则不出现；
- 2) 【要素类】可下拉选择数据库里根节点或者要素集里的要素类；



8.5数据详情优化服务信息

1、原只支持一个服务，现需优化为支持多个服务。



2、点击【关联服务】出现选择弹窗见图 7-1，该弹窗在共享门户里出现过见图 7-2。



图 8-1 关联服务





图 8-2 批量申请里选择数据

3、选择后的图层出现在列表里。

1) 每选择一个图层则出现一行，列包含服务名称、图层名称、所属目录；



2) 点击行跳转查看服务详情。




8.6 编目管理的目录跟数据服务分开

现编目管理的目录跟数据的目录是共用的，在实际使用的过程中，物理数据有自己的目录结构。

8.7 新建和编辑目录

可单独建目录和修改目录，跟数据资源的目录一样。



8.8 原新建目录功能拆分 (11.9 交底)

拆分成新建文件库和新建 SDE 库，原 SDE 库内容不动。

8.9 文件库、SDE 库修改字段 (11.9 交底)

- 1、【数据来源部门】改为【资源责任部门】
- 2、【共享类型】改为非必填


8.10 新建文件库

8.10.1 新增填写优化


- 1、新增时显示数据名称、数据库位置，数据库位置可选择；
- 2、选择 GDB 后可自动生成内容，规则如下，省厅独有：

Geodatabase 数据库命名规则如下图所示：

X	XX	XX	XXXXXXXX	XXXXX
坐	专	业	行	时
标	业	务	政	相
系	代	代	区	
标	码	码	划	
识			代	
码			码	



- 1) 数据库名称：业务代码，对照关系见表 8-3
- 2) 数据库编号：专业代码+业务代码



- 3) 专业类型：专业代码，对照关系见表 8-2
- 4) 业务类型：业务代码，对照关系见表 8-3
- 5) 坐标系：坐标系代码，对照关系见表 8-1
- 6) 数据现势性格式、数据现势性：读取第一个下划线和第二个下划线之间的内容，对应时相，若【是否是规划数据】的值为“是”则【数据现势性格式】为“年份范围”，【数据现势性】值为 20+前两位至 20+后两位，例如 X2003350000_0620 表示的是规划期为 2006-2020 年；若【是否是规划数据】的值为“否”则【数据现势性格式】为“单独年份”，【数据现势性】直接取值
- 7) 数据范围：行政区划代码
- 8) 描述：读取第二个下划线后的内容
- 9) 数据库大小 (MB)：获取 gdb 文件的大小
- 10) 其下数据记录，暂只做要素类

数据集的命名参照以下数据集命名规则：

X	X	X X	X X	X	X X X X X X_	X X X X_ X X	图元命名规则如下：
							X...X_ X X X X X X X X X X X X X X
坐	数	专	业	比	行	时	
标	据	业	务	例	政	相	
系	级	代	代	尺	区	号	属
性	标	据	业	务	比	行	属
表	系	级	代	代	尺	区	性
名	标	别	码	码	代	代	表
识	代						系
码	码						级
							代
							代
							尺
							区
							带
							号

- a. 要素数据集：整个数据集的名称
- b. 要素类：属性表名
- c. 几何类型（之前乾铭未做）
- d. 要素量（之前乾铭未做）
- e. 坐标系：坐标系标识码，对照关系见表 8-1
- f. 带号
 - a) 有要素集
 - i. 要素类没有带号：要素集—带号
 - ii. 要素类有带号：要素类—带号
 - b) 没有要素集：要素类—带号
- g. 数据级别：数据级别代码，对照关系见表 8-5
- h. 数据范围：行政区代码
- i. 比例尺：比例尺代码，对照关系见表 8-4
- j. 数据现势性：数据集—时相

值域	名称
X	1980 西安坐标系
B	1954 北京坐标系
L	地方坐标系
G	地理坐标系
U	无坐标
T	2000 国家大地坐标系
S	独立坐标系

表 8-1 坐标标识码

值域	名称
10	基础地理
20	土地领域

30	矿产领域
40	地质领域
50	其他领域
60	不动产登记
70	外部数据领域
80	海洋领域

表 8-2 专业代码

专业代码		业务代码	
值域	名称		
10	基础地理	01	定位基础
		02	水系
		03	居民地及设施
		04	交通
		05	管线
		06	境界与政区
		07	地貌
		08	植被与土质
		51	海岸线（外部数据）
		52	基础地理国情普查
		53	海岛
		54	地名地址
		55	城市三维模型
20	土地领域	01	土地利用现状
		02	土地利用遥感监测
		03	土地利用规划
		04	土地开发整理规划（土地整治规划）
		05	分项规划基本农田
		06	土地权属
		07	土地等级（耕地质量等别）
		08	征地补偿标准
		09	建设用地项目
		10	土地开发整理项目
		11	土地市场
		12	土地执法监察
		51	低丘缓坡地
		52	开发区土地集约利用评价

		53	耕地后备资源和坡耕地资源
		54	土地利用年度计划
		55	土地移动执法
		56	基准地价
		57	土地供应
		58	土地出让
		59	建设用地预审
		60	林斑
		61	土地卫片中期监测
		62	自然生态空间划定与用途管制
		63	国土规划
		64	土地利用规划调入调出
		65	基本农田调整补划
		66	三项用地审批
		67	围垦项目
		68	自贸区
		69	连片耕地
		70	GNSS
		71	国土空间规划
		72	村庄规划
		73	资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价
		74	城镇开发边界
		75	重点建设项目
		76	城区范围
		77	外部数据（三区三线）
30	矿产领域	01	基础地质
		02	矿产资源现状
		03	矿产资源规划
		04	矿业权设置方案
		05	矿产资源储量
		06	矿业权实地核查
		51	整装勘查区
		52	矿产卫片执法检查
		53	矿产资源潜力评价
		54	区域矿产资源远景调查
		55	多目标区域地球化学调查

		56	矿产资源开发利用年度统计
		57	矿山生态恢复治理方案
		58	打击非法采矿
		59	矿产移动执法
		60	建设用地压覆矿
		61	两权（采矿权、探矿权）登记
		62	生态红线
		63	保护区
		64	国家矿产地
		65	矿山地质环境
		66	无人机
		99	其他
40	地质领域	01	地层构造
		02	工程地质
		03	水文地质
		04	地质灾害
		07	地灾专题
		11	地灾预警
		13	预报预警模型基础因子
		51	矿山地质环境
		52	地质找矿 358 行动
		53	地质公园
		54	地质勘查规划
		55	地质资料汇交
		56	地质灾害治理工程项目
		57	农业地质调查评价
		58	矿产资源远景调查
		59	矿产资源潜力评价
		60	区域地质调查
50	其他领域	01	行业资质
		02	综合统计
		03	财务管理
		04	人口数据
		05	经济数据
		06	社会数据
		07	测绘管理
60	不动产登记	01	不动产登记

		02	不动产权利
		03	不动产权利人
		04	不动产登记业务
70	外部数据领域	01	多规合一
		02	海洋功能区划
		03	城市扩展边界
		04	城乡建设规划
		05	城市开发边界
		06	主体功能分区规划
		07	其他规划 (海岛保护区规划、沿海基干林、交通道路规划)
		08	海域权属
		09	人工商品林
		10	保护区历史库
		11	林地审批
		12	河道
		13	控制性详细规划
		14	保护区规划
		15	安全控制区
		16	海西二期 LNG 实际路线
		17	自然保护地整合优化
		18	疑似污染地块和污染地块
		19	专项规划
		20	历史文化遗产
		21	招商地图
		22	气象站
80	海洋领域	01	围填海
		02	海域审批
		03	海域疑点疑区图斑
		04	港口规划
		05	养殖用海调查
		06	海岛调查
		07	无居民海岛开发利用调查
		08	海岛保护规划
		09	福建省渔港布局与建设规划
		10	海洋监测

表 8-3 业务代码

值域	名称
A	1:1,000,000
B	1:500,000
C	1:250,000
D	1:100,000
E	1:50,000
F	1:25,000
G	1:10,000
H	1:5,000
I	1:2,000
J	1:1,000
K	1:500
O	其他比例尺

表 8-4 比例尺代码

值域	名称
A	标准图幅
B	国家
C	省
D	地
E	县
F	流域
G	成矿带
H	大地构造单元
I	经济区
J	任意区域
K	乡
Z	自定义

表 8-5 数据级别代码

8.10.2 文件库隐藏字段

- 1、数据更新方式
- 2、数据类型
- 3、行业分类
- 4、空间分辨率

5、要素数据集

8.10.3文件库新增字段

属性	类型 长度	必填	默认值	说明
所属目录	字符 50			可修改目录
数据库名称	字符 50	是		获取 gdb 时可自动获取
数据库编号	字符 20	是		获取 gdb 时可自动获取
数据来源	字符 10		内部	下拉选择，包含：内部、外部
资源责任部门		是		已有该字段，方便看顺序用
描述	字符 500			获取 gdb 时有则自动获取
是否是规划数据	字符 1	是		1、下拉框选择，包括是、否 2、当为“是”时，现势性格式为“年度范围”，数据现势性则输入范围
数据库类型				1、已有该字段，方便看顺序用 2、查看时显示，为文件数据库
数据库位置		是		已有该字段，方便看顺序用
专业类型		是		下拉框，获取 gdb 时可自动获取，有数据字典，见表 8-2
业务类型		是		下拉框，获取 gdb 时可自动获取，有数据字典，见表 8-3
更新频率	字符 50	是		手填
坐标系		是		下拉框，获取 gdb 时可自动获取，有数据字典，见表 8-1
数据现势性格式				跟服务的数据时点格式、数据时点功能一致
数据现势性				
数据启用时间	日期			手填，选择到日，数据启用时间
数据停用时间	日期			手填，选择到日，数据停用时间
数据范围	字符 100	是		跟数据服务里的服务范围功能一致

				新增二维服务 * 资源地址: 管点类型: 是否验证Referer: 否 * 服务范围: 区域选择 * 数据年份: 请选择日期 * 资源责任部门: 选择资源责任部门
入库时间	日期	是		手填，选择到日，默认为当前日期
文档说明	字符 500			手填，跟数据库位置一样可选，多选
元数据	字符 500			手填，跟数据库位置一样可选，单选
参照标准	字符 500			手填，跟数据库位置一样可选，多选
数据库大小 (MB)	数值			获取 gdb 时可自动获取
数据入库人员	字符 50	是		手填
数据更新人员	字符 50			手填

8.11 文件库可导入图层映射表 (11.9 交底)

根据提供的 excel 表，获取【要素类中文名称】的值。

配置字段值对照表

上传数据图层中文映射表

数据表上传

数据表预览

选择文件

*说明：请按照模板(模板下载)导入。


模板如下：



数据图层中文映射表（示例）.xlsx


8.12 文件库数据新建及详情优化（11.9 交底）

8.12.1 新建时仅需填写数据名称




8.12.2 隐藏字段

- 1、数据年份（新增和详情均要去掉）
- 2、数据入库信息



3、元数据信息



8.12.3 修改字段

- 1、原【要素数据集】是获取上层的，现改为属于数据层
- 2、【分辨率】改为【空间分辨率】
- 3、【数据来源系统】改为“非必填”
- 4、【数据责任部门】改为【资源责任部门】

8.12.4 新增字段


属性	类型 长度	必填	默认值	说明
要素数据集	字符 300			1、获取 gdb 时可自动获取 2、查看详情时不可修改，若可修改 gdb 大时会很慢
要素类		是		1、已有该字段，方便看顺序用 2、获取 gdb 时可自动获取 3、查看详情时不可修改，若可修改 gdb 大时会很慢
要素类中文名称	字符 500			
数据来源	字符 10		内部	下拉选择，包含：内部、外部
资源责任部门				已有该字段，方便看顺序用，现在是不是只是展示用没有存？
描述	字符 500			
几何类型	字符 10	是		获取 gdb 时自动获取，下拉框，包括 Polygon、Line、Point
要素量	整型			获取 gdb 时自动获取
空间分辨率				已有该字段，方便看顺序用
四至范围				已有该字段，查看时才有，方便看顺序用
坐标系		是		有数据字典，见表 8-1
带号	整形	是		获取 gdb 时自动获取
数据级别		是		自动获取，有数据字典，见表 8-5
数据范围	字符 100			跟数据服务里的服务范围功能一致

				新增二维服务 * 资源地址: 管点类型: 是否验证Referer: 否 * 服务范围: 区域选择 * 数据年份: 请选择日期 * 资源责任部门: 选择资源责任部门
--	--	--	--	---

第 9 章 用户权限

9.1修改各权限展示内容


- 1、入口：其他配置-用户权限；
- 2、调整列表顺序为：序号、服务名称/功能名称/分析模型名称、系统名称、开放时间、到期时间、获取方式、所属角色/申请单，见下图；



- 3、将【系统名称】列名改为【注册系统】。

9.2可跳转权限配置菜单（11.22）

点击【去配置权限】，可自动跳转至【权限配置】菜单并选中该用户对应的角色，通常会有多个角色存在选择最底层的角色，样式用这种



第 10 章 智能运维驾驶舱

10.1 整体态势 (11.23)

入口：从门户的【智能运维驾驶舱】菜单进入



10.1.1 展示资源情况

1、数据资源总数和本周新增数量

获取最新的编目管理里数据的总数，以及本周新增的数量。

2、地图服务总数和本周新增数量

1) 地图服务总数：跟之前统计的内容保持一致



2) 本周新增数量：若没有新增则为 0

3、接口服务总数和本周新增数量

1) 接口服务总数：跟之前统计的内容保持一致



2) 本周新增数量：若没有新增则为 0

4、地图服务器总数、在线数、离线数

内容跟主机监控的保持一致。



5、数据库总数和有效数

- 1) 数据库总数：获取【数据库监控】里的数据库数量
- 2) 有效数：获取状态为“有效”的数据库数量



10.1.2 展示资源监控情况

1、监控服务

- 1) 总数：跟地图服务总数一致；
- 2) 正常数：总数-异常数；
- 3) 异常数：原来首页有该功能，但包含了地图服务、接口和属性查询接口，若用原接口注意剔除。



2、监控接口

- 1) 总数：跟接口服务总数一致；
- 2) 正常数：总数-异常数；
- 3) 异常数：原来首页有该功能，但包含了地图服务、接口和属性查询接口，若用原接口注意剔除。



3、监控服务器

- 1) 总数：跟地图服务器一致；
- 4) 正常数：总数-异常数；
- 2) 异常数：原来首页有该功能，需跟开发确认是否是离线和预警之和。



4、安全预警

预警数、已处理预警数、报警处理率原来就有该功能，可沿用。



10.1.3 展示服务使用概况

1、已共享服务数

共享出去的服务数量。可根据服务里的共享情况来判断是否共享出去了，注意若服务下的共享情况只有“注册拥有”则去除该服务。



2、未共享服务数：服务总数-已共享服务数

1) 未共享服务二级类分布情况


统计各二级分类里未共享服务的占比、服务数量，显示名称为：一级类—二级类，所含服务数量为 0 的不显示。



2) 未共享服务服务器分布情况

统计各地图服务器含未共享服务的占比、服务数量，显示名称为：服务管理里服务器的 url，对应关系可根据【服务管理】里的“arcgis 服务地址”和【数据服务】里的“服务地址”进行判断，若能对上则属于该地图服务器。所含服务数量为 0 的不显示。





3、共享率：已共享服务数/服务总数

4、已使用服务数

使用过的服务数量，根据该服务调用总次数来判断，若次数 ≥ 1 则使用过。
注意若服务仅被“注册拥有”的人调用过则去除该服务。点击服务数可跳转详细内容：

目的：了解最常使用的服务，使用共享服务最多的应用系统和组织机构，以及一级类、服务器使用服务的分布情况。

总的说明：对于同一用户、同一服务、同一ip、同一秒调用的服务算一次。

序号	用户名	单位名称	注册系统	服务名称	服务类型	调用IP	调用时间	返回状态	请求地址
11	一张图 (自有系统)	第三方应用系统	自然资源共享交换平台	分类_图例多_图例单 (未切换到图例)	转发调用	192.168.0.32	2023/11/02 11:25:14	成功 (200)	http://192.168.0.232:8000/ResourceService/3454/ca361a44d22b4ccea18977d8272b86cf/service3454/wmts/ResourceService_3454_361121_all/grid/9/845/174.png
12	一张图 (自有系统)	第三方应用系统	自然资源共享交换平台	分类_图例多_图例单 (未切换到图例)	转发调用	192.168.0.32	2023/11/02 11:25:14	成功 (200)	http://192.168.0.232:8000/ResourceService/3454/ca361a44d22b4ccea18977d8272b86cf/service3454/wmts/ResourceService_3454_361121_all/grid/9/845/176.png
									http://192.168.0.232:8000/ResourceService/3454/ca361a44d22b4ccea18977d8272b86cf/service3454/wmts/ResourceService_3454_361121_all/grid/9/845/176.png

1) 查看应用系统使用服务次数排名

统计各应用系统的服务使用次数并按由大到小排列。

2) 查看组织机构使用服务次数排名

统计各应用系统的所属部门的服务使用次数并按由大到小排列，有时同一个部门会有多个应用系统。

编辑系统

* 系统名称: 惠城区全网通办业务审批系统

* 应用类型: ☒ PC端 ☐ 移动端

* 系统所部门: 测绘信息科

* 系统描述: 惠城区全网通办业务审批系统

ip限制: + - ↺

对应用户: 惠城区全网通办业务审批系统

ak: 4580239e49cc485fa7d63def1c13b00b

取消 确定

3) 查看一级类服务使用分布情况

统计【数据服务】各一级目录的已使用服务的占比、数量。

4) 查看服务器服务使用分布情况

统计各地图服务器含已使用服务的占比、数量。

5) 使用次数前 10 的服务

统计调用次数排在前 10 的服务，首页有统计过前 8 的服务，看是否可用。点击服务这条记录可新开页跳转到服务详情。

热门地图服务		最新地图服务	
序号	服务名称	调用总次数	申请次数
3	分层分级供应（切到图层...	3	0
4	21多图层权限分层分级la...	3	1
5	测试	3	1
6	分层分级土地变更调查2...	2	1
7	分层分级分类_数值	2	1
8	分类_多行政区拼贴（切...	2	0

6) 使用次数后 10 位的服务

统计调用次数排在后 10 的服务，点击服务这条记录可新开页跳转到服务详情。

5、未使用服务数：共享服务总数-已使用服务数

1) 未使用服务二级类分布情况

统计各二级分类里未使用服务的占比情况、服务数量，显示名称为：一级类—二级类，所含服务数量为 0 的不显示。其他规则同“未共享服务”。

2) 未使用服务服务器分布情况

统计各地图服务器含未使用服务的占比情况、服务数量，所含服务数量为 0 的不显示。其他规则同“未共享服务”。

6、使用率：已使用服务数/共享服务总数

7、时间选择：暂只做实时，显示当前统计时间即可



第 11 章 数据资源

11.1 调整字段内容 (11.24)

1、默认选中的数据未显示内容，手动选中会显示



2、调整字段内容，用于验收，后续还需改回来

1) 隐藏字段和修改名称

元数据信息

版本信息

批复文件管理

数据展示

元数据项	元数据值
数据标识	
节点编号 数据编码	10101001
* 数据类型	测绘基准
* 数据名称	GNSS (全球导航卫星系统)
数据格式 负责处室 (部门内)	耕保处
生产单位 数据来源	系统
生产时间	请选择日期 
密级 是否公开	公开
坐标系 更新周期	实时

2) 将【描述】调至【数据名称】后

3) 将【数据类型】调至【使用详细说明】后