

Bewertung des 3D-Projekts – Teil 1

Aufgabe	Max.	Punkte	Kommentar
Es gibt einen Boden mit einem Material	2	2	
Es wird eine Skybox genutzt, welche nicht die standardmäßig eingestellte ist	1	0	Default Skybox
Es wird per Skript aus 3D-Assets eine Umrandung der Spielwelt erstellt. • 3D-Assets (1) • „Hecke“ (4) • Viereck (4) • Collider (2)	11	11	
Es gibt ein Modell des Gegners mit Animationen zum Idlen, Laufen, Rennen, Attackieren und Reagieren auf Schaden.	2	2	
Die Animationsübergänge werden durch einen Animation Controller gesteuert: • Blend Tree für Bewegung (2) • Geeignete Transitionen für Attacke, Schaden, Übergang zum Blend Tree (2)	4	4	Nach der Todesanimation sollte es keine Rückkehr in den Bewegungs-Blend Tree geben.
Es gibt einen passenden NavMesh Agent Typ für den Gegner und es wurde ein NavMesh gebacken. Der Gegner hat die Komponente NavMesh Agent .	3	2,5	Die NavMeshSurface sollte eine Höhe von 0 haben.
Es wurde das Grundgerüst einer StateMachine implementiert • EnemyStateManager: Vewaltet aktuellen Zustand und kennt State Factory (2) • EnemyBaseState (2)	8	8	

• Alle Zustände erben von EnemyBaseState (2) • EnemyStateFactory generiert Zustände (2)			
Patrollieren: Kontext + EnemyPatrolState	4	4	
Idlen: EnemyIdleState + Transitionen	3	3	
Jagen: Kontext + EnemyHuntingState + Transitionen	6	6	
Attacke: • AttackArea (2) • Animation Event + Reaktion (2) • EnemyAttackState (2) • Spieler-Dummy (2)	8	2	Der Player Dummy hat nicht das Tag Player. Die AttackArea hat keine Instant des entsprechenden Skripts. Es wird nicht geprüft, ob der Player in der Attack Area ist. AttackState ist nicht implementiert. Das DummyPlayer Skripz zur Reaktion auf Schaden ist nicht implementiert.
CoolDown	2	0	Bitte keine Abkürzungen in Namen.
Schaden erhalten: IHurtable, Kontext, Transitionen, Animation Event + Reaktion, Enemy HurtState	8	0	PatrolState und IdleState haben keine Transition in den HurtState. HurtState ist nicht implementiert.
Mountains, Flowers		3	
Gesamt	62	47,5	Noch gut (2-)