

Инвариантная самостоятельная работа 5
Команды для создания текстового документа

Иванов Иван

18 февраля 2022

`pagestyle{empty}` - стиль страницы без номера
`pagestyle{myheadings}` — стиль страницы с номером в правом верхнем углу
`setcounter{page}{3}` — начать нумерацию страниц с 3

1 Выравнивание — меню Insert–Environments

Выравнивание по центру - `begin{center}` Текст `end{center}`
Выравнивание по правому краю - `begin{flushright}` Текст `end{flushright}`
Выравнивание по левому краю - `begin{flushleft}` Текст `end{flushleft}`
`vspace{5mm}` — мягкий вертикальный отступ (в некоторых случаях игнорируется, например, если попадает на начало страницы)
`vspace*{10mm}` — вертикальный отступ
`hspace{20mm}` — мягкий горизонтальный отступ (в некоторых случаях игнорируется, например, если попадает на конец строки).
`hspace*{20mm}` — Горизонтальный отступ.
`newline` — переход на новую строку внутри одного абзаца, предыдущая строка не растягивается.
`linebreak` — переход на новую строку внутри абзаца, предыдущая строка растягивается по ширине.
`pagebreak` — переход на новую страницу, предыдущая растягивается
`newpage` — переход на новую страницу

2 Размеры шрифта

`footnotesize` — Размер шрифта
`small` — Размер шрифта
`normalsize` — Размер основного текста
`large` — Размер шрифта
`Large` — Размер шрифта
`LARGE` — Размер шрифта
`huge` — Размер шрифта
`Huge` — Размер шрифта

3 Начертание шрифта

Панель инструментов Typeface.
`{bf Текст }` или `textbf{Bold}` (меню Typeface) — **полужирный текст**
`{it Текст}` или `textit{italic}` (меню Typeface) — *курсив*
`textbf{textit{Текст}}` — ***полужирный курсив***
`underline{Текст}` (меню Math) — подчеркивание
Линии разной толщины `rule{35mm}{.3pt}` и `rule{35mm}{.10pt}`

`tableofcontents` — создает содержание