


SCRIPT BASE DE DATOS – SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO



```
CREATE TABLE Acciones (CodigoAccion int IDENTITY NOT NULL, Descripcion varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (CodigoAccion));
```

```
CREATE TABLE Botones (ControlesCodigoControl int NOT NULL, Nombrelcono varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (ControlesCodigoControl));
```

```
CREATE TABLE Controles (CodigoControl int IDENTITY NOT NULL, Descripcion varchar(255) NOT NULL, AccionesCodigoAccion int NOT NULL, PRIMARY KEY (CodigoControl));
```

```
CREATE TABLE Controles_Ventanas (ControlesCodigoControl int NOT NULL,  
VentanasCodigoVentana int NOT NULL, PRIMARY KEY (ControlesCodigoControl,  
VentanasCodigoVentana));
```

```
CREATE TABLE Funciones (AccionesCodigoAccion int NOT NULL, NombreFuncion
varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (AccionesCodigoAccion));
```

```
CREATE TABLE ItemsMenu (ControlesCodigoControl int NOT NULL, TextoEnPantalla
varchar(255) NOT NULL, ItemsMenuControlesCodigoControl int NOT NULL, PRIMARY KEY
(ControlesCodigoControl));
```

CREATE TABLE Llamadas (AccionesCodigoAccion int NOT NULL, VentanasCodigoVentana int NOT NULL, PRIMARY KEY (AccionesCodigoAccion));

CREATE TABLE LogsPerfiles (IdLog int IDENTITY NOT NULL, PerfilAfectado int NOT NULL, Accion varchar(20) NOT NULL, Descripcion varchar(255) NOT NULL, Fecha datetime NOT NULL, PRIMARY KEY (IdLog));

CREATE TABLE LogsUsuarios (IdLog int IDENTITY NOT NULL, UsuarioAfectado int NOT NULL, Accion varchar(20) NOT NULL, Descripcion varchar(255) NOT NULL, Fecha datetime NOT NULL, PRIMARY KEY (IdLog));

CREATE TABLE LogsVentanas (IdLog int IDENTITY NOT NULL, VentanaAfectada int NOT NULL, Accion varchar(20) NOT NULL, Descripcion varchar(255) NOT NULL, Fecha datetime NOT NULL, PRIMARY KEY (IdLog));

CREATE TABLE PerfilesDeAcceso (CodigoPerfil int IDENTITY NOT NULL, Descripcion varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (CodigoPerfil));

CREATE TABLE PerfilesDeAcceso_Subistemas (PerfilesDeAccesoCodigoPerfil int NOT NULL, SubistemasCodigoSubistema int NOT NULL, PRIMARY KEY (PerfilesDeAccesoCodigoPerfil, SubistemasCodigoSubistema));

CREATE TABLE Subistemas (CodigoSubistema int IDENTITY NOT NULL, Descripcion varchar(255) NOT NULL, VentanasCodigoVentana int NOT NULL, PRIMARY KEY (CodigoSubistema));

CREATE TABLE Usuarios (DNI int IDENTITY NOT NULL, Nombre varchar(255) NOT NULL, Telefono int NOT NULL, Terminales varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (DNI));

CREATE TABLE Usuarios_PerfilesDeAcceso (UsuariosDNI int NOT NULL, PerfilesDeAccesoCodigoPerfil int NOT NULL, PRIMARY KEY (UsuariosDNI, PerfilesDeAccesoCodigoPerfil));

CREATE TABLE Ventanas (CodigoVentana int IDENTITY NOT NULL, Descripcion varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (CodigoVentana));

ALTER TABLE PerfilesDeAcceso_Subistemas ADD CONSTRAINT [Accedido por] FOREIGN KEY (SubistemasCodigoSubistema) REFERENCES Subistemas (CodigoSubistema);

ALTER TABLE LogsPerfiles ADD CONSTRAINT [Audita cambios en] FOREIGN KEY (PerfilAfectado) REFERENCES PerfilesDeAcceso (CodigoPerfil);

ALTER TABLE ItemsMenu ADD CONSTRAINT conforma FOREIGN KEY (ControlesCodigoControl) REFERENCES Controles (CodigoControl);

ALTER TABLE PerfilesDeAcceso_Subistemas ADD CONSTRAINT [Da acceso a] FOREIGN KEY (PerfilesDeAccesoCodigoPerfil) REFERENCES PerfilesDeAcceso (CodigoPerfil);

ALTER TABLE Controles ADD CONSTRAINT [Ejecutadas por] FOREIGN KEY (AccionesCodigoAccion) REFERENCES Acciones (CodigoAccion);

ALTER TABLE Controles_Ventanas ADD CONSTRAINT [Están en] FOREIGN KEY
(ControlesCodigoControl) REFERENCES Controles (CodigoControl);

ALTER TABLE Botones ADD CONSTRAINT [Funcionan por] FOREIGN KEY
(ControlesCodigoControl) REFERENCES Controles (CodigoControl);

ALTER TABLE Llamadas ADD CONSTRAINT Invocan FOREIGN KEY (VentanasCodigoVentana)
REFERENCES Ventanas (CodigoVentana);

ALTER TABLE Usuarios_PerfilesDeAcceso ADD CONSTRAINT [otorgan a] FOREIGN KEY
(PerfilesDeAccesoCodigoPerfil) REFERENCES PerfilesDeAcceso (CodigoPerfil);

ALTER TABLE Funciones ADD CONSTRAINT Permiten FOREIGN KEY (AccionesCodigoAccion)
REFERENCES Acciones (CodigoAccion);

ALTER TABLE Subsistemas ADD CONSTRAINT [puede tener] FOREIGN KEY
(VentanasCodigoVentana) REFERENCES Ventanas (CodigoVentana);

ALTER TABLE Llamadas ADD CONSTRAINT [Realiza una] FOREIGN KEY
(AccionesCodigoAccion) REFERENCES Acciones (CodigoAccion);

ALTER TABLE LogsUsuarios ADD CONSTRAINT [Registra acciones de] FOREIGN KEY
(UsuarioAfectado) REFERENCES Usuarios (DNI);

ALTER TABLE LogsVentanas ADD CONSTRAINT [Registra eventos de] FOREIGN KEY
(VentanaAfectada) REFERENCES Ventanas (CodigoVentana);

ALTER TABLE Controles_Ventanas ADD CONSTRAINT [Se conforman con] FOREIGN KEY
(VentanasCodigoVentana) REFERENCES Ventanas (CodigoVentana);

ALTER TABLE Usuarios_PerfilesDeAcceso ADD CONSTRAINT Tienen FOREIGN KEY
(UsuariosDNI) REFERENCES Usuarios (DNI);

ALTER TABLE ItemsMenu ADD CONSTRAINT [Un item puede tener muchos items] FOREIGN
KEY (ItemsMenuControlesCodigoControl) REFERENCES ItemsMenu
(ControlesCodigoControl);