




TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO II

PROFº LUIZ CLÁUDIO

Exercício 1



Atenção: Para calcular o quadrado utilize: `pow(numero,2)`

Exercício 2

Combustivel

-litros: float
-totalGasto: float
-km : float
-valorComb: float

+calcularLitrosAlcool(): void()
+calcularLitrosGasolina(): void()
+calcularTotalGasto(): float

Principal

If __name__ == "__main__":

Classe: Principal


- Instanciar um objeto do tipo Combustivel chamado comb , o km rodados e o valor da combustível será lido no Principal
- Apresente um Menu de opções com Case
- O usuário deve escolher entre abastecer álcool , gasolina
- 1- Álcool
- 2- Gasolina

calcularLitrosAlcool: Leia a quantidade de km rodados => self._Litros= (km / 12); //carro faz 12 km por litro alcool

calcularLitrosGasolina: Leia a quantidade de km rodados => self._Litros= (km / 15); //carro faz 15 km por litro gasolina

calcularTotalGasto: Leia o valor do combustível => self._TotalGasto(Litros * valorComb);

Exercício 3



Exercício 4

Calculadora

-numero1: float
-numero2: float
-resultado: float

+somar(): void
+multiplicar(): void
+dividir(): void
+subtração(): void
+potencia(): void

Principal

If __name__ == "__main__":

Classe: Principal

- Apresente um Menu de opções da calculadora com Case
- O usuário deve escolher entre somar, subtrair, multiplicar ou dividir
- 1- Somar
- 2- Subtrair
- 3- Dividir
- 4- Multiplicar
- 5- Potencia



OBRIGADO

LUIZ.BARRETO@CPS.SP.GOV.BR