Relatório de Ensaio 59400/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486127 - 59400-1/2026.0 - Praia De Camburi: 1A - Av. Dante Michelini – Próximo ao viaduto Araceli Cabrera Crespo - Jardim Camburi: UTM E 0368279/ UTM S 7758695	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 07:27 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:22 h
Presença de algas?: Não	**Presença de banhistas?:** Não
Presença de lixo?: Sim	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: nublado	**Plano de Amostragem:** CA2524/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 24.8 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	5,40 x 10^3 NMP/100 mL	1,80	[1708; 17076]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: a0fda6c6b07d4e8991518d0a192965fe

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

AGROLAB Análises e Controle de Qualidade Ltda EPP; CNPJ: 39.267.166/0001-04
Rua Afonso Cláudio, nº 452, Bairro Vila Independência - Cariacica/ES - CEP: 29.148-626
Tel.: (27) 3329-3921; e-mail: agrolab@laboratorioagrolab.com.br

Relatório de Ensaio 59399/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486135 - 59399-1/2026.0 - Praia De Camburi: 02 - Av. Dante Michelini - Esquina com a Rua Silvino Grecco - Jardim Camburi: UTM E 0367586/ UTM S 7758459	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 07:15 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:22 h
Presença de algas?: Não	**Presença de banhistas?:** Sim
Presença de lixo?: Sim	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: nublado	**Plano de Amostragem:** CA2524/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 25.4 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	2,00 x 10^{1} NMP/100 mL	1,80	[6; 63]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: fffb31d2a5374c0d808e7a75412f207a

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Relatório de Ensaio 59398/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486143 - 59398-1/2026.0 - Praia De Camburi: 2A - Av. Dante Michelini - A 100 metros à direita do 3º Píer – Jardim Camburi: UTM E 0367012/ UTM S 7758185	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 07:08 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:22 h
Presença de algas?: Não	**Presença de banhistas?:** Não
Presença de lixo?: Sim	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: nublado	**Plano de Amostragem:** CA2524/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 26 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	1,30 x 10^3 NMP/100 mL	1,80	[411; 4111]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: 314e44d812d545149df078c4de939411

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Relatório de Ensaio 59397/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486151 - 59397-1/2026.0 - Praia De Camburi: 03 - Av. Dante Michelini - A 100 metros à esquerda do 2º Píer: UTM E 0366577/ UTM S 7757909	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 06:55 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:22 h
Presença de algas?: Sim	**Presença de banhistas?:** Não
Presença de lixo?: Sim	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: nublado	**Plano de Amostragem:** CA2524/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 26.3 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	7,90 x 10^2 NMP/100 mL	1,80	[250; 2498]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: 9969dcf9fdf04a92a1f2303027b75a3c

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Relatório de Ensaio 59396/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486159 - 59396-1/2026.0 - Praia De Camburi: 04 - Av. Dante Michelini - Esquina com a Av. Adalberto Simão Nader - Mata da Praia: UTM E 0366173/ UTM S 7757571	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 06:47 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:22 h
Presença de algas?: Não	**Presença de banhistas?:** Não
Presença de lixo?: Sim	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: nublado	**Plano de Amostragem:** CA2524/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 26.2 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	4,00 x 10^{1} NMP/100 mL	1,80	[13; 126]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: 52fb1f2c6b924f56b124e3425b5daf28

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

AGROLAB Análises e Controle de Qualidade Ltda EPP; CNPJ: 39.267.166/0001-04
Rua Afonso Cláudio, nº 452, Bairro Vila Independência - Cariacica/ES - CEP: 29.148-626
Tel.: (27) 3329-3921; e-mail: agrolab@laboratorioagrolab.com.br

Relatório de Ensaio 59395/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486167 - 59395-1/2026.0 - Praia De Camburi: 05 - Av. Dante Michelini - Esquina com a Av. Nicolau Von Schilgen - Mata da Praia: UTM E 0365606/ UTM S 7757028	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 06:35 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:22 h
Presença de algas?: Não	**Presença de banhistas?:** Sim
Presença de lixo?: Sim	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: nublado	**Plano de Amostragem:** CA2524/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 25.3 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	2,00 x 10^{1} NMP/100 mL	1,80	[6; 63]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: a9e18ff1cd74402883d219299852ae90

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Relatório de Ensaio 59394/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486175 - 59394-1/2026.0 - Praia De Camburi: 06 - Av. Dante Michelini - Em frente ao Clube dos Oficiais - Jardim da Penha: UTM E 0365411/ UTM S 7756714	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 06:28 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:22 h
Presença de algas?: Não	**Presença de banhistas?:** Sim
Presença de lixo?: Não	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: nublado	**Plano de Amostragem:** CA2524/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 25.6 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	1,70 x 10^{1} NMP/100 mL	1,80	[5; 54]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: 3b9dbbdbc09f4418a9bf51eb7e17cd75

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

AGROLAB Análises e Controle de Qualidade Ltda EPP; CNPJ: 39.267.166/0001-04
Rua Afonso Cláudio, nº 452, Bairro Vila Independência - Cariacica/ES - CEP: 29.148-626
Tel.: (27) 3329-3921; e-mail: agrolab@laboratorioagrolab.com.br

Relatório de Ensaio 59393/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486183 - 59393-1/2026.0 - Praia De Camburi: 07 - Av. Dante Michelini - Esquina com a Rua Eugenílio Ramos - Jardim da Penha: UTM E 0365244/ UTM S 7756171	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 06:18 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:22 h
Presença de algas?: Não	**Presença de banhistas?:** Sim
Presença de lixo?: Sim	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: nublado	**Plano de Amostragem:** CA2524/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 25.4 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	3,30 x 10^2 NMP/100 mL	1,80	[104; 1044]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: f64c7d759256441b8985f92ae1f9a3c0

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

AGROLAB Análises e Controle de Qualidade Ltda EPP; CNPJ: 39.267.166/0001-04
Rua Afonso Cláudio, nº 452, Bairro Vila Independência - Cariacica/ES - CEP: 29.148-626
Tel.: (27) 3329-3921; e-mail: agrolab@laboratorioagrolab.com.br

Relatório de Ensaio 59392/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486191 - 59392-1/2026.0 - Praia De Camburi: 08 - Av. Dante Michelini - À 150 metros a esquerda do Píer de Iemanjá: UTM E 0365314/ UTM S 7755801	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 06:12 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:22 h
Presença de algas?: Não	**Presença de banhistas?:** Não
Presença de lixo?: Sim	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: nublado	**Plano de Amostragem:** CA2524/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 25.7 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	3,30 x 10^2 NMP/100 mL	1,80	[104; 1044]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: 32390b9de836452689d72b418f879de2

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Relatório de Ensaio 59391/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486199 - 59391-1/2026.0 - Praia De Camburi: 09 - Canal de Camburi - Em frente ao Píer de Iemanjá: UTM E 0365398/ UTM S 7755552	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 06:05 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:22 h
Presença de algas?: Não	**Presença de banhistas?:** Não
Presença de lixo?: Não	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: nublado	**Plano de Amostragem:** CA2524/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 25.5 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	3,50 x 10^3 NMP/100 mL	1,80	[1107; 11068]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: d5ac79b600c84e3fa4812f26bd9656d3

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

AGROLAB Análises e Controle de Qualidade Ltda EPP; CNPJ: 39.267.166/0001-04
Rua Afonso Cláudio, nº 452, Bairro Vila Independência - Cariacica/ES - CEP: 29.148-626
Tel.: (27) 3329-3921; e-mail: agrolab@laboratorioagrolab.com.br

Relatório de Ensaio 59421/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486207 - 59421-1/2026.0 - Praia Do Canto: 10 - 80 metros à direita do late Clube: UTM E 0365212/ UTM S 7754776	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 08:05 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:58 h
Presença de algas?: Não	**Presença de banhistas?:** Não
Presença de lixo?: Não	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: nublado	**Plano de Amostragem:** CA2080/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 26.6 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	2,30 x 10^2 NMP/100 mL	1,80	[73; 727]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: b728a0dfa31549e9a9ce9a9740184e2a

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

AGROLAB Análises e Controle de Qualidade Ltda EPP; CNPJ: 39.267.166/0001-04
Rua Afonso Cláudio, nº 452, Bairro Vila Independência - Cariacica/ES - CEP: 29.148-626
Tel.: (27) 3329-3921; e-mail: agrolab@laboratorioagrolab.com.br

Relatório de Ensaio 59420/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486215 - 59420-1/2026.0 - Praia Do Canto: 11 - 80 metros à esquerda da Ponte da Ilha do Frade: UTM E 0365251/ UTM S 7754590	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 08:01 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:58 h
Presença de algas?: Não	**Presença de banhistas?:** Não
Presença de lixo?: Não	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: nublado	**Plano de Amostragem:** CA2080/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 26.6 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	3,30 x 10^2 NMP/100 mL	1,80	[104; 1044]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: 955053713edf4708be6817c0f2244328

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

AGROLAB Análises e Controle de Qualidade Ltda EPP; CNPJ: 39.267.166/0001-04
Rua Afonso Cláudio, nº 452, Bairro Vila Independência - Cariacica/ES - CEP: 29.148-626
Tel.: (27) 3329-3921; e-mail: agrolab@laboratorioagrolab.com.br

Relatório de Ensaio 59419/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486223 - 59419-1/2026.0 - Praia De Santa Helena: 12 - 100 metros à direita da Ponte da Ilha do Frade - Praça dos Desejos: UTM E 0365258/ UTM S 7754351	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 07:49 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:58 h
Presença de algas?: Não	**Presença de banhistas?:** Não
Presença de lixo?: Não	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: nublado	**Plano de Amostragem:** CA2080/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 26.2 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	2,30 x 10^2 NMP/100 mL	1,80	[73; 727]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: 755a26d2a3424edc8c4228995cd3d230

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

AGROLAB Análises e Controle de Qualidade Ltda EPP; CNPJ: 39.267.166/0001-04
Rua Afonso Cláudio, nº 452, Bairro Vila Independência - Cariacica/ES - CEP: 29.148-626
Tel.: (27) 3329-3921; e-mail: agrolab@laboratorioagrolab.com.br

Relatório de Ensaio 59418/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486231 - 59418-1/2026.0 - Praia De Santa Helena: 12A - Próximo à escola de vela – Praça dos Desejos: UTM E 0365242/ UTM S 7754215	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 07:46 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:58 h
Presença de algas?: Não	**Presença de banhistas?:** Sim
Presença de lixo?: Não	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: nublado	**Plano de Amostragem:** CA2080/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 26 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	4,90 x 10^2 NMP/100 mL	1,80	[155; 1550]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: 94a8b1abb40846d28b8842d1fc2f59b0

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Relatório de Ensaio 59417/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486239 - 59417-1/2026.0 - Praia De Santa Helena: 13 - 200 metros à esquerda das barracas da Curva da Jurema: UTM E 0365300/ UTM S 7753917	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 07:40 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:58 h
Presença de algas?: Não	**Presença de banhistas?:** Sim
Presença de lixo?: Sim	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: nublado	**Plano de Amostragem:** CA2080/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 25.8 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	4,50 x 10^{1} NMP/100 mL	1,80	[14; 142]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: 43e39e2fa1f6483295bf99aa633d14b2

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Relatório de Ensaio 59416/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486247 - 59416-1/2026.0 - Praia De Santa Helena: 14 - Em frente às barracas da Curva da Jurema: UTM E0365652/ UTM S 7753759	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 07:36 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:58 h
Presença de algas?: Não	**Presença de banhistas?:** Sim
Presença de lixo?: Não	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: nublado	**Plano de Amostragem:** CA2080/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 26.5 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	2,30 x 10^2 NMP/100 mL	1,80	[73; 727]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: c0beb6d4d36140e380b08f2a4c2f94e3

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Relatório de Ensaio 59415/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486255 - 59415-1/2026.0 - Ilha Do Frade: 15 - 1ª praia à direita: UTM E 0365744/ UTM S 7754455	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 07:09 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:58 h
Presença de algas?: Não	**Presença de banhistas?:** Sim
Presença de lixo?: Não	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: nublado	**Plano de Amostragem:** CA2080/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 25.3 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	4,50 x 10^{1} NMP/100 mL	1,80	[14; 142]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: 7539c7b9b005459b9586f6b8637691f4

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Relatório de Ensaio 59414/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486263 - 59414-1/2026.0 - Ilha Do Frade: 16 - Praia da Castanheira: UTM E 0366531/ UTM S 7754683	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 07:18 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:58 h
Presença de algas?: Não	**Presença de banhistas?:** Não
Presença de lixo?: Não	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: nublado	**Plano de Amostragem:** CA2080/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 25.4 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	2,20 x 10^{1} NMP/100 mL	1,80	[7; 70]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: ed4128385c334f87a6a920c61650ab7a

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

AGROLAB Análises e Controle de Qualidade Ltda EPP; CNPJ: 39.267.166/0001-04
Rua Afonso Cláudio, nº 452, Bairro Vila Independência - Cariacica/ES - CEP: 29.148-626
Tel.: (27) 3329-3921; e-mail: agrolab@laboratorioagrolab.com.br

Relatório de Ensaio 59413/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486271 - 59413-1/2026.0 - Ilha Do Frade: 17 - Praia da Ilha do Frade: UTM E 0366230/ UTM S 7754793	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 07:26 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:58 h
Presença de algas?: Não	**Presença de banhistas?:** Não
Presença de lixo?: Não	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: nublado	**Plano de Amostragem:** CA2080/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 25.8 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	1,30 x 10^2 NMP/100 mL	1,80	[41; 411]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: 2dd56826517b429fa9c15829ffb2324d

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

AGROLAB Análises e Controle de Qualidade Ltda EPP; CNPJ: 39.267.166/0001-04
Rua Afonso Cláudio, nº 452, Bairro Vila Independência - Cariacica/ES - CEP: 29.148-626
Tel.: (27) 3329-3921; e-mail: agrolab@laboratorioagrolab.com.br

Relatório de Ensaio 59412/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486279 - 59412-1/2026.0 - Ilha Do Boi: 18 - Praia da Direita: UTM E 0366466/ UTM S 7753795	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 06:53 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:58 h
Presença de algas?: Não	**Presença de banhistas?:** Sim
Presença de lixo?: Não	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: nublado	**Plano de Amostragem:** CA2080/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 25 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	2,20 x 10^{1} NMP/100 mL	1,80	[7; 70]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: 52b20d87cb834b3498115d8084d1af3f

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

AGROLAB Análises e Controle de Qualidade Ltda EPP; CNPJ: 39.267.166/0001-04
Rua Afonso Cláudio, nº 452, Bairro Vila Independência - Cariacica/ES - CEP: 29.148-626
Tel.: (27) 3329-3921; e-mail: agrolab@laboratorioagrolab.com.br

Relatório de Ensaio 59411/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486287 - 59411-1/2026.0 - Ilha Do Boi: 19 - Praia Grande: UTM E 0366296/ UTM S 7753808	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 06:46 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:57 h
Presença de algas?: Não	**Presença de banhistas?:** Sim
Presença de lixo?: Não	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: nublado	**Plano de Amostragem:** CA2080/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 25 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	$1{,}70 \times 10^{1}$ NMP/100 mL	1,80	[5; 54]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: 7dc6fbe6166d475b9bdf8e0a5a4ab96f

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Relatório de Ensaio 59410/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486295 - 59410-1/2026.0 - Praia Da Enseada Do Suá: 20 - Praia do Suá / Praça do Papa: UTM E 0364807/ UTM S 7752779	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 06:28 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:57 h
Presença de algas?: Não	**Presença de banhistas?:** Não
Presença de lixo?: Sim	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: nublado	**Plano de Amostragem:** CA2080/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 25 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	3,50 x 10^3 NMP/100 mL	1,80	[1107; 11068]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: 443091f02c6c4b47a7fee4e83abe9091

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

AGROLAB Análises e Controle de Qualidade Ltda EPP; CNPJ: 39.267.166/0001-04
Rua Afonso Cláudio, nº 452, Bairro Vila Independência - Cariacica/ES - CEP: 29.148-626
Tel.: (27) 3329-3921; e-mail: agrolab@laboratorioagrolab.com.br

Relatório de Ensaio 59409/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486303 - 59409-1/2026.0 - Praia Da Enseada Do Suá: 21 - Praia do Meio - Embaixo da 3ª Ponte: UTM E 0365447/ UTM S 7752968	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 06:37 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:57 h
Presença de algas?: Não	**Presença de banhistas?:** Não
Presença de lixo?: Não	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: nublado	**Plano de Amostragem:** CA2080/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 25 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	7,00 x 10^2 NMP/100 mL	1,80	[221; 2214]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: 3a84037c96874028b88e40433ad494c6

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

AGROLAB Análises e Controle de Qualidade Ltda EPP; CNPJ: 39.267.166/0001-04
Rua Afonso Cláudio, nº 452, Bairro Vila Independência - Cariacica/ES - CEP: 29.148-626
Tel.: (27) 3329-3921; e-mail: agrolab@laboratorioagrolab.com.br

Relatório de Ensaio 59408/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486311 - 59408-1/2026.0 - Praia De Santo Antônio: 22 - Praia de Santo Antônio / Praça Dom João Batista: UTM E 0358485/ UTM S 7753858	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 08:20 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:57 h
Presença de algas?: Não	**Presença de banhistas?:** Não
Presença de lixo?: Sim	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: ensolarado	**Plano de Amostragem:** CA2080/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 26.6 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	5,40 x 10^3 NMP/100 mL	1,80	[1708; 17076]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: 6dc9386b963846f1b2f543547258fcdf

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Relatório de Ensaio 59407/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486319 - 59407-1/2026.0 - Canal Da Passagem: 23 - Canal de Camburi / Ponte da Passagem: UTM E 0363854/ UTM S 7756197	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 05:57 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:57 h
Presença de algas?: Não	**Presença de banhistas?:** Não
Presença de lixo?: Não	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: nublado	**Plano de Amostragem:** CA2080/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 24.5 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	3,50 x 10^3 NMP/100 mL	1,80	[1107; 11068]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: 7ea8213dbde649f594bed39f57fe12de

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

AGROLAB Análises e Controle de Qualidade Ltda EPP; CNPJ: 39.267.166/0001-04
Rua Afonso Cláudio, nº 452, Bairro Vila Independência - Cariacica/ES - CEP: 29.148-626
Tel.: (27) 3329-3921; e-mail: agrolab@laboratorioagrolab.com.br

Relatório de Ensaio 59406/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486327 - 59406-1/2026.0 - Jesus De Nazareth: 24 - Praia das Castanheiras: UTM E 0363992/ UTM S 7752693	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 06:14 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:57 h
Presença de algas?: Não	**Presença de banhistas?:** Não
Presença de lixo?: Não	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: nublado	**Plano de Amostragem:** CA2080/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 24.6 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	5,40 x 10^3 NMP/100 mL	1,80	[1708; 17076]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: f4a6a4134be14f71a4ccda06c7f1b59c

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

AGROLAB Análises e Controle de Qualidade Ltda EPP; CNPJ: 39.267.166/0001-04
Rua Afonso Cláudio, nº 452, Bairro Vila Independência - Cariacica/ES - CEP: 29.148-626
Tel.: (27) 3329-3921; e-mail: agrolab@laboratorioagrolab.com.br

Relatório de Ensaio 59405/2026.0

Proposta Comercial: PC589/2025.6

Data e Hora de Publicação: 30/09/2026 09:00

Identificação do Cliente	
Cliente: Município de Vitória	**CNPJ/CPF:** 27.142.058/0001-26
Contato: Andressa Stein Zandonadi	**Telefone:** (27)3382-6552
Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n° 1.927 Palácio Municipal - 2º piso – Bloco “B”, - Bento Ferreira - Vitória - Espírito Santo - CEP: 29.050-625 - Brazil	

ID da Amostra: 486335 - 59405-1/2026.0 - Ponto 11A - Efluente que verte da manilha localizada à direita da ponte Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, que dá acesso à Ilha do Frade. (perto do Ponto 12)	
Tipo de Amostra: Água Salina Classe II	
Data e Hora de Coleta: 28/09/2026 07:54 h	**Data e Hora de Recebimento:** 28/09/2026 09:57 h
Presença de algas?: Não	**Presença de banhistas?:** Não
Presença de lixo?: Sim	**Condições meteorológicas nas últimas 24 horas:** ensolarado
Condições meteorológicas no momento da coleta: nublado	**Plano de Amostragem:** CA2080/2026
Temperatura Ambiente no Local da Coleta: 26.4 °C	**Local de Amostragem:** Município de Vitória
Observação de Coleta: —	**Responsabilidade da Amostragem:** Agrolab

Resultados Analíticos

Microbiologia

Análise	Resultado	LQ	Incerteza	Referência	Data de Análise
Coliformes Termotolerantes	2,20 x 10^2 NMP/100 mL	1,80	[70; 696]	SMWW, 24ª ed., Método 9221 E	28/09/2026

Legenda e Notas

NMP/100 mL: número mais provável por cem mililitros;
LQ: limite de quantificação; **Espec.:** especificação para declaração de conformidade da amostra;
Os resultados apresentados referem-se somente ao item amostrado e/ou analisado. A incerteza é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada pelo fator de abrangência (K=2), para um nível de confiança de 95%.
Métodos para amostragem: Águas (AMT-PP-002); Alimentos (AMT-PP-011); Swab de equipamento, utensílio e manipulador (AMT-PP-009); Solos, Lodos, Sedimentos e Resíduos Sólidos (AMT-PP-002). Quando a amostragem é de responsabilidade do cliente, a Agrolab se responsabiliza pelos resultados de ensaios a partir do recebimento das amostras no laboratório.
Declaração de conformidade: Quando solicitado a declaração de conformidade da amostra à uma especificação ou norma e a incerteza de medição para qualquer resultado afetar a sua conformidade, o próprio cliente é responsável pela decisão a ser tomada, considerando o nível de risco de sua decisão. A Agrolab reserva-se apenas no direito de interpretar o resultado da amostra com base na especificação ou norma solicitada pelo cliente sem levar em conta o resultado da incerteza de medição, para não fazer julgamento que resulte em prejuízos de qualquer natureza em função de uma decisão baseada num resultado falso-positivo ou falso-negativo.
Relato de opiniões e interpretações: As opiniões e interpretações expressas neste Relatório não fazem parte do escopo da acreditação desse laboratório. Opiniões e interpretações no relatório de ensaio serão baseadas nos resultados obtidos exclusivamente a partir da amostra analisada. O relatório de ensaio não pode ser reproduzido sem a aprovação da Agrolab, exceto se for reproduzido na íntegra.
Responsável pela aprovação dos resultados Químicos e de Amostragem: Bernardete Montovanelli Dalmaso e Jéssica Holz Tessinari.
Responsável pela aprovação dos resultados Biológicos: Carolina Figueiredo Collela.

Jessica Kill Bussular

Responsável Emissão

Lúcia Helena de Freitas

Responsável Técnico
CRQ 21300136 - AFT 1302

Chave de Validação: 6d5fd4570e734c47a99c635e40afcb86

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

AGROLAB Análises e Controle de Qualidade Ltda EPP; CNPJ: 39.267.166/0001-04
Rua Afonso Cláudio, nº 452, Bairro Vila Independência - Cariacica/ES - CEP: 29.148-626
Tel.: (27) 3329-3921; e-mail: agrolab@laboratorioagrolab.com.br