3 Lokale Wiederherstellung der Antworten · und die Managementsicht als zweiter Raum

DIE EINSTELLUNG DER WIEDERHERSTELLUNG

- Wiederhergestellte Werte tragen eine hauchdünne gepunktete Unterlinie in Ink — lesbar als Prosa, erkennbar auf einen Blick, ohne Farbfleck.
- Die Bilanz steht einmal am Ende der Nachricht, nicht an jeder Zeile: „3 Werte lokal eingesetzt".
- Der Umschalter **Anbietersicht** zeigt dieselbe Unterhaltung so, wie der Anbieter sie erhielt. Das ist auch die stille Stelle, an der die zwei Transkripte sichtbar werden.
- Nie geraten. Was nicht zweifelsfrei zugeordnet werden kann, bleibt Platzhalter in Amber — Deklination und Umschreibung sind im Deutschen der Normalfall.

ZWEI RÄUME, EINE PERSON

- Die Arbeitsfläche ist ein Werkzeug: dichte Seitenleiste, Karten, Teal-Aktionen, viel Bewegung.
- Die Managementsicht ist ein Dokument: eine Spalte von 720 px, Fraunces in Lesegröße, Haarlinien statt Karten, keine Seitenleiste, kaum Farbe.
- Dazwischen liegt eine Schwelle: eine ruhige Platte, die einen Klick verlangt und benennt, worauf man blickt. Keine Warnung, nur Gewicht.
- Strukturell aggregiert: die Managementsicht kennt keine Personenspalte. Das Prüfprotokoll kennt sie, und der Unterschied wird im UI benannt.

3a Wiederherstellung in der Chat-Oberfläche. Vier Zustände in 2a eingebaut: vollständig, teilweise, nicht zuordenbar, mehrfach indiziert. Dazu das Kopieren und die Anbietersicht.

ZUSTAND · VOLLSTÄNDIG WIEDERHERGESTELLT · ANBIETERSICHT ALS UMSCHALTER IN DER KOPFZEILE



NorthGuard
+ Neue Unterhaltung
HEUTE
Antwort an Kundin zur Vertragsverlängerung
CI-Timeout in der Integrations-Suite
DIESE WOCHE
ASPICE-konforme Änderungsanfrage formulieren
Lieferbedingungen zusammenfassen
Anbieter
Azure OpenAI · EU West

Antwort an Kundin zur Vertragsverlängerung — Ihre Sicht | Anbietersicht — 6 Bereiche geschützt

Formuliere eine freundliche Antwort an Kundin Anna Berger (anna.berger@nordwerk.de), dass die Verlängerung von Vertrag CN-48213 zwei Wochen später kommt.

So übermittelt · 3 Stellen geschwärzt · Kundendaten

Sehr geehrte Frau Berger,

vielen Dank für Ihre Geduld. Die Verlängerung Ihres Vertrags CN-48213 wird sich gegenüber der zugesagten Frist um rund zwei Wochen verschieben. Die Bearbeitung läuft, ein neues Datum nennen wir Ihnen bis Ende der Woche. Sollten sich daraus Fristen auf Ihrer Seite ergeben, melden Sie sich gern direkt bei mir.

Mit freundlichen Grüßen

3 Werte lokal eingesetzt · vollständig | Was der Anbieter sah | Kopieren

Antwort schreiben …

Verlauf an den Anbieter: geschwärzte Fassung, 2 Nachrichten — Senden

Die Werte wurden in Ihrem Browser eingesetzt. Der Anbieter hat sie nie erhalten — auch nicht als Verlauf.

ZUSTAND · TEILWEISE WIEDERHERGESTELLT · EIN PLATZHALTER BLEIBT STEHEN (DEKLINATION)



NorthGuard
+ Neue Unterhaltung
HEUTE
Lieferbedingungen zusammenfassen
Antwort an Kundin zur Vertragsverlängerung
Anbieter
Azure OpenAI · EU West

Lieferbedingungen zusammenfassen — Ihre Sicht | Anbietersicht

Fasse die Mail von Brechtmann GmbH zu den geänderten Lieferbedingungen zusammen und nenne die Fristen.

Die Mail von Brechtmann GmbH kündigt drei Änderungen an: die Lieferfenster verschieben sich ab Q4 um zwei Wochen, die Preisbindung gilt nur noch bei einer Mindestabnahme pro Quartal, und Bestellungen vor dem 30.09. laufen zu den alten Bedingungen. Aus Sicht ⟨Lieferant⟩s ist die Rückmeldefrist der 15.09.

Ein Platzhalter blieb stehen: ⟨Lieferant⟩s kam gebeugt zurück. NorthGuard setzt nichts ein, was nicht zweifelsfrei passt. — Wert einsetzen — So lassen
Vorgeschlagener Wert aus dieser Sitzung: „Brechtmann GmbH" → „Brechtmann GmbHs"

1 von 2 Werten eingesetzt | 1 Platzhalter offen — kein Wert wird geraten | Kopieren

Nachfragen …

Verlauf an den Anbieter: geschwärzte Fassung — Senden

DETAILS · MEHRERE GLEICHARTIGE ENTITÄTEN · ANBIETERSICHT · KOPIEREN · NICHT ZUORDENBAR (UMSCHRIEBEN)



INDIZIERT · ZWEI LIEFERANTEN IN EINER UNTERHALTUNG

Beide Angebote unterscheiden sich vor allem in der Frist: Brechtmann GmbH[1] liefert vier Wochen früher, Haltmayer & Söhne[2] bindet den Preis länger.

2 Werte eingesetzt · 1 (Lieferant 1) · 2 (Lieferant 2)

Der Index bleibt als kleine Ziffer am wiederhergestellten Wert stehen. Nur so ist bei mehreren gleichartigen Entitäten nachvollziehbar, welcher Platzhalter welcher war — ohne die Prosa mit Klammern zu füllen.

ANBIETERSICHT · DIESELBE UNTERHALTUNG, ZWEITES TRANSKRIPT

ANBIETERSICHT — Azure OpenAI · EU West

▸ Formuliere eine Antwort an Kundin ⟨Kundenname⟩ …

◂ Sehr geehrte Frau ⟨Kundenname⟩, vielen Dank für Ihre Geduld …

Dieses Transkript ist das einzige, das das Haus verlässt — auch als Verlauf in späteren Nachrichten. Ihre Fassung existiert nur in diesem Browser.

Kein Banner: der Umschalter sitzt in der Kopfzeile und ist die Antwort auf „was hat der Anbieter wirklich gesehen?". Wer daneben steht und das Produkt beurteilt, findet sie in zwei Sekunden.

KOPIEREN · UND DER FALL OHNE ZUORDNUNG

Kopiert — mit 3 eingesetzten Werten.
Die Zwischenablage enthält echte Kundendaten.
Stattdessen geschwärzt kopieren

Umschrieben statt benannt.
Die Antwort nennt „die Kundin" statt des Platzhalters. Es gibt keine Stelle zum Einsetzen — die Bilanz sagt: 0 von 1 eingesetzt, Platzhalter nicht wiedergegeben.

Das Kopieren liefert die echten Werte, sagt das aber einmal — und bietet den geschwärzten Text an, falls der Text nach außen geht.

3b Die Schwelle. Zwischen Arbeitsfläche und Managementsicht liegt eine Platte, die einen Klick verlangt: benannt, datiert, ohne Warnton. Danach ist der Raum ein anderer — Dokumentspalte statt Werkzeugfläche.



NorthGuard — Arbeitsfläche

MANAGEMENTSICHT · KALENDERWOCHE 37

Sie verlassen Ihre Arbeitsfläche und sehen die Woche des Teams.

Zusammengefasst über 11 Personen. Keine Namen, keine Zuordnung einzelner Anfragen — das ist strukturell so gebaut, nicht ausgeblendet.

Woche ansehen

Zurück zur Arbeitsfläche



WORAN DER RAUM ERKENNBAR IST

ARBEITSFLÄCHE — Dicht, Karten, Teal-Aktion, Seitenleiste, kurze Zeilen.

MANAGEMENTSICHT — Eine Spalte, Haarlinien, Fraunces in Lesegröße, kaum Farbe, keine Seitenleiste.

Der Test: ein Screenshot ohne Chrome ist sofort zuzuordnen — Werkzeug oder Dokument. Der Rückweg ist ein Wort in der Kopfzeile, kein Reiter; die Schwelle erscheint nur beim Hineingehen.

3c Die Managementsicht. Die Wochenbriefing-Seite als kurzer Brief, die Verdichtung als Deutung statt Rangliste, die Fehlalarm-Liste in dieser Sprache, der Nachweis-Export — und zwei leere Wochen.

BRIEFING · WOCHE MIT VERKEHR · FÜNF MINUTEN, MONTAGMORGEN



NorthGuard MANAGEMENTSICHT — Briefing · Verdichtung · Fehlalarme 7 · Protokoll · Nachweis | Zur Arbeitsfläche

KALENDERWOCHE 37 · 8.–12. SEPTEMBER · 11 PERSONEN · 214 ANFRAGEN

Die Woche ist in der Freigabe von Lieferantendokumenten stecken geblieben, nicht in der Technik.

Ein Drittel aller Anfragen dreht sich um Unterlagen von zwei Lieferanten: Qualitätssicherungsvereinbarungen zusammenfassen, Fristen herauslesen, Abweichungen finden. Das ist Lesearbeit, die derzeit einzeln erledigt wird. Die Richtlinie passt dabei grundsätzlich, blockiert aber an einer Stelle mehr als nötig.

DREI WIEDERKEHRENDE THEMEN

1. **Lieferantenunterlagen lesen und vergleichen**
   68 Anfragen, überwiegend Zusammenfassungen derselben zwei Vertragswerke. Vier Personen haben unabhängig voneinander dieselbe Vereinbarung zusammengefasst. Ein abgelegter Auszug pro Vertrag würde diese Arbeit einmal statt viermal anfallen lassen.
2. **Auditformulierungen für ASPICE und ISO 13485**
   41 Anfragen nach der richtigen Formulierung von Änderungsanträgen und Nachweisen. Die Fragen wiederholen sich fast wörtlich — ein Satzbaukasten wäre hier schneller als jede KI-Antwort.
3. **Flaky Tests in der Integrationsstufe**
   29 Anfragen, über die Woche verteilt, mit demselben Freitagsmuster. Der Verdacht liegt beim Runner-Host, nicht bei den Tests. Seit Mittwoch keine Anfrage mehr — vermutlich gelöst.

PASST DIE RICHTLINIE ZUR ARBEIT?

Weitgehend ja, mit einer Ausnahme. Die Regel für Prozentangaben blockiert auch Testabdeckungen und Fehlerraten, die nichts mit Preisen zu tun haben: 11 Meldungen in fünf Tagen von fünf Personen. Die Qualitätsleitung hat eine Eingrenzung vorbereitet; sie wartet auf Ihre Kenntnisnahme. Ohne diese Korrektur ist die Fehlblockade-Rate 1,4 pro Person und Woche — erfahrungsgemäß die Schwelle, ab der Leute das Werkzeug umgehen.

Eingrenzung ansehen — Briefing als PDF

214 Anfragen · 37 geschwärzt weitergeleitet · 6 blockiert · 4 h 18 Prüfung nur mit Regeln

Zahlen als Fußnote, nicht als Kopf. Sie belegen das Briefing, sie ersetzen es nicht.

VERDICHTUNG · ÜBER ACHT WOCHEN · DEUTUNG VOR RANGLISTE, KEINE PERSONENSPALTE



NorthGuard MANAGEMENTSICHT — Briefing · Verdichtung · Fehlalarme 7 · Protokoll · Nachweis

Wo sich Berührungen verdichten

Häufige Treffer in einem Bereich heißen in der Regel, dass die Arbeit diese Daten wirklich braucht. Das ist eine Frage an die Werkzeuge und an die Richtlinie, nicht an die Disziplin der Leute.

8 Wochen · 11 Personen · zusammengefasst

BEREICH	VERLAUF · KW 30–37	BERÜHRUNGEN
Lieferanten & Konditionen steigend seit KW 34		148
Kundendaten gleichmäßig		96
Quellcode & Repositories fallend seit KW 35		61
Preise & Margen Blockieren · 11 Fehlalarm-Meldungen		34
Projektcodenamen		12
Zugangsdaten Blockieren		3

Lesehilfe zu dieser Woche. Der Anstieg bei Lieferanten & Konditionen fällt mit dem Wechsel auf zwei neue Vertragswerke zusammen. Das Muster spricht für einen fehlenden abgelegten Auszug, nicht für Unachtsamkeit.

Diese Sicht hat keine Personenspalte. Berührungen werden über das Team zusammengefasst, unabhängig davon, wer gefragt hat.
Einzelne Vorgänge sind nur im Prüfprotokoll und nur mit Anlass abrufbar.

FEHLALARME IN DIESER SPRACHE · UND DER NACHWEIS-EXPORT



MANAGEMENTSICHT · FEHLALARME — 7 offen

Eine Regel trägt zwei Drittel aller Meldungen

Elf von siebzehn Meldungen dieser Woche betreffen dieselbe Prozentangabe-Regel, gemeldet von fünf Personen. Eine Regel, die elfmal gemeldet wird, ist keine Disziplinfrage.

ANZAHL	AUSLÖSER	STAND
11	Regel „Prozentangabe im Preiskontext" Preise & Margen · Blockieren · 9 Meldungen ohne Preisbezug Eingrenzung vorbereitet: 41 → 12 Treffer in 30 Tagen	wartet auf Kenntnisnahme
3	KI-Prüfung · interne Namen als Kundendaten Kundendaten · Schwärzen · „Kollegin Anna aus dem Testlabor"	in Prüfung
1	Regel „Interner Repository-Name" „open-source-core" ist ein öffentliches Paket · Begriff ausnehmen vorgeschlagen	in Prüfung
1	Regel „Firmenname" · Lieferanten Verworfen mit Begründung · Melder informiert · Protokoll #4460	erledigt

Meldungen erscheinen hier nach Auslöser, nicht nach Melder. Wer gemeldet hat, steht in der Bearbeitungsansicht der Qualitätsleitung und im Prüfprotokoll — hier nicht.



MANAGEMENTSICHT · NACHWEIS

Nachweis für einen Kundenaudit

Vollständiger Auszug aus dem Prüfprotokoll für einen Zeitraum, mit Prüfsumme. Keine Auswertung, keine Grafik.

Zeitraum · 01.07.–12.09.2026 | Bereiche · alle 6 | Format · PDF + CSV

Enthalten: 3 914 Vorgänge · Zeitpunkt, Bereich, Modus, auslösende Schicht, Benutzerkennung, Entscheidung
Enthalten: 24 Richtlinienänderungen mit Begründung · 41 Fehlalarm-Meldungen
Enthalten: 3 Betriebsereignisse (KI-Prüfung nicht erreichbar)
Nicht enthalten: Prompt- und Antworttexte. Diese werden nicht gespeichert.

Der Export enthält Benutzerkennungen, weil ein Nachweis sie verlangt. Dass sie im Export stehen und in dieser Sicht nicht, ist Absicht — der Export wird protokolliert, mit Ihrem Namen und dem Anlass.

Anlass angeben und erzeugen — z. B. „Kundenaudit Daimler Truck, Q3"

SO SIEHT DAS DOKUMENT AUS

Prüfprotokoll · Auszug
NorthGuard 2.4 · Mandant Nordwerk Systemtechnik GmbH
Zeitraum 01.07.2026–12.09.2026 · erzeugt 12.09.2026 15:42 · durch Qualitätsleitung
Anlass: Kundenaudit · SHA-256 4f9c…a71e · Seite 1 von 87

Zeitpunkt	Bereich	Modus	Schicht
01.07. 08:14	Kundendaten	geschwärzt	Regel
01.07. 08:31	Lieferanten	geschwärzt	KI
01.07. 09:02	Preise & Margen	blockiert	Regel
01.07. 09:20	—	unverändert	—

Monospace, keine Farbe, keine Logos außer dem Mandanten, Prüfsumme und Seitenzahl auf jeder Seite. Ein Dokument, dem man nichts verkaufen will.

LEERE ZUSTÄNDE · FRISCHE INSTALLATION · UND EINE RUHIGE WOCHE



MANAGEMENTSICHT · BRIEFING — Tag 1

NOCH KEINE WOCHE

Das erste Briefing erscheint am Montag nach der ersten vollen Arbeitswoche.

Bis dahin gibt es nichts zu deuten, und ein Briefing aus zwei Tagen wäre geraten. Sinnvoll ist heute zweierlei: prüfen, ob die bestätigten Bereiche zur Arbeit passen, und den Zugang an das Team geben.

Bereiche ansehen — Team einladen

6 Bereiche bestätigt · 12.08. durch Qualitätsleitung
0 Anfragen · Prüfung aktiv, Regeln + KI
Prüfprotokoll bereit · Export ab dem ersten Vorgang möglich



MANAGEMENTSICHT · BRIEFING — KW 33 · Betriebsruhe

KALENDERWOCHE 33 · 4 PERSONEN · 9 ANFRAGEN

Zu wenig Verkehr für ein Briefing.

Neun Anfragen von vier Personen ergeben keine belastbaren Themen. Aus so wenig Material Muster zu lesen wäre Deutung ohne Grundlage, und das ist bei einem Nachweiswerkzeug keine Kleinigkeit.

Festgehalten für das Protokoll:
9 Anfragen · 1 geschwärzt weitergeleitet · 0 blockiert
keine Fehlalarm-Meldungen · Prüfung durchgehend verfügbar

Das nächste Briefing mit Themen: Montag, KW 34.

Weiter: „Englische Fassung von 3c zum Längenvergleich" · „Die Schwelle aus 3b als Bewegung, nicht als Platte" · „Richtlinien-Aufnahme mit instabiler Extraktion" · „Öffentliche Demo-Seite"

---

2 Zusammengeführte Chat-Oberfläche (1b als Basis, Zurückhaltung aus 1a) und die Fehlalarm-Schleife

WAS ÜBERNOMMEN WURDE

- Der Übermittlungs-Spiegel bleibt der Kern, mit sprechenden Platzhaltern und Attribution pro Stelle.
- Der Spiegel ist eingeklappt, solange nichts erkannt wurde: eine ruhige Zeile, kein Panel.
- Die Composer-Fußzeile ist immer vorhanden. Der Spiegel öffnet in reservierten Platz, das Layout springt nicht.
- Die Bereichsliste ist ein Menü in der Kopfzeile, nach der ersten Woche eingeklappt. Keine Häufigkeitsbalken — Häufigkeit gehört aggregiert in die Managementsicht.

DREI KORREKTUREN

- **Rückgängig.** „Markierte Stellen entfernen" schreibt fremden Text um. Die Rücknahme bleibt für die ganze Sitzung an der Nachricht, nicht als Toast.
- **Original.** Nur in dieser Sitzung, nur in diesem Browser, nie im Prüfprotokoll, weg beim Schließen. Das steht im UI, nicht in der Dokumentation.
- **Degradiert.** Der Hinweis nennt Ausfallbeginn, Dauer und wer benachrichtigt wurde — sonst ist er nach einem Tag Tapete.

2a Chat-Oberfläche, zusammengeführt. Vier Zustände: leere Installation, nichts erkannt, geschwärzt, blockiert. Chrome erscheint im Verhältnis zu dem, was tatsächlich gefunden wurde.

ZUSTAND · FRISCHE INSTALLATION · KEINE RICHTLINIE, KEIN VERKEHR



NorthGuard
+ Neue Unterhaltung
VERLAUF
Noch keine Unterhaltungen. Ihre erste erscheint hier, sobald die Richtlinie bestätigt ist.
Anbieter
Azure OpenAI · EU West
verbunden · 14:02

Einrichtung — Schritt 2 von 3

Noch nichts geschützt

NorthGuard läuft in Ihrem Netzwerk und ist mit dem Anbieter verbunden. Bevor Prompts durchgelassen werden, muss eine Person die Bereiche aus Ihrer Datenrichtlinie bestätigen.

ALS NÄCHSTES
Datenrichtlinie einlesen
Richtlinie als Text oder PDF einfügen. NorthGuard schlägt Bereiche vor, aktiviert aber nichts von selbst.
Richtlinie einlesen

DANACH
Bereiche bestätigen
Beschriftungen prüfen, Modus je Bereich festlegen, freigeben. Erst dann läuft die Prüfung.
wartet auf Schritt 2

Ohne bestätigte Bereiche wird kein Prompt weitergeleitet.

Eingabe gesperrt, bis die Bereiche bestätigt sind.

Keine Bereiche bestätigt — Senden

ZUSTAND · NICHTS ERKANNT · SPIEGEL EINGEKLAPPT, BEREICHSMENÜ EINGEKLAPPT



NorthGuard
+ Neue Unterhaltung
HEUTE
CI-Timeout in der Integrations-Suite
Antwort an Kundin zur Vertragsverlängerung
DIESE WOCHE
ASPICE-konforme Änderungsanfrage formulieren
Rollback nach Dependency-Upgrade
Lieferbedingungen zusammenfassen
ISO 26262: ASIL B vs. ASIL D
Anbieter
Azure OpenAI · EU West

CI-Timeout in der Integrations-Suite — 6 Bereiche geschützt

Warum bricht unsere CI-Pipeline jeden Freitag bei der Integrations-Suite mit einem Timeout ab? Die Unit-Tests laufen durch, nur die Integrationsstufe hängt.

Ein wöchentliches Muster deutet fast immer auf einen geplanten Job hin, der sich Ressourcen mit der Pipeline teilt. Drei Dinge würde ich zuerst prüfen:
1. Läuft freitags ein Backup oder ein Datenbank-Vacuum auf demselben Runner-Host?
2. Wartet die Integrationsstufe auf einen externen Dienst mit Wartungsfenster?
3. Ist das Timeout der Stufe kürzer als das der Pipeline gesetzt?

Danke. Wie richte ich in GitLab CI ein eigenes Ressourcenlimit nur für die Integrationsstufe ein?

Übermittlung: unverändert · nichts erkannt — Senden

Prüfung in Ihrem Netzwerk, vor der Übermittlung. Die Erkennung ist wahrscheinlichkeitsbasiert.

ZUSTAND · GESCHWÄRZT · SPIEGEL OFFEN, BEREICHSMENÜ AUFGEKLAPPT (OHNE HÄUFIGKEITEN), ORIGINAL NUR IN DER SITZUNG



NorthGuard
+ Neue Unterhaltung
HEUTE
CI-Timeout in der Integrations-Suite
Antwort an Kundin zur Vertragsverlängerung
DIESE WOCHE
ASPICE-konforme Änderungsanfrage formulieren
Rollback nach Dependency-Upgrade
Lieferbedingungen zusammenfassen
Anbieter
Azure OpenAI · EU West

Antwort an Kundin zur Vertragsverlängerung — 6 Bereiche geschützt

IN DIESER UMGEBUNG GESCHÜTZT
Kundendaten — Schwärzen
Quellcode & Repositories — Schwärzen
Lieferanten & Konditionen — Schwärzen
Preise & Margen — Blockieren
Projektcodenamen — Schwärzen
Zugangsdaten — Blockieren
Aus der Datenrichtlinie vom 12.08. Bestätigt von der Qualitätsleitung.
Regeln + KI-Prüfung aktiv

Fasse die E-Mail von ⟨Lieferant⟩ zu den geänderten Li… zusammen, insbesondere die Fristen.

So übermittelt · 1 St…

Kurzfassung: Der Lieferant verschiebt die Lieferfenster ab Q4 um zwei Wochen … Preisbindung an eine Mindestabnahme pro Quartal. Bestellungen vor dem 30.0… Rückmeldefrist laut E-Mail: 15.09.

Formuliere eine freundliche Antwort an Kundin Anna Berger (anna.berger@nordwerk.de), dass die Verlängerung von Vertrag CN-48213 zwei Wochen später kommt als zugesagt.

DAS ERHÄLT DER ANBIETER — 3 Stellen · Kundendaten · Schwärzen

Formuliere eine freundliche Antwort an Kundin ⟨Kundenname⟩ (⟨E-Mail⟩), dass die Verlängerung von Vertrag ⟨Vertragsnummer⟩ zwei Wochen später kommt als zugesagt.

⟨Kundenname⟩	KI-Prüfung · Kundendaten	Fehlalarm melden
⟨E-Mail⟩	Regel „E-Mail-Adresse" · Kundendaten	Fehlalarm melden
⟨Vertragsnummer⟩	Regel „Vertragsnummer" · Kundendaten	Fehlalarm melden

Die Antwort nutzt dieselben Platzhalter. Sie ersetzen sie lokal.

Stelle freigeben… — Geschwärzt senden

ZUSTAND · BLOCKIERT · MIT RÜCKNAHME DER ENTFERNTEN STELLEN UND WEG ZUM FEHLALARM



NorthGuard
+ Neue Unterhaltung
HEUTE
Q3-Preisstufe
CI-Timeout in der Integrations-Suite
Antwort an Kundin zur Vertragsverlängerung
DIESE WOCHE
ASPICE-konforme Änderungsanfrage formulieren
Anbieter
Azure OpenAI · EU West

Q3-Preisstufe — 6 Bereiche geschützt

Wie argumentiere ich gegenüber dem Einkauf, dass eine Rabattstufe wirtschaftlich nicht tragfähig ist — ohne konkrete Zahlen zu nennen?

So übermittelt · unverändert

Sie brauchen keine Zahlen, wenn Sie die Struktur erklären: Deckungsbeitrag, Fixkostenanteil und die Frage, welche Menge die Stufe voraussetzt. Formulieren Sie es als Bedingung („ab welcher Abnahmemenge trägt sich das") statt als Grenze.

2 markierte Stellen wurden auf Ihren Wunsch entfernt. Die Rücknahme bleibt für diese Sitzung verfügbar. — Entfernen rückgängig machen

Welchen Rabatt können wir auf die Q3-Preisstufe geben und trotzdem die Zielmarge von 34 % halten?

KEINE ÜBERMITTLUNG — Preise & Margen · Blockieren

Erkannt wurden „Q3-Preisstufe" und „Zielmarge von 34 %". Der Bereich ist auf Blockieren gesetzt, eine geschwärzte Fassung ist nicht vorgesehen.
„Q3-Preisstufe" · KI-Prüfung
„Zielmarge von 34 %" · Regel „Prozentangabe im Preiskontext"

Der Prompt-Text bleibt in Ihrem Netzwerk. Im Prüfprotokoll erscheinen Zeitpunkt, Bereich und auslösende Schicht — nicht Ihr Text.

Markierte Stellen entfernen — Als Fehlalarm melden — Senden

DETAILS · ORIGINAL NUR IN DER SITZUNG · AUSFALL DER KI-PRÜFUNG MIT VERLAUF · BEREICHSMENÜ NACH DER ERSTEN WOCHE



ORIGINAL DIESER NACHRICHT — nur in dieser Sitzung

… an Kundin Anna Berger (anna.berger@nordwerk.de), Vertrag CN-48213 …

Bleibt in diesem Browser, wird nicht ins Prüfprotokoll geschrieben und ist beim Schließen der Unterhaltung gelöscht.

Jetzt verwerfen

Statt „Original nur hier anzeigen" trägt die Fläche selbst die Aufbewahrungsregel. Wer das Original nicht braucht, sieht diese Fläche nie.

KI-Prüfung nicht erreichbar · nur Regeln aktiv
Die Abdeckung ist reduziert. Regeln erkennen Muster wie E-Mail-Adressen und Vertragsnummern, aber keinen Zusammenhang.

Ausfall seit — heute 09:42 · 4 h 18 min
Zuletzt geprüft — 14:00 · nächster Versuch 14:05
Benachrichtigt — IT-Betrieb 09:43 · Qualitätsleitung 09:43
Vermerkt — Prüfprotokoll Eintrag #4471

Verlauf der Verfügbarkeit

Der Streifen im Composer bleibt knapp; dieses Panel öffnet über „Details". Wer benachrichtigt wurde, ist der Teil, der den Hinweis davor bewahrt, Tapete zu werden.

6 Bereiche geschützt
1 Bereich berührt
Nur Regeln aktiv

Ein Knopf, drei Beschriftungen. In der ersten Woche startet das Menü offen, danach eingeklappt; es beschriftet sich um, wenn es etwas zu sagen hat, statt dauerhaft eine Liste offen zu halten.

2b Die Fehlalarm-Schleife. Melden (ein Tipp, Kontext automatisch) → Prüfliste der Qualitätsleitung (Wiederholungstäter oben) → Rückmeldung an den Melder. Jede Entscheidung, auch das Verwerfen, geht ins Prüfprotokoll.

A · MELDEN AUS DEM BLOCKIERTEN PROMPT · EIN TIPP, NOTIZ OPTIONAL



Welchen Rabatt können wir auf die Q3-Preisstufe geben und trotzdem die Zielmarge von 34 % halten?

FEHLALARM MELDEN — Kontext wird mitgesendet

Stelle — „Zielmarge von 34 %"
Erkannt von — Regel „Prozentangabe im Preiskontext"
Bereich — Preise & Margen · Blockieren
Kontext — Unterhaltung „Q3-Preisstufe", 3 Nachrichten

Melden — Notiz hinzufügen (optional) — Abbrechen

Die Qualitätsleitung sieht die markierte Stelle und die Regel. Der übrige Prompt-Text wird nur mitgesendet, wenn Sie „Kontext freigeben" wählen.
Kontext freigeben

Ein Tipp genügt. Die Meldung entsteht aus dem, was das System ohnehin weiß: Stelle, Schicht, Bereich, Unterhaltung. Die Notiz ist nie Pflicht, weil ein Pflichtfeld der Grund ist, dass niemand mehr meldet — sondern umgeht.

✓ Gemeldet · FA-118
Die Regel bleibt bis zur Prüfung aktiv. Sie hören von der Qualitätsleitung, auch wenn nichts geändert wird.
Diese Regel wurde diese Woche 11-mal gemeldet.

UND JETZT WEITERARBEITEN
Damit Sie nicht warten müssen:
Ohne die markierte Zahl neu formulieren
Freigabe für diesen Prompt anfragen

Die Bestätigung erscheint an der Stelle des Melde-Knopfs, kein Toast. Dass die Regel weiterhin gilt, wird sofort gesagt — sonst sendet die Person erneut und hält das Produkt für kaputt.

B · PRÜFLISTE DER QUALITÄTSLEITUNG · NACH WIEDERHOLUNGEN SORTIERT



NorthGuard
Übersicht
Richtlinie & Bereiche
Fehlalarm-Meldungen 7
Prüfprotokoll
Einstellungen
Angemeldet
Qualitätsleitung

Fehlalarm-Meldungen

Sieben offene Meldungen aus 5 Arbeitstagen. Eine Regel sticht hervor: 11 Meldungen auf dieselbe Prozentangabe-Regel.

Sortierung: Wiederholungen ▾ — Bereich: alle ▾

11 MELDUNGEN — Regel „Prozentangabe im Preiskontext"
Bereich: Preise & Margen · Blockieren
Gemeldete Stellen: „Zielmarge von 34 %" · „Abdeckung 80 %" · „Testabdeckung 95 %" · „Fehlerrate 0,3 %"
Zuletzt: heute 13:58 · von 5 verschiedenen Personen

MUSTER
9 von 11 Meldungen betreffen Prozentangaben ohne Preisbezug — Testabdeckung, Fehlerraten, Auslastung.

Regel eingrenzen… — Begriff ausnehmen… — Modus des Bereichs ändern… — Mit Begründung verwerfen…

Jede Entscheidung geht ins Prüfprotokoll

3 MELDUNGEN — KI-Prüfung · Kundendaten bei internen Namen — Ansehen
Gemeldete Stellen: „Kollegin Anna aus dem Testlabor" · „Team Berger"
Zuletzt: gestern 16:20 · von 2 Personen

1 MELDUNG — Regel „Interner Repository-Name" — Ansehen
Gemeldete Stelle: „open-source-core" (öffentliches Paket)
Zuletzt: Montag 11:05 · Notiz vorhanden

2 weitere Einzelmeldungen · 1 erledigt in dieser Woche — Ziel: unter 1 Fehlblockade pro Person und Woche · aktuell 1,4

REGEL EINGRENZEN · VORSCHAU
Prozentangaben nur dann erfassen, wenn im Satz ein Preisbegriff steht (Rabatt, Marge, Preis, Aufschlag).
Wirkung auf die letzten 30 Tage: 41 Treffer → 12 Treffer · 4 der 11 Meldungen wären nicht entstanden
Restrisiko: Prozentangaben ohne Preisbegriff im Satz werden nicht mehr blockiert.

Eingrenzung übernehmen

Wird als Richtlinienänderung mit Ihrem Namen, Zeitpunkt und Begründung protokolliert. Betroffene Melder werden informiert.

C · DIE SCHLEIFE SCHLIESST SICH · BEIM MELDER, IM PRÜFPROTOKOLL



BEIM MELDER · IN DER UNTERHALTUNG, IN DER ES PASSIERTE

Ihre Meldung FA-118 wurde umgesetzt. Die Regel „Prozentangabe" greift jetzt nur noch bei Preisbegriffen im Satz.
Qualitätsleitung · heute 15:10 · Prüfprotokoll #4503
Dieser Prompt würde jetzt durchgehen.
Erneut versuchen — Ausblenden

Ihre Meldung FA-104 bleibt ohne Änderung. Begründung der Qualitätsleitung:
„Lieferantennamen sind im Kundenvertrag ausdrücklich als vertraulich benannt. Die Schwärzung bleibt, die Antwort bleibt nutzbar."
Qualitätsleitung · Dienstag 10:30 · Prüfprotokoll #4460

Keine Benachrichtigungszentrale: die Rückmeldung erscheint als stille Zeile in der betroffenen Unterhaltung und im Verlauf. Auch ein „nein" kommt zurück, mit Begründung — das ist der Unterschied zwischen einem Kanal und einem Briefkasten.

IM PRÜFPROTOKOLL · MELDUNG UND ENTSCHEIDUNG SIND EINTRÄGE WIE JEDER ANDERE

ZEIT	ART	VORGANG
15:10	Änderung	#4503 Regel „Prozentangabe" eingegrenzt · Qualitätsleitung · Anlass FA-118 · Wirkung 41→12 Treffer/30 T.
13:58	Meldung	FA-118 Fehlalarm · Preise & Margen · Regel „Prozentangabe" · Stelle „Zielmarge von 34 %"
13:58	Blockiert	Preise & Margen · Regel „Prozentangabe" + KI-Prüfung · kein Prompt-Text gespeichert
Di 10:30	Verworfen	#4460 FA-104 verworfen · Begründung hinterlegt · Melder informiert
09:43	Betrieb	#4471 KI-Prüfung nicht erreichbar · nur Regeln · IT-Betrieb benachrichtigt

Verwerfen und Eingrenzen stehen im gleichen Register wie Blockaden. Damit ist das Justieren des Systems keine Bearbeitung hinter den Kulissen, sondern eine protokollierte Governance-Entscheidung — genau das, was ein Auditor sehen will.

Weiter: „Englische Fassung von 2a zum Längenvergleich" · „Freigabe-Anfrage aus 2b als eigener Fluss" · „Weiter zur Richtlinien-Aufnahme" · „Managementsicht mit der Häufigkeit, die hier herausgenommen wurde"

---

1 Chat-Oberfläche · zwei Richtungen für die Schwärzungs-Vorschau

ANNAHMEN

- Deutsch ist der Standardfall. Alle Beschriftungen sind in Deutsch gesetzt und dürfen umbrechen; Buttons haben keine feste Breite.
- Sechs Schutzbereiche als Beispiel-Deployment, zwei davon im Modus „Blockieren" (Preise & Margen, Zugangsdaten), vier im Modus „Schwärzen".
- Der Anbieter (hier ein EU-gehosteter Endpunkt) steht in der Kopfzeile, nicht im Composer: der Engineer soll nicht bei jedem Prompt daran erinnert werden.
- Nichts wird als sicher dargestellt. Der saubere Zustand heißt „Nichts erkannt", nie „sicher" oder „geschützt".

EIN ZUSTANDSSYSTEM FÜR BEIDE RICHTUNGEN

- Tippen: Composer neutral, keine Prüfanzeige. Ein sauberer Prompt soll sich nicht beobachtet fühlen.
- Prüfung (~0,8 s): eine dünne Teal-Linie läuft an der Oberkante des Composers; Senden-Button bleibt ruhig. Beginnt bei Pause im Tippen oder bei Senden.
- Nichts erkannt: eine kleine Mono-Zeile in Muted, kein grünes Häkchen-Feuerwerk.
- Berührt: Amber, Stellen werden vor dem Senden sichtbar; Button wird zu „Geschwärzt senden".
- Blockiert: Rot, Senden nicht möglich, aber mit Weg nach vorn (Stelle entfernen / Fehlalarm melden).

1a Im Text markiert. Die Schwärzung wird direkt im Eingabefeld sichtbar: betroffene Stellen erhalten eine Unterstreichung und ein kleines Bereichs-Etikett, sonst ändert sich nichts. Was geschützt ist, zeigt eine ruhige Punktreihe in der Kopfzeile; berührte Bereiche leuchten dort auf. Minimale Chrome, der Prompt bleibt der Held.

ZUSTAND · NICHTS ERKANNT



NorthGuard
+ Neue Unterhaltung
HEUTE
CI-Timeout in der Integrations-Suite
Antwort an Kundin zur Vertragsverlängerung
DIESE WOCHE
ASPICE-konforme Änderungsanfrage formulieren
Rollback nach Dependency-Upgrade
Lieferbedingungen zusammenfassen
ISO 26262: ASIL B vs. ASIL D
● Prüfung aktiv · Regeln + KI
Läuft in Ihrem Netzwerk

CI-Timeout in der Integrations-Suite
Anbieter: Azure OpenAI · EU West · gpt-4.1 — 6 Bereiche geschützt

Warum bricht unsere CI-Pipeline jeden Freitag bei der Integrations-Suite mit einem Timeout ab? Die Unit-Tests laufen durch, nur die Integrationsstufe hängt.

Ein wöchentliches Muster deutet fast immer auf einen geplanten Job hin, der sich Ressourcen mit der Pipeline teilt. Drei Dinge würde ich zuerst prüfen:
1. Läuft freitags ein Backup oder ein Datenbank-Vacuum auf demselben Runner-Host?
2. Wartet die Integrationsstufe auf einen externen Dienst mit Wartungsfenster?
3. Ist das Timeout der Stufe kürzer als das der Pipeline gesetzt?

Unverändert übermittelt · 0,6 s Prüfung

Danke. Wie richte ich in GitLab CI ein eigenes Ressourcenlimit nur für die Integrationsstufe ein?

✓ Nichts erkannt · Regeln + KI-Prüfung — Senden

Jede Anfrage wird vor der Übermittlung in Ihrem Netzwerk geprüft. Die Erkennung ist wahrscheinlichkeitsbasiert und ersetzt keine Sorgfalt.

ZUSTAND · BERÜHRT, WIRD GESCHWÄRZT · PLUS: EINE FRÜHERE NACHRICHT, DIE GESCHWÄRZT BEANTWORTET WURDE



NorthGuard
+ Neue Unterhaltung
HEUTE
CI-Timeout in der Integrations-Suite
Antwort an Kundin zur Vertragsverlängerung
DIESE WOCHE
ASPICE-konforme Änderungsanfrage formulieren
Rollback nach Dependency-Upgrade
Lieferbedingungen zusammenfassen
ISO 26262: ASIL B vs. ASIL D
● Prüfung aktiv · Regeln + KI
Läuft in Ihrem Netzwerk

Antwort an Kundin zur Vertragsverlängerung
Anbieter: Azure OpenAI · EU West · gpt-4.1 — Kundendaten berührt

Fasse die E-Mail von ⟨Lieferant⟩ zu den geänderten Lieferbedingungen ab Q4 zusammen, insbesondere die Fristen.

1 Stelle geschwärzt · Lieferanten & Konditionen · Regel „Firmenname"
Original nur hier anzeigen

Antwort auf die geschwärzte Fassung
Kurzfassung: Der Lieferant verschiebt die Lieferfenster ab Q4 um zwei Wochen nach hinten und knüpft die bisherige Preisbindung an eine Mindestabnahme pro Quartal. Bestellungen, die vor dem 30.09. eingehen, laufen noch zu den alten Bedingungen. Als Frist für Ihre Rückmeldung nennt die E-Mail den 15.09.

Formuliere eine freundliche Antwort an Kundin Anna Berger Kundendaten (anna.berger@nordwerk.de Kundendaten), dass die Verlängerung von Vertrag CN-48213 Kundendaten zwei Wochen später kommt als zugesagt.

3 Stellen werden vor dem Senden geschwärzt — Kundendaten ×3 | 2 × Regel · 1 × KI-Prüfung

Übermittlung ansehen — Geschwärzt senden

Der Anbieter erhält ⟨Kundendaten⟩ statt der markierten Stellen. Das Original bleibt in Ihrem Netzwerk.

ZUSTAND · BLOCKIERT (BEREICH „PREISE & MARGEN" IM MODUS BLOCKIEREN)



NorthGuard
+ Neue Unterhaltung
HEUTE
Q3-Preisstufe
CI-Timeout in der Integrations-Suite
Antwort an Kundin zur Vertragsverlängerung
DIESE WOCHE
ASPICE-konforme Änderungsanfrage formulieren
Rollback nach Dependency-Upgrade
● Prüfung aktiv · Regeln + KI
Läuft in Ihrem Netzwerk

Neue Unterhaltung
Anbieter: Azure OpenAI · EU West · gpt-4.1 — Preise & Margen blockiert

Woran arbeiten Sie gerade?

Sechs Bereiche aus der Datenrichtlinie sind hier geschützt. Berührt ein Prompt einen davon, sehen Sie es vor dem Senden.

Welchen Rabatt können wir auf die Q3-Preisstufe Preise & Margen geben und trotzdem die Zielmarge von 34 % Preise & Margen halten?

Preise & Margen ist in dieser Umgebung auf **Blockieren** gesetzt. Dieser Prompt wird nicht gesendet, auch nicht geschwärzt.
Erkannt durch: Regel „Prozentangabe" + KI-Prüfung (Preiskontext) · Festgelegt von der Qualitätsleitung

Markierte Stellen entfernen — Als Fehlalarm melden — Senden

Der Vorgang wird im Prüfprotokoll vermerkt, der Prompt-Text bleibt in Ihrem Netzwerk.

COMPOSER-ZUSTÄNDE · PRÜFUNG LÄUFT · NICHTS ERKANNT (DEUTSCH/LANGE LABELS) · DEGRADIERT



Schreib mir eine Zusammenfassung dieses Fehlerberichts für den Kunden …
Wird geprüft — Senden

Eine Linie an der Oberkante, kein Spinner, kein Overlay. Der Button bleibt an seinem Platz. Die ~0,8 s werden als Sorgfalt gelesen, weil der Text nicht abgedunkelt wird.

Prüfe die Qualitätssicherungsvereinbarung mit Brechtmann Lieferanten & Konditionen auf Lücken.
1 Stelle wird geschwärzt
Geschwärzt senden

Langes deutsches Kompositum in der Markierung und langes Bereichs-Etikett: die Markierung darf umbrechen, das Etikett hängt am letzten Wort.

● KI-Prüfung nicht erreichbar · nur Regeln aktiv, reduzierte Abdeckung
Wie dokumentiere ich eine Anforderungsänderung auditfest?
Nichts erkannt · nur Regeln — Senden

Degradierter Betrieb sitzt am Composer selbst, nicht nur in der Seitenleiste. „Nichts erkannt" nennt ausdrücklich die reduzierte Grundlage.

1b Übermittlung als Spiegel. Das Eingabefeld bleibt unberührt. Darunter erscheint, sobald etwas erkannt wird, die exakte Fassung, die den Anbieter erreicht, mit Platzhaltern im Text. Rechts eine ständige Leiste der geschützten Bereiche, nach Häufigkeit gewichtet (das Nachfolger der Kacheln); berührte Zeilen leuchten mit Attribution auf. Mehr Chrome, aber „was verlässt das Haus" ist wörtlich sichtbar.

ZUSTAND · NICHTS ERKANNT (SPIEGEL EINGEKLAPPT)



NorthGuard
+ Neue Unterhaltung
HEUTE
CI-Timeout in der Integrations-Suite
Antwort an Kundin zur Vertragsverlängerung 1
DIESE WOCHE
ASPICE-konforme Änderungsanfrage formulieren
Rollback nach Dependency-Upgrade
Lieferbedingungen zusammenfassen 2
ISO 26262: ASIL B vs. ASIL D
Anbieter
Azure OpenAI · EU West

CI-Timeout in der Integrations-Suite

Warum bricht unsere CI-Pipeline jeden Freitag bei der Integrations-Suite mit einem Timeout ab? Die Unit-Tests laufen durch, nur die Integrationsstufe hängt.

Ein wöchentliches Muster deutet fast immer auf einen geplanten Job hin, der sich Ressourcen mit der Pipeline teilt. Drei Dinge würde ich zuerst prüfen:
1. Läuft freitags ein Backup oder ein Datenbank-Vacuum auf demselben Runner-Host?
2. Wartet die Integrationsstufe auf einen externen Dienst mit Wartungsfenster?
3. Ist das Timeout der Stufe kürzer als das der Pipeline gesetzt?

Übermittlung: unverändert · nichts erkannt — Senden

Prüfung in Ihrem Netzwerk, vor der Übermittlung. Die Erkennung ist wahrscheinlichkeitsbasiert.

HIER GESCHÜTZT — 30 Tage
Kundendaten — Schwärzen
Quellcode & Repositories — Schwärzen
Lieferanten & Konditionen — Schwärzen
Preise & Margen — Blockieren
Projektcodenamen — Schwärzen
Zugangsdaten — Blockieren

Balken: wie oft ein Bereich im Team berührt wurde. Aus der Datenrichtlinie vom 12.08., bestätigt von der Qualitätsleitung.

● Regeln + KI-Prüfung aktiv

ZUSTAND · BERÜHRT, SPIEGEL AUSGEKLAPPT · PLUS: FRÜHERE GESCHWÄRZTE NACHRICHT MIT ANTWORT



NorthGuard
+ Neue Unterhaltung
HEUTE
CI-Timeout in der Integrations-Suite
Antwort an Kundin zur Vertragsverlängerung 1
DIESE WOCHE
ASPICE-konforme Änderungsanfrage formulieren
Rollback nach Dependency-Upgrade
Lieferbedingungen zusammenfassen 2
ISO 26262: ASIL B vs. ASIL D
Anbieter
Azure OpenAI · EU West

Antwort an Kundin zur Vertragsverlängerung

Fasse die E-Mail von ⟨Lieferant⟩ zu den geänderten Lieferbedingungen ab Q4 zusammen, insbesondere die Fristen.

So übermittelt · 1 Stelle geschwärzt · Regel „Firmenname"

Kurzfassung: Der Lieferant verschiebt die Lieferfenster ab Q4 um zwei Wochen nach hinten und knüpft die bisherige Preisbindung an eine Mindestabnahme pro Quartal. Bestellungen vor dem 30.09. laufen zu den alten Bedingungen. Rückmeldefrist laut E-Mail: 15.09.

Formuliere eine freundliche Antwort an Kundin Anna Berger (anna.berger@nordwerk.de), dass die Verlängerung von Vertrag CN-48213 zwei Wochen später kommt als zugesagt.

DAS ERHÄLT DER ANBIETER — 3 Stellen · Kundendaten

Formuliere eine freundliche Antwort an Kundin ⟨Kundenname⟩ (⟨E-Mail⟩), dass die Verlängerung von Vertrag ⟨Vertragsnummer⟩ zwei Wochen später kommt als zugesagt.

Die Antwort nutzt dieselben Platzhalter. Sie ersetzen sie lokal.

Stelle freigeben… — Geschwärzt senden

HIER GESCHÜTZT — 1 berührt
Kundendaten — Schwärzen
Name · KI-Prüfung
E-Mail · Regel
Vertragsnummer · Regel
Quellcode & Repositories — Schwärzen
Lieferanten & Konditionen — Schwärzen
Preise & Margen — Blockieren
Projektcodenamen — Schwärzen
Zugangsdaten — Blockieren

● Regeln + KI-Prüfung aktiv

ZUSTAND · BLOCKIERT · HIER ZUSÄTZLICH IM DEGRADIERTEN BETRIEB (NUR REGELN)



NorthGuard
+ Neue Unterhaltung
HEUTE
Neue Unterhaltung
CI-Timeout in der Integrations-Suite
Antwort an Kundin zur Vertragsverlängerung 1
DIESE WOCHE
ASPICE-konforme Änderungsanfrage formulieren
Rollback nach Dependency-Upgrade
Anbieter
Azure OpenAI · EU West

Neue Unterhaltung

● KI-Prüfung seit 09:42 nicht erreichbar · nur Regeln aktiv, reduzierte Abdeckung — Details

Woran arbeiten Sie gerade?

Berührt ein Prompt einen geschützten Bereich, sehen Sie vor dem Senden genau, was den Anbieter erreicht.

Welchen Rabatt können wir auf die Q3-Preisstufe geben und trotzdem die Zielmarge von 34 % halten?

KEINE ÜBERMITTLUNG — Preise & Margen · Blockieren

Die Regel „Prozentangabe im Preiskontext" hat „Zielmarge von 34 %" erkannt. Der Bereich ist auf Blockieren gesetzt, eine geschwärzte Fassung ist nicht vorgesehen.
Nur Regeln · Die KI-Prüfung hätte weitere Stellen finden können

Ohne Zahlen umformulieren — Als Fehlalarm melden — Senden

HIER GESCHÜTZT — 1 blockiert
Kundendaten — Schwärzen
Quellcode & Repositories — Schwärzen
Lieferanten & Konditionen — Schwärzen
Preise & Margen — Blockieren
Prozentangabe · Regel
Projektcodenamen — Schwärzen
Zugangsdaten — Blockieren

● Nur Regeln · reduzierte Abdeckung

COMPOSER-ZUSTÄNDE · PRÜFUNG LÄUFT · NICHTS ERKANNT · BERÜHRT (SPIEGEL KLAPPT AUF)



Schreib mir eine Zusammenfassung dieses Fehlerberichts für den Kunden …
Übermittlung wird vorbereitet — Senden

Gleiche Linie wie in 1a. Die Fußzeile des Composers ist hier immer da, damit der Spiegel beim Aufklappen nicht springt.

Schreib mir eine Zusammenfassung dieses Fehlerberichts für den Kunden …
Übermittlung: unverändert · nichts erkannt — Senden

Sauber heißt: eine Zeile, kein Spiegel. Der Prompt fühlt sich nicht beobachtet an; die Zeile bestätigt nur, was rausgeht.

Prüfe die Qualitätssicherungsvereinbarung mit Brechtmann auf Lücken.
DAS ERHÄLT DER ANBIETER — 1 Stelle
Prüfe die Qualitätssicherungsvereinbarung mit ⟨Lieferant⟩ auf Lücken.
Geschwärzt senden

Der Spiegel klappt zwischen Text und Fußzeile auf. Platzhalter sind sprechend (⟨Lieferant⟩), nicht [REDACTED], damit die Antwort brauchbar bleibt.

Weiter: „1a mit der Bereichsleiste aus 1b, aber einklappbar" · „Leerer Zustand nach frischer Installation für 1a" · „Englische Fassung von 1b zum Längenvergleich" · „Weiter zur Richtlinien-Aufnahme"