

1.

The screenshot shows an IDE with the Explorer panel on the left displaying a project structure. The file Burung.java is selected. The main editor displays the following Java code:

```
1 public class Burung extends Hewan {
2     private final String warnaBulu;
3
4     public Burung(String warnaBulu, String nama, int umur) {
5         super(nama, umur);
6         this.warnaBulu = warnaBulu;
7     }
8
9
10
11
12     @Override
13     public void suara(){
14         System.out.println(nama + " burungnya sudah bernyanyi CICITCUI~");
15     }
16
17     @Override
18     public void infoHewan(){
19         super.infoHewan();
20         System.out.println("Warna bulunya " + warnaBulu);
21     }
22 }
```

2.

The screenshot shows the same IDE with the file Hewan.java selected. The main editor displays the following Java code:


```
1 public class Hewan {
2     protected String nama;
3     protected int umur;
4
5     public Hewan(String nama, int umur) {
6         this.nama = nama;
7         this.umur = umur;
8     }
9
10     public String getNama() {
11         return nama;
12     }
13
14     public void setNama(String nama) {
15         this.nama = nama;
16     }
17
18     public int getUmur() {
19         return umur;
20     }
21
22     public void setUmur(int umur) {
23         this.umur = umur;
24     }
25
26     public void suara(){
27         System.out.println("Hewan bersuaralahhh!!!");
28     }
29
30     public void makan(){
31         System.out.println(nama + " sek makan ");
32     }
33
34     public void makan(String makanan){
35         System.out.println(nama + " sek makan " + makanan + ".");
36     }
37 }
```

```


37
38     public void infoHewan(){
39         System.out.println("Namanya " + nama + " umurnya " + umur + " tahun");
40     }
41
42
43 }
44

```


3.



4.



5.



6.

