| Tugas Pertemuan 1 | |
|---|---|
| **IF21W0508 – Praktikum Web** | |
| **NPM** | 243040039 |
| **Nama** | Raja Saut Sihaloho |
| **Kelas** | F |
| **Link Github Repository** | https://github.com/Rajasaut/PW2026_243040039.git<br>PW2026_243040039/pertemuan1 at main · Rajasaut/PW2026_243040039 |

Bagian 1. Screenshot Semua Kode

1. **File main.tsx**

```tsx
import { StrictMode } from 'react'
import { createRoot } from 'react-dom/client'
import './index.css'
import App from './App.tsx'

createRoot(document.getElementById('root')!).render(
  <StrictMode>
    <App />
  </StrictMode>,
)
```

codesnap.dev

2. **File KartuProfil.tsx**

main.tsx index.css kartuprofil.tsx

pertemuan1 > src > kartuprofil.tsx > KartuProfil

```tsx
type KartuProfilProps = {
  nama: string;
  npm: string;
  kelas: string;
  status: string;
  fotoUrl?: string;
};

function KartuProfil({ nama, npm, kelas, status, fotoUrl }: KartuProfilProps) {
  return (
    <div
      style={{
        border: "1px solid #D0D7DE",
        borderRadius: "10px",
        padding: "20px",
        backgroundColor: "#FFFFFF",
        boxShadow: "0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1)",
        maxWidth: "450px",
        marginBottom: "20px",
      }}
    >
      <div
        style={{
          display: "flex",
          alignItems: "center",
          gap: "16px",
        }}
      >
        <img
          src={fotoUrl || "https://via.placeholder.com/80"}
          alt={`Foto ${nama}`}
          style={{
            width: "80px",
            height: "80px",
            borderRadius: "50%",
            objectFit: "cover",
          }}
        />
```

main.tsx index.css kartuprofil.tsx

pertemuan1 > src > kartuprofil.tsx > KartuProfil

```tsx
function KartuProfil({ nama, npm, kelas, status, fotoUrl }: KartuProfilProps) {

      <div>
        <h3
          style={{
            margin: "0 0 4px 0",
            color: "#1B365D",
          }}
        >
          {nama}
        </h3>

        <p
          style={{
            margin: "2px 0",
            fontSize: "14px",
            color: "#555",
          }}
        >
          NPM: <strong>{npm}</strong>
        </p>

        <p
          style={{
            margin: "2px 0",
            fontSize: "14px",
            color: "#555",
          }}
        >
          Kelas: {kelas}
        </p>
      </div>
    </div>

    <div
      style={{
        marginTop: "16px",
        borderTop: "1px solid #E1E4E8",
        paddingTop: "10px",
      }}
    >
    >
      <span
        style={{
          padding: "4px 10px",
          borderRadius: "20px",
          fontSize: "12px",
          fontWeight: "bold",
          backgroundColor: status === "Aktif" ? "#D4EDDA" : "#FFF3CD",
          color: status === "Aktif" ? "#155724" : "#856404",
        }}
      >
        Status Akademik: {status}
      </span>
    </div>
  </div>
);
}

export default KartuProfil;
```

### 3. File index.css

main.tsx | index.css | kartuprofil.tsx

pertemuan1 > src > index.css > code

```css
:root {
  --text: #6b6375;
  --text-h: #08060d;
  --bg: #fff;
  --border: #e5e4e7;
  --code-bg: #f4f3ec;
  --accent: #aa3bff;
  --accent-bg: rgba(170, 59, 255, 0.1);
  --accent-border: rgba(170, 59, 255, 0.5);
  --social-bg: rgba(244, 243, 236, 0.5);
  --shadow:
    rgba(0, 0, 0, 0.1) 0 10px 15px -3px, rgba(0, 0, 0, 0.05) 0 4px 6px -2px;

  --sans: system-ui, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif;
  --heading: system-ui, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif;
  --mono: ui-monospace, Consolas, monospace;

  font: 18px/145% var(--sans);
  letter-spacing: 0.18px;
  color-scheme: light dark;
  color: var(--text);
  background: var(--bg);
  font-synthesis: none;
  text-rendering: optimizeLegibility;
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  -moz-osx-font-smoothing: grayscale;

  @media (max-width: 1024px) {
    font-size: 16px;
  }
}

@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root {
    --text: #9ca3af;
    --text-h: #f3f4f6;
    --bg: #16171d;
    --border: #2e303a;
    --code-bg: #1f2028;
    --accent: #c084fc;
    --accent-bg: rgba(192, 132, 252, 0.15);
    --accent-border: rgba(192, 132, 252, 0.5);
    --social-bg: rgba(47, 48, 58, 0.5);
    --shadow:
      rgba(0, 0, 0, 0.4) 0 10px 15px -3px, rgba(0, 0, 0, 0.25) 0 4px 6px -2px;
  }

  #social .button-icon {
    filter: invert(1) brightness(2);
  }
}

#root {
  width: 1126px;
  max-width: 100%;
  margin: 0 auto;
  text-align: center;
  border-inline: 1px solid var(--border);
  min-height: 100svh;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  margin: 0;
}

h1,
h2 {
  font-family: var(--heading);
  font-weight: 500;
  color: var(--text-h);
}

h1 {
  font-size: 56px;
  letter-spacing: -1.68px;
  margin: 32px 0;
```

```
    margin: 32px 0;
    @media (max-width: 1024px) {
      font-size: 36px;
      margin: 20px 0;
    }
  }
  h2 {
    font-size: 24px;
    line-height: 118%;
    letter-spacing: -0.24px;
    margin: 0 0 8px;
    @media (max-width: 1024px) {
      font-size: 20px;
    }
  }
  p {
    margin: 0;
  }

  code,
  .counter {
    font-family: var(--mono);
    display: inline-flex;
    border-radius: 4px;
    color: var(--text-h);
  }

  code {
    font-size: 15px;
    line-height: 135%;
    padding: 4px 8px;
    background: var(--code-bg);
  }

```

## 4. File app.tsx

main.tsx index.css App.tsx

pertemuan1 > src > App.tsx > App > daftarPraktikum

```jsx
// src/App.jsx
import KartuProfil from "./kartuprofil";
import BadgeSkill from "./Tugas1/BadgeSkill";
import ItemMatkul from "./Tugas1/ItemMatkul";
import KartuProyek from "./Tugas1/KartuProyek";

function App() {
  // Data mata kuliah (Tugas 2)
  const daftarPraktikum = [
    {
      id: 101,
      kode: "IF211",
      nama: "Pemrograman Web (React & Laravel)",
      sks: 3,
      hari: "Senin",
    },
    {
      id: 102,
      kode: "IF212",
      nama: "Sistem Basis Data (PostgreSQL)",
      sks: 3,
      hari: "Rabu",
    },
    {
      id: 103,
      kode: "IF213",
      nama: "Rekayasa Perangkat Lunak Terapan",
      sks: 3,
      hari: "Kamis",
    },
    {
      id: 104,
      kode: "IF214",
      nama: "Arsitektur Sistem Terdistribusi",
      sks: 2,
      hari: "Jumat",
    },
  ];

// Data skill (Tugas 1)
const daftarSkill = [
  { id: 1, namaSkill: "HTML & CSS", level: "Mahir" },
  { id: 2, namaSkill: "JavaScript", level: "Menengah" },
  { id: 3, namaSkill: "React JS", level: "Pemula" },
  { id: 4, namaSkill: "Git", level: "Menengah" },
];

// Data proyek (Tugas 3) - ganti dengan proyek dan tautan GitHub milik sendiri
const daftarProyek = [
  {
    id: 1,
    judul: "Portal KRS Mini",
    deskripsi:
      "Aplikasi pengisian kartu rencana studi sederhana dengan daftar mata kuliah dan total SKS.",
    teknologi: ["React", "Vite", "CSS"],
    repoUrl: "https://github.com/Rajasaut/PW2026_243040039",
  },
  {
    id: 2,
    judul: "Catatan Harian",
    deskripsi:
      "Aplikasi pencatat kegiatan harian dengan penyimpanan lokal di peramban.",
    teknologi: ["JavaScript", "HTML", "LocalStorage"],
    repoUrl: "https://github.com/Rajasaut/PW2026_243040039",
  },
  {
    id: 3,
    judul: "Katalog Buku",
    deskripsi:
      "Halaman katalog buku yang mengambil data JSON dan menampilkannya dalam bentuk kartu.",
    teknologi: ["React", "REST API", "JSON"],
    repoUrl:
      "https://github.com/Rajasaut/PW2026_243040039/tree/main/pertemuan1",
  },
  {
    id: 4,
    judul: "Sistem Basis Data Perpustakaan",
    deskripsi:
      "Perancangan skema basis data perpustakaan beserta query pelaporan peminjaman.",
```

```
      "Perancangan skema basis data perpustakaan beserta query pelaporan peminjaman.",
    teknologi: ["PostgreSQL", "SQL"],
    repoUrl:
      "https://github.com/Rajasaut/PW2026_243040039/tree/main/pertemuan1",
  },
];

const notifikasiSapaan = () => {
  alert(
    "Selamat datang di Modul 1! Anda berhasil menguasai fondasi arsitektur React JS.",
  );
};

const judulSeksi = {
  color: "#2C3E50",
  borderBottom: "2px solid #E1E4E8",
  paddingBottom: "8px",
};

return (
  <div
    style={{
      maxWidth: "800px",
      margin: "40px auto",
      padding: "0 24px",
      fontFamily: "Arial, sans-serif",
    }}
  >
    <header style={{ textAlign: "center", marginBottom: "32px" }}>
      <h1 style={{ color: "#1B365D", margin: "0 0 8px 0" }}>
        Praktikum Pemrograman Web
      </h1>
      <p style={{ color: "#666", fontSize: "15px" }}>
        Laboratorium Informatika - Modul 1: Pengenalan React JS & Vite
      </p>
    </header>

    {/* Profil + Tugas 1: BadgeSkill di bawah profil */}
    <section style={{ marginBottom: "32px" }}>
      <h2 style={judulSeksi}>Profil Mahasiswa Praktikan</h2>
      <KartuProfil
        fotoUrl="/foto.jpg"
        nama="Raja Saut Sihaloho"
        npm="243040039"
        kelas="IF - Praktikum"
        status="Aktif"
      />
      <h3 style={{ color: "#2C3E50", marginBottom: "10px" }}>Keahlian</h3>
      <div>
        {daftarSkill.map((skill) => (
          <BadgeSkill
            key={skill.id}
            namaSkill={skill.namaSkill}
            level={skill.level}
          />
        ))}
      </div>
    </section>

    {/* Tugas 2: App.jsx hanya iterasi data dan memanggil <ItemMatkul /> */}
    <section style={{ marginBottom: "32px" }}>
      <h2 style={judulSeksi}>
        Daftar Rencana Praktikum Semester (List Rendering)
      </h2>
      <div style={{ display: "grid", gap: "12px" }}>
        {daftarPraktikum.map((matkul) => (
          <ItemMatkul key={matkul.id} {...matkul} />
        ))}
      </div>
    </section>

    {/* Tugas 3: Showcase Portofolio Mini */}
    <section style={{ marginBottom: "32px" }}>
      <h2 style={judulSeksi}>Showcase Portofolio Mini</h2>
      <div
        style={{
          display: "grid",
          gridTemplateColumns: "repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr))",
```

```
                gridTemplateColumns: "repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr))",
                gap: "16px",
              }}
            >
              {daftarProyek.map((proyek) => (
                <KartuProyek
                  key={proyek.id}
                  judul={proyek.judul}
                  deskripsi={proyek.deskripsi}
                  teknologi={proyek.teknologi}
                  repoUrl={proyek.repoUrl}
                />
              ))}
            </div>
          </section>

          <div style={{ textAlign: "center", marginTop: "40px" }}>
            <button
              onClick={notifikasiSapaan}
              style={{
                backgroundColor: "#1B365D",
                color: "#FFFFFF",
                padding: "12px 24px",
                border: "none",
                borderRadius: "6px",
                cursor: "pointer",
                fontWeight: "bold",
                fontSize: "14px",
              }}
            >
              Uji Interaktivitas Event (Klik Disini)
            </button>
          </div>
        </div>
      );
    }

    export default App;
```

5. File app.css

pertemuan1 > src > App.css > .counter

```
.counter {
  font-size: 16px;
  padding: 5px 10px;
  border-radius: 5px;
  color: var(--accent);
  background: var(--accent-bg);
  border: 2px solid transparent;
  transition: border-color 0.3s;
  margin-bottom: 24px;

  &:hover {
    border-color: var(--accent-border);
  }
  &:focus-visible {
    outline: 2px solid var(--accent);
    outline-offset: 2px;
  }
}

body {
  margin: 0;
  background-color: #ffffff;
  color: #222222;
}

.hero {
  position: relative;

  .base,
  .framework,
  .vite {
    inset-inline: 0;
    margin: 0 auto;
  }

  .base {
    width: 170px;
    position: relative;
    z-index: 0;
  }

```

```
  .framework,
  .vite {
    position: absolute;
  }

  .framework {
    z-index: 1;
    top: 34px;
    height: 28px;
    transform: perspective(2000px) rotateZ(300deg) rotateX(44deg) rotateY(39deg)
      scale(1.4);
  }

  .vite {
    z-index: 0;
    top: 107px;
    height: 26px;
    width: auto;
    transform: perspective(2000px) rotateZ(300deg) rotateX(40deg) rotateY(39deg)
      scale(0.8);
  }
}

#center {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 25px;
  place-content: center;
  place-items: center;
  flex-grow: 1;

  @media (max-width: 1024px) {
    padding: 32px 20px 24px;
    gap: 18px;
  }
}

#next-steps {
  display: flex;
  border-top: 1px solid var(--border);
    text-align: left;

    & > div {
      flex: 1 1 0;
      padding: 32px;
      @media (max-width: 1024px) {
        padding: 24px 20px;
      }
    }

    .icon {
      margin-bottom: 16px;
      width: 22px;
      height: 22px;
    }

    @media (max-width: 1024px) {
      flex-direction: column;
      text-align: center;
    }
  }

  #docs {
    border-right: 1px solid var(--border);

    @media (max-width: 1024px) {
      border-right: none;
      border-bottom: 1px solid var(--border);
    }
  }

  #next-steps ul {
    list-style: none;
    padding: 0;
    display: flex;
    gap: 8px;
    margin: 32px 0 0;

    .logo {
      height: 18px;
```

```
    height: 18px;
  }

  a {
    color: var(--text-h);
    font-size: 16px;
    border-radius: 6px;
    background: var(--social-bg);
    display: flex;
    padding: 6px 12px;
    align-items: center;
    gap: 8px;
    text-decoration: none;
    transition: box-shadow 0.3s;

    &:hover {
      box-shadow: var(--shadow);
    }
    .button-icon {
      height: 18px;
      width: 18px;
    }
  }

  @media (max-width: 1024px) {
    margin-top: 20px;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: center;

    li {
      flex: 1 1 calc(50% - 8px);
    }

    a {
      width: 100%;
      justify-content: center;
      box-sizing: border-box;
    }
  }
```

```
    }
  }

  #spacer {
    height: 88px;
    border-top: 1px solid var(--border);
    @media (max-width: 1024px) {
      height: 48px;
    }
  }

  .ticks {
    position: relative;
    width: 100%;

    &::before,
    &::after {
      content: "";
      position: absolute;
      top: -4.5px;
      border: 5px solid transparent;
    }

    &::before {
      left: 0;
      border-left-color: var(--border);
    }
    &::after {
      right: 0;
      border-right-color: var(--border);
    }
  }

```

## 6. File BadgeSkill

pertemuan1 > src > Tugas1 > BadgeSkill.tsx > BadgeSkillProps

```tsx
type BadgeSkillProps = {
  namaSkill: string;
  level: string;
};

type WarnaBadge = {
  bg: string;
  teks: string;
};

const warnaLevel: Record<string, WarnaBadge> = {
  Pemula: { bg: "#FFF3CD", teks: "#856404" },
  Menengah: { bg: "#D1ECF1", teks: "#0C5460" },
  Mahir: { bg: "#D4EDDA", teks: "#155724" },
};

function BadgeSkill({ namaSkill, level }: BadgeSkillProps) {
  const warna = warnaLevel[level] || { bg: "#E1E4E8", teks: "#444" };

  return (
    <span
      style={{
        display: "inline-block",
        padding: "6px 12px",
        marginRight: "8px",
        marginBottom: "8px",
        borderRadius: "20px",
        fontSize: "13px",
        fontWeight: "bold",
        backgroundColor: warna.bg,
        color: warna.teks,
      }}
    >
      {namaSkill} · {level}
    </span>
  );
}

export default BadgeSkill;
```

## 7. File ItemMatkul.tsx

```tsx
type ItemMatkulProps = {
  kode: string;
  nama: string;
  sks: number;
  hari: string;
};

function ItemMatkul({ kode, nama, sks, hari }: ItemMatkulProps) {
  return (
    <div
      style={{
        padding: "14px 18px",
        backgroundColor: "#F8F9FA",
        borderLeft: "5px solid #1B365D",
        borderRadius: "4px",
        display: "flex",
        justifyContent: "space-between",
        alignItems: "center",
      }}
    >
      <div>
        <span style={{ fontWeight: "bold", color: "#1B365D" }}>{kode}</span> -{" "}
        {nama}
        <div style={{ fontSize: "12px", color: "#777", marginTop: "4px" }}>
          Jadwal Sesi: {hari}
        </div>
      </div>
      <span
        style={{
          backgroundColor: "#E1E4E8",
          padding: "4px 10px",
          borderRadius: "12px",
          fontSize: "13px",
        }}
      >
        {sks} SKS
      </span>
    </div>
  );
}
export default ItemMatkul;
```

## 8. File KartuProyek.tsx

```
                marginBottom: "6px",
                padding: "3px 10px",
                borderRadius: "12px",
                fontSize: "12px",
                backgroundColor: "#E8EEF6",
                color: "#1B365D",
              }}
            >
              #{tek}
            </span>
          ))}
        </div>

        <a
          href={repoUrl}
          target="_blank"
          rel="noopener noreferrer"
          style={{
            alignSelf: "flex-start",
            backgroundColor: "#1B365D",
            color: "#FFFFFF",
            padding: "8px 16px",
            borderRadius: "6px",
            fontSize: "13px",
            fontWeight: "bold",
            textDecoration: "none",
          }}
        >
          Lihat di GitHub
        </a>
      </div>
    );
  }

  export default KartuProyek;

```

```
type KartuProyekProps = {
  judul: string;
  deskripsi: string;
  teknologi: string[];
  repoUrl: string;
};

function KartuProyek({
  judul,
  deskripsi,
  teknologi,
  repoUrl,
}: KartuProyekProps) {
  return (
    <div
      style={{
        border: "1px solid #D0D7DE",
        borderRadius: "10px",
        padding: "20px",
        backgroundColor: "#FFFFFF",
        display: "flex",
        flexDirection: "column",
        gap: "12px",
      }}
    >
      <h3 style={{ margin: 0, color: "#1B365D" }}>{judul}</h3>

      <p
        style={{ margin: 0, fontSize: "14px", color: "#555", lineHeight: 1.5 }}
      >
        {deskripsi}
      </p>

      {/* Tagar teknologi: array di-map, key memakai nama teknologi (unik per proyek) */}
      <div>
        {teknologi.map((tek) => (
          <span
            key={tek}
            style={{
              display: "inline-block",
              marginRight: "6px",
```

Bagian 2. Penjelasan Kode

**1. main.tsx :** File ini adalah pintu masuk aplikasi. Isinya mengambil elemen dengan id root dari index.html, lalu menampilkan komponen App di dalamnya lewat createRoot(...).render(). Tanda seru setelah getElementById('root') adalah fitur TypeScript untuk memberi tahu bahwa elemen itu pasti ada. Komponen App dibungkus StrictMode supaya masalah kecil lebih cepat ketahuan saat pengembangan.

**2. KartuProfil.tsx :** Komponen untuk kartu identitas. Di bagian atas ada type KartuProfilProps yang menentukan data apa saja yang diterima: nama, npm, kelas, dan status berupa teks, serta fotoUrl yang boleh kosong. Datanya diambil langsung dari parameter fungsi (destructuring). Kartu berisi foto bulat, nama, NPM, kelas, dan label status. Warna label berubah lewat operator ternary: kalau status "Aktif" hijau, selain itu kuning.

**3. index.css :** Ini stylesheet global bawaan Vite. Isinya variabel warna dan font di :root, pengaturan mode gelap lewat prefers-color-scheme, lalu aturan dasar untuk #root, body, h1, h2, p, dan code. Misalnya #root dibuat rata tengah dengan lebar maksimal tertentu, dan body dibuat tanpa margin.

**4. App.tsx :** Ini komponen utama yang merakit seluruh halaman. Data disimpan dalam tiga array, yaitu daftarPraktikum, daftarSkill, dan daftarProyek. Ada juga fungsi notifikasiSapaan untuk tombol, dan objek judulSeksi supaya gaya judul bagian tidak ditulis berulang. Pada bagian return, KartuProfil diisi data saya, daftar skill dirender dengan .map() ke BadgeSkill, mata kuliah dirender dengan .map() ke ItemMatkul memakai {...matkul}, dan proyek dirender dengan .map() ke KartuProyek dalam grid. Setiap hasil .map() diberi key dari id yang unik.

**5. App.css :** File stylesheet bawaan template Vite yang berisi gaya contoh seperti counter dan hero. Pada proyek ini tampilan halaman diatur lewat properti style langsung di komponen, jadi file ini tidak berperan dalam hasil akhir.


**6. BadgeSkill.tsx :** Komponen label keahlian dengan props namaSkill dan level. Warna label dicari dari objek warnaLevel: Pemula kuning, Menengah biru, Mahir hijau. Kalau level tidak ditemukan, dipakai warna abu-abu lewat operator ||. Tipe datanya diatur oleh BadgeSkillProps dan WarnaBadge.

**7. ItemMatkul.tsx :** Komponen satu baris mata kuliah. Props-nya kode, nama, sks (angka), dan hari, yang tipenya ditulis di ItemMatkulProps. Tampilannya memakai flex dengan garis biru di sisi kiri: kode dan nama di kiri, jadwal sesi di bawahnya, dan jumlah SKS dalam label di kanan.

**8. KartuProyek.tsx :** Komponen kartu proyek dengan props judul, deskripsi, teknologi (array teks), dan repoUrl. Teknologi ditampilkan sebagai tagar dengan .map() dan key berupa nama teknologinya. Tombol "Lihat di GitHub" memakai tag a dengan

target="_blank" supaya tautan terbuka di tab baru, dan rel="noopener noreferrer" untuk keamanan.

## Bagian 3. Screenshot Hasil Antarmuka



Bagian 4. Penjelasan Hasil Antarmuka

1. Header. Bagian paling atas menampilkan judul "Praktikum Pemrograman Web" berwarna biru tua dengan subjudul "Laboratorium Informatika - Modul 1: Pengenalan React JS & Vite". Bagian ini berfungsi sebagai identitas halaman.

2. Profil dan keahlian. Kartu profil menampilkan foto, nama Raja Saut Sihaloho, NPM 243040039, kelas, dan label "Status Akademik: Aktif" berwarna hijau. Tepat di bawahnya ada empat label keahlian: HTML & CSS (Mahir), JavaScript (Menengah), React JS (Pemula), dan Git (Menengah). Warna tiap label berbeda sesuai levelnya, yang dihasilkan komponen BadgeSkill.

3. Daftar mata kuliah. Empat mata kuliah, yaitu IF211, IF212, IF213, dan IF214, tampil berurutan dalam bentuk daftar. Tiap item memperlihatkan kode, nama mata kuliah, jadwal sesi, dan jumlah SKS. Daftar ini dihasilkan dari perulangan .map() yang memanggil komponen ItemMatkul.

4. Showcase portofolio mini. Terdapat empat kartu proyek yang tersusun dalam grid: Portal KRS Mini, Catatan Harian, Katalog Buku, dan Sistem Basis Data Perpustakaan. Setiap kartu memuat judul, deskripsi singkat, tagar teknologi, dan tombol "Lihat di GitHub" yang membuka repositori di tab baru. Kartu dibuat oleh komponen KartuProyek lewat .map() dari array daftarProyek.

5. Tombol interaktif. Di bagian paling bawah ada tombol "Uji Interaktivitas Event (Klik Disini)". Saat diklik, tombol ini memunculkan kotak peringatan berisi pesan sambutan, yang dijalankan oleh fungsi notifikasiSapaan.