



मधेश प्रदेश सरकार  
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय  
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय  
भेरेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र  
जनकपुरधाम, धनुषा


ईलेक्ट्रिक च्याफकटर र एरिएटर आपूर्ति र जडान गर्ने कार्यको लागि फर्म/कम्पनी/आपूर्तिकर्ता सुचिकृत तथा प्रति इकाई दरभाउ सहित सिलबन्दी आवेदन प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०८१/०२/०८)

यस कार्यालयको आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार ईलेक्ट्रिक च्याफकटर र एरिएटर खरिद तथा वितरण कार्यका लागि मधेश प्रदेशको "कृषि क्षेत्रमा अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन, २०७७)" बमोजिम फर्म/कम्पनी/आपूर्तिकर्ताहरूको मौजुदा सूची तयार गर्ने प्रयोजनको लागि स्वीकृत स्पेसिफिकेशन बमोजिमको प्रति इकाई दरभाउ सहित सिलबन्दी प्रस्ताव यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ औं दिन (मिति २०८१/०२/२२ गते) सम्म कार्यालय समयभित्र देहाय अनुसारका कागजातहरू संलग्न राखी सिलबन्दी प्रस्ताव यस कार्यालयमा दर्ता गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। रित नपुगेका वा म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका प्रस्तावहरू छनौट प्रकृत्यामा समावेश नहुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ। यस सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी, स्वीकृत प्राविधिक स्पेसिफिकेशन र प्रस्ताव पत्र यस कार्यालयबाट वा कार्यालयको वेबसाईट (<https://vhlsecdhanusha.p2.gov.np/>) बाट डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिनेछ। प्रस्तावपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा रहनेछ। यस सम्बन्धमा थप जानकारीका लागि यस कार्यालयको पशु चिकित्सक डा. रंजीत कुमार अधिकारी (मोबाईल नम्बर: ९८५४०५२९२७) र कृत श्री रामबाबु साह (मोबाईल नम्बर: ९८४६७९८७२०) लाई सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ।

देहाय:

१. रु.१० को टिकट टाँस गरेको प्रस्तावपत्र
२. सिलबन्दी प्रस्तावसाथ अनिवार्य रूपमा आ.व. २०८०/०८१ सम्मको नवीकरण भएको ईजाजत पत्र, स्थायी लेखा नम्बर (PAN/VAT) प्रमाणपत्र, आ.व. २०७९/०८० को कर चुक्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि संलग्न राखि अधिकारिक व्यक्तिले निवेदन दिनु पर्ने।
३. यन्त्र उपकरणको स्पेसिफिकेशन खुल्ने क्याटलग, ब्रोसर, बुकलेट र लिफलेट समेत सम्बन्धित प्रस्तावदाताले प्रमाणित गरि प्रस्तावसाथ समावेश गर्नु पर्ने
४. आपूर्ति प्रतिवद्धता सम्बन्धि कागजात अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने
५. Free of cost replacement guarantee भएको उपकरणको हकमा सो सम्बन्धि उत्पादक कम्पनीको पत्र
६. अन्य आवश्यक कागजातहरू।

  
डा. रंजीत कुमार ठाकुर  
(वरिष्ठ पशु चिकित्सक)  
कार्यालय प्रमुख

ईलेक्ट्रिक च्याफकटर र एरिएटर आपूर्ति र जडान गर्ने फर्म/कम्पनी/आपूर्तिकर्ता सुचिकरण लागि प्रस्ताव फारम

१. प्रस्ताव बुझाउने संस्थाको नाम: श्री भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, जनकपुरधाम, धनुषा

२. प्रस्तावक फर्म/कम्पनी/आपूर्तिकर्ताको नाम:

३. (क) ठेगाना:

(ख) ईमेल:


(ग) सम्पर्क नं.:

४. आधिकारिक व्यक्तिको नाम:

५. (क) संस्था दर्ता प्रमाण पत्र नं.:


(ख) नवीकरण मिति:

६. स्थायी लेखा नं.:

८. प्रस्तावसाथ संलग्न कागजातहरू (संलग्न भएका कागजातहरूको हकमा) आवेदकले  चिन्ह लगाउनु होस र क्रम मिलाएर पेश गर्नु होस।

रु १० को हुलाक

टिकट

चिन्ह लगाउने	च्याफकटर र	संलग्न कागजातहरू	कार्यालयले रुजु गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र
१. प्रस्ताव बुझाउने	फर्म/कम्पनी/आपूर्तिकर्ताको दर्ता र नवीकरण भएको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि		
२. प्रस्तावक फर्म/कम्पनी/आपूर्तिकर्ताको नाम	फर्म/कम्पनीको स्थायी लेखा नम्बर लिएको प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि		
३. (क) ठेगाना:	फर्म/कम्पनीको आ.व. २०७९/०८० को कर चुक्ताको प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि		
(ग) सम्पर्क नं.:	फर्म/कम्पनीको वित्तिय क्षमता खुलेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि		
४. आधिकारिक व्यक्तिको नाम:	फर्म/कम्पनीको विगत तिन वर्षको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि		
५. (क) संस्था दर्ता प्रमाण पत्र नं.:	उत्पादक कम्पनीको अधिकारिक एजेन्ट (Authorized Agent) भएको प्रमाण पत्र		
६. स्थायी लेखा नं.:	फर्म/कम्पनीको अनुभवको प्रमाणको प्रतिलिपि		
८. प्रस्तावसाथ संलग्न कागजातहरू (संलग्न भएका कागजातहरूको हकमा) आवेदकले  चिन्ह लगाउनु होस र क्रम मिलाएर पेश गर्नु होस।	फर्म/कम्पनीको ग्यारेन्टी/वारेन्टी र विक्री पछिको सेवा सम्बन्धि स्पष्ट नीति		
चिन्ह लगाउने	उपकरणहरूको स्पेशिफिकेशन खुल्ने क्याटलग, लिफलेट, बुकलेट, ब्रोसर, कागजातहरू		

फर्म/कम्पनीको

फर्म/कम्पनीको

प्रतिलिपि

फर्म/कम्पनीको

फर्म/कम्पनीको

उत्पादक कम्पनी

फर्म/कम्पनीको

फर्म/कम्पनीको

उपकरणहरूको





डा. संजिव कुमार ठाकुर  
(वरिष्ठ पशु चिकित्सक)  
कार्यालय प्रमुख

यस कार्यालयको आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार ईलेक्ट्रिक च्याफकटर र एरिएटर खरिद तथा वितरण कार्यक्रमका लागि प्रकाशन भएको सुचना र शर्तहरू बमोजिम ईलेक्ट्रिक च्याफकटर र एरिएटर आपूर्ति गर्न योग्य र ईच्छुक रहेकोले यस कार्यको लागि सुचिकृत गरिदिनु हुन अनुरोध छ। ईलेक्ट्रिक च्याफकटर र एरिएटरको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन, परिमाण, आपूर्ति र जडानको समय र विधि, गुणस्तर, अनुदानग्राही छनौट तथा द्विविधा/विवाद समाधान सम्बन्धी यस कार्यालयको निर्देशन पालना गर्नेछु। साथै आपूर्ति हुने ईलेक्ट्रिक च्याफकटर र एरिएटरको भुक्तानीमा परफोरमेन्स ग्यारेन्टी वापत ५ प्रतिशत रकम कट्टा गरी धरौटी खातामा राख्न मन्जुर छु। यसमा उल्लेख भएको विवरण सत्य साँचो हो, झुठा ठहरे कानुन बमोजिम सहैला बुझाउँला भनी सही छाप गर्ने

रुजु गर्नेको सही:



फर्म/कम्पनी/आपूर्तिकर्ता/आधिकारिक व्यक्तिको नाम:

पद:

दस्तखत:

मिति:

फर्म/संस्थाको छाप

सम्पर्क मो.नं.

यस कार्यालयको आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार ईलेक्ट्रिक च्याफकटर र एरिएटर खरिद तथा वितरण कार्यक्रमका लागि प्रकाशन भएको सुचना र शर्तहरू बमोजिम ईलेक्ट्रिक च्याफकटर र एरिएटर आपूर्ति गर्न योग्य र ईच्छुक रहेकोले यस कार्यको लागि सुचिकृत गरिदिनु हुन अनुरोध छ। ईलेक्ट्रिक च्याफकटर र एरिएटरको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन, परिमाण, आपूर्ति र जडानको समय र विधि, गुणस्तर, अनुदानग्राही छनौट तथा द्विविधा/विवाद समाधान सम्बन्धी यस कार्यालयको निर्देशन पालना गर्नेछु। साथै आपूर्ति हुने ईलेक्ट्रिक च्याफकटर र एरिएटरको भुक्तानीमा परफोरमेन्स ग्यारेन्टी वापत ५ प्रतिशत रकम कट्टा गरी धरौटी खातामा राख्न मन्जुर छु। यसमा उल्लेख भएको विवरण सत्य साँचो हो, झुठा ठहरे कानुन बमोजिम सहैला बुझाउँला भनी सही छाप गर्ने

### अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्ने शर्तहरू:

- (१) ईलेक्ट्रिक च्याफकटर र एरिएटर खरिद तथा वितरण कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रमा अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन, २०७७) तथा यान्त्रीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन विधि, २०७७ बमोजिम संचालन हुनेछ।
- (२) यो फाराम अध्ययन गरी पूर्ण रुपमा भरी सिलबन्दी गरी पेश गर्नु पर्नेछ। सम्पूर्ण जानकारी नभएको प्रस्तावलाई सूचीकरण प्रकृयामा समावेश गरिने छैन। आपूर्तिकर्ताबाट कबोल भई कार्यालयबाट स्वीकृत भएका न्यूनतम दर रेटमा यन्त्र उपकरण आपूर्ति गर्नुपर्नेछ। सो दर रेट कबोल गरेका आपूर्तिकर्ताले आपूर्ति नगरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कार्यवाही गरिनेछ।
- (३) आपूर्तिकर्ताले ईलेक्ट्रिक च्याफकटर र एरिएटरहरू यस भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रसम्म ढुवानी गरी आपूर्ति तथा अनुदानग्राहीको परियोजना स्थलमा जडान समेत गर्नु पर्नेछ। ईलेक्ट्रिक च्याफकटर र एरिएटरको आपूर्ति, ढुवानी र जडानको सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताको हुनेछ।
- (४) ईलेक्ट्रिक च्याफकटर र एरिएटरको परिमाण अनुदानग्राहीको माँग र बजेटको उपलब्धता बमोजिम हुनेछ।
- (५) आपूर्तिकर्ताले ईलेक्ट्रिक च्याफकटर र एरिएटरको बिल बिजक सम्बन्धित अनुदानग्राहीको नाममा जारी गरी अनुदानग्राहीको सहभागिता वापतको रकम अनुदानग्राहीबाट प्राप्त गर्ने दायित्व आपूर्तिकर्ताको हुनेछ।
- (६) आपूर्तिकर्तालाई अनुदानग्राहीको विवरण उपलब्ध गराउने दायित्व कार्यालयको हुनेछ।
- (७) अनुदानग्राहीले ईलेक्ट्रिक च्याफकटर र एरिएटर बुझ्नेको भर्पाई र उक्त सामान जडान भएको फोटो सहितको प्रतिवेदन तथा अनुदानग्राहीले लागत साझेदारी अनुरूपको आफ्नो भागको कार्यालयबाट पाउनु पर्ने अनुदान वापतको रकम आपूर्तिकर्ताको नाममा भुक्तानी गरि दिनु हुन भनि मन्जुर भएको अनुदानग्राहीको मञ्जुरीनामा पत्र लगायतका आवश्यक कागजातहरूको आधारमा कार्यालयबाट आपूर्तिकर्ताको नाममा नियमानुसारको रकमको भुक्तानी हुनेछ।
- (८) कार्यालयबाट स्वीकृत भई उपलब्ध गराएको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन अनुसारको ईलेक्ट्रिक च्याफकटर र एरिएटर मात्रको दर रेट र आपूर्ति प्रतिबद्धता पेश गर्नु पर्नेछ। कार्यालयबाट स्वीकृत स्पेसिफिकेशन बाहेकका मसिनरी औजार, यन्त्र/उपकरणहरूको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन र सोको दर रेट यस कार्यक्रम संचालन प्रयोजनको लागि मान्य हुने छैन।
- (९) अनुदानग्राहीले ईलेक्ट्रिक च्याफकटर र एरिएटरको आपूर्तिको लागि कार्यालयबाट सूचीकृत भएका आपूर्तिकर्ताहरू मध्ये आफुले चाहेको/रोजेको आपूर्तिकर्ताहरूबाट नियमानुसार खरिद गरी प्राप्त गर्न सकिनेछ। कार्यालयबाट स्वीकृत प्राविधिक स्पेसिफिकेशन र दर रेट बमोजिमको ईलेक्ट्रिक च्याफकटर र एरिएटरहरू उपलब्ध गराउने दायित्व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताको हुनेछ।
- (१०) आपूर्तिकर्ताले पेश गरेको प्रस्ताव, कुनै प्राविधिक स्पेसिफिकेशन वा अन्य कुनै बिषयवस्तुमा द्विविधा वा स्पष्ट नदेखिएको अवस्थामा प्रस्ताव मूल्यांकन समिति तथा कार्यालयको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
- (११) प्रस्ताव फारामको प्रत्येक पानामा प्रस्तावदाताको तर्फबाट सम्बन्धित आधिकारिक व्यक्तिको दस्तखत र फर्म/कम्पनीको छाप लगाउनु पर्नेछ।
- (१२) प्रस्ताव पत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा रहनेछ।

(३) अनुदानग्राहीले ईलेक्ट्रिक च्याफकटर र एरिएटर खरिद तथा वितरण कार्यक्रमका लागि प्रकाशन भएको सुचना र शर्तहरू बमोजिम ईलेक्ट्रिक च्याफकटर र एरिएटर आपूर्ति गर्न योग्य र ईच्छुक रहेकोले यस कार्यको लागि सुचिकृत गरिदिनु हुन अनुरोध छ। ईलेक्ट्रिक च्याफकटर र एरिएटरको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन, परिमाण, आपूर्ति र जडानको समय र विधि, गुणस्तर, अनुदानग्राही छनौट तथा द्विविधा/विवाद समाधान सम्बन्धी यस कार्यालयको निर्देशन पालना गर्नेछु। साथै आपूर्ति हुने ईलेक्ट्रिक च्याफकटर र एरिएटरको भुक्तानीमा परफोरमेन्स ग्यारेन्टी वापत ५ प्रतिशत रकम कट्टा गरी धरौटी खातामा राख्न मन्जुर छु। यसमा उल्लेख भएको विवरण सत्य साँचो हो, झुठा ठहरे कानुन बमोजिम सहैला बुझाउँला भनी सही छाप गर्ने

(८) कार्यालयबाट स्वीकृत भई उपलब्ध गराएको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन अनुसारको ईलेक्ट्रिक च्याफकटर र एरिएटर मात्रको दर रेट र आपूर्ति प्रतिबद्धता पेश गर्नु पर्नेछ। कार्यालयबाट स्वीकृत स्पेसिफिकेशन बाहेकका मसिनरी औजार, यन्त्र/उपकरणहरूको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन र सोको दर रेट यस कार्यक्रम संचालन प्रयोजनको लागि मान्य हुने छैन।

डा. संजिव कुमार ठाकुर  
(वरिष्ठ पशु चिकित्सक)  
कार्यालय प्रमुख



## DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION OF AERATOR

डा. सजिव कुमार ठाकुर  
। बरिष्ठ प्रशु चिकित्सक ।  
कार्यालय प्रम.स

<u>PARTICULARS</u>	<u>REQUIRED SPECIFICATION</u>	<u>Bidder's Specifications</u>
Usage/Application	Appropriate for ponds that fish culture and all other types of aquacultures.	<b>Model:</b> <b>Made:</b>
Type of Aerator	Surface Floating, Electric Paddle Wheel Aerator	
Treatment Technique	Forced Air mixing	
Motor Power	Not less than 1.5 Hp	
Frequency	50 Hz	
Power Source	Electricity, Single phase	
Motor Cover	UV resistant, Durable and no seeping.	
No. of Paddle	Not less than 4 (UV resistant)	
No. of Floating Body	Not less than 3	
Floating Body Materials	HDPE (UV resistant, durable and no seeping)	
Oxygen Transfer Rate	Not less than 2.2 kg/h	
Bubble Diameter	Standard size	
Paddle Diameter	Minimum 24 inches	
Standard accessories	As per need	ing process.
Operation and maintenance manual and parts catalog	One copy of operation and maintenance manual in English or Nepali	
Demonstration and Testing	Testing of Aerator should be operated in the presence of Staffs or Farmers assigned by Veterinary Hospital and Livestock Service Expert Center, Dhanusha, Madhesh Province.	
Warranty	At least one year replacement or support on Servicing and Manufacturing defects from date of purchase	
Price (NPR) in Word:		
Price (NPR) in Figure:		

### Notes:

- ❖ The bidders should be supplying necessary tools set for general maintenance.
- ❖ The specification/features specified by bidders should be verified during testing process.

# HOSPITAL AND LIVESTOCK SERVICE EXPERT CENTER

Janakpur, Dhanusha, Madhesh Province

डा. सोमेश कुमार ठाकुर  
वरिष्ठ पशु चिकित्सक  
कार्तिकेय प्रभुस

## 1. DETAIL TECHNICAL SPECIFICATION OF CHAFF CUTTER

<u>Particulars/Parameters</u>		<u>Required specifications</u>	<u>Bidder's Specifications</u>
Type		Conveyor Type Hay and Grass Cutter	Model: Made:
Usage		Livestock feed	
Application		To cut crops straw/stalk (such as corn, rice, wheat, etc.), all kinds of chaff, hay, grass (no matter dry or fresh).	
Body Material		Iron	
Efficiency (Kg/h)		Not less than 400 Kg/hr	
Function		Chopping	
No. of Blades		At least 2	
Blade Material		High Carbon Steel/ Stainless Steel or Equivalent	
No. of Fade/Feeding Roller		At least 2	
Power Source		Electric Motor, Single phase	
Motor	Power (Hp)	At least 2.0	
	Voltage (V)	220	
	Frequency (Hz)	50	
	RPM	Not more than 1600	
Wheel Size		Not less than 28 inches	
Standard accessories		As per need	
Operation and maintenance manual and parts catalog		One copy of operation and maintenance manual in English or Nepali	
Demonstration and Testing		Testing of Chaff Cutter should be operated in the presence of Staffs or Farmers assigned by Veterinary Hospital and Livestock Service Expert Center, Dhanusha, Madhesh Province.	
Warranty		At least one year on Support, Servicing and Manufacturing defects from date of purchase	
Price (NPR) in word:			
Price (NPR) in figure:			

### Notes:

- ❖ The bidders should be supplying necessary tools set for general maintenance.
- ❖ The specification/features specified by bidders should be verified during testing process.