
Airflow
100
80
60
40
20
Thoracic
100
50
0
−50
−100
SpO2
100
80
60
40
20
0
21:23:00
21:23:30
21:24:00
21:24:30
21:25:00
21:25:30
21:26:00
21:26:30
Time


Airflow
90
80
70
60
50
40
30
20
Thoracic
75
50
25
0
−25
−50
−75
SpO2
98.0
97.5
97.0
96.5
96.0
95.5
95.0
21:26:30
21:27:00
21:27:30
21:28:00
21:28:30
21:29:00
21:29:30
21:30:00
Time


Airflow
100
90
80
70
60
50
40
30
Thoracic
100
50
0
−50
−100
SpO2
98.0
97.5
97.0
96.5
96.0
95.5
95.0
21:30:30
21:31:00
21:31:30
21:32:00
21:32:30
21:33:00
21:33:30
21:34:00
Time


Airflow
90
80
70
60
50
Thoracic
75
50
25
0
−25
−50
−75
SpO2
98
97
96
95
94
21:34:00
21:34:30
21:35:00
21:35:30
21:36:00
21:36:30
21:37:00
21:37:30
Time


Airflow
75
70
65
60
55
50
45
40
Thoracic
75
50
25
0
−25
−50
−75
SpO2
97.0
96.5
96.0
95.5
95.0
21:38:00
21:38:30
21:39:00
21:39:30
21:40:00
21:40:30
21:41:00
21:41:30
Time


Airflow
80
70
60
50
40
30
Thoracic
60
40
20
0
−20
−40
−60
SpO2
99.0
98.5
98.0
97.5
97.0
96.5
96.0
21:41:30
21:42:00
21:42:30
21:43:00
21:43:30
21:44:00
21:44:30
21:45:00
Time


Airflow
100
90
80
70
60
50
40
Thoracic
100
50
0
−50
−100
SpO2
125
120
115
110
105
100
95
21:45:30
21:46:00
21:46:30
21:47:00
21:47:30
21:48:00
21:48:30
21:49:00
Time


Airflow
70
60
50
40
Thoracic
75
50
25
0
−25
−50
−75
SpO2
98.0
97.8
97.6
97.4
97.2
97.0
21:49:00
21:49:30
21:50:00
21:50:30
21:51:00
21:51:30
21:52:00
21:52:30
Time


Airflow
80
70
60
50
40
30
20
Thoracic
75
50
25
0
−25
−50
−75
SpO2
98.0
97.8
97.6
97.4
97.2
97.0
21:53:00
21:53:30
21:54:00
21:54:30
21:55:00
21:55:30
21:56:00
21:56:30
Time


Airflow
80
70
60
50
40
Thoracic
75
50
25
0
−25
−50
−75
SpO2
98.0
97.5
97.0
96.5
96.0
95.5
95.0
21:56:30
21:57:00
21:57:30
21:58:00
21:58:30
21:59:00
21:59:30
22:00:00
Time


Airflow
70
60
50
40
30
Thoracic
80
60
40
20
0
−20
−40
−60
SpO2
100
80
60
40
20
0
22:00:30
22:01:00
22:01:30
22:02:00
22:02:30
22:03:00
22:03:30
22:04:00
Time


Airflow
80
70
60
50
40
30
Thoracic
75
50
25
0
−25
−50
−75
SpO2
125
120
115
110
105
100
95
22:04:00
22:04:30
22:05:00
22:05:30
22:06:00
22:06:30
22:07:00
22:07:30
Time


Airflow
80
60
40
20
Thoracic
75
50
25
0
−25
−50
−75
SpO2
96.50
96.25
96.00
95.75
95.50
95.25
95.00
22:08:00
22:08:30
22:09:00
22:09:30
22:10:00
22:10:30
22:11:00
22:11:30
Time


Airflow
90
80
70
60
50
40
30
Thoracic
75
50
25
0
−25
−50
−75
−100
SpO2
97.0
96.5
96.0
95.5
95.0
22:11:30
22:12:00
22:12:30
22:13:00
22:13:30
22:14:00
22:14:30
22:15:00
Time


Airflow
70
60
50
40
30
Thoracic
60
40
20
0
−20
−40
−60
SpO2
125
120
115
110
105
100
95
22:15:30
22:16:00
22:16:30
22:17:00
22:17:30
22:18:00
22:18:30
22:19:00
Time


Airflow
80
70
60
50
40
30
20
10
Thoracic
50
25
0
−25
−50
−75
SpO2
98.0
97.5
97.0
96.5
96.0
95.5
95.0
22:19:00
22:19:30
22:20:00
22:20:30
22:21:00
22:21:30
22:22:00
22:22:30
Time


Airflow
80
70
60
50
40
30
Thoracic
80
60
40
20
0
−20
−40
−60
SpO2
98.0
97.5
97.0
96.5
96.0
95.5
22:23:00
22:23:30
22:24:00
22:24:30
22:25:00
22:25:30
22:26:00
22:26:30
Time


Airflow
90
80
70
60
50
40
30
Thoracic
75
50
25
0
−25
−50
−75
−100
SpO2
125
120
115
110
105
100
95
22:26:30
22:27:00
22:27:30
22:28:00
22:28:30
22:29:00
22:29:30
22:30:00
Time


Airflow
80
70
60
50
40
30
Thoracic
75
50
25
0
−25
−50
−75
SpO2
99
98
97
96
95
22:30:30
22:31:00
22:31:30
22:32:00
22:32:30
22:33:00
22:33:30
22:34:00
Time


Airflow
80
70
60
50
40
30
20
10
Thoracic
60
40
20
0
−20
−40
−60
−80
SpO2
99
98
97
96
95
22:34:00
22:34:30
22:35:00
22:35:30
22:36:00
22:36:30
22:37:00
22:37:30
Time


Airflow
80
70
60
50
40
30
Thoracic
75
50
25
0
−25
−50
−75
SpO2
99
98
97
96
95
94
22:38:00
22:38:30
22:39:00
22:39:30
22:40:00
22:40:30
22:41:00
22:41:30
Time


Airflow
100
80
60
40
20
Thoracic
100
50
0
−50
SpO2
98.0
97.5
97.0
96.5
96.0
95.5
95.0
22:41:30
22:42:00
22:42:30
22:43:00
22:43:30
22:44:00
22:44:30
22:45:00
Time


Airflow
80
70
60
50
40
Thoracic
75
50
25
0
−25
−50
−75
SpO2
98
97
96
95
94
22:45:30
22:46:00
22:46:30
22:47:00
22:47:30
22:48:00
22:48:30
22:49:00
Time


Airflow
70
60
50
40
30
20
Thoracic
60
40
20
0
−20
−40
−60
SpO2
98.0
97.5
97.0
96.5
96.0
95.5
95.0
22:49:00
22:49:30
22:50:00
22:50:30
22:51:00
22:51:30
22:52:00
22:52:30
Time


Airflow
80
70
60
50
40
30
20
Thoracic
80
60
40
20
0
−20
−40
−60
SpO2
98
97
96
95
94
22:53:00
22:53:30
22:54:00
22:54:30
22:55:00
22:55:30
22:56:00
22:56:30
Time


Airflow
70
60
50
40
30
20
Thoracic
60
40
20
0
−20
−40
−60
SpO2
98
97
96
95
94
93
22:56:30
22:57:00
22:57:30
22:58:00
22:58:30
22:59:00
22:59:30
23:00:00
Time


Airflow
70
60
50
40
30
Thoracic
75
50
25
0
−25
−50
−75
SpO2
98
97
96
95
94
93
23:00:30
23:01:00
23:01:30
23:02:00
23:02:30
23:03:00
23:03:30
23:04:00
Time


Airflow
80
70
60
50
40
30
Thoracic
75
50
25
0
−25
−50
−75
SpO2
98
97
96
95
94
23:04:00
23:04:30
23:05:00
23:05:30
23:06:00
23:06:30
23:07:00
23:07:30
Time


Airflow
0
20
40
60
80
Thoracic
−100
−75
−50
−25
0
25
50
75
SpO2
94
95
96
97
98
23:08:00
23:08:30
23:09:00
23:09:30
23:10:00
23:10:30
23:11:00
23:11:30
Time


Airflow
80
70
60
50
40
30
20
10
Thoracic
75
50
25
0
−25
−50
−75
SpO2
98
97
96
95
94
23:11:30
23:12:00
23:12:30
23:13:00
23:13:30
23:14:00
23:14:30
23:15:00
Time


Airflow
80
70
60
50
40
30
Thoracic
75
50
25
0
−25
−50
−75
SpO2
125
120
115
110
105
100
95
90
23:15:30
23:16:00
23:16:30
23:17:00
23:17:30
23:18:00
23:18:30
23:19:00
Time

Airflow
90
80
70
60
50
40
30
Thoracic
75
50
25
0
−25
−50
−75
SpO2
92.0
91.5
91.0
90.5
90.0
23:19:00
23:19:30
23:20:00
23:20:30
23:21:00
23:21:30
23:22:00
23:22:30
Time


Airflow
110
100
90
80
70
60
50
Thoracic
100
50
0
−50
−100
SpO2
92.5
92.0
91.5
91.0
90.5
90.0
23:23:00
23:23:30
23:24:00
23:24:30
23:25:00
23:25:30
23:26:00
23:26:30
Time


Airflow
100
90
80
70
60
50
40
Thoracic
50
0
−50
−100
SpO2
93.0
92.5
92.0
91.5
91.0
90.5
90.0
23:26:30
23:27:00
23:27:30
23:28:00
23:28:30
23:29:00
23:29:30
23:30:00
Time


Airflow
80
70
60
50
Thoracic
75
50
25
0
−25
−50
−75
SpO2
93
92
91
90
89
23:30:30
23:31:00
23:31:30
23:32:00
23:32:30
23:33:00
23:33:30
23:34:00
Time


Airflow
80
70
60
50
40
Thoracic
75
50
25
0
−25
−50
−75
SpO2
93
92
91
90
89
88
23:34:00
23:34:30
23:35:00
23:35:30
23:36:00
23:36:30
23:37:00
23:37:30
Time


Airflow
80
60
40
20
Thoracic
75
50
25
0
−25
−50
−75
SpO2
94
93
92
91
90
89
23:38:00
23:38:30
23:39:00
23:39:30
23:40:00
23:40:30
23:41:00
23:41:30
Time


Airflow
0
20
40
60
80
Thoracic
−75
−50
−25
0
25
50
75
SpO2
91.0
91.5
92.0
92.5
93.0
93.5
94.0
94.5
23:41:30
23:42:00
23:42:30
23:43:00
23:43:30
23:44:00
23:44:30
23:45:00
Time


Airflow
100
80
60
40
20
Thoracic
50
0
−50
−100
SpO2
94
93
92
91
90
23:45:30
23:46:00
23:46:30
23:47:00
23:47:30
23:48:00
23:48:30
23:49:00
Time


Airflow
70
60
50
40
30
20
10
Thoracic
60
40
20
0
−20
−40
−60
SpO2
93.0
92.5
92.0
91.5
91.0
90.5
90.0
23:49:00
23:49:30
23:50:00
23:50:30
23:51:00
23:51:30
23:52:00
23:52:30
Time


Airflow
80
70
60
50
40
30
20
10
Thoracic
80
60
40
20
0
−20
−40
−60
SpO2
94
93
92
91
90
89
23:53:00
23:53:30
23:54:00
23:54:30
23:55:00
23:55:30
23:56:00
23:56:30
Time


Airflow
0
20
40
60
80
Thoracic
−75
−50
−25
0
25
50
SpO2
91.0
91.5
92.0
92.5
93.0
93.5
94.0
23:56:30
23:57:00
23:57:30
23:58:00
23:58:30
23:59:00
23:59:30
00:00:00
Time


Airflow
100
80
60
40
20
0
Thoracic
75
50
25
0
−25
−50
−75
−100
SpO2
94.0
93.5
93.0
92.5
92.0
91.5
91.0
00:00:30
00:01:00
00:01:30
00:02:00
00:02:30
00:03:00
00:03:30
00:04:00
Time


Airflow
100
80
60
40
20
0
Thoracic
100
50
0
−50
SpO2
94
93
92
91
90
00:04:00
00:04:30
00:05:00
00:05:30
00:06:00
00:06:30
00:07:00
00:07:30
Time


Airflow
80
60
40
20
Thoracic
60
40
20
0
−20
−40
−60
−80
SpO2
95
94
93
92
91
00:08:00
00:08:30
00:09:00
00:09:30
00:10:00
00:10:30
00:11:00
00:11:30
Time


Airflow
80
60
40
20
0
Thoracic
60
40
20
0
−20
−40
−60
−80
SpO2
94.0
93.5
93.0
92.5
92.0
91.5
91.0
00:11:30
00:12:00
00:12:30
00:13:00
00:13:30
00:14:00
00:14:30
00:15:00
Time


Airflow
0
10
20
30
40
50
60
Thoracic
60
40
20
0
−20
−40
−60
SpO2
95
94
93
92
91
00:15:30
00:16:00
00:16:30
00:17:00
00:17:30
00:18:00
00:18:30
00:19:00
Time


Airflow
70
60
50
40
30
20
10
Thoracic
60
40
20
0
−20
−40
−60
SpO2
94
92
90
88
00:19:00
00:19:30
00:20:00
00:20:30
00:21:00
00:21:30
00:22:00
00:22:30
Time


Airflow
60
50
40
30
Thoracic
60
40
20
0
−20
−40
−60
SpO2
89.0
88.5
88.0
87.5
87.0
00:23:00
00:23:30
00:24:00
00:24:30
00:25:00
00:25:30
00:26:00
00:26:30
Time


Airflow
60
50
40
30
20
10
Thoracic
60
40
20
0
−20
−40
−60
SpO2
90.0
89.5
89.0
88.5
88.0
87.5
87.0
00:26:30
00:27:00
00:27:30
00:28:00
00:28:30
00:29:00
00:29:30
00:30:00
Time


Airflow
60
50
40
30
20
10
Thoracic
60
40
20
0
−20
−40
−60
SpO2
93
92
91
90
89
00:30:30
00:31:00
00:31:30
00:32:00
00:32:30
00:33:00
00:33:30
00:34:00
Time


Airflow
80
60
40
20
Thoracic
75
50
25
0
−25
−50
SpO2
93.0
92.5
92.0
91.5
91.0
00:34:00
00:34:30
00:35:00
00:35:30
00:36:00
00:36:30
00:37:00
00:37:30
Time


Airflow
100
80
60
40
20
Thoracic
100
50
0
−50
−100
SpO2
93.0
92.5
92.0
91.5
91.0
90.5
90.0
00:38:00
00:38:30
00:39:00
00:39:30
00:40:00
00:40:30
00:41:00
00:41:30
Time


Airflow
175
150
125
100
75
50
25
Thoracic
150
100
50
0
−50
−100
−150
SpO2
120
110
100
90
00:41:30
00:42:00
00:42:30
00:43:00
00:43:30
00:44:00
00:44:30
00:45:00
Time


Airflow
175
150
125
100
75
50
Thoracic
100
50
0
−50
−100
−150
−200
SpO2
97
96
95
94
93
00:45:30
00:46:00
00:46:30
00:47:00
00:47:30
00:48:00
00:48:30
00:49:00
Time


Airflow
200
175
150
125
100
75
50
Thoracic
100
50
0
−50
−100
−150
−200
SpO2
96
95
94
93
92
00:49:00
00:49:30
00:50:00
00:50:30
00:51:00
00:51:30
00:52:00
00:52:30
Time


Airflow
200
175
150
125
100
75
50
Thoracic
100
50
0
−50
−100
−150
−200
SpO2
97
96
95
94
93
00:53:00
00:53:30
00:54:00
00:54:30
00:55:00
00:55:30
00:56:00
00:56:30
Time


Airflow
140
120
100
80
60
40
Thoracic
100
50
0
−50
−100
−150
SpO2
96.0
95.5
95.0
94.5
94.0
00:56:30
00:57:00
00:57:30
00:58:00
00:58:30
00:59:00
00:59:30
01:00:00
Time


Airflow
200
175
150
125
100
75
50
Thoracic
150
100
50
0
−50
−100
−150
−200
SpO2
96.0
95.5
95.0
94.5
94.0
01:00:30
01:01:00
01:01:30
01:02:00
01:02:30
01:03:00
01:03:30
01:04:00
Time


Airflow
150
125
100
75
50
25
Thoracic
150
100
50
0
−50
−100
−150
SpO2
96.0
95.5
95.0
94.5
94.0
93.5
93.0
01:04:00
01:04:30
01:05:00
01:05:30
01:06:00
01:06:30
01:07:00
01:07:30
Time


Airflow
140
120
100
80
60
40
20
Thoracic
100
50
0
−50
−100
SpO2
96.0
95.5
95.0
94.5
94.0
01:08:00
01:08:30
01:09:00
01:09:30
01:10:00
01:10:30
01:11:00
01:11:30
Time


Airflow
100
80
60
40
20
Thoracic
100
50
0
−50
−100
SpO2
96.0
95.5
95.0
94.5
94.0
01:11:30
01:12:00
01:12:30
01:13:00
01:13:30
01:14:00
01:14:30
01:15:00
Time


Airflow
0
20
40
60
80
Thoracic
−75
−50
−25
0
25
50
SpO2
0
20
40
60
80
100
120
01:15:30
01:16:00
01:16:30
01:17:00
01:17:30
01:18:00
01:18:30
01:19:00
Time


Airflow
70
60
50
40
30
20
10
Thoracic
60
40
20
0
−20
−40
−60
SpO2
120
100
80
60
40
20
0
01:19:00
01:19:30
01:20:00
01:20:30
01:21:00
01:21:30
01:22:00
01:22:30
Time


Airflow
60
50
40
30
20
10
Thoracic
40
20
0
−20
−40
−60
SpO2
97.0
96.5
96.0
95.5
95.0
94.5
94.0
01:23:00
01:23:30
01:24:00
01:24:30
01:25:00
01:25:30
01:26:00
01:26:30
Time


Airflow
80
60
40
20
0
Thoracic
40
20
0
−20
−40
−60
−80
SpO2
98
97
96
95
94
93
01:26:30
01:27:00
01:27:30
01:28:00
01:28:30
01:29:00
01:29:30
01:30:00
Time


Airflow
80
60
40
20
0
Thoracic
80
60
40
20
0
−20
−40
−60
SpO2
96.0
95.5
95.0
94.5
94.0
01:30:30
01:31:00
01:31:30
01:32:00
01:32:30
01:33:00
01:33:30
01:34:00
Time


Airflow
50
40
30
20
10
Thoracic
40
20
0
−20
−40
SpO2
125
120
115
110
105
100
95
01:34:00
01:34:30
01:35:00
01:35:30
01:36:00
01:36:30
01:37:00
01:37:30
Time


Airflow
50
40
30
20
10
Thoracic
40
20
0
−20
−40
SpO2
125
120
115
110
105
100
95
90
01:38:00
01:38:30
01:39:00
01:39:30
01:40:00
01:40:30
01:41:00
01:41:30
Time


Airflow
40
30
20
10
Thoracic
20
10
0
−10
−20
−30
−40
SpO2
125
120
115
110
105
100
95
01:41:30
01:42:00
01:42:30
01:43:00
01:43:30
01:44:00
01:44:30
01:45:00
Time


Airflow
35
30
25
20
15
10
5
Thoracic
20
10
0
−10
−20
−30
SpO2
120
110
100
90
01:45:30
01:46:00
01:46:30
01:47:00
01:47:30
01:48:00
01:48:30
01:49:00
Time


Airflow
100
80
60
40
20
Thoracic
50
0
−50
−100
SpO2
125
120
115
110
105
100
95
01:49:00
01:49:30
01:50:00
01:50:30
01:51:00
01:51:30
01:52:00
01:52:30
Time


Airflow
120
100
80
60
40
Thoracic
100
50
0
−50
−100
SpO2
125
120
115
110
105
100
95
01:53:00
01:53:30
01:54:00
01:54:30
01:55:00
01:55:30
01:56:00
01:56:30
Time


Airflow
100
80
60
40
20
Thoracic
50
0
−50
−100
SpO2
125
120
115
110
105
100
95
01:56:30
01:57:00
01:57:30
01:58:00
01:58:30
01:59:00
01:59:30
02:00:00
Time


Airflow
70
60
50
40
30
20
10
Thoracic
60
40
20
0
−20
−40
SpO2
125
120
115
110
105
100
95
02:00:30
02:01:00
02:01:30
02:02:00
02:02:30
02:03:00
02:03:30
02:04:00
Time


Airflow
80
60
40
20
0
Thoracic
50
25
0
−25
−50
−75
SpO2
97
96
95
94
93
02:04:00
02:04:30
02:05:00
02:05:30
02:06:00
02:06:30
02:07:00
02:07:30
Time


Airflow
50
40
30
20
10
0
Thoracic
40
20
0
−20
−40
SpO2
125
120
115
110
105
100
95
02:08:00
02:08:30
02:09:00
02:09:30
02:10:00
02:10:30
02:11:00
02:11:30
Time


Airflow
70
60
50
40
30
20
10
Thoracic
60
40
20
0
−20
−40
−60
SpO2
98
97
96
95
94
93
92
91
02:11:30
02:12:00
02:12:30
02:13:00
02:13:30
02:14:00
02:14:30
02:15:00
Time


Airflow
120
100
80
60
40
20
Thoracic
100
50
0
−50
−100
SpO2
125
120
115
110
105
100
95
90
02:15:30
02:16:00
02:16:30
02:17:00
02:17:30
02:18:00
02:18:30
02:19:00
Time


Airflow
120
100
80
60
40
20
Thoracic
100
50
0
−50
−100
SpO2
97
96
95
94
93
92
02:19:00
02:19:30
02:20:00
02:20:30
02:21:00
02:21:30
02:22:00
02:22:30
Time


Airflow
80
60
40
20
Thoracic
75
50
25
0
−25
−50
−75
SpO2
98
97
96
95
94
93
92
02:23:00
02:23:30
02:24:00
02:24:30
02:25:00
02:25:30
02:26:00
02:26:30
Time


Airflow
100
80
60
40
20
0
Thoracic
100
75
50
25
0
−25
−50
−75
SpO2
98
97
96
95
94
93
02:26:30
02:27:00
02:27:30
02:28:00
02:28:30
02:29:00
02:29:30
02:30:00
Time


Airflow
0
20
40
60
80
Thoracic
−40
−20
0
20
40
60
80
SpO2
95
100
105
110
115
120
125
02:30:30
02:31:00
02:31:30
02:32:00
02:32:30
02:33:00
02:33:30
02:34:00
Time


Airflow
70
60
50
40
30
20
Thoracic
60
40
20
0
−20
−40
−60
SpO2
98
97
96
95
94
93
02:34:00
02:34:30
02:35:00
02:35:30
02:36:00
02:36:30
02:37:00
02:37:30
Time


Airflow
100
80
60
40
20
Thoracic
100
75
50
25
0
−25
−50
−75
SpO2
98
97
96
95
94
02:38:00
02:38:30
02:39:00
02:39:30
02:40:00
02:40:30
02:41:00
02:41:30
Time


Airflow
175
150
125
100
75
50
25
0
Thoracic
150
100
50
0
−50
−100
−150
SpO2
120
110
100
90
02:41:30
02:42:00
02:42:30
02:43:00
02:43:30
02:44:00
02:44:30
02:45:00
Time


Airflow
200
175
150
125
100
75
50
25
Thoracic
200
150
100
50
0
−50
−100
−150
SpO2
90.0
89.5
89.0
88.5
88.0
02:45:30
02:46:00
02:46:30
02:47:00
02:47:30
02:48:00
02:48:30
02:49:00
Time


Airflow
175
150
125
100
75
50
Thoracic
150
100
50
0
−50
−100
−150
SpO2
91.0
90.5
90.0
89.5
89.0
02:49:00
02:49:30
02:50:00
02:50:30
02:51:00
02:51:30
02:52:00
02:52:30
Time


Airflow
140
120
100
80
60
40
20
Thoracic
150
100
50
0
−50
−100
SpO2
90.0
89.5
89.0
88.5
88.0
02:53:00
02:53:30
02:54:00
02:54:30
02:55:00
02:55:30
02:56:00
02:56:30
Time


Airflow
140
120
100
80
60
40
Thoracic
150
100
50
0
−50
−100
SpO2
91.0
90.5
90.0
89.5
89.0
88.5
88.0
02:56:30
02:57:00
02:57:30
02:58:00
02:58:30
02:59:00
02:59:30
03:00:00
Time


Airflow
140
120
100
80
60
40
Thoracic
150
100
50
0
−50
−100
SpO2
91.0
90.5
90.0
89.5
89.0
88.5
03:00:30
03:01:00
03:01:30
03:02:00
03:02:30
03:03:00
03:03:30
03:04:00
Time


Airflow
100
80
60
40
20
Thoracic
100
50
0
−50
−100
SpO2
91.0
90.5
90.0
89.5
89.0
03:04:00
03:04:30
03:05:00
03:05:30
03:06:00
03:06:30
03:07:00
03:07:30
Time


Airflow
30
25
20
15
10
5
Thoracic
30
20
10
0
−10
−20
−30
SpO2
93
92
91
90
89
03:08:00
03:08:30
03:09:00
03:09:30
03:10:00
03:10:30
03:11:00
03:11:30
Time


Airflow
40
35
30
25
20
15
10
5
Thoracic
40
20
0
−20
−40
SpO2
93.0
92.5
92.0
91.5
91.0
03:11:30
03:12:00
03:12:30
03:13:00
03:13:30
03:14:00
03:14:30
03:15:00
Time


Airflow
35
30
25
20
15
10
5
Thoracic
30
20
10
0
−10
−20
−30
SpO2
94
93
92
91
90
03:15:30
03:16:00
03:16:30
03:17:00
03:17:30
03:18:00
03:18:30
03:19:00
Time


Airflow
25
20
15
10
Thoracic
20
10
0
−10
−20
−30
SpO2
92.0
91.8
91.6
91.4
91.2
91.0
03:19:00
03:19:30
03:20:00
03:20:30
03:21:00
03:21:30
03:22:00
03:22:30
Time


Airflow
25
20
15
10
5
Thoracic
20
10
0
−10
−20
SpO2
93.0
92.5
92.0
91.5
91.0
03:23:00
03:23:30
03:24:00
03:24:30
03:25:00
03:25:30
03:26:00
03:26:30
Time


Airflow
25
20
15
10
5
Thoracic
20
10
0
−10
−20
SpO2
120
110
100
90
03:26:30
03:27:00
03:27:30
03:28:00
03:28:30
03:29:00
03:29:30
03:30:00
Time


Airflow
30
25
20
15
10
5
Thoracic
20
10
0
−10
−20
−30
SpO2
125
120
115
110
105
100
95
03:30:30
03:31:00
03:31:30
03:32:00
03:32:30
03:33:00
03:33:30
03:34:00
Time


Airflow
25
20
15
10
5
Thoracic
20
10
0
−10
−20
SpO2
97.0
96.5
96.0
95.5
95.0
03:34:00
03:34:30
03:35:00
03:35:30
03:36:00
03:36:30
03:37:00
03:37:30
Time


Airflow
30
25
20
15
10
5
Thoracic
20
10
0
−10
−20
−30
SpO2
98.0
97.5
97.0
96.5
96.0
95.5
95.0
03:38:00
03:38:30
03:39:00
03:39:30
03:40:00
03:40:30
03:41:00
03:41:30
Time


Airflow
30
25
20
15
10
5
0
Thoracic
30
20
10
0
−10
−20
SpO2
98.0
97.5
97.0
96.5
96.0
95.5
95.0
03:41:30
03:42:00
03:42:30
03:43:00
03:43:30
03:44:00
03:44:30
03:45:00
Time


Airflow
30
25
20
15
10
5
Thoracic
30
20
10
0
−10
−20
SpO2
98.0
97.5
97.0
96.5
96.0
95.5
95.0
03:45:30
03:46:00
03:46:30
03:47:00
03:47:30
03:48:00
03:48:30
03:49:00
Time


Airflow
80
60
40
20
Thoracic
100
50
0
−50
−100
SpO2
97.0
96.5
96.0
95.5
95.0
03:49:00
03:49:30
03:50:00
03:50:30
03:51:00
03:51:30
03:52:00
03:52:30
Time


Airflow
100
80
60
40
20
Thoracic
100
75
50
25
0
−25
−50
−75
SpO2
98.0
97.5
97.0
96.5
96.0
95.5
95.0
03:53:00
03:53:30
03:54:00
03:54:30
03:55:00
03:55:30
03:56:00
03:56:30
Time


Airflow
80
60
40
20
0
Thoracic
75
50
25
0
−25
−50
−75
SpO2
97.0
96.5
96.0
95.5
95.0
03:56:30
03:57:00
03:57:30
03:58:00
03:58:30
03:59:00
03:59:30
04:00:00
Time


Airflow
60
50
40
30
20
10
0
Thoracic
20
0
−20
−40
SpO2
98.0
97.5
97.0
96.5
96.0
95.5
95.0
04:00:30
04:01:00
04:01:30
04:02:00
04:02:30
04:03:00
04:03:30
04:04:00
Time


Airflow
12
10
8
6
4
2
Thoracic
5
0
−5
−10
SpO2
125
120
115
110
105
100
95
04:04:00
04:04:30
04:05:00
04:05:30
04:06:00
04:06:30
04:07:00
04:07:30
Time


Airflow
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
Thoracic
5
0
−5
−10
−15
SpO2
125
120
115
110
105
100
95
04:08:00
04:08:30
04:09:00
04:09:30
04:10:00
04:10:30
04:11:00
04:11:30
Time


Airflow
8
6
4
2
Thoracic
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
SpO2
95.0
94.5
94.0
93.5
93.0
04:11:30
04:12:00
04:12:30
04:13:00
04:13:30
04:14:00
04:14:30
04:15:00
Time


Airflow
25
20
15
10
5
0
Thoracic
10
0
−10
−20
SpO2
95.5
95.0
94.5
94.0
93.5
93.0
04:15:30
04:16:00
04:16:30
04:17:00
04:17:30
04:18:00
04:18:30
04:19:00
Time

Airflow
30
25
20
15
10
5
0
Thoracic
30
20
10
0
−10
SpO2
95.0
94.5
94.0
93.5
93.0
04:19:00
04:19:30
04:20:00
04:20:30
04:21:00
04:21:30
04:22:00
04:22:30
Time


Airflow
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
Thoracic
10
5
0
−5
−10
−15
SpO2
95.0
94.5
94.0
93.5
93.0
04:23:00
04:23:30
04:24:00
04:24:30
04:25:00
04:25:30
04:26:00
04:26:30
Time


Airflow
10
8
6
4
2
Thoracic
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0
SpO2
96.0
95.5
95.0
94.5
94.0
93.5
93.0
04:26:30
04:27:00
04:27:30
04:28:00
04:28:30
04:29:00
04:29:30
04:30:00
Time


Airflow
30
25
20
15
10
5
0
Thoracic
30
20
10
0
−10
SpO2
95.5
95.0
94.5
94.0
93.5
93.0
92.5
92.0
04:30:30
04:31:00
04:31:30
04:32:00
04:32:30
04:33:00
04:33:30
04:34:00
Time


Airflow
35
30
25
20
15
10
5
Thoracic
30
20
10
0
−10
SpO2
94.4
94.2
94.0
93.8
93.6
04:34:00
04:34:05
04:34:10
04:34:15
04:34:20
04:34:25
04:34:30
04:34:35
04:34:40
04:34:45
Time