

CKR — Centrum Kontroli Rodzicielskiej

Instrukcja obsługi i opis programu — wersja 1.2

(c) Bohater Niezależny 2026

- [1. Czym jest CKR](#)
- [2. Wymagania](#)
- [3. Instalacja](#)
- [4. Dostosowanie ustawień](#)
- [5. Ograniczenia systemowe \(opcja 5\)](#)
- [6. Sprawdzanie stanu \(opcja 6\)](#)
- [7. Odinstalowanie \(opcja 7\)](#)
- [8. Rozwiązywanie problemów](#)
- [9. Bezpieczeństwo i prywatność](#)
- [10. Licencja](#)

1. Czym jest CKR

CKR (Centrum Kontroli Rodzicielskiej) to program dla Windows pozwalający rodzicowi (posiadającemu konto Administratora) kontrolować, kiedy i jak długo dziecko może korzystać z komputera na swoim osobnym koncie użytkownika.

Program pilnuje **trzech niezależnych rzeczy jednocześnie**:

1. **Sztywnych ram godzinowych** — np. “tylko między 8:00 a 13:00 i między 15:00 a 20:00” — poza tymi godzinami konto dziecka w ogóle nie może się zalogować.
2. **Dziennego limitu czasu** — np. “maksymalnie 2 godziny dziennie”, niezależnie od pory dnia, liczone od momentu zalogowania, z automatycznym resetem o północy.
3. **Dodatkowych ograniczeń systemowych** — możliwość zablokowania Wiersza Poleceń, Edytora Rejestru, Menedżera Zadań i dysków USB na koncie dziecka.

Po przekroczeniu ram godzinowych lub dziennego limitu program automatycznie **wylogowuje dziecko** albo **wyłącza cały komputer** — do wyboru.

Jak to działa “pod maską” (w skrócie)

Program składa się z dwóch części:

- **CKR.bat** — panel, który obsługujesz Ty jako rodzic. Tu ustawiasz wszystkie reguły.
- **TimeTrackerService.exe** — niewidoczna usługa Windows działająca w tle przez cały czas, niezależnie od tego, czy panel jest otwarty. To ona faktycznie liczy czas i wykonuje wylogowanie/wyłączenie. Działa z uprawnieniami systemowymi (SYSTEM), więc dziecko **nie może jej zamknąć** przez Menedżer Zadań (nawet gdybyśmy nie zablokowali samego Menedżera).

2. Wymagania

- Windows 10 lub 11.
- Konto z uprawnieniami **Administratora** (do zarządzania programem).
- Osobne konto Windows dla dziecka (zwykle, nie-administracyjne).
- Plik **TimeTrackerService.exe** (skompilowany osobno) musi leżeć **w tym samym folderze**, co **CKR.bat**, zanim uruchomisz instalator — patrz sekcja 3.

3. Instalacja

Krok 1 — Przygotuj pliki

Umieść `CKR.bat` oraz `TimeTrackerService.exe` w tym samym folderze na dysku (np. `C:\CKR\`).

Krok 2 — Uruchom jako Administrator

Kliknij prawym przyciskiem myszy na `CKR.bat` → **“Uruchom jako administrator”**. Bez tego program natychmiast się zatrzyma z komunikatem o braku uprawnień.

Krok 3 — Zainstaluj usługę (opcja 1 w menu)

Z menu głównego wybierz **“1. Instalator SYSTEMU KONTROLI RODZICIELSKIEJ”**. Program:

- utworzy folder `C:\ProgramData\CKR` (niewidoczny i niedostępny dla konta dziecka),
- zapyta, które konto ma być kontrolowane,
- zapisze ustawienia domyślne: bloki godzinowe 8-12 i 16-20, limit dzienny 120 minut, akcja “Wylogowanie”,
- skopiuje tam `TimeTrackerService.exe`,
- zainstaluje i uruchomi usługę Windows.

To wszystko — od tego momentu dziecko ma już aktywną, działającą kontrolę (z ustawieniami domyślnymi). Kolejne kroki (4-6) pozwalają dostosować te ustawienia do własnych potrzeb.

4. Dostosowanie ustawień

4.1. Ramy godzinowe (opcja 2)

Po wybraniu konta dziecka, program prosi o dwa zakresy godzin, np.:

```
Wpisz ramy dla PIERWSZEGO bloku (np. 7-12): 8-13
Wpisz ramy dla DRUGIEGO bloku (np. 15-21): 15-20
```

Format: `godzina_początkowa-godzina_końcowa`, same cyfry i myślnik (np. `8-13`, nie `8:00-13:00`). Program waliduje, że początek jest wcześniejszy niż koniec i że godziny nie przekraczają 24.

Co się dzieje po zatwierdzeniu — dwa niezależne mechanizmy naraz:

1. Nowe godziny zapisywane są do pliku konfiguracyjnego usługi (`timetracker.cfg`) — usługa jest automatycznie restartowana, żeby od razu je uwzględniła.
2. Program **dotatkowo** ustawia natywne, systemowe ograniczenie logowania Windows (`net user /time`) — to jest twardsze niż licznik usługi: poza tymi godzinami Windows **w ogóle nie pozwoli się zalogować** na to konto (błąd na ekranie logowania), zamiast tylko wylogować już aktywną sesję.

4.2. Dzienny limit czasu (opcja 3)

Pytanie o limit w godzinach (można wpisać z przecinkiem, np. `1,5` = półtorej godziny). Program przelicza na minuty i zapisuje do konfiguracji usługi, z automatycznym restartem.

Zmiana limitu **nie zeruje** czasu już wykorzystanego danego dnia — jeśli dziecko wykorzystało już 100 minut, a Ty zmienisz limit z 240 na 120, licznik poprawnie kontynuuje od 100/120, a nie od zera.

4.3. Akcja po przekroczeniu limitu (opcja 4, “Ustaw Strażnika”)

Wybór, co ma się stać po przekroczeniu ram godzinowych **lub** dziennego limitu:

- **Wylogowanie** — kończy sesję dziecka, komputer zostaje włączony, można się zalogować na inne konto.
- **Wyłączenie komputera** — pełne zamknięcie systemu (z 60-sekundowym opóźnieniem i komunikatem ostrzegawczym).

5. Ograniczenia systemowe (opcja 5)

Dotatkowa, niezależna warstwa kontroli — nie ma nic wspólnego z licznikiem czasu, można jej używać samodzielnie.

Po wybraniu konta program pokazuje **aktualny stan czterech blokad** i pozwala każdą włączać/wyłączać osobno:

Blokada	Co robi
CMD	Blokuje uruchomienie Wiersza Poleceń i plików <code>.bat</code>
Edytor Rejestru	<code>regedit.exe</code> odmawia uruchomienia
Menedżer Zadań	Dziecko nie może otworzyć Menedżera Zadań
Dyski USB	Blokuje pendrive'y, dyski zewnętrzne, karty pamięci

Ważne: blokada USB **nie wpływa na WiFi ani Bluetooth** — nawet jeśli WiFi jest podłączone przez adapter USB, to inna klasa urządzeń w Windows i pozostaje w pełni sprawna.

Zmiany wymagają ponownego zalogowania konta dziecka, żeby zaczęły obowiązywać — nie działają natychmiast na już aktywną sesję.

5.1. Hasło do odblokowania USB

Blokadę USB może założyć każdy z dostępem do panelu (bo panel i tak wymaga uprawnień Administratora), ale **odblokowanie wymaga osobnego hasła** — dodatkowe zabezpieczenie na wypadek, gdyby więcej niż jedna osoba miała dostęp do konta administratora.

- Hasło ustawiasz w podmenu (opcja 5) — nigdy nie jest zapisywane jawnym tekstem, tylko jako skrót SHA-256.
- **Ograniczenie:** wpisywane hasło jest widoczne na ekranie w trakcie pisania (to ograniczenie zwykłego Wiersza Poleceń, nie da się tego ukryć bez dodatkowych narzędzi) — miej to na uwadze, jeśli ktoś patrzy przez ramię.

6. Sprawdzanie stanu (opcja 6)

Szybki podgląd bieżącej konfiguracji dla wybranego konta:

- Zapisane ramy godzinowe i limit dzienny (z pliku konfiguracyjnego).
- Czy usługa faktycznie działa (`RUNNING`) czy jest zatrzymana.
- Ile minut dziecko już dziś wykorzystało.
- Natywne godziny logowania Windows (ustawione przez `net user`).

Znany drobny błąd: licznik zużytych minut bywa wyświetlany w formacie szesnastkowym (np. `3C` zamiast `60`) — to kosmetyczna niedoróbka, liczba jest poprawna, tylko nieprzeliczona na dziesiętną w tym konkretnym miejscu ekranu.

7. Odinstalowanie (opcja 7)

Pełna kontrola nad tym, co usunąć — po wybraniu konta dziecka:

Kategoria “Usługi i pliki globalne” (dotyczy całego komputera):

- Usunięcie usługi `TimeTracker` wraz z całą jej konfiguracją.
- Usunięcie ewentualnego, nieużywanego folderu `C:\Scripts` z wcześniejszych wersji programu.

Kategoria “Ograniczenia dla konta dziecka” (dotyczy tylko wybranego konta):

- Usunięcie godzin logowania (przywraca pełny dostęp o każdej porze).
- Usunięcie blokad CMD/Rejestru/Menedżera Zadań.
- Usunięcie blokady USB.

“USUŃ WSZYSTKO” — wykonuje wszystkie powyższe naraz. Wymaga wpisania `TAK` jako świadomego potwierdzenia (nieodwracalna, zbiorcza operacja).

Każda kategoria to osobny ekran z aktualnym stanem (widzisz, co jest jeszcze aktywne, zanim zdecydujesz, co usunąć) — możesz usuwać rzeczy pojedynczo albo hurtowo.

8. Rozwiązywanie problemów

“Odmowa dostępu” przy instalacji usługi Sprawdź dziennik zdarzeń swojego programu antywirusowego —

niektóre pakiety (np. Bitdefender Advanced Threat Defense) blokują tworzenie zaplanowanych zadań lub usług jako środek ochrony przed złośliwym oprogramowaniem. Może być konieczne dodanie wyjątku dla folderu

C:\ProgramData\CKR.

Zmiany w Ograniczeniach systemowych “nie działają” Pamiętaj, że wymagają ponownego zalogowania konta dziecka — sprawdź, czy dziecko wylogowało się i zalogowało ponownie po wprowadzeniu zmiany.

Program się zawiesza przy ładowaniu/odładowywaniu profilu dziecka (Sekcja “Ograniczenia systemowe”)

Jeśli dziecko nie jest akurat zalogowane, program tymczasowo ładuje jego profil z dysku (NTUSER.DAT). Rzadko zdarza się, że odładowanie nie powiedzie się za pierwszym razem (np. przez skanowanie antywirusowe trzymające plik otwarty) — program automatycznie ponawia próbę po 2 sekundach.

Chcę przetestować limit czasu bez czekania godzinami Możesz ustawić bardzo mały limit dzienny (np. 0,05 godziny ≈ 3 minuty) przez opcję 3, żeby szybko zweryfikować, czy akcja (wylogowanie/wyłączenie) faktycznie się wykonuje.

9. Bezpieczeństwo i prywatność

- Wszystkie dane konfiguracyjne (timetracker.cfg , state.ini , hasło do USB) trzymane są w C:\ProgramData\CKR , dostępnym **wyłącznie** dla kont Administratora i konta systemowego SYSTEM — dziecko nie ma do nich żadnego dostępu, nawet do odczytu.
- Hasło do odblokowania USB nigdy nie jest zapisywane jawnym tekstem — tylko jako nieodwracalny skrót SHA-256.
- Usługa działa jako SYSTEM , więc nie można jej zakończyć przez Menedżer Zadań na koncie dziecka.

10. Licencja

Program jest udostępniany bezpłatnie do użytku osobistego. Modyfikowanie oraz rozpowszechnianie zmienionych wersji tego oprogramowania bez zgody autora jest zabronione. Autor nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania programu.