

ডেভেলপার ব্রিফ • ১ / ৪

ফাউন্ডেশন, ডিজাইন সিস্টেম ও পাবলিক সাইট

পুরো প্রোডাক্ট যে ভিত্তির ওপর দাঁড়াবে, আর যে পাঁচটি পাবলিক পেজ দেখে একজন এসএমই মালিক ঠিক করবেন তিনি ভরসা করবেন কিনা।

ডেভেলপার

আনুমানিক সময়

টাস্ক সংখ্যা

সংস্করণ

নম্বর ১

৩ সপ্তাহ

১২টি

v1.0

এই ডকুমেন্টের অধ্যায় ১ চারজন ডেভেলপারের ডকুমেন্টেই হব্ব এক — সেখানে পুরো প্ল্যাটফর্মের ওয়ার্কফ্লো ও সব ধরনের ইউজারের যাত্রা আছে। কাজ শুরুর আগে সেটি পুরোটা পড়ুন। অধ্যায় ২ থেকে শুধু আপনার অংশ।

১ সম্পূর্ণ ওয়ার্কফ্লো — সব ধরনের ইউজার

এই অধ্যায়টি চারটি ডকুমেন্টেই এক। নিজের অংশ শুরু করার আগে পুরোটা একবার পড়ুন — কারণ প্রতিটি স্ক্রিন অন্য কারো স্ক্রিনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

১.১ — পাঁচ ধরনের ইউজার

ইউজার	প্রধান কাজ	কোথায়
ভিজিটর	লগইন ছাড়াই সাইট ও টাস্ক দেখা	পাবলিক পেজ
ক্লায়েন্ট	অ্যাকাউন্ট ও পেমেন্ট মেথড, সমস্যা পোস্ট, টাকা জমা, প্রস্তাবিত কর্মী দেখা, চূড়ান্ত কাজ রিভিউ — গ্রহণ বা বাতিল	/app/client
শিক্ষার্থী	টাস্ক খোঁজা, ট্রায়াল করে আবেদন, মূল কাজ, ভেরিফায়েড রেকর্ড ও পয়েন্ট	/tasks, /app/student
মেন্টর	সেক্টর রুব্রিকে কাজ স্কোর করা ও নোট লেখা	/app/mentor
মডারেটর	শিক্ষার্থী ও মেন্টর যাচাই, স্কোপ ও দাম, শিক্ষার্থী নির্বাচন, ডিসপিউট, সাপোর্ট, পেমেন্ট ছাড়া	/app/moderator

এআই যষ্ঠ কোনো ইউজার নয়। এটি তিনটি কাজ করে — ব্রিফ থেকে স্কোপ লেখে, প্রতিটি টাস্কের একই ফিচারের ছোট কপি (ট্রায়াল টাস্ক) বানায়, আর শিক্ষার্থীর করা ট্রায়াল মূল্যায়ন করে ক্রম বানিয়ে মডারেটরের কাছে পাঠায়। কাউকে কাজ দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই — সেটা সবসময় একজন মানুষ করেন।

১.২ — মূল প্রবাহ: সমস্যা থেকে প্রমাণ পর্যন্ত (১৩ ধাপ)

১

ক্লায়েন্ট

অ্যাকাউন্ট খুলে নিজের ভাষায় সমস্যা লেখেন

ক্লায়েন্টের কোনো ডকুমেন্ট যাচাই হয় না — ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন বা এনআইডি কিছুই চাওয়া হয় না। শুধু অ্যাকাউন্ট খোলা আর একটা পেমেন্ট মেথড যোগ করা, ব্যস। তারপর নিজের ভাষায় সমস্যা লেখেন; যিনি লিখতেই পারেন না, তার জন্য ছয়টি সহজ প্রশ্নের গাইডেড ইনটেক আছে।

২

এআই

ব্রিফ পড়ে স্কোপ বানায়

সেক্টর শনাক্ত করে, ছোট টাস্কে ভাগ করে, প্রতিটির দাম-সময়-শর্ত লেখে, নির্ভরতা অনুযায়ী সাজায়, আর অজানা ঝুঁকিগুলো সামনে আনে।

৩

সিস্টেম + মডারেটর

ন্যায্য-দাম যাচাই ও মানবিক গেট

মোট ফি ÷ মোট ঘণ্টা সেক্টরের রেট ফ্লোরের চেয়ে ২৫% বেশি কম হলে স্কোপ ব্লক — ভারী কাজ কম দামে বোর্ডে যায় না। এরপর মডারেটর অনুমোদন, পুনর্বিন্যাস বা বাতিল করেন।

৪

ক্লায়েন্ট

টাস্কের টাকা জমা দেন

টাকা জমা না হলে টাস্ক বোর্ডে ওঠে না। টাকা প্ল্যাটফর্মে আটকে থাকে — শিক্ষার্থীর কাছে আগাম যায় না। **ব্যবসা সম্পর্কে প্ল্যাটফর্ম এটুকুই যাচাই করে** — জমাটা সত্যিই আসে কিনা। কাগজ নয়, টাকাই প্রমাণ।

৫

এআই

ট্রায়াল টাস্ক লেখে — একই ফিচারের ছোট কপি

আসল টাস্কের যে অংশটা সবকিছু ঠিক করে, এআই সেটাই নকল করে এক ঘণ্টার নিচের একটি কাজ বানায়। উদ্দেশ্য একটাই — **ক্ষমতা যাচাই**, কাজ করিয়ে নেওয়া নয়।

৬

ক্লায়েন্ট

পোস্ট করার আগে ট্রায়ালটি যাচাই করেন

ক্লায়েন্ট আসল টাস্ক ও এআই-এর ট্রায়াল **পাশাপাশি** দেখেন এবং একটাই প্রশ্নের উত্তর দেন — এটা কি সত্যিই আমার কাজের ছোট রূপ? **হ্যাঁ** বললে টাস্ক বোর্ডে যায়; **না** বললে কারণসহ ফেরত যায়, এআই নতুন করে লেখে। ক্লায়েন্টের অনুমোদন ছাড়া কোনো টাস্ক পোস্ট হয় না।

৭

শিক্ষার্থী + মডারেটর

অ্যাকাউন্ট ও কাগজপত্র যাচাই

শিক্ষার্থী অ্যাকাউন্ট খোলেন এবং **সুপারিশপত্র / প্রাতিষ্ঠানিক ডকুমেন্ট** জমা দেন। মডারেটর সেটি যাচাই করার আগে কেউ ট্রায়াল করতে পারেন না।

৮

শিক্ষার্থী

টাস্ক খুঁজে আবেদন = ট্রায়াল টাস্ক করা

আবেদন মানে পিচ লেখা নয়। এআই ওই টাস্কেরই **একই ফিচারের ছোট কপি** বানায় — এক ঘণ্টার কম, আসল কাজের যে অংশটা সবকিছু ঠিক করে সেটাই নকল করা। শিক্ষার্থী সেটি করে জমা দেন।

৯

এআই

প্রতিটি ট্রায়াল মূল্যায়ন করে ক্রম বানায়

০-১০০ স্কোর, ডাইমেনশনভিত্তিক ভাঙা হিসাব, আর যুক্তি — কেন এই ক্রম। প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের জন্য **ব্যক্তিগত কোচিং** পান। ক্রমসহ তালিকা মডারেটরের কাছে যায়।

১০

মডারেটর

একজনকে সাজেস্ট করেন — শর্টলিস্ট নয়

মডারেটর ট্রায়াল-সম্পন্নদের তালিকা থেকে **একজনকে** কারণসহ ক্লায়েন্টের কাছে সামনে আনেন। ক্লায়েন্টকে পাঁচজন অচেনা মানুষের মধ্যে তুলনা করতে বলা হয় না — ওভাবেই সবচেয়ে কম পরিচিত মানুষটি প্রতিবার হারেন।

১১

শিক্ষার্থী ↔ ক্লায়েন্ট

চ্যাট খোলে, মূল কাজ শুরু

নাম সামনে আসার সাথে সাথেই **চ্যাট খুলে যায়** — তার আগে নয়। শিক্ষার্থী ক্লায়েন্টের কাছ থেকে বাড়তি তথ্য নিয়ে মূল কাজ করেন। মডারেটর থ্রেড দেখতে পান; এখানে সম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্যতার শর্তে যোগ হয়।

১২

মেন্টর + ক্লায়েন্ট

রিভিউ — গ্রহণ বা বাতিল

মেন্টর রুব্রিকের পাঁচটি ডাইমেনশনে স্কোর দেন (মোট ২৫)। ক্লায়েন্ট চূড়ান্ত কাজ রিভিউ করে গ্রহণ করেন — তখনই মডারেটর টাকা ছাড়েন। রিভিশন চাইলে টাকা আটকেই থাকে।

১৩

সিস্টেম

পয়েন্ট, রেকর্ড ও শেখার লুপ

পয়েন্ট বসে (নিচের টেবিল), কাজটি গ্র্যাজুয়েটের পাবলিক পাসপোর্টে যুক্ত হয়, আর যারা ট্রায়াল করেছিলেন সবাই দেখেন কোন কাজটি নেওয়া হয়েছে ও কেন।

১.৩ — পয়েন্ট: তিনটি নিয়ম, কোনো ব্যতিক্রম নেই

পয়েন্ট	কখন	কেন
+১	ট্রায়াল করেছেন, নির্বাচিত হননি	সময় দিয়েছেন ও করে দেখিয়েছেন — কাজটা অন্য কেউ পেলেও সেটা গণনা হয়
০	নির্বাচিত হয়ে মূল কাজ শেষ করেছেন	পুরস্কার হলো টাকা ও ভেরিফায়েড রেকর্ড; পয়েন্ট তাদের জন্য যারা কাজটা পাননি
-১	নির্বাচিত হয়ে মূল কাজ শেষ করতে পারেননি	পয়েন্ট হারানোর একমাত্র উপায়। চেষ্টা করায় কখনো কিছু হারায় না

১.৪ — টাস্কের অবস্থা ও টাকার অবস্থান

অবস্থা	নামে	টাকা
খোলা / ম্যাচিং	বোর্ডে আছে, ট্রায়াল রাউন্ড চলছে	ক্লায়েন্ট জমা দিয়েছেন
চলমান	মডারেটর নির্বাচন করেছেন, শিক্ষার্থী কাজ করছেন	প্ল্যাটফর্মে আটকে

অবস্থা	মানে	টাকা
রিভিউতে	জমা হয়েছে, মেন্টর ও ক্লায়েন্ট দেখছেন	প্ল্যাটফর্মে আটকে
রিভিশন	ক্লায়েন্ট সংশোধন চেয়েছেন	আটকেই থাকে, ফেরত নয়
সম্পন্ন	মেন্টর স্কোর + ক্লায়েন্ট গ্রহণ	মডারেটর শিক্ষার্থীকে ছাড়েন
বাতিল	ক্লায়েন্ট প্রত্যাহার — লিখিত কারণ বাধ্যতামূলক	ক্লায়েন্টকে ফেরত
ডিসপিউট	দুই পক্ষের দাবি আলাদা	জমাট — কেবল মডারেটরের রায়ে নড়ে

১.৫ — সাতটি নিয়ম যা কখনো ভাঙা যাবে না

১. **এআই সিদ্ধান্ত নেয় না।** স্কোপ ও ট্রায়াল-ক্রম দুটোই মডারেটরের হাত ঘুরে যায়; শিক্ষার্থী নির্বাচন করেন মানুষ।
২. **আবেদন মানে কাজ করে দেখানো।** পিচ নয় — এআই-এর বানানো ছোট ট্রায়াল টাস্ক, এআই-এর মূল্যায়নসহ।
৩. **ক্লায়েন্টের অনুমোদন ছাড়া ট্রায়াল বাইরে যায় না।** এআই লেখে, ক্লায়েন্ট মিলিয়ে দেখে হ্যাঁ বলেন, তবেই টাস্ক পোস্ট হয়।
৪. **দুটি স্বাক্ষর, নাহলে কিছুই নয়।** মেন্টর স্কোর + ক্লায়েন্ট গ্রহণ। কোনো self-claim রেকর্ডে ঢোকে না।
৫. **টাকা আগে জমা, ছাড়া সবার শেষে।** জমা ছাড়া টাস্ক বোর্ডে ওঠে না; ছাড়েন মডারেটর, গ্রহণের পরে। ক্লায়েন্টের কাছে কোনো কাগজ চাওয়া হয় না — জমাই যাচাই।
৬. **ভারী কাজ কম দামে নয়।** রেট ফ্লোরের ২৫%-এর বেশি নিচে হলে স্কোপ ব্লক।
৭. **চেষ্টায় ক্ষতি নেই।** ট্রায়াল করলে +১; ক্ষতি কেবল মূল কাজ হাতে পেয়ে শেষ না করলে।

প্রথম তিনটি প্ল্যাটফর্ম কন্ট্রোল স্ক্রিনে **লক করা** — মডারেটরও বন্ধ করতে পারেন না। ওগুলোই আসল প্রোডাক্ট; যেকোনো একটি সরালে বাকি থাকে কেবল বাড়তি ধাপওয়ালা একটা জব বোর্ড।

২ আপনার ফিচারগুলো — কোনটা কীভাবে কাজ করবে

আপনি প্রথমে কাজ শুরু করবেন, কারণ বাকি তিনজন আপনার তৈরি টোকেন, ভাষা-ইঞ্জিন আর ইউআই কম্পোনেন্টের ওপর দাঁড়িয়ে কাজ করবেন। আপনার অংশ ঠিক না হলে চারজনের স্ক্রিন চার রকম দেখাবে।

দুই ভাগে ভাগ করা যায় — **ভিত্তি** (টোকেন, দ্বিভাষিক ইঞ্জিন, শেয়ার্ড কম্পোনেন্ট, হেডার-ফুটার) আর **পাবলিক সাইট** (হোম, কীভাবে কাজ করে, সেক্টর, মূল্য, আমাদের কথা)।

যে ফাইলগুলো আপনার

```
src/app/globals.css · src/lib/i18n.tsx · src/components/ui.tsx · src/components/Site*.tsx ·  
src/components/home/* · src/components/marketing/*
```

২.১ — ডিজাইন টোকেন সিস্টেম

সব রঙ, রেডিয়াস, ছায়া আর টাইপ স্কেল globals.css-এ Tailwind v4-এর @theme ব্লকে টোকেন হিসেবে থাকবে। কেউ কোথাও সরাসরি hex লিখবেন না।

কীভাবে কাজ করবে: সাদা ক্যানভাস, কালি-কালো টেক্সট (চার ধাপ), আর সবুজের একটি র‍্যাম্প (brand-50 থেকে brand-950, প্রাইমারি #0f7f52)। পরে কেউ ব্র্যান্ড সবুজ বদলাতে চাইলে একটি ফাইলে একটি লাইন বদলালেই পুরো প্রোডাক্ট বদলাবে।

২.২ — দ্বিভাষিক ইঞ্জিন (EN ⇄ বাংলা)

পুরো সাইট দুই ভাষায় চলবে, কিন্তু আলাদা ট্রান্সলেশন ফাইল থাকবে না।

কীভাবে কাজ করবে: প্রতিটি লেখা ডেটার পাশেই { en: "...", bn: "..."} জোড়া হিসেবে লেখা হবে। <T v={...} /> কম্পোনেন্ট চলতি ভাষা অনুযায়ী ঠিকটা দেখাবে। এতে কপি বদলালে দুই ভাষা কখনো আলাদা হয়ে যাবে না। বাংলা মোডে useNum() দিয়ে সংখ্যা বাংলা অঙ্কে রূপ নেবে, আর <html>-এ ক্লাস বসিয়ে বাংলা ফন্ট ও বাড়তি line-height চালু হবে। পছন্দটি localStorage-এ থাকবে।

২.৩ — শেয়ার্ড ইউআই কম্পোনেন্ট

বোতাম, কার্ড, ব্যাজ, প্রোগ্রেস বার, অ্যাভাটার, সেকশন হেডিং, ভাষা টগল — সব একটি ফাইলে।

কীভাবে কাজ করবে: বোতামের চারটি ভ্যারিয়েন্ট (primary, secondary, ghost, dark) ও তিনটি সাইজ। স্ক্রলে আসতেই কনটেন্ট ফুটে ওঠার জন্য একটি Reveal কম্পোনেন্ট থাকবে — IntersectionObserver দিয়ে, এবং IO না থাকলে সরাসরি দেখাবে যাতে কোনো অবস্থাতেই লেখা লুকিয়ে না যায়।

২.৪ — হেডার, ফুটার ও অ্যাপ শেল বিভাজন

পাবলিক পেজে মার্কেটিং হেডার-ফুটার থাকবে, কিন্তু /app/* ডেমো স্ক্রিনে সেগুলো থাকবে না — সেখানে নিজস্ব অ্যাপ ক্রোম আছে।

কীভাবে কাজ করবে: একটি Chrome র‍্যাপার পাথ দেখে ঠিক করবে হেডার-ফুটার দেখাবে কিনা। হেডার স্ক্রলে কাচের মতো হয়ে যাবে, মোবাইলে ফুল-স্ক্রিন শিট খুলবে, আর “লাইভ ডেমো” ড্রপডাউনে চারটি ওয়ার্কস্পেসের লিংক থাকবে।

২.৫ — ল্যান্ডিং পেজ

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাতা — এখানেই একজন এসএমই মালিক বা ইউনিভার্সিটি সিদ্ধান্ত নেন।

কীভাবে কাজ করবে: দশটি সেকশন — হিরো (সাথে একটি লাইভ এআই-স্কোপিং প্রিভিউ যা স্ক্রলে এলেই ধাপে ধাপে টাস্ক তৈরি হতে দেখায়), সমস্যার পরিসংখ্যান, ছয় ধাপের পাইপলাইন (কালো ব্যাকগ্রাউন্ড, ক্লিকযোগ্য ও অটো-এগোনো), পাঁচটি টার্নিং পয়েন্ট, নয়টি সেক্টর, দুটি প্রবেশপথ, পাসপোর্ট প্রিভিউ, প্রতিযোগী তুলনা, রোডম্যাপ, শেষ আহ্বান।

২.৬ — বাকি চারটি পাবলিক পেজ

কীভাবে কাজ করে — পাইপলাইন বিস্তারিত, তিন পক্ষ কী পায়, এবং FAQ (অ্যাকর্ডিয়ন)।

সেক্টর — নয়টি সেক্টরের রুব্রিক ও নমুনা কাজ; প্রতিটি থেকে টাস্ক বোর্ডে যাওয়ার লিংক।

মূল্য — তিনটি টিয়ার ও ফি কীভাবে ভাগ হয় তার প্রকাশ্য হিসাব।

আমাদের কথা — দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব, পাঁচটি ঝুঁকি ও সমাধান, পার্টনার, পরের ধাপ।

৩ টাস্ক অ্যাসাইনমেন্ট

অগ্রাধিকার ১ মানে অন্য কেউ এর ওপর অপেক্ষা করছেন — এগুলো আগে শেষ করুন। দিনের হিসাব একজন ডেভেলপারের পূর্ণ কর্মদিবস ধরে।

আইডি	কাজ	সময়
D1-01	প্রজেক্ট স্ক্যাফোল্ড — Next.js 15, TypeScript, Tailwind v4, static export কনফিগ অগ্রাধিকার ১	১ দিন
D1-02	ফন্ট self-host (Inter, Inter Tight, Noto Sans Bengali) — কোনো external request নয় অগ্রাধিকার ১	১ দিন
D1-03	ডিজাইন টোকেন — রঙ, টাইপ স্কেল, রেডিয়াস, ছায়া, মোশন অগ্রাধিকার ১	১ দিন
D1-04	দ্বিভাষিক ইঞ্জিন — LangProvider, useLang, T, useNum, localStorage অগ্রাধিকার ১	১ দিন
D1-05	শেয়ার্ড ইউআই — Button, Card, Badge, Bar, Avatar, SectionHead, Reveal, LangToggle অগ্রাধিকার ১	২ দিন
D1-06	SiteHeader — sticky, glass, মোবাইল শিট, ডেমো ড্রপডাউন অগ্রাধিকার ১	২ দিন
D1-07	SiteFooter + Chrome র‍্যাপার (/app/* এ হেডার-ফুটার লুকানো) অগ্রাধিকার ২	১ দিন
D1-08	ল্যান্ডিং — হিরো ও লাইভ এআই-স্কোপিং প্রিভিউ অগ্রাধিকার ১	২ দিন
D1-09	ল্যান্ডিং — সমস্যা, পাইপলাইন, টার্নিং পয়েন্ট সেকশন অগ্রাধিকার ২	২ দিন
D1-10	ল্যান্ডিং — সেক্টর গ্রিড, দুই লেয়ার, পাসপোর্ট প্রিভিউ, তুলনা, রোডম্যাপ, CTA অগ্রাধিকার ২	৩ দিন
D1-11	পেজ: কীভাবে কাজ করে · সেক্টর · মূল্য · আমাদের কথা অগ্রাধিকার ২	৩ দিন
D1-12	404 পেজ, favicon, metadata, রেসপন্সিভ ও অ্যাক্সেসিবিলিটি পাস অগ্রাধিকার ৩	১ দিন

মোট আনুমানিক: **২০ কর্মদিবস** — বাফার ছাড়া। রিভিউ, বাগ ফিক্স ও সমন্বয়ের জন্য প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটি দিন আলাদা রাখুন।

৪ অন্য ডেভেলপারদের সাথে নির্ভরতা

- আপনি কারো ওপর নির্ভরশীল নন — প্রথম সপ্তাহে আপনি একাই শুরু করবেন।
- বাকি তিনজন আপনার ওপর নির্ভরশীল। D1-03, D1-04 ও D1-05 প্রথম সপ্তাহ শেষেই দিতে হবে, নাহলে তিনজন আটকে থাকবেন।
- ডেভেলপার ২ আপনার সেক্টর পেজ থেকে টাস্ক বোর্ডের লিংক বসাবেন — URL ঠিক রাখুন।
- ডেভেলপার ৩ ও ৪ আপনার ui.tsx ব্যবহার করবেন। নতুন কম্পোনেন্ট দরকার হলে তারা আপনাকে বলবেন, নিজেরা বানাবেন না।

প্রথম দিনের বৈঠক

কাজ শুরুর আগে চারজন মিলে ৩০ মিনিট বসুন এবং শুধু একটি জিনিস চূড়ান্ত করুন — src/data/types.ts। কে কী নামে কোন ফিল্ড পাবেন, সেটা প্রথম দিনেই ঠিক না হলে তৃতীয় সপ্তাহে চারজনের কোড জোড়া দিতে গিয়ে সব ভাঙবে।

সমন্বয়ের ছন্দ

- **প্রতিদিন ১৫ মিনিট:** কে কার ওপর আটকে আছেন, শুধু সেটুকু।
- **সপ্তাহে একবার:** চারজনের ব্রাঞ্চ একসাথে মার্জ করে পুরো সাইট একবার চালিয়ে দেখা — দুই ভাষায়, ডেস্কটপ ও মোবাইলে।
- **যে নিয়ম:** কারো ফাইলে হাত দেওয়ার আগে তাকে বলুন। শেয়ার্ড ফাইল (types.ts, ui.tsx, globals.css) বদলাতে হলে সবাইকে জানান।

৫ প্রযুক্তি, নির্ভরতা ও কাজ শেষের শর্ত

৫.১ — যা ইতিমধ্যে ঠিক করা আছে

ফ্রেমওয়ার্ক

Next.js 15 · App Router

স্টাইল

Tailwind v4 · @theme token

আইকন

lucide-react

ভাষা

TypeScript (strict)

আউটপুট

Static export → out/

ফন্ট

Inter + Noto Sans Bengali (self-hosted)

৫.২ — কোড স্ট্যান্ডার্ড

বিষয়	নিয়ম
রঙ	সরাসরি hex নয় — শুধু টোকেন (text-ink, bg-brand-600, border-line)।
লেখা	কোনো স্ট্রিং সরাসরি JSX-এ নয়। সবই <code>{'{' en, bn }'}</code> জোড়া, <code><T /></code> দিয়ে রেন্ডার।
সংখ্যা	বাংলা মোডে বাংলা অঙ্ক দেখাতে <code>useNum()</code> ।
কম্পোনেন্ট	নতুন বোতাম/কার্ড বানানোর আগে <code>src/components/ui.tsx</code> দেখুন।
ফাইল	৬০০ লাইন ছাড়ালে ভাগ করুন। এক কম্পোনেন্ট, এক কাজ।
কমিট	এক কমিটে এক কাজ। মেসেজে টাস্ক আইডি — যেমন D2-04: টাস্ক ড্রয়ার।

৫.৩ — কোনো টাস্ক “শেষ” বলার আগে

- `npx tsc --noEmit` ও `npm run build` — দুটোই এরর ছাড়া পাস।
- ইংরেজি ও বাংলা — দুই মোডেই স্ক্রিন খুলে দেখা হয়েছে, লেখা কাটেনি, লেআউট ভাঙেনি।
- ৩৯০ পিক্সেল প্রস্বে কোনো হরাইজন্টাল স্ক্রল নেই।
- ব্রাউজার কনসোলে কোনো এরর নেই।
- প্রতিটি বোতাম ও লিংকে ট্যাব করে পৌঁছানো যায়, ফোকাস দেখা যায়।
- ডেটা না থাকলে কী দেখাবে সেটি ডিজাইন করা আছে — সাদা স্ক্রিন নয়।

আমরা আরেকটা জব বোর্ড বানাচ্ছি না। আমরা একটা প্রমাণ বানাচ্ছি — যে বাংলাদেশে একজন গ্র্যাজুয়েট, তার বিষয় যা-ই হোক, শুধু ডিগ্রি না, একটা যাচাই করা কাজের ইতিহাস দেখাতে পারে। কোথাও শর্টকাট নিলে প্রমাণটাই দুর্বল হয়।